


829.312/

~~Y  
Ym. 6.~~

V. VIII

---

8.



PHYSIOLOGICON

COMPLEXVM

HISTORIAM

NATVRALEM.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

111 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL.

# PHYSIOLOGICON

COMPLEXVM

HISTORIAE

NATVRAE

REGNA TRIA.

AVTORE I. B. M.



B V D A E,

TYPIS REGIAE VNIVERSITATIS

---

M. DCC. LXXXI.

829.312/1



2005



# ZOOLOGICON.

COMPLEXVM

HISTORIAM NATVRALEM

ANIMALIVM.

AVTORE

IOAN. BAPT. MOLNÁR,

*Abb. Belae Fontis S. C. R. et Ap. M. C. C. E. Sab. C.  
A. L. et Human. Direct. in R. Vniu. Budens. A. L.  
Phil. et S. Theol. Doct. Senat. Reg. Assess.*



B V D A E,

TYPIS REGIAE VNIVERSITATIS.

---

MDCCLXXX.

FOOT LOCK

COMPLIMENT

RESTORATION

AMERICAN

STREET

FOR THE


THE  
THE  
THE



THE

THE

THE



ZOOLOGICON.

DEDICATIO.

ORDINIBVS distincta suis Animalia, nostris  
Cognita praesertim terris: pecudesque, ferasque,  
Et varias volucres, laetantia quae loca aquarum  
Concelebrant circum ripas, fontesque, lacusque,  
Et quae peruolgant nemora auia peruolitantes:  
Quid quid vere nouo Laruarum euoluere cunis  
Se solet; et quidquid Conchis nos pascit apertis,  
Hinc canere incipiam; Cari, Flaccique sequutus  
Sermoni propiora, et Musam suauiloquentem;  
At non veri inopes versus, nugasque canoras;  
Lucida de obscuris prompturus carmina rebus. (1)

CAROLE PALFFIADVM noua Lux, cui sanguis auitus,  
Felicique Ducum belli de sanguine ductus,  
Gratia Reginae, meritorum illustris aceruus

---

(1) CARVS LVCRETIVS. (quem docte refellit *Polignacus*.)  
De Rerum-Natura L. 2. p. 347. *Pisaur.* (*Polignaci Antilu-*  
*cretio* vtor Edit. Venet. 1749.

IDEM L. I. pag. 343. HORATIVS Libr. I. Sat. 4.

CELSA Ministrorum Regis subsellia strauit;  
 Atque Aulae referare fores concedit: vt alto  
 A SOLIO, velum Te diducente, THERESAE  
 Clementes radii Hungarico spargantur in orbe;  
 Accipe pacato nostra haec molimina vultu;  
 Et substerne THRONO, quo nunc mandante, PRIORI,  
 (Augusto augurio) BVDENSEM PALLADA SEDI  
 RESTITVIS, firmaque iubet consistere in Arce.  
 Hanc lucem celebret vario facundia plausu;  
 Materies tueatur opus. Nos, forsan, Athenis  
 Hisce nouis nihil indignum praestamus, Honori  
 Quando Tuo, et per Te, Regis cupide illa dicamus,  
 Quae tractata solent cunctis decus addere Athenis.  
 Incoeptis grauibus quae fit spes, Acta probabuat,  
 Conatusque noui; et variae, quas tradimus, Artes  
 Adfectae; e modicis ad magnum culmen iturae.  
 Te vero Legatum ad tanta exordia rerum  
 Constituenda, quid oblectet nunc dulcius, ac, cum  
 Spes non vana iubet variis ediscere signis,  
 Pignora, quae sic porrigimus praesaga futuri?

ATQVE vt dicamus nostro propiora labori;  
 Aspice Palladiae noua iam spectacula sedis,  
 Per longos Aedis tractus, imosque recessus,  
 E fyluis, lacubus, de montibus, aëre, corte,  
 De venis lapidum, plantarum mille figuris:  
 Quantam illic struxit gazam! quantamque perita  
 Illa manus sponder, cuius cura, arte, libroque  
 Vnius, haec congesta tenent miracula Musae.  
 Adde opus immortale Viri, cui Rustica Flora,

Cumque Lyaeo, omnes Fauni, Dryadesque coronam  
Iam dudum texunt, frontique imponere certant.

HIS igitur ducibus nos freti, horumque Magistris,  
Iliadem nuce clausuri, memorique tabellae  
Regnum ingens inscripturi, promissa sequemur.  
Vatum etiam veterum sacra per vestigia niti  
Sit mihi fas, et adire per haec, sacraria mentis  
Diuinae. In cunctis immensa potentia rebus,  
Et puro spectata oculo sapientia se se  
Exhibet; officiumque sibi deposcit amoris. (1)  
Sit fas vna etiam noua permiscere vetustis,  
Et noua cum priscis; Priscorum inscribere verbis. (2)

(1) Vide THEOPHILVM ANTIOCHEN. ad Autolycum.  
Edit. S. Mauri.

(2) APOLOG. Si Flacco licuit, veterum reprehendere  
verbis,

Quae vitio adscripsit; nec non laudare probanda;  
In medium adlato, vatis cum nomine, metro:  
Cum doceo, exemplo libet vno saepius vti.  
Quamquam, id non vnum est. Laudem magnam Ennius vna  
Obrinet, et dictum egregie producit ad rem  
Hinc illud Flacci: Postquam discordia tetra  
Belli ferratos postes, portasque refregit.  
Sic sunt Virgilio quamplurima nata: ferenti  
Vlnis ambabus veterum excellentia metra  
In eumulum diuinae Aeneidos: Ennius illic,  
Furius, et Carus, nec non fons ingeniorum,  
Troiani Scriptor belli, sua carmina, verbo

Non immutato adnumerant; vt scripta loquuntur. (a)  
 Exemplo Columella suo non diffidet istis:  
 Aruorum cultus, inquit, Syluine, docebam  
 Syderei Vatis referens praecepta Maronis. (b)  
 Et ne compilem cunctorum serinia Vatum,  
 Tam sequor exemplum, quam sum fortasse daturus.

- (a) EX MACROBII SATVRNAL. L. 6. a pag. 571. LIPS. 1779.  
 AENEID. IV. Axem humero torquet stellis ardentibus aptum.  
 ENNIUS IN I. Qui coelum versat stellis fulgentibus aptum.  
 IDEM IN X. Et nox processit stellis ardentibus apta.  
 AENEID VIII. Tu que o Tybri, tuo genitor cum flumine sancto.  
 ENNIUS IN I. Tu que pater Tyberine, tuo cum flumine sancto.  
 AENEID. XII. . . Summa nituntur opum vi.  
 ENNIUS IN IV. Romani Scalis summa nituntur opum vi.  
 AENEID. VIII. Quadrupedante putrem scinitu quatit vngula Campum  
 ENNIUS IN VIII. Consequitur, summo fonitu quatit vngula terram.  
 AENEID. VI. Vnus qui nobis cunctando restituit rem.  
 ENNIUS IN XII. Vnus homo nobis cunctando restituit rem etc. etc.  
 AENEID. III. Ingeminant abruptis nubibus ignes  
 LUCRETIVS IN II. Nunc hinc, nunc illinc abruptis nubibus  
 imbres, etc.  
 AENEID. IV. Tithoni croceum liquens aurora cubile.  
 FVRIVS IN I. Interea Oceani linquens aurora cubile.  
 ECLOG. VIII. Dicite Pierides, non omnia possumus omnes.  
 LVCILIVS IN V. Maior erat natu. Non omnia possumus omnes.  
 AENEID. VI. Finit leges pretio, atque refixit.  
 VARIVS DE MORTE. Finit leges pretio atque refixit.  
 AENEID. V. - Magna ossa lacertosque.  
 LVCILIVS IN XVII. Magna ossa lacertique.  
 AENEID. X. Haeret pede pes, densusque viro vir.  
 FVRIVS IN IV. Praefatur pede pes, mucro mucrone, viro vir.  
 (b) COLVPELLA. L. I. Q. De cultu Hortor. p. 994. LIPSIÆ etc. etc.  
 BOSKOVITS L. 2. de Defect. pag. 146 148. 189. fuisse intexit  
 suis Lucretianos, et Virgillanos versus.



## P A R S I.

## §. I.

*Animalium notio generatim.*D I V I S I O C L A S S I S P R I M A E  
I N L A C T A N T I A E T A V E S.

**O**MNIA cum Deus e nihilo producta, diremtis  
 Litibus euoluit, coeoque exemit aceruo,  
 Dissociata locis concordia pace ligauit.  
 Tum, quae pressa diu massa latuere sub ipsa,  
 Sidera coeperunt toto efferuescere coelo.  
 Iam vigiles mundi, magnum et versatile templum,  
 Sol, et Luna suo lustrabant lumine circum. (1)  
 Neu regio foret vlla suis animalibus orba,  
 Cesserunt nitidis habitandae piscibus vndae:  
 Terra feras cepit, volucres agitabilis aër.  
 Sanctius his Animal, Mentisque capacius altae  
 Deerat adhuc, et quod dominari in cetera posset.  
 Factus homo est, (2) animam e nihilo, de puluere membra  
 Nactus, et Auctori similis, sibi Coniugis ortum  
 Deberi stupet, ac genitam sine matre parentem.  
 Pronaque cum spectent Animalia cetera terram,  
 Os homini sublime datum est; coelum ille tueri  
 Iussus, et erectos ad sidera tollere vultus.  
 Cetera cum pereunt Animalia, spiritus vna,  
 Fine suo excussus, tenues vanescit in auras,

(1) V. METAMORPHOS. L. I. LVCRET. L. v. fin.

(2) OVIDIVS. L. laudato.

Et perit; Humanus; quamquam mors corpora soluat,  
Durat, et a vita nunquam auelletur habenda.

AT nos de reliquis praesertim Animalibus orfi,  
Ad series horum certas, classesque vocamur.  
Ordo autem nobis, de corde et sanguine, totus  
Ducetur. Quibus hic venas calidusque, ruberque  
Permeat, et duplex auris, locusque tenet cor,  
(Quale est nempe *Animal Lactans*, *Auiumque* caterua)  
Ordine dicentur primo; generique quod omni  
Conueniet, postquam in lucem ponemus apricam,  
Singula, siue domi, seu ruri nata, canemus. (1)

VITAE instrumentum cor habent animalia primum,  
Ouisque, aut viuo foetu se cuncta propagant:  
E duplici regno sumendo pabula, crescunt.  
Vertunt se fluuii, frondes, et pabula laeta  
In pecudum carnes, pecudes se in corpora nostra  
Tradunt; quin nostro de corpore saepe ferarum  
Augescunt vires, et corpora pennipotentum. (2)

## §. II. Ordines Animalium varii.

PRIMAS, Bruta, Ferae, Pecus, et Glis, Bellua, Cete,  
Nomina sunt, quibus includi *Lactantia*, mos est.  
PRIMORES, hominum quaedam simulacra ferina  
Complectuntur. In hac spectatur Simia classe

---

(1) Vid. PILLER in L. qui inscribitur: *Elementa Hist. Nat.*  
et in Thesibus anni 1778.

(2) LVCRETIVS L. 2. pag. 351.

Quaelibet: Orangus, Papion, et Cercopithecus. (1)  
 BRVTVM, cui lanios nullos natura creauit,  
 Dictum est nonnullis Elephas; at multa marina.  
 Monstra huc pertineant illorum ex mente, necesse est.  
 BELLVA, quidquid EQVO, PORCO, vel RHINOCEROTI  
 Perfimile est, propter dentes vocitatur iisdem.

Nos his, in medio, certa ex ratione, relictis,  
 Lactantes quasuis Animantes, ordine ducto  
 A gregibus pecorum, sic describemus, vt ante  
 Per cicures, quam non cicures mens nostra feratur.  
 Extera perpaucis satis est Animalia signis  
 Prodere, ne penitus sint ignorata legenti.

§. III. *Animalia non existentia.*

CENTAVRI nunquam fuerant; neque tempore in vlllo  
 Ex alienigenis membris compacta potestas,  
 Esse solet. Canibus succinctae semimarinis  
 Corporibus SCYLLAE; tum cetera de genere horum;  
 Inter se quorum discordia membra videmus,  
 Nunquam florescunt pariter, neque robora sumunt  
 Corporibus, neque proiiciunt aetate senecta.  
 Flamma quidem vero cum corpora fulua Leonum  
 Tam soleat torrere, atque vrere, quam genus omne  
 Visceris, in terris quodcunque et sanguinis exstet;  
 Qui fieri potuit, triplici cum corpore vt vna  
 Prima Leo, postrema Draco, media ipsa Chimaera  
 Ore foras acrem efflaret de corpore flammam? (2)

(1) V. LINNEVM Tom. I. pag. 158. 444. Norinbergae an.  
 1773. Germanice.

(2) LVCRETIVS L. V. pag. 378.

## §. IV. CLASSIS I. LACTANTIA.

*Animantes Primores.*

**S**IMIA dissimiles homini, similesque videtur  
 Artus ostentare, gerens a fronte, remissas,  
 Ac planas nares, rugis perarantibus ora;  
 Totaque conuelans flauenti corpora villo. (1)  
**V**RANG OVTANGVS quam plurima signa referre  
 Ex Hominum vultu, digitis, reliquisque videtur  
 Articulis. Genus hoc expers caudae, Africa nutrit,  
 Et semoti Asiae montes, sylvaeque morantur.  
 Cauda quibus brevis est, **P**AVIONVM nomina gestant.  
**O**EDIPVS a cauda, qua circumuoluitur, ampla,  
 Crinibus et canis, celebratur; ab auribus autem  
 Praelongis, caudaque, **M**IDA S; barbata **D**IANA est. (2)  
**A** Surinamensi populo, saltare, lauare,  
 Ferre scyphos, agitare veru; quin plura, docentur. (3)  
 Saepe ab odoratis decussit **S**IMIA ramis  
 Cinnama, thura, piper, Copaibica balsama, stacten.

## §. V. BRUTA, ET BELLVAE.

**Q**UID dicam anguimani de **E**LEPHANTIS? India quorum  
 Millibus e multis vallo munitur eburno:  
 Ut penitus nequeat penetrari. Tanta ferarum  
 Vis est, quarum nos perpauca exempla videmus.

(1) V. OVIDIVM Metamorph. l. XIV. n. II.

(2) V. LINNEI Tom. I. pag. 128.

(3) FERMINI Beschreibung der Kolonie Surinam. Berlin. 1775. pag. 119.

Nempe Boves Lucae, turrato corpore tetri,  
 Norunt permagnas Martis turbare cateruas. (1)  
 Post domitos thyrsis ortus, Gangemque subactum,  
 Mite vltro subiere iugum, currusque Lyaei.  
 Submissis genibus, porrectisque arte corollis,  
 Purpureos Reges, Augustaue sceptrata salutant. (2)  
 Non obtusa gerunt, doctisque aliena Camoenis  
 Pectora, sed memori retinent sibi tradita mente.  
 Sermoni auscultant patrio, parentque monenti.  
 Quod si forte sui ediscunt praecepta magistri  
 Tardius, haec secum noctu meditata requirunt.  
 In numerum ludunt, et flectunt mollia certis  
 Membra modis, vinctaeque cient simulacra palaestrae.  
 Addo, per extentum solitos incedere funem,  
 Sublimesque gradus librare per aëra, vulgo  
 Attonito, frustra graues metuente ruinas.  
 Quid? quod et ingressos plenis conuiuia mensis,  
 Accubitum perhibent spondas transisse per omnes,  
 Nec tamen e coetu quemquam strinxisse frequenti,  
 Cum summis suspensa toris vestigia ferrent?  
 Procedunt quoties motis ad pabula castris,

(1) LVCRETIVS L. 2. pag. 348. IDEM. L. 5. p. 381.  
 PLINIUS Hist. Nat. L. VIII. pag. 437. ELEPHANTOS  
 Italia boues Lucas adpellauit. COPAIBA Americanum, album-  
 que balsamum.

(2) MARTIAL. In Spectac. Epigr. 17.

Quod pius, et supplex Elephas, te Caesar, adorat,  
 Hic modo qui Tauro tam metuendus erat,  
 Non facit hoc iussus; nulloque docente Magistro,  
 Crede mihi, numena sentit et ille tuum.

Maximus agmen agit ; cogit, qui proximus aevo :  
 Ignotoque acies nunquam committitur amni :  
 Quin rapidi explorent vada gurgitis ante minores.  
 Si quis in occultam fraudem delapsus, et altis  
 Inciderit foueis : tum sedula turba profundam  
 Congestis properat ramis aequare lacunam :  
 Incolumen vt tandem sociis solertia reddat.  
 Errantem solis hominem deducere syluis,  
 Ac monstrare viam pueris, et parcere norunt ;  
 Iusta laceffitosis licet exstimulauerit ira.  
 Contenti modico viuunt, minimumque sopori  
 Indulgent : ideo paucis obnoxia morbis  
 Corpora Nestoreae veniunt ad fata senectae.  
 Otia sectantur ; sed, si est ad praelia ventum,  
 Palmæ ardent studio, flagransque cupidine laudis.  
 Quid referam dentes ? seu dicere cornua mauis,  
 Phidiacae famam artis, ebur, signum vnde Tonantis,  
 Oraque Cecropio fecit spirantia celo ?  
 Hos, simul exhaustae nequeunt defendere vires,  
 Insidiacque vrgent, et spicula densa latronum,  
 Arboris impingunt trunco, fractosque relinquunt ;  
 Castoreo vt redimant vsuram luminis astu. ( 1 )  
 Dens ebur est tantum, superatque hunc Rosmaricus dens ;  
 Et dens eius equi, cui graecum a flumine nomen. ( 2 )  
 Dissimilis, similisque Sui : pede ferme Elephanti

( 1 ) IOANNES PASSERATIUS in Notis Harduini ad Plinii  
 Historiae Naturalis Librum VIII. pag. 486. Edit. Nouae Tom.  
 I. Paris. 1741. V. PÁSZTOR - ÉMBER. op. nostrum pag.  
 101. Pofon.

( 2 ) VIDE LINEVM. Tom. I. pag. 171. de Hippopotamo.

Aemulus: immenso brevis est in corpore cauda.  
At digitum a tabula. Curare domestica, nostrum est.

§. VI. PECORA GENERATIM.

**B**OS, OVIS, et CAPRAE, pecoris cognomine nota,  
Fissum vnguem, superam maxillam dente carentem  
Ostentant; et quadruplici sunt praedita Ventre:  
Ingluie, Reti, nec non et Omaso, Abomaso.  
His instrumentis cogunt per rumina sebum.

§. VII. PECORA DOMESTICA.

**B**OS quanto altior est, tanto maiora vibrare  
Cornua fronte solet. Vituli, Vaccae, atque Iuueni,  
Lacte, pilo, obsequio, corio, carne atque butyro;  
Praeterea, vngue, fimo, quot praestent, cernimus, vsus.  
Magno naturae dono Lac cuncta venena  
Edomat; exceptis, quorum vis constat acore.  
Ignotus sudor, vel copia nobilis escae,  
Saepe graui scabie correptos asperat artus,  
Ergo lutum prodest membris adhibere fricatis;  
Nec pudeat tractare fimum, quem Bucula fudit.  
Ne tamen obtures, caue, laxamenta pororum.  
Nec sumendum imis medicamen respue venis. (I)

VIRIBVS, et lactis superat pinguedine VACCAS  
BVBALIS; at rubro in furias conuersa colore,  
Vndarumque nimis cupiens, quo immergere se se

(I) SERENVS SAMONICVS De Medicina n. 7. p. 129.  
Tom. IV. Poet. Pilsur. RÁTZ Prof. Med. Budensis.

Cum plaustris, amat; officium perferre recusat.

Tractant hanc Itali felicius: ire gregatim

In campos, et rura finunt; doctaque canum vi,

Cum labor id poscit, sub mulctram, et aratra reducunt.

VIDIMVS ET TAVROS, quibus aut ceruice leuata  
Deformis scapulis torus eminet, aut quibus hirtae

Iactantur per colla iubae; quibus aspera mento

Barba iacet, tremulisque rigent palearia fetis. (1)

Foenum habet in cornu cum Taurus, tu fuge longe. (2)

Vulgo omnes trepidi. Terret noua purpura Tauros. (3)

VERE nouo tenerum cum Bos distinguere gramen  
Non queat, a foeno pecus exegisse cauebis.

Noxius humor aquae stagnantis; noxia rore

Herba madens, Equiseti vis, folia obuia quercus. (4)

NON alia melius pecori ratione Colonus

Consulet, vt primum pestis primordia sensit,

Quam, si maclatum terra obruat. Id, quod eodem

Conclusis stabulo (quamquam sana esse putentur,

Conuictu tamen adflatis) decernat, oportet;

Quantumuis gemat. Haec vna est medicina malorum.

(1) CALPURNIVS apud Harduin. in Not. Plinian. ad L. 8. p. 442. V. MITTERPACH. *Rei Rust. parte 2. pag. 207.*

(2) HORATIVS. Sermon. L. I. Sat. 4. pag. 231. PATAV.

(3) IANVS PANNON. in Panegyrico Marcelli Ven. p. 75. Budens.

(4) EQVISETVM. Ló-fark-fü. Kandelwisch. V. MITTERP. Tom. 2. p. 249. VERVEX Ürü; herélt Kos, Berbéts.

Id toti HALLERVS, quantus vir! praedicat orbi, (1)  
 Albus apex, radice rubens quod si vlcera fignet,  
 Spiritus aut e vitriolo, aut vis fortis aceti  
 Inserta in fauces, prodest cum melle rosarum. (2)

LANAM OVIBVS, CAPRISQVE pilos natura creauit.  
 Mater Ouis: mas est Aries: castratus at idem  
 Fit Veruex: teneros foetus vocitabimus Agnos.  
 Anglia pascit Oues, quales habet Vngara tellus,  
 Namque in vitroque loco cornu fert sexus vterque

CORNUA flexa Aries retrorsum, tortaue gestat:  
 Strepficeros (OVIVM species) ea more carinae  
 Torta, et recta gerit, dignus, qui liberet Vtin  
 Antro egressurum, plexumque in vellera ventris. (3)

VELLERE, lacte, fimo, exuuiis, OVIS utilis: adde  
 Carnem, adipem, sed strepficerotis delige pellem.  
 Noxia velleribus, sordes, spineta, calores:  
 Vicini pecoris contagia: roscida planta;  
 Tum limosa palus. Montana cacumina pastor  
 Diligat, et fontes, vbi frigus captet opacum: (4)  
 Herbas rite etiam norit, quibus arceat Agnos.  
 Tales sunt, anemone, equisetum, et cetera plura. (5)

(1) V. MITTERPACHER in op. proxime vulgando de  
 Luce Pecorum.

(2) RÁTZ Professor Medicinae in R. Vniuersit. Budens.

(3) ODYSSEAE L. 9. a v. 432. pag. 235. PATAV. edit.  
 Bergleri. Atque hae sunt nostrae Hungarorum ordinariae OUES.  
 V. MITTERP. Tom. 2. p. 299.

(4) VIRGILIUS Ecloga I. v. 53.

(5) ANEMONE Erdei pattats. Waldhahnlein.

His veteres tradunt quaedam contraria. CARVS:  
 Saepe in colli, inquit, tondentes pabula laeta  
 Lanigeræ reptant pecudes, quo quamque vocantes  
 Inuitant herbae, gemmantes rore recenti;  
 Et satiati agni ludunt, blandeque coniscant. (1)  
 MARCVS sic calamos Epiphuni in versibus inflat:  
 Incipe, dum salices hoedi, dum gramina vaccae  
 Detendent, viridique gregem permittere campo  
 Et ros, et primi suadet clementia Coeli. (2)  
 Roscida Plantarum possunt fortasse toroso  
 Concedi pecori; sed noxia crede capellis. (3)

MAS CAPRA barbigeræ est, HIRCI quoque nomine nota.  
 Foemellas Capras, et pullos dicimus Haedos. (4)  
 Dant Euphrataeis lintres; cuicumque natanti;  
 Quin et conseruando oleo, vinoque ferendo  
 Dant vtres Hirci. Tenuis textura pilorum,  
 Veste camelina multos exornat: iisdem  
 Saepe recaluastrî gaudent explere capillos.  
 Nouimus et clausas hircinis follibus auras  
 Vsque laborantes, dum ferrum molliat ignis.  
 At mihi, seu longum post tempus venerit hospes;  
 Siue operum vacuo gratus conuiua per imbrem  
 Vicinus, bene erit non piscibus vrbe petitis,

---

(1) LVCRETIVS. L. 2. p. 347.

(2) MARCVS AVREL. NEMESIANVS Ecloga. I. pag.  
 142. Tom. 4. Poet. Pifaur.

(3) RÁTZ Profess. Medicin. in Vniuers. Budens.

(4) HOEDVS. Gödöllye, Ketskebak.

Sed pullo, atque haedo: tum pensilis Vva secundas,  
Et nux ornabit *menfas*, cum duplice ficu. (1)

MOBILE Sus rostrum, dentemque, ostentat, et vnguem.  
Huic lardum est proprium. Nec ab hoc distinguimus Aprum.  
Rancidum aprum antiqui laudabant; non, quia nasus  
Illis nullus erat; sed, credo, hac mente, quod hospes  
Tardius adueniens, vitiatum commodius, quam  
Integrum edax dominus consumeret. Hos vtinam inter  
Heroas natum tellus me prima tulisset! (2)  
Scopas seta parat; pellis cistasque, librosque  
Obducit: ter sex foetus Scrofa vnica fundit.  
Si cui villa Sues educere forte recuset,  
Desperet magno quaestu pecuaria posse  
A se tractari: quid enim terra illa creabit,  
Quae nec vile serum, nec olus praebere queat, nec  
Quaecunque immundis sordent effusa culinibus? (3)  
In Sue naturam gula vincit edacior: ipsam  
Mater enim stimulante fame, vorat improba prolem.  
Exerto semper frendens in vulnera dente.  
Campos, prata, solet immerso incidere rostro.  
Atque volutabris fruitur, foedissima rerum.  
At quamuis ipsa spurce versetur in esca,

(1) HORATIUS Sermon. L. 2. Satyra 2. p. 276.

ANTILOPAS (genus ex Hircorum, et Ceruorum characteribus quiddam referens) Vide in supplemento Linnei. pag. 52.

(2) HORATIUS Sermon. L. 2. Sat. 2. p. 275.

(3) V. MITTERPACHER. Rei Rust. Parte II. cap. 8. de Re Pecuaria. a n. 368. pag. 313. Bud.

Sordibus et stabulo tamen adffictatur aquoso.

Scrofam quamque, suo claudes, mundoque cubili. ( 1 )

INTER Equos, Asinum, Mulum, volucremque Caballum

Dentes constituunt. Equus his primoribus ambas

Bis tribus exornat maxillas: octo molares

In tria duc: laniatores sunt bis duo tantum.

INGENTES Mulo auriculae: crimen extima gestat

Cauda: Asino multo maiorque, ac fortior idem

Praecipites superat calles; at frigora non fert.

Ingera plura colent, grandes, tur nobile Mulae,

Quam iuga terna Boum; pingis nisi gleba requirat

Acre ministerium, natosque ad fortia Tauros.

Nescia difficili nam cedere Mula labori,

Rumpitur, arentes nequeat si frangere glebas.

Illa viatorem dorso phalerata quieto

Fert alacris, placido gressu per acerba viarum. ( 2 )

PABVLA des Asino, quamuis vilissima, praestat

Officium: calidis mole, et vi crescere regnis

Adfolet; ac sumtum compendia praebet egenis.

Namque famis patiens, foliis, herbaque palustri

Vescitur, obiecto ramorum fasce, rubisque

Es paleis etiam gliscit; neque nouit inertes,

Qui maiora solent armenta inuadere, morbos.

Mancipiis autem natus licet ille vehendis,

Gessitat et Dominas, queis nondum prisca parentum

---

(1) V. VANIERII Praedium Rusticum L. 4. pag. 82. *Tyr-  
nanu.* Hunc felici calamo in Hexametra Hungarica nuper transtu-  
lit D. SZABÓ Profess. Human. in Acad. Reg. Cassouienti.

(2) V. VANIERIVM. L. 3. pag. 60.

Simplicitas odio est; phaleris tamen ille superbus,  
 Atque sui saepe oblitus, petulantior, abdit  
 Inter genua caput; simul et sinuosa tetorquens  
 Membra procax, dorsum mouet in sublime, sedili  
 Excutiens equitem, coeno quem mergit in alto;  
 Accitamque rudens vocat ad ludibria plebem.  
 Interdum media Sessorem detinet vrbe;  
 Et luteos rodit caules, frondemque salignam,  
 Inrequieta parum curans hortamina vocis,  
 Inflictasque sibi nodoso robore plagas. (1)  
 Vidimus ex Afino piscis pellem esse paratam. (2)

VIS, color, et moles variis diuersa Caballis.  
 Praecipuum iam inde a teneris impende laborem.  
 In delectu, animos, acuumque notabis Equorum  
 Praecipue; hinc alias artes, prolemque parentum;  
 Et qui cuique dolor victo, quae gloria palmae. (3)  
 Densus adeps, collo et ventri detractus Equorum,  
 Praecipue a Gallis olei tenuatur in usum.  
 Hoc instructa micat lampas viuacius igne,  
 Quam commune oleum soleat praebere; iuuatque,  
 Quos caligo premit; labor aut deductior vrget. (4)

EMTVM quando pecus de pingui abducitur agro,  
 Deforme et macrum frustra gemet vsque colonus,

(2) V. VANIERVM. L. 3. pag. 59. et SZABÓ hic:

(2) CHAGRIN. Apró gombos bór: miat az óra-tokon.  
*paratur granis sinapi.*

(3) V. VIRGILIVM Georgic. L. 3. v. 74. et MITTER-  
 PACH. De re Pecuaría c. 2. n. 343. p. 257.

(4) DEDUCTVS apud Veteres a Macrobio laudatus, idem,  
 quod *Subrilis.*

Innocuo frustra faciet conuicia coelo ;  
 Ni caute properet stomachum laxare saginae  
 Adflikti pecoris. Pratorum prouida cura  
 Hollandos misera de conditione, statuque  
 Armenti, ad summum fortunae adduxerat; et iam  
 Mole pecus sibi plus auctum iusto esse queruntur. ( 1 )

AT iam custodum pecoris noscenda Canum vis.  
 Dentes sunt Canibus quadraginta. Anterior pes  
 Quinque gerit digitos; quatuor modo posteriores.  
 Mole, vsu, variant: Aegyptius vndique nudus.  
 Venantur, vigilant, et nos, et nostra tuentur.  
 Amissa inueniunt: in aquas iniecta, reportant.  
 Pelle, pilo, saeui a nobis vim frigoris arcent;  
 At rabie iniecta metuendi: morfibus vltro  
 Horrendis faciles et amicum inuadere, et hostem.  
 Cetera de Canibus Vaniero discite Vate.

NON est vna Canum species: pars nata domorum  
 Excubiis, gressum et mensam sectatur herilem,  
 Venandi studiosa, Feras pars alite cursu  
 Insequitur, vel nare sagax vestigat odora.  
 Obsequio faciles alii mandata capeffunt,  
 Insistunt pedibus recti, plauduntque choreas,  
 In numerum, iussos agili dant corpore saltus,  
 Et vacuas vrbana tenent per compita mentes.  
 Hic leuis ad cursus, abdomine tardior alter:  
 Ille rota verubus fixos versabit ab alta,  
 Quos alius laxo Lepores venabitur agro.

---

(2) V. MITTERPACHER Rei Rust. part. 2. a. n. 334.  
 p. 217.

Ast Ouium cautus Pastor sibi diligit acrem,  
 Quo custode domi, sint omnia tuta, Molossum.  
 Olli cauda brevis, breue rostrum, turpe vel ipsa  
 Mole caput, demissae aures, hirsutaque villis  
 Pectora, pes, humeri, collum, latus, omnia vasta.  
 Qui quoties alto procul intonat ore, timorem  
 Incutit admonitu, visu deterret, in ima  
 Terga sedens, dentes rictu si quando trementi  
 Nudat hians, clausoque minans obmurmurat ore. (1)  
 Ora ambusta cibo, sanabis lacte Canino. (2)

§. VIII. F E R A E.

PRO Cane, proque Cato, quem et Felem rite vocamus,  
 Si digitos numeres, nullum discrimen habebis.  
 At Catus vnguiculos trahit, aut exporrigit, vt vult.  
 Pertinet ad Feles, Leo, Pardus, Pardalis, Onca,  
 Tygrisque. (3) In maculis ferme est variatio quaedam.  
 Cuncta haec extera sunt, ex pelle, et imagine nota.

TYGRIN nulla fames, nulla ars domat. (4) Attamen illam  
 Nec Brasili pueri solet exhorrescere fustis.  
 Cum salit illa, salit puer in contraria. Sic cum  
 Bis geminat saltus, hostem deludit hiantem.  
 Fit mora. Dum Fera se ex imo molitur in altum  
 Librare, impactum fustem per terga repente  
 Excipit, et teli certo vna sternitur ictu. (5)

1) V. VANIER. L. 4. a pag 117.

2) SERENVS SAMONICVS pag. 130.

(3) LINNEVS Tom. 1. pag. 230.

(4) FERMIN. Beschreib. der Kolon. *Surinam*. pag. 84.

(5) PÁSZTOR EMBER. pag. 68.

CAPTAE etiam in claustris meditantur praelia Tygres.  
 Cum subito iratus, pulsuque, minisque magister  
 Adgreditur, cessant, incoeptaque praelia linquunt;  
 Non tamen exuta prorsus feritate quiescunt;  
 Concussæque pauent, indignaturque pauore  
 Indociles, metus hinc vrget, paor infitus illinc. (1)

INTER mille feras Canibus Vulpemque, Lupumque  
 Adnumera: quis non et Lynces Felibus addat?  
 Qui trahit a tergo strictum de stramine floccum,  
 Aut streperum ficca quauis ex arbore ramum,  
 Ille greges, fertur, totos arcere Luporum.

MIRA fraude Lupum capies, piscaria celans  
 Aera cibis: carnes et inextricabile ferrum  
 Haufit vbi, vis nulla potest exoluere rubras,  
 Non ouium iam caede, suo sed sanguine, fauces.  
 Praecipites etiam in foueas gula trudit edacem  
 Imperiosa Lupum. Caecos telluris hiatus  
 Contege fronde leui: vinculis stet mollibus Agnus  
 Desuper euinctus, querula qui voce parentem  
 Euocet; audito, properat Lupus acrior, Agno;  
 Et praeda stimulante ruit; secumque fragosam,  
 Subfidente solo deducit ad ima ruinam. (2)

(1) IANVS PANNON. in E' *ερανεμῶ*. opp. pag. 145.

(2) HAEC, vt alia, eleganter SZABÓ, his versibus:

Vermeket-is fene Farkas alatt ás a' komor éhség.  
 A' föld mély üregét gyérén bé-födjed aszattal:  
 Gyenge körülékkal közepén urkolva legyen-ki  
 Bárány, melly szomorú bögéssel idézze Szülőjét;  
 A' Iator a' sírást hallván, ott termik azonnal,

CONICA cauda pilis, se se minuentibus imum  
 Vsque apicem, VVLVES, et mira astutia signat.  
 Agnos, Gallinas; Vuas subducere norunt.  
 Antra fodit VVLVES, ventre albo est, tergo rufo.  
 Tota subinde alba est; pretiosa nigerrima semper.  
 Nemo autem ignorat vestes de VVLPE, LVPOQVE.

NON ita difficile est viam deprendere VVLPEM.  
 Post ubi compertum est, quo se, nocturnaue condat  
 Furta, cauo: tetros accendant intus odores,  
 Et positos primo tendant in limine casses.  
 Impatiens fumi subit vltro retia VVLVES. (1)

CASTANEVM maculae variant in LYNCE colorem.  
 Adgreditur Ceruos, Eadem praebere peremta  
 Cogitur endromidi pellem. Pro TYGRIDE, PARDO  
 Venditur; est ONCAE similis. Dat Carpatas illas.

ADDI hic multa queant etiam de REGE Ferarum.  
 Nobilis ille iuba: generosus pectore: fortis  
 Vnguibus; at solitus deuictis parcere victor. (2)

PRAEVALIDOS prae se Parthi misere LEONES  
 Cum Ductoribus armatis, faeuisque Magistris,  
 Qui moderarier hos possent, vinclisque tenere,  
 Nequidquam: quoniam permissa caede, calentes,  
 Turbant faeui, nullo discrimine, turmas,

---

A' Zákmányra mohón rohan, hüll-le verembe, magával  
 A' töredék födelet nagy zajjal alára le-rányta.

EX VANIERII L. 16. pag. 307.

(1) VANIER. L. 16. pag. 307.

(2) V. PÁSZTOR-EMBER. pag. 118.

Terrificas capitum quatientes vndique cristas.  
 Nec poterant equites fremitu perterrita equorum  
 Pectora mulcere, et froenis conuertere in hostes,  
 Inritata LEAE iaciebant corpora saltu  
 Vndique, et aduersum venientibus ora petebant.  
 Et nec opinantes a tergo diripiebant. (1)

MVSTELAE species LVTRA, et PVTORIVS: adde  
 MARTES, ERMINEAS; VIVERRAS: adde GVLONES,  
 Atque ZIBELLINAS. Digitis ac dente notantur. (2)

FVSCIS LVTRA pilis, digitisque est praedita quinis.  
 In pretio est pellis. Piscari, herulisque referre  
 Praedam, Illas Scani et Sueci docuisse, putantur.  
 MARTEM Sylua tegit; quandoque domesticus hortus.  
 Infidias ovis struit, et granaria carpit,  
 Noscitur e fuluo (gula tantum est alba) colore.  
 Si fauces albedo obeat, reliquoque nigrescat  
 Corpore; vel flauo, rufoue colore notetur,  
 Haec species (Strages cortis) PVTORIVS audit.  
 Quod si qua nimium fortasse CVNICVLVS aede  
 Se se propaget, dabit hos PVTORIVS Orco.

ERMINEAE species est vulgatissima: corpus  
 Exiguum, simile est caudaque, pilisque SCIVRO.  
 Vna nocte, caput bis septem saepe columbis  
 Detruncat, reliquoque vorat vix corpore tacto.

(1) LVCRETIVS L. 5. pag. 381.

(2) LINNEVS Tom. 1. a pag. 158.

PARSCelus est VIVERRAE. Hanc ICTIDA Graecia dixit.  
 MVSTELAE haec paruae, vero quam nomine dicunt  
 ICTIDA, persimilis. Quae villae in corte volucres  
 Somno irretitas tabulata per ardua rimans,  
 Dum recubant, trepidoque fouent sub pectore pullos,  
 E nidis raptas scelerata fraude trucidant. (1)

LAPPONIA, et quid quid vicinis tangitur oris,  
 E genere hoc alit infames a ventre GVLONES;  
 At villo celebres; quem raro serica vincant.  
 Saepe ZIBELLINIS pro pellibus ille paratur.

FORMA ZIBELLINAE, FELIS pro mole minoris  
 In pretio est; nitor argenti, vel purpura fulgens,  
 Aut auri splendor, per nigrum cetera corpus  
 Fuscumue, adfusus, chlamydes, sed Regibus aptas  
 Exornat; Moscae donum mirabile gazae. (2)

E genere VRSORVM, TAXVSQVE, ARCTOSQVE notentur.  
 ARCTOS commune est nomen vulgaribus VRSIS.  
 Hic persaepe niger, saepe est albissimus. Idem  
 Carnem, et mella vorat: multorum transit in escam  
 Integer; at nostros delectat palmula tantum.

---

(1) VIVERRA vel Furo, Ictis (Aegyptiorum Ichneumon, ut vult Harduinus loco mox laudando) vad Menyct. Wiesel. FRET.

NICANDER in Theriacis cap. 15. apud HARDVIN. in Notis Plinian. Libr. VIII. pag. 452. Μοσφή διανύταο. ut supra ex Interpretatione Gorraei.

(2) EDITOR LINNEI Tom. I. pag. 271. Ein gantzer Tzobelpeltz zu fünf bis zehntausend Rubeln geschätzt wird.

Quam variis Kamtsatka modis praedae inferat *Vrsos*,  
Id meliore docet *Stellerus* parte libelli. (1)

*RETIA*, cum laqueis, glans plumbea puluere torta  
Praecipiti, captantue feras, vel vulnere sternunt.

Nec minus est felix *Peruani* industria Regni.

Tela tubo longo imponunt. Pars extrema lanam

Expletura tubi circellum; prima venenum

Praefert: aër clausus, buccaque tumente

Percitus, alas dat directae in centra sagittae.

Sic fera deiicitur; neque, dum praeda ista veneno

Mensis inferitur, vescenti noxia cuiquam est.

Enecat id virns *Sal dulcis Arundinis Indae*. (2)

*GLIRE* quaterdenis vicibus maiora videmus

*Corpora TAXORVM*; reliquae structura figurae

Multam illi similis: fetosa est, ventre nigrescit.

Carnem, et poma vorat: peras e pelle ministrat.

*BESTIA: TALPA, SOREX*, atque *ERINACEVS*, et *MVS*

*ALATVS*; seroque tenens a vespere nomen.

Illi porrigitur tenues membrana per artus,

Et perlucens includunt brachia pennae.

Nocte volat, peragiturque leui stridore querelas. (3)

*TALPAM*, oculi modici caecum exhibuere vetustis.

Hinc: oculis capti fodere cubilia *Talpae*. (4)

(1) *STELLERS* Beschreibung von dem Lande Kamtsatka  
*Frankfurt.* a pag. 103.

(2) *CONDAMIN RETSE* pag. 231. *BARRERE BOV-  
VER* Reifen. p. 114.

(3) *OVID.* *Metamorph.* L. 4. n. 3.

(4) *VIRGIL.* *Georg.* L. 1. v. 183.

ERINACEVS est similis PORCOQVE, CANIQVE  
Ore suo, spinis vna horridus; hisce, repertos  
Infigit fructus, et in antrum incurrere cogit.

PERTINET ad GLIRES, ob dentes, ob digitosque,  
Et timidus LEPVS, atque CUNICVLVS: huc quoque CASTOR,  
Seu FIBER, vt referatur, dens atque vngula poscit.

PRIMORES dentes geminos maxilla in vtraque  
GLIS tenet: excipit hos lanio fine dente molaris.

STIRIA dat LEPORES albos: Hollandia textit  
Crinibus e LEPORIS caligas, queis sura tegatur.  
Foecundi LEPORIS sapiens sectabitur armos. (1)  
Efcis quorundam, et vesti esse CUNICVLVS aptus  
Censetur; caue, ne vitium rostro inferat aedi.

POSTERIORIBVS in pedibus membrana reuincit  
CASTOREOS digitos: squammosa est, longaue cauda:  
Tecta struit sub aquis: ea contignatio triplex  
Distinguit: raro in Leyta reperitur, et Iltro.  
Candidus in Canada est: sapit ad ieiunia: corpus  
Interiore pilo (quem externe largior ambit)  
Praecinctum: seruit mitris; atq; Pharmacopoeis  
Castoreum praebet secreta e parte volumen.

MVS genus. Hoc ornat RATTVS, MARMOTTAQVE, SVSQVE.  
MVSCVLVS, et CRICETVS, TERRESTRIS. MVRE SVILLA  
(Cauda illi nulla est, et grunnit) nos nouus Orbis  
Donauit. MARMOTTA exaequat corpore FELEM.

(1) HORATIUS. L. 2. Sermot. Sat. 4.

Carpatico dormire iugo noctesque, diesque  
Continuos solet, et pingui se tendere omaso.

SACCVLVS e mala CRICETI dependet vtraque:  
Farcit eum granis, et tantos cogit aceruos,  
Vt modium inueniat, qui raptum auertere curat.

QVI passim nostras colit aedes, MVS CVLVS audit:  
Has colit et RATTVS, timet huic conflagere FELIS.  
Mobilibus rotulis lardum alline: subiice lympham  
Stagnantem in scaphio: rota MVREM merget in vndam.

SE se, mystacibus longis, in glire SCIVRO  
Visendis, aliter distinguit, qui volitare  
Adsolet in ramis; at in escam adhibetur vterque.  
Pingere mos villo, et vestes subducere pelle.

AD Syluestre pecus cum CERVO CAPRA refertur.  
In Ceruis mas DAMA; ELAPHVSQVE est, CAPREOLVSQVE.  
Mas DAMA est ELAPHO multo minor: annua gestat  
Cornua compressis ramis: foemella carere his  
Ft mole esse minor speciem per vtramque, notatur.  
Paruula CAPREOLIS cauda, atque statura CAPRARVM est.  
Cornua mas tantum ramosa, ast annua gestat  
Vtraque pars: omnes CERVI sunt vngue bisulco.  
Hybernis Lappo traheis praeiungere gaudet  
HYPPELAPHOS, cursuque omnes praeuertere ventos. (1)  
Vinea submittit CAPREAS non semper edules. (2)

(1) V. LINNEVM. T. I. pag. 395.

(2) HORAT. Serm. L. 2. Sat. 4

CAPRAE IBICIS cornu compressum in terga recumbit. (1)  
 Desinit in nodos: famam Bezoarde tuetur.  
 Octo pedum muros superat saltu: vngula, barba,  
 Et cruor, Heluetiis, cum pelle, paratur in vsus.

RVPICAPRAE erecto cornu: iuga summa gregatim  
 Peruolitant, vigilemque dato per fibila figno  
 Qui moneat, statuunt: pretium est carniq̄ue, cutique.  
 Quas Athamanta meum pascit radice peresa, (2)  
 Harum aegagropilae stomacho inueniuntur aperto. (3)

QVAMVIS externos, Pecori tamen adde CAMELOS.  
 Cum colent, tenuentque cibos per rumina ductos.  
 Cornua nulla gerunt; vario at curuamine flectunt  
 Dorsa sua: His, DROMADVM, a cursu dant nomina Bactri.  
 Sunt gestando oneri, et diuturnis cursibus apti.  
 His similis PACA Chilensis, Peruanaque GLAMA. (4)

Hic Lector! subsiste animo, et mirare parumper  
 Summae Mentis opus, quae tot discrimina rerum  
 Fluctiuago simul in populo; simul inter et ipsas  
 Quadrupedes statuit; finique ac vsibus aptas  
 Partes cuique dedit: quae foenum et gramina carpunt,  
 Illis abrafi dentes, ac forficis instar;  
 Vt segetem tondere queant: instarque molarum

(1) V. PLINIVM L. 8.

(2) ATHAMANTA MEVM Mezei Kapor, Medve-gyökér  
 Nisi hacc species aliter Vngarice reddenda sit V. CSABÓ N. 152.

(3) VIDE LINNE. T. I. p. 365.

(4) LINNE. T. I. p. 365.

Sunt quidam interius positi, quæis frangere possint  
 Incisam, et sapidos attritu extundere succos.  
 At quæis dat laniena cibum, sunt vndique rastris  
 Falcatae fauces: est vnguis aduncus, et ingens:  
 Vt lacerent carnem, et valeant discerpere fibras.  
 Radices herbarum, ac tubera mandere notus  
 Præduro siccam rostro, ceu vomere terram  
 Sulcat *APER*, saltusque omnes pernoctat arando.  
 Aspice, quam variis vitæ tutamen in armis  
 Sit positum! *Insectis* quam fortis aculeus infit!  
 Cornua quam multis et quam variata gerantur!  
 Vngula, dens, et calx sunt multarum arma ferarum.  
 Arduus et tergo, et longa ceruice *CAMELVS*  
 Cum graue gestat onus sitientes inter arenas,  
 Quo non irriguis descendant collibus amnes,  
 Nulla palus, nulli dant potum e nubibus imbres,  
 Idcirco cellas aluo interiore capaces  
 Accepit, cen plena cadis aluearia solus,  
 Quæ seruent haustam raris e fontibus vndam,  
 Atque monente siti reparanda in viscera reddant.  
 Haec extra seriem. Restant *LACTANTIA* plura. (1)

ORDINE Lactandum gaudent prægrandia *CETTE*:  
 Quorum vertice si duplex sit fistula, longas  
 Quæ iaculetur aquas, *BALAENAE* his nomen adhaeret.  
 In reliquis simplex reperitur fistula fontis.  
 Est *CETVS MONODON*, dentem quasi pertica longum  
 Praetendens: pro cornu, hunc fabula vendidit olim.

---

(1) *POLIGNAC. Antilucr. L. 6. p. 86. a v. 1474.*

RHINOCEROS tamen ad clypeos, queis corpora late  
Praetendit, naso cornu gerit; est id et vnum,  
Et quandoque duplex; sed magno in corpore paruum.(1)

CETORVM ordo et DELPHINORVM agmina claudit.  
His lati rictus, falcata nouissima cauda est;  
Qualia dimidiae finuantur cornua Lunae.  
Vndique dant saltus, multaue aspergine rorant;  
Inque chori ludunt speciem, lasciuaque iactant  
Corpora, et acceptum patulis mare naribus efflant. (2)  
Pertinet huc PHOCENA etiam, tum DELPHIS, et ORCA.  
PHOCARVM pellis solita est obducere cistas:  
Hinc natum nomen pelli de pisce paratae.

### §. IX. CLASSIS II. AVES.

#### *Earum Notio generatim.*

EX ouis nascuntur AVES; plumisque reuinctas  
Ala tegit, gestant geminum crus, cornea rostra.  
In caput, in truncum, dein artus, diuide corpus.  
Pileus in capite est; seu frons; suprema coronat  
Vertex: occiput hunc sequitur, quibus addito, sensus  
Instrumenta, oculos, nares, absque auribus aures.  
Supplet odoratus gustum, vel lingula praebet.  
In trunco pectus, venter, dorsum, vropygaeon:  
Efficiunt reliquos artus alaeque, pedesque.  
Remigibus pennis alae, plumisque teguntur.  
Has tribus aut quinque pennis noua terminat ala.  
Tibia macra, vngues, digitos, calcaria, gestat.

(1) LINNE. p. 469.

(2) V. OVID. METAMORPH. L. 3. n. II.

SAEPE ligat digitos tenuis membrana, tenente  
 Imum vnguem iunctura. Ita AVIS *palmata* vocatur.  
 Dimidiae palmae et pinnae cognomina dant, cum  
 Dimidios digitos iungit membrana, vel vltra  
 Porrigitur, pinnaeque refert: nam quando *lobata* est,  
 Instar vaginae digitos includit et vngues.

SCANDIT, vel graditur, vel currit, et ambulat Ales,  
 Diffisis pedibus; geminis, quandoque quaternis,  
 Aut ternis digitis varie fulta ante, retroe.

QVODSI fit pedibus breuior cauda, vra brachia  
 Nomen avi tribuit: dat cetera nomina, caudae  
 Forfex, aut cuneus. Redrices denique pennas  
 Cauda gerit: quandoque carent his vropygaea.

REMIGIVM alarum, validique hinc inde lacerti  
 Flexibilis caudae motus ceu temo gubernat.  
 Quae raptu viuunt, sunt illis omnibus vngues  
 Armigeri, et gladiis immania rostra recuruis.  
 Robustum femur, et duratum ad praelia pectus.  
 At quibus est in aquis victum captare necesse,  
 Planta ceu remo, fluctum spumasque repellunt.  
 Iam Mergis ouata via est, qua sanguinis humor  
 Intacto pulmone subit directus aortam;  
 Dextro duntaxat non laeuo corde receptus:  
 Sic viuunt sub aqua expertes spirabilis aerae.  
 Insuper hoc etiam prouisum est, omnis vt Ales  
 Vndarum cuius, rostrum pinguedine quadam  
 Praeferat imbutum, quo fultas vellere denso  
 Saepe linat plumas, oleoso glutine inungens.

Ne rorem accipiant inimicum, aut frigidus humor  
 Traiciat pellem madefactam, et viscera laedat.  
 Exortes nandi quaedam piscantur in vndis,  
 Aspice, vt erecto sint corpore, cruraque gestent  
 Ardua, prae cunctis animantibus, oraque tendant  
 Grandia procero longe pendentia collo.  
 Nimirum, quia coenosas plerumque paludes  
 Inter, et irriguas valles, ac littus oberrant,  
 Subsidia his, ne mergantur, tribuenda fuerunt.  
 Dum quaerunt praedam in coeno, specubusque latentem.(1)

IN nidis; nisi quas delectet fossa, vel antrum,  
 Quorum caussa est mira ars, et cura struendis.  
 Arboribus celsis dirimunt contagia Martis;  
 Curantque, vt vicinus ager, vel syluula, fonsque  
 Pabula perfacili praestet rapienda labore.  
 TURDVS amat syluas; aruenis ALAUDVLA fulcos.  
 Noscit quaeque suos hostes, ac prouida vitat.  
 Vt primum matrem sese fore censet HIRVNDO,  
 Fictile sub trabibus sibi par, sobolique ferendae  
 Condit opus; condunt de spinis vndique lectis  
 ALCYONES, scopulisque infigunt tecta sub altis.  
 Vsq; adeo mira compagine nexa, patere  
 Vt nequeant hominum infidiis, fluctuque resolui.  
 O Ars! quo primum venisti inuenta Magistro! (2)

OVA parit genitrix, interiectisque diebus  
 Multiplicat numerum: demum fouet illa calore

(1) V. POLIGNAC. L. 6. *Antilucrer.* a v. 1400. et 1475. p. 84. etc.

(2) V. STAY *Philos. Recent.* L. 6. p. 286.

Aut sola, aut operam alternis supplente marito.  
 Quae genitrix cubitu minime fouet oua, calori  
 Exponit mediis, quas Phoebus torret, arenis.

AT CVCVLVS nidis alienis eiicit Oua  
 Non sua, tum sua dat moestae excludenda parenti.  
 Oua color variat: sunt alba, virentia, flaua.  
 Exclusis alimenta ferunt aptissima pullis.  
 Ingluue attenuant; vel certe humore, calore.  
 STRUTHIO, in orbe nouo, quinquaginta Oua per orbem  
 Disponit, medioque loco foecunda reponit:  
 Utque ex his pulli se uoluunt, putrida iam tum  
 Pertundit vicina, quibus dum insecta trahuntur,  
 Atque escam lingunt, natis vertuntur in escam.  
 Rostra, unguisque cibis sumendis facta. Putantur  
 Esse aliquae damno; sed agros, atque aëra purgant.  
 Syluas, prata, undas, *Auium* grex infidet. Illas,  
 Quae migrant, illinc aestus, hinc frigora pellunt,  
 Defectusque cibi. Quasdam vertisse putabis  
 Forte solum; ast illas sopitas inuenit hamus.  
 Intereaque nihil, cum per spiracula, succi  
 Amittant, non est illas cur vita relinquat.  
 Externos soles non quaerit *Hirundo*. Sagaces  
 Illae inter se se pennis per mutua nexis,  
 Et pedibus, tepido subeunt humore paludes,  
 Ingentesque lacus, fundo qua scilicet imo  
 Subsedit calor, et venas tepesacta calentes  
 Laxat hians tellus. Hic blandi tempora veris  
 Expectant, donec rigidi inclementia coeli  
 Et Borea spirante furens desaeuiat Arctos.  
 Interea penitus vitalis deficit humor

In speciem, nullo pulsantur corpora motu,  
 Hybernosque tenet sub aquis mors annua menses.  
 Ast ubi purpureis patefecit cornibus annum  
 Taurus, et infestae fugerunt frigora brumae,  
 Ilicet emergunt. Videas pennata refundi  
 Agmina, et innumeras vndis enare volucres.  
 Quin etiam has funda piscator verberet vndas  
 Si quis, et immoto scrutetur in aequore Pisces  
 Retia rara trahens, coecis deprensa latebris  
 Plurima piscantum numero frustratur inani,  
 Luctantesque plagas sopita fatigat HIRVNDIO.  
 Illas exanimes si forte in tecta reportes,  
 Admoueasque focis, tepidum vel sicubi voluunt  
 Aedibus in mediis subiecta hypocaustra vaporem,  
 Vita redit, primi redeunt in corpora sensus. (1)

### §. X. A V E S D O M E S T I C A E.

(*Additis e Ferarum genere nonnullis.*)

A ROSTRO, a pedibus, scutatis, reticulatis,  
 Atque aliis signis variam diuisio classẽ  
 Sortitur: SCOPOLI a LINNEO dissidet; ambos  
 BRISSON, KLEINIUS, et MÖHRING, RAYVSQVE relinquunt.  
 Nata domi volucris dicetur et aulica nobis.  
 Hae paucae; vt vulgaris ANAS, BOSCHAS quoque dicta,  
 ANSERANAS, vulgo quae nostris clangit in aulis.  
 Hae lectis nostris, stomacho, calamoque ministrant.  
 Classẽ hanc GALLINAE, PASSERQVE COLVMBVLVS ornant.

(1) MOIREAV e Congreg. Oratorii in carmine *de Hirundinibus Polonicis.* apud HARDVIN. in Plinian. L. 10. pag. 527.

Inter GALLINAS, GALLVS de PHASIDE nomen  
 Nescio, cur? nactus, qui nempe domesticus audit,  
 Censetur: namque Hungaricis qui captus in hortis  
 E nitido argento irritat nidore palatum,  
 Colchicus est, MELEAGRIS item (1) quem dicere GALLO  
 PAVONEM mos est; passim INDIACI sub nomine carum.

PAVO cristatus nomen de Phaside traxit.  
 Ex oculis caudae inspersis ARGVS quoque dictus.

FEL porro e GALLO mollitum simplice lympha,  
 Exacuet puros, demta caligine, visus.  
 Si genus est morbi miserum, quod lumen adurit,  
 Hic calor infuso mitescit lacte CANINO.  
 (Si vero horrendum ducent glaucomata peplum,  
 Spiritus alterius prodest, qui grana cumini  
 Pallentis mandens, visus exhalat in ipsos.) (2)

EST nobis PASSER; SCOPOLO GALLINA, Columba.  
 Antica sed sola est, OENAS quae dicitur. Illa,  
 Quae fera praesertim est, speciem, nomenque gerit vel  
 A tabula, a gyro, vel gutture, deque cucullo.

HARVM Avium simul, et reliquarum signa, petemus,  
 Et classem a rostro, LINNEO hortante Magistro.

(1) V. LIN. T. 2. p. 572.

(2) SERENVS SAMONICVS. pagina 130.



## §. XI. AVES FERAE.

*Additis e domesticarum genere nonnullis.*

**A**CCIPITRUM digiti verrucosi; unguis aduncus:  
 Rostra recurva: pedes non longi. Animalia mandunt.  
 Ova cauis petris, altiue cacumine rami  
 Sustainant. A QVILAE, VVLTVR, STRIX, NISVS ad istam  
 FALCOQVE, et BVBO, vario discrimine, classem  
 Peruenere. Cadaueribus tetrum Aëra purgant.

GRANDE caput, stantes oculos, et rostra rapinae  
 Apta STRIGES, speciesque STRIGVM, Nyctaeae, VLVLAEQVE  
 BVBONESQVE gerunt: quasdam ornat plumula duplex  
 A nare ad frontem procurrens. Utque colore  
 Alliciant oculos, sedet illis terror in ore.  
 AVIVS a vera longe ratione recedit,  
 Has qui fatidicis similes putat esse Sibyllis.  
 LVCIFVGA enutrit truncatos NOCTVA MVRES:  
 Ne fugiant; praedamque suis, natisque faginat. (1)

ALBVLLAS A QVILAS in VVLTVRIS agmine quaera.

EDVCTAM nido prolem, IOVIS ALES, aperto,  
 Prouida committit coelo, terrisque relictis  
 Edocet insuetas agitare per aëra pennas,  
 Anteuolans: acri, feruentem lampada, visu  
 Susplicere, immotasque iubet defigere in ipsam

(1) POLLIGNACVS in ANTILVCRETIO Libr. VI. pag. 49. V. LINNEVM. Tom. 2. pag. 92.

Frontem acies; dignamque sua se prodere matre.  
Credita res olim, Astronomo memorata disertio (1)

FALCONEM magna celebrat venatio fama.  
Praeter communem speciem, quae cognita vulgo est,  
In FALCONVM Classe A QVILAS, NIS OSQVE recenset  
LINNEVS: MILVOS addit, pluresque rapaces.  
Terminat incuruum rostrum illis cerea pellis.

MANDIBVLA in PICIS semper conuexa superne est.  
Huic generi se se TROCHILVSQVE, et PSITTACVS addunt.  
PSITTACVS, et CORVVS GLANDARIVS, arte magistra  
Cum CORVO PICA, humanas expromere voces  
Discunt. CORVE CORAX, et CORNIX CORVE, CORONE,  
Tu que MONEDVLA, GLAVCVRE, et tu GRACVLE, Classem hanc  
Augetis: varia specie, per nomina mille.

HVIC Anium generi qui semina sparsa per agros  
Cedere multa putant, nondum se errare fatentur:  
Ingluueque probant deprendi semen aperta.  
Ast alii ERVCIS in apricum vomere iactis  
Tum mandari agrum credunt; his viuere coruos.  
FRVGILEGIS tamen in CORVIS reperitur edendi  
Mos, simul ERVCAS, simul et cerealia grana.  
Per noctem secura quies agitur iisdem  
Sylvarum in ramis. Quo flamma illata lucernae  
Detegit et fures, et inermi hos prendere dextra  
Ut possis, praestat. Lux, et timor impedit alas. (3)

(1) BOSKOVITS de Defect. Solis et Lunae pag. 303.

(2) LINNEVS Tom. 2. pag. 61.

(3) LINNEVS Tom. 2. pag. 173.

T V quoque Carminibus nostris celebraberis ANSER:  
 Cui rostrum obtusum, tectumque epidermide, palmae  
 In digitis: species MERGI ad ieiunia cari:  
 Et quae venturum mox HALEC, atque procellas  
 Praedixissis Aues: ALCAEQVE, ANATESQVE minutae,  
 Albeolae, Arboreae, Fuscae, Streperaeque, Nigraeque:  
 Bucephalae, Marilae, Moschatae, Querquedulaeque.

A T primam Anseribus PELICANI adiungere famam,  
 Sacco ante ingluuiem tenso, fortasse merentur.  
 Hos et ONOCROTALOS nostri dixere Magistri.  
 Et quamquam Hungariae proprii non omnia Signa  
 Externi referant generis; tamen ora Tybisci  
 Quos alit, esse queunt augendae occasio Classis. (1)

CYGNVS ANAS Cantu celebris, patrioque Caystro,  
 Cum melos edidicit defecti pullus OLORIS,  
 Tentat et ipse modos; nec iam genitore canoro  
 Deteriora crepat: tum protinus agmine denso  
 Mirantum septus volucrum, candentibus alis  
 Tollitur, et dominum quaerit super aethera Phoebum.  
 Ille volat, pulsae resonant modulamine nubes. (2)  
 Hoc melos adducto per nares aëre, fertur

(1) V. LINNEI Tom. 2. pag. 323. PELICANVS Gödény.  
 ONOCROTALVS ANSER PELECANVS, teste LINNEO,  
 Tom. 2. pag. 325. reperitur in Turcia Europaea; Vngaria,  
 Russia, vocatur MEXICANVS. ELLIS Reise nach Hudsons  
 Meerbusen Götting, pag. 26. reperitur pene in toto orbe hic  
 PELECANVS.

(2) IANVS PANNONIUS in Panegyrico Guarini pag. 26.

Cygnus anhelanti fimilis producere: quumque  
Emoritur, languens variatur anhelitus, et vox. (1)

STRYMONIAE perfaepe GRVES, faepe improbus ANSER  
Diripiunt ab agris hominumque, boumque labores.  
Frustra indignantem lenire Philemona Baucis  
Tum solet, vrbanosque e lucro ostendere numos:  
Vt telis parcat, dum Messorem occupet Anser.

ORDINE iam quarto GRALLAE memorentur, aquarum  
Tectorumque decus. Quois rostrum more Cylindri  
Nonnihil obtusi: pes longus. Pertinet isthuc  
RALLVS CREX, SCOLOPAX, tarda Otis, et ARDEA, CRISTAS  
Ornatura: genus TRINGARVM: STRVTHIO nomen  
Nacta CAMELORVM: purgansque CICONIA campos.

IN Grallis PLATEAS, longo cochlearia rostro  
Mergentes in aquas, merito plerique recensent.

STRVTHIO mole auibus maior, nullique secunda est,  
Praecipiti cursu superans animalia cuncta (2)

SIGNA procellarum dat Avis non vana frequenter.  
Nam cum parua FVLIX trepido petit arua volatu,  
Stagna finens, longasque iterat clangore querelas,  
Indicat insanis freta mox canescere ventis.  
Latipedemque ANATEM cernes excedere ponto  
Saepius, et summa nebulam se tendere rupe.  
Si crepitent volucres, si gurgite saepius alto

(1) V. LINNEI Tom. 2. pag. 275.

(2) ADANSONS Nachricht von seiner Reise nach Senegal.  
Leipzig. pag. 57. De Struthione equum Anglicanum superante.

Pectora mensentur, si crebro garrula HIRVND  
 Stagna adeat, rutilae cum sunt primordia lucis;  
 Si matutinas VLVLAE dant Carmine voces;  
 Improba si CORNIX caput altis inserat vndis,  
 Flumine terga rigans; si saeuit gutture rauco,  
 Plurimus abruptis fundetur nubibus imber. (1)  
 Iam fibi tum a curuis male temperat vnda carinis,  
 Cum medio celeres reuolant ex aequore MERGI,  
 Clamoremque ferunt ad littora: cumque marinae  
 In ficco ludunt FVLICAE; notasque paludes  
 Deferit, atque altam supra volat ARDEA nubem. (2)  
 Agmine cum denso circumuolitare videtur  
 Graculus, et tenui cum stridunt gutture corui,  
 Cum procera salum repetit clangore frequenti  
 ARDEA: cum paruae defigunt spicula MVSCAE.  
 Conuenit instantes praenoscerre protinus imbres. (3)

INTER GALLINAS TETRAO laudatur, et eius  
 Hae species: TETRIX, ac cum PERDICE, LAGOPVS.  
 Noscuntur nostro conuexo, atque inferiorem  
 Ultra maxillam ducto, pede denique fisso. (4)

PASSERIVS saltu, pennis, cantuque decorae  
 Accensentur Aues: EMBRIZAE, TVRDVS, ALAVDA. (5)

(1) RVFVS FESTVS AVIENS in ARATI Prognosticis  
 Tom. IV. Poet. Pisaur. pag. 165.

(2) VIRGILIVS. Georgicor. L. 1.

(3) RVFVS FESTVS AVIENS. loco laudato.

(4) V. LINNEVM Tom. II. a pag. 478.


(5) V. LINNEVM. Tom. II. a pag. 517.

De quibus id cum Virgilio dixisse iuuabit:  
 Sed neque quam multae species, nec nomina quae sint,  
 Est numerus: neque enim numero comprehendere refert,  
 Quem qui scire velit, Lybici velit aequoris idem  
 Dicere; quam multae Zephyro turbentur arenae. (1)

QVID quid acus pinxit, quid quid textentis Arachnes  
 Gloria per tenues parui discriminis umbras,  
 Felices inter digitos, et stamina duxit,  
 E pennis AVIVM contexere Mexica norant;  
 Cortesio mirante, Tuas Motefuma! per aedes  
 Aulaea in varios e pennis nexa colores;  
 Artificum cogente manu concurrere, quidquid  
 Aut canit in syluis, aut clangit in aequoris undis:  
 Vt VOLUCRVM exuivae, gratis, mira arte, figuris  
 Candida purpureo miscerent; flava rubenti.  
 Haec decora in vestes praesertim ad pectora tanfas  
 Traducta: haec dederant propria ornamenta tapeti,  
 Armilis, altisque Heroum in vertice cristis. (2)

(1) VIRGILIUS Georgic. Lib. II. a v. 103.

(2) ANTONIVS SOLIS in Historia MEXICI per COR-  
 TESIVM occupati COPPENHAG. et LISB. an. 1750, Germa-  
 nice, a pag. 143. 463. 475. etc.



## P A R S II.

## §. I.

DIVISIO CLASSIS ANIMALIVM  
S E C V N D A E.

## I N A M P H I B I A , E T P I S C E S .

**H**A C T E N V S haec. Primae descripsi Animalia fortis.  
 Quod simile est P I S C I , cum P I S C E natante sub vndis,  
 A M P H I B I O N sequitur; nostrae pars altera curae.  
 Auia Pieridum peragrarè cacumina rursum  
 Post Carum, sed et hic nimium cogemur inermem.

§. II. *Notio Amphibiorum generatim.*

**A**M P H I B I V M priscis dictum est, quod viuit in vndis  
 Pro libitu, ac terris. At nos a frigore rubri  
 Sanguinis, id nomen tribuemus habentibus vnam  
 Aurem, vnam cameram Cordis. Pulmone resorbent  
 Aëra; cum P I S C I haec spiracula, branchia tantum  
 Praebeat. A M P H I B I O N prolem generare, vel ova  
 Adsolet; imperfecta tamen quandoque creatur,  
 Et Metamorphosi formam indutura videtur  
 Proles. Quod variis velauit fabula monstis.  
 Crediderat Carus viuos existere vermes  
 Stercore de solo; putorem cum sibi naçta est  
 Intempestiuus ex imbris humida tellus. (1)  
 Huic simile est illud: Dictu mirabile monstrum  
 Aspiciunt: liquefacta B O V M per viscera, toto

(1) L V C R E T I V S Libr. II. pag. 351. et L. v. pag. 377.

Stridere APES vtero, et ruptis efferuere costis:  
Immensasque trahi nubes; iamque arbore summa  
Confluere, et lentis vnam demittere ramis. (1)

NEMPE vbi mella legunt, minime mirum oua relinqu  
Mella legunt autem persaepe e corpore putri. (2)

AMPHIBII obserues in toto corpore frigus:  
Terrificam faciem: multorum saepe venena.  
Interne non ossa gerunt; sed neruus, et ossi  
Perfimiles fibrae compagem absoluerere pergunt.

QVAEDAM ex his et aquas, et terrarum abdita: quaedam  
Sola loca, obscuro seclusa foramine, terrae,  
Sic plerumque colunt; vt citra pabula viuant;  
Nec, nisi vere nouo se se ostentare notentur.  
His elater; illis pes praestat, pinnaue motum.

### §. III. AMPHIBIA REPENTIA.

QVAE quatuor repunt pedibus, REPENTIA sunt, et  
Primam constituunt classẽ. Quam prima LACERTA  
Ingreditur, CROCODILVS item: namque ille LACERTAS  
Cum BASILISCO auget. CROCODILOS orgia duplex  
Saepe aequat; pestem funestam Hominique, Canique.

FABVLA priscorum BASILISCVM excluserat Ouo  
GALLINAE. Nunc is vesica ad colla tumente,

---

(1) VIRGILIUS Georgic. Libr. IV. fin.

(2) RITSCHKOW apud MITTERFACH. Tom. II. pag.  
98. fin. num. 406.

Crenisque ad caudam, tamquam alis praeditus, vndas  
Aegypti, Brasiliae orbis deserta pererrat;  
Peruolitans facili ramorum excelsa uolatu. (1)

CLASSE LACERTARVM SALAMANDRAM include; sed illam,  
Linneo duce, demonstra, non viuere in igne. (2)

REPIT TESTUDO, nec non RANA. Incola aquarum  
Oua parit, quae primum in PISCEM, deinde LACERTAM  
Migrant: extremum in RANAS abeunte LACERTA.

TANTA per aequoreas, moles Testudinis, vndas  
Scribitur: vt libras quingentas saepius aequet.  
Pro tecto, siue id malis fors dicere concham,  
Quaedam obducuntur tam crassis pellibus, vt, cum  
Detrahae, ac tensae varios aptantur in vsus,  
Tergore Taurorum vasto raptae esse putentur.  
Oua solet mater medio feruentis arenae  
Ponere, praecelsi per tractus littoris. At dum  
Excubat, infidiis non raro excepta, subire  
Cogitur aut casses, aut misso incurrere telo.  
Quondam etiam dorso, capitur resupina, repando.  
Nempe situm frustra tentans librata priorem,  
Obruitur, ferroque, et vinculis capta tenetur. (3)

LINEA flaua triplex, media excurrente per anum,  
Quas ornat RANAS virides, sunt vsibus aptae.

(1) V. LINNEVM Tom. III. pag. 102.

(2) LINNEVM Tom. III. pag. 117.

(3) V. EVDDEM Tomo laudato. pag. 18. de TESTUDINE MYDA.

ARBOREAE RANAE vitro clauduntur, et vnda.  
Has tempeflatum diuinas qui putat, errat.

§. IV. AMPHIBIA SERPENTIA.

ALTERA Classis habet SERPENTES. Musculus illis,  
Spinaue tam celerem motum impertitur, vt alis  
Niti illos credas. Celebres sunt dente, veneno.  
(Quo quandoque carent) squamma, caudaeque flagello.  
Sibilus his flagris excussus, et aëre sparsus,  
Ex aurigarum torta mastige profectus  
Essè videretur, peruana obeuntibus arua. (1)  
Dente cauo vesica tumet: quae vulnere fixo,  
Tacta infelici peruadit membra veneno.  
Cui sumto interne vix est vis vlla nocendi:

LONGA pedes trigenta, vnum lata esse leguntur  
Corpora SERPENTVM prope littora Amazonis vndae. (2)  
At SERPENTE BOA nihil vsquam tetrius. Illum  
Africa fert; totum ille BOVEM deglutit. Haberi  
Nouimus alatos, Linneo teste, Dracones,  
Non magnae molis; verum ad REPENTIA spectant. (3)

FASCINVS est, non vis, non assus, quo sibi praedam  
Alliciunt. At Ruta ANCVI fit fascinus ipfi.

(1) FERMIN'S Beschreibung der Kolonie *Surinam* pag. 215. Co-  
luber ACHITVILA Linnej. al. *Serpens Americana GLIRICAPA*.

(2) KURZE BESCHREIBUNG einer Reise in das innerste von Süd-  
America von dem herrn de la CONDAMIN. pag. 272.

(3) V. LINNEI Tom. III. pag. 146. de *Boa Constrict.* et  
ADANSON'S Reise nach *Senegal*. Leipzig. 1773. pag. 181. Et  
de *Dracone volante* LINN. Ibid. p. 72.

AMPHIBION quodcunque natat, pulmonibus esse  
 Instructum ( sed eos a P I S C E exesse ) memento  
 Hoc genus, ut SERPENS, oua, aut viua exerit aluo.  
 Rursum hic ingens est numerus; comprehendere versu  
 Quem frustra nitare. Tamen nostri HVSO ACIPENSER  
 Gloria Danubii primum isthic occupat agmen.  
 Nascitur in fluuiis ex ouo. Paruulus exit  
 In mare, moxque redit, postquam incrementa recepit.  
 At minus hoc est de STVRIONE ACIPNSERE certum.

QVAMQVAM nec primum, dubiis procul omnibus, ausim  
 Asserere. Id certum; vesicam ex viscere, pelle,  
 Et cauda HVSONIS conflari. Ea cuncta secantur  
 In minimas partes, et aquis iniecta coquantur  
 Igne leui: tum massa omnis diffusa, paratur  
 In formam tenuis membranae ( Ea lucida, semper  
 Optima ) venditur haec vario pro glutinis vsu:  
 Serica splendorem per eam tela obtinet: illa  
 Mixta scypho vini, postquam resoluta, Lyæo,  
 In vase aegroto praebetur, tota cadit mox  
 Vis morbi in fundum. Gemmas imitantur eadem  
 Compressa varie. Confert ad pharmaca quiddam. (1)

LAMPRETAS, PERCAS, PETROMYZONE nomine notas  
 RAIA etiam TORPEDO auget: quae corpora tactu,  
 Per celerem motum tremulumque stupere coegit.  
 Desine spirare, et tanges impune furentem.  
 Dat mare LAMPRETAS PERCAS, dat et Hungara tellus.  
 Illas laudamus; sed crebrius utimur istis. (2)

(1) V. LINNEVM. Tom. III. pag. 292.

(2) V. EVNDEM I. laudato. pag. 231.

## §. V. DE PISCIBVS.

*Piscium Notio generatim.*

QVOD PISCI proprium est, in corde, et sanguine quaere.  
 Frigidus his cruor, et ruber est; tum cor, camera vna,  
 Aure vna instructum: spiracula branchia praeber.  
 Corpus habent squamma, aut pituitae lubrica muco.  
 Non ossa, at radios sparfos in carne; nec in se  
 Nexos saepe gerunt: dentes, maxilla, palatum,  
 Aut linguae faucesue tenent: edentula quaedam  
 Est etiam species. Os vndam sorbet, eandem  
 Branchia mox remouit; quo cum pulsu, aere sanguis  
 Tangitur iniecto, vitae instrumenta mouentur.

LIS tamen est, PISCI num sensus quilibet insit.  
 Visus, odoratus; quo, quid quid sulphure tactum est,  
 Deuitant, gustusque in Pisce aduertitur: aures,  
 Priscis abstrutas KAMPER detexerat orbi.  
 Palpebris oculi semper caruistis aperti.  
 PLEVRONECTIS inest lateri vni lumen vtrumque.

EXCEPTA MVRANA ANGVILLA, quae solet, vndis,  
 Exire in campos virides, et prata, relictis,  
 Fluminis expertes reliquas mox vita relinquit.  
 Viuum edit foetum memorata Anguilla. Per Oua  
 Propagant relique proprium genus. Incubat illis  
 Non alius PISCIS, quam, qui audit GOBIO COTTVS.

QVEIS dulces habitantur aquae, numero esse solent ad  
 Oceani PISCES, vt sunt eae ad hocce volumen.  
 Pisces Piscis alit; vel lapsae in flumina sordes;  
 Per saepe et gramen; sed gratior esca, cadauer.

**PISCOSAE** non vlla magis metuenda paludi  
 Pestis erit, quam dira fames. Cerealia lymphis  
 Spargite dona viti: morbo sublata latente,  
 Si qua peribit Ovis, si quis bos inter arandum  
 Conciderit, subita prostratus morte; vorandum  
 Mittite Squammigere, conuiuia grata, cateruae.  
 Proiicite et tritas glandes, vilemque faselum;  
 Et ficus, longo corruptas imbre; suisque  
 Poma, sub arboribus, passim quae strata iacebunt.  
 Piscis enim stimulante fame, crudasque Ferarum  
 More vorat carnes, Ovis instar gramina tondet;  
 Et ritu **VOLUCRUM** depascitur helluo fruges;  
 Necieiuna suis a ciuibus abstinet ora (1)

§. VI. **VARIIS PISCIVM ORDINES.**

**I**N Classes penus hoc, figno, tribuemus ab alis  
 Arrepto, duce Linneo. Quod pinna vocatur  
 Autori, nobis remus dicitur, et ala.

**S**VNT **APODES**, quibus ad ventrem nulla alula crenit.  
 In maribus multi tales: in flumine nostro  
 Huic classi **MVRENAM ANGVILLAM** inscribere noris.

**A**LTERA Classis habet **IUGVLARES**. Alula ventri  
 Propria per iugulum his excurrit: **LOTA GADVS** det  
 Exemplum. Piscis **THORACICVS** exerit alas  
 In thorace; alioqui ipso sub ventre gerendas  
**GOBIO COTTVS**, item **PERCARVM** examina, classi  
 Huic insunt, tales sunt: *Cernua, Lucia, Labrax.*

---

(1) **VANIERIVM** Libr. XIV. pag. 285. et **MITTERPACH.**  
 Tom. II. de Piscinis. pag. 367.

ALAE denique post thoracem abdomen amantes,  
 Quartam dant Classem. COBITISQVE, ESXQVE, SILVRVSQVE,  
 Et SALMO, cum CYPRINIS, hac Classe tenentur.  
 Tercentas libras GLANI saepe atque SILVRO,  
 (Nomen vtrumque gerit) Piscator inesse fatetur.  
 Gloria SALMONVM est ALPINVS, FARIO, TRVTTA  
 Prae cunctis tamen in pretio fit SALMOTHYBALLVS,  
 Quem fines nostrae Hungariae, qua parte Polonos,  
 Et Transylvanos contingunt, munere raro  
 Pontificum, atque Ducum gaudent imponere mensis.  
 Esx LVCIVS, est piscis notissimus: illum  
 Esse gregis reliqui praedonem dixeris: illum  
 Saepe et bis denas libras superare videmus.  
 Inter CYPRINOS cui notus CARPIO non sit?  
 Ille autem reliquis melior, qui natus in Istro est.  
 In lacubus captos impone recentibus vndis:  
 Sic caro durefcet; limique amittet odorem.

HARENGOS CLVPEAS peregrino ex orbe vocamus,  
 Atque ENCRASICOLOS, SARDELLAE nomine notos,

NOTA cuique ars est, qua possit Piscis in vsus  
 Per diuturna etiam defendi tempora. Fumo,  
 Et sale durantur. Digna est ACIPENSERE cura,  
 Quam Kamtsatka suis adhibet, per frigida brumae  
 Tempora, seruandis, inopis ieiunia mensae  
 Praeuertens, hyberna mari cum retia venti  
 Excludunt: glaciesque negat commercia cymbis.  
 Effossis scrobibus; tum iniectis rupibus, imo  
 Fundamenta loco statuunt: ligna arida large  
 Accumulant, summas aequantes marginis oras.

Iniecto

Iniecto dein igne, quadrato incendia muro  
 Immittunt, flammaque adeo vehemente perurunt;  
 Vt verti in vitrum candens, latus omne putetur.  
 Tum, cinis in medium postquam confedit aceruum,  
 Eruiitur cauta ille manu, feruente camino.  
 Post haec fundo imo, foliorum, et graminis, ante  
 Jam delecta strues insternitur: interea, alto  
 Nuper capta mari *BALENA*, et *PHOCA*, secatur  
 In frustra, iniicitur foliis; herbaque recente,  
 Ac foliis tegitur: cumulo superadditur alter  
 Concissi piscis cumulus, tum graminis, vsque  
 Dum labra contingant fossae cum gramine Pisces.  
 Haec celeri properare manu solet incola terrae:  
 Ne fortasse calor scrobe se se euoluere possit.  
 Denique compactis trabibus, lata ostia fossae,  
 Pauperis in formam tuguri, metaeque figuram  
 Mentiti, occludunt; et, ne vapor emigret vsquam  
 Ante diem, rimis luteas inducere crustas  
 Sollicite curant. Ita prisco praedita succo  
 Perdurat caro per plures suauissima menses. (1)

I AM marium *PISCES*, et, queis ille vitur artes,  
 Qui praedam captat; laqueos, tela, atque venena,  
 Quid memorem? tractata libris praegrandibus ista  
 Lector adi: primis ego trado domestica curis.

*INSECTA*, et *VERMES* operis pars tertia, restant.

(1) *STELLER* In *Descriptione Kamtschkae*. pag. 97.



## P A R S III.

## §. I.

DIVISIO CLASSIS ANIMALIVM  
TERTIAE.

## IN INSECTA, ET VERMES.

**I**NSECTA, ET VERMES camera vna, vnaque reuinctum  
Aure, cor ostentant: sanies pro sanguine venas  
Frigida, nec quoquam his tepescita calore, pererrat.

§. II. *Notio Insectorum generatim.*

**I**NSECTIS proprium est, antennas vertice ferre:  
His caput, et truncus, nec non abdomen, et artus  
Fulcitur: caput, os, oculos antenna coronat.  
Os tamen **I**NSECTIS est in thorace quibusdam;  
Nec capitis pars est: rostro, atque proboscide constat.  
Nulla oculos vincit membrana, aut palpebra; nullus  
His proprius motus plerumque aduertitur; imo  
Non est his oculus simplex, sed structus acruus  
Pluribus ex oculis, quos cornea dura coercet,  
Aduersus tristes e quouis turbine casus.  
Hanc alii cingunt oculi quandoque minores.  
Antennas binas, et cornua plura videmus  
**I**NSECTORVM: illis explorant omnia tactu.  
(Cornua palpos, vel tentacula dicere, mos est:)

**A**BDOMEN constare poris per saepe minutis,  
Saepe etiam magnis, variisque, vtrinque, videmus.



His aër forbetur, et INSECTIS spiracula praebet.  
Terminat abdomen fetis, vel acumine, cauda.

Q V A N D O pedes senos tantum numeramus in illis,  
Omnes pectoribus sunt fixi; cum superatur  
Hic numerus, cauda, aut abdomen continet illos.  
Ambulat his, saltat, curritue INSECTA propago. (1)

§. III. *Septem ordines Insectorum, eorumque exhibitio.*

I N thorace gerunt alas INSECTA; carere  
His permulta tamen vario discrimine cernes.  
Queis quoties, quadam velantur opercula, crusta,  
Dicuntur COLEO, NEURO, LEPIDOPTERA, septem  
Diuisa in Classés, primo praeunte Magistro. (2)

AD COLEOPTERA se scarabaeus colligit omnis.  
Haec gens forfice, vel falcato praedita cornu,  
HERCVLIS, ATLANTIS praegrandia nomina iacet.  
Huc spectant vulgo qui BRVCHI nomine gaudent.

(1) Vide LINNEVM Tom. V. parte I. pag. 45.

(2) COLEOPTERA: ex πτερον. ἢ Ala, et Κολέοσ. ἢ culcus.  
Vagina. Bőr-szárnyuak. Insecten mit ganzen deckschilden.  
HEMIPTERA. Félig-bőr-szárnyuak. - - mit halben deck-  
schilden.

LEPIDOPTERA. Hal-héj szárnyuak. Staubflügel.

NEUROPTERA. Hártya-szárnyuak. Mit aderigen flügeln.

HYMENOPTERA. Hártya - szárnyuak, hegyes al-fellel.

Hymen ist ein klares durchsichtiges hautlein, wie Marienglas.  
DIPTERA. ELŐRE hártyás két-szárnyuak; hátúl ugró  
lábuak. Langfüsse.

APTEA. Szárnyatlanok. Ungeflügelte Insecten.

Quos que FIMVS, vel HVMVS fundit, MELOLONTHAQVE, MAIO  
Saeuus, LVCANI, DERMESTES PELLIO, PTINVS;  
Ceteraque in numerum nequeam, quae cogere paucis.

SORS HEMIPTERIDVM, BLATTARVM continet agmen,  
Pelle, assis, saturum; fumo e carbone fugandum:  
GRYLLOS praeterea, quos inter, mille LOCUSTAS  
FULGORA, quae Classe hac lucent, dixere Magistri.  
Hic sunt cantantes etiam per rura CICADAE  
CIMICIS hic turba, immundi poena vltima lecti.

AD LEPIDOPTERA, PHALENAS, ac PAPILIONES,  
(Pulcrum agmen! picto perspersum puluere) fige.

AT NEUROPTEA, ne confundas Papilionum  
Consimili turbae. Nomen LIBELLVLA parti  
Permagnae hic tribuit. HYMENOPTERA, VESPA, CVLEXQVE,  
Tum CYNIPHES, et APES, nec non FORMICA pererrant.

DIPTERA ditauit Muscarum infesta propago:  
TIPVLA multiplex, BOMBILIVS, acer ASYLVS.

APTERA sunt, quae isthic PVLEX, aut ACCARVS hostes  
Corporis humani vasto agminis ordine censent.

#### §. IV. INSECTORVM HOSPITIVM. PROPAGATIO. etc.

**H**OSPITIVM INSECTIS tellus, aqua praebet, et aër.  
Illorum immensum numerum comprehendere verbis

Qui volet, ille maris citius numerabit arenas;  
Tanta est his rebus distantia, differitasque! (1)

Hoc genus ex ovis prodit plerumque; ciboque  
Vt non indigeat, propriis innascitur escis.  
Ovula ne ventus spargat, cum nuda seruntur,  
Glutine fixa, solo, quo deponuntur, adhaerent.  
Cetera, quo possint hyemis perferre rigorem,  
Lana, aut membrana, calida quasi veste, teguntur.

FOETVM parturiens, in LARVAM definit ouum.  
LARVA subit metamorphosim, pellemque relinquit  
Ter prius, extrema quam viuat praedita forma.  
Ergo prius capitis lucens et inane volumen,  
Tergore disrupto, cadit; et mox pelle relicta,  
ERVCAE caput esse nouum, maiusque videmus.  
Hanc metamorphosim sequitur rursus altera: LARVA  
Vt fatis excreuit, ducto suspendere filo,  
Aut texto mox folliculo se inuoluere pergit.  
PUPA haec est similis per saepe ANIMALIBVS ipsis  
Undique; vel certis duntaxat partibus. Illas  
Vesci non minus, ac LARVAS deprendimus; escis  
Non aliis tamen, ac LARVAE communibus. Omni  
Absque cibo ante diem, qui totam denique formam  
Absoluat, quaedam durare Insecta, notatum est. (2)

IAM perfectum ANIMAL raro contrectat eundem,  
Quem olim LAVA, cibum: quaedam VEGETABILE, REGNUM,

(1) LVCRETIVS L. III. pag. 381.

(2) LARVA: Áll-Ártza. PUPVS, apud VARRONEM Gyermek.  
PUTA, Báb, Alak FOLLICVLVS, Zatskó. ACCARVS, tetűnek neme.

Quaedam ANIMALE cibant: nec fordibus oblectari  
 Multa pudet. LARVIS alienis ouula, quaedam  
 Insternunt sua; quae exclusa has commandere LARVAS  
 Consueuere. At ab his despera Animalia Laruis.

§. V. DAMNA, ET COMMODA EX INSECTIS.

DAMNA ex INSECTIS in agros vineta, virentes  
 Sylvasque, et hortos oboriri saepe, dolemus.  
 Imo ERVCA salax focundo prouenit horto. (1)  
 Nec prius hoc tam grande malum depellere posse,  
 Quisquam se speret, quam coniurata Coloni,  
 Et vicina manus se exporrigat vndique. Nidos  
 Illa ERVCARVM primo vere exerat; immo  
 Occupet hunc hyemis pro somno saepe laborem.  
 Nam mea quid prodest purgari, quando phalanges  
 Totae vicinis ad me illabuntur ab hortis?

ERVCAS, quae fila vomunt, vincloque tenaci  
 Inuoluunt plexas, sobolis cunabula, frondes,  
 Et lethale comis adspergunt virus adefis,  
 Exime post imbrem: labor haud operosus; in vnam  
 Tum coeunt pigro torpentes pectore molem. (2)

Quod si infestet olus PVLEX, hirsutaque CAMPE  
 Marrubii latices super iniiciemus amaros. (3)

(1) COLVMELLA Libr. X. de Cultu Hortorum. pag. 768.

(2) V. VANIERI Libr. VI. pag. 124.

(3) V. EVNDEM Libr. IX. pag. 184. *Marrubium*. Pemétfü  
 (fékete, és fejér) Pefztertze. *Andorn*. (Schvartzter, Weißzer.)  
 265. 200 = 53000.

VITIFERO colli LETHRVS tam lethifer! oua,  
 Praeter bis centum (certa obseruatio testis)  
 Quinque, et sexaginta edit. Si matribus horum  
 Bis centum, vitam eripias, pro! quanta propago  
 Emoritur! Solus quanta addes vasa Lyaeo! (1)

VTILITATE tamen non omni INSECTA carere,  
 Dicendum est: MORI BOMBYX dat serica: quaedam  
 Tinctori praebent varium in pigmenta colorem:  
 Sunt nonnulla, Auium multarum alimentá. Proinde  
 ALITVVM non omne genus prohibebimus hortis.

§. VI. DE BOMBYCE, ET APIBVS.

PROCERA vt moro BOMBYX se nutriat: vtque  
 Serica fornicibus suspendat stamina: Somno  
 Vt reparet vires; vt praebat aurea fila:  
 Alas naeta, suae vt stupeat miracula formae;  
 Ouaque venturum seruanda relinquat in annum;  
 Pluribus Europae linguis, librisque docemur. (2)

QVÍD faciat, laetas vt opes coelestia MELLA  
 Adducant, operum non parco, ex vrbe, Colono:  
 Plenis VIRGILIUS, VANIERQVE dedere libellis. (3)  
 Plurima post illos, et iis meliora, venusto,  
 Et docto nuper calamo complexus et Ille est,  
 Qui, quid quid verum, quidquid, toto orbe probatum est,

(1) LETHRVS. Szöllő - Szabó. Schneider.

(2) VIDE inter ceteros Libellum Hungaricum POSONII editum.

(3) VIRGILIUS Georgic. Libro IV. VANIER. Praedij  
 Rustici Libro XIV. a pag. 253.

Post COLVMELLARVM, et VARRONVM grandia scripta,  
Exhibuit libro, plena in praecepta redacta.

Dignum opus! ISTROPOLIQUE NOVA, gremioque Mineruae. (1)

Hic et APVM cura est; nec ei quidquam addere promptum est.

Id tantum moneo, totisque hic viribus opto:

Vt, qui Ruris opes, et rem desiderat amplam,

Cogitet: in modico labor est; sed maxima merces. (2)

VERTIMVR ad VERMES. Cura haec extrema libelli est.

### §. VII. VERMIUM NOTIONES GENERATIM.

**C**OR, CRUR, INSECTIS, et VERMI differentiam  
Non tribuit. VERMI nulla ossa, at musculus omnis  
Et quibus nervus puncto dependet ab vno.

Pro libitu corpus VERMES extendere, rursus  
Contrahere, et se multiplici variare figura  
Nouerunt: sensus cuncta instrumenta videri  
Nondum in iis possunt. His nec pes, nec caput vsquam est.  
Antennis (quamquam haec potius tentacula dicant)  
Queis tamen articuli desint, pars praedita prima est.

VERMIBVS est in aquis; nec non tellure sub vda  
Hospitium: motum dat vis, qua pandere se se  
Consuevere: pedum officium fit glutinis vsu,  
Quo sudant: multis motus moto ore iuuatur.  
Nil varium in sexu quisquam obseruauerat. Oua,

---

(1) ISTROPOLI, siue POSONII, quondam vniuersarum scientiarum Academia fuit: quod alio in opere prolixè prosequimur.

(2) V. MITTERPACHER Tom. II. pag. 383. n. 404.

Aut viuos foetus pariunt. At VERMIBVS hoc est  
 Imprimis proprium: quod frustra in plura refectis  
 Vita manet; Vermesque novos pars vtraque secta  
 Ex se producit: succrescit, quidquid ademtum est.

§. VIII. VERMIUM ORDINES QVINQVE.

ORDINE quintuplici genus hoc Animale coercent  
 Doctores. INTESTINIS nudissima membra:  
 Nulli artus; proque his multos tamquam annulus ambit  
 Undique: quoddam etiam nonnullos armat acumen.  
 In latere est quandoque porus. Si tramite certo  
 His mora se opponat, terebrant obstantia quaeque.  
 Multa huius generis pecorumque hominumque sub artus  
 Se penetrant; morbosque vna, mortemque ministrant.  
 Pabula dant Auibus, quaedam medicatur HIRUDO.

INTESTINORVM, LUMBRICI, FASCIOLAEQVE  
 Sunt pars magna; tamen potior fortassis HIRUDO.

Si quando obtusa sensus remoretur in aure,  
 LUMBRICOS terrae, sebumque ex Ansera rauco  
 Excoque; sic ueterem poteris depellere morbum.  
 (Si vero incautas Animal penetrauit in aures,  
 Proderit admitto, pauidi fel muris, aceto.) (1)

INTESTINA, oculis quae cernere inermibus optes,  
 At raro possis, etiam INFVSORIA dici  
 Nouimus: huc referunt HELMINTICA, Classe Secunda,  
 Hoc genus e prima moles ferme eximit vna.


(1) SERENVS SAMONICVS pag. 130. Poet. Pisaur.

Prima Classe, *MONAS*, *VOLVOX*, et cetera, vitro  
 Instructis oculis globuli se ostendere forma  
 Saepe solent; corpusque suum diducere; rursus  
 Contrahere, et variis flecti, voluque figuris.  
*CARICIS*, et *IVNCI* viridis nos ludere forma  
*HYDRA* solet, species *HELMINTICA*; porrigit illa  
 Brachia sex, retrahitque iterum: dumque innatat vndae,  
 Iam folium, iam paulo post stella esse videtur. (1)

*NVDI* etiam *Vermes MOLLVSCI*; at pluribus hi sunt  
 Artubus instructi: nonnullos crustula velat.  
 Sunt, vt *ECHINI*, vna crustis, et acumine saeui:  
 Sunt, quos luce sua praeclare phosphorus ornat:  
 Sunt, quibus infidias mos est vitare per vndas,  
 Emissio quodam, quo limpha fit atra, colore.  
*Sepia* nempe solet tali nos ludere ludo.  
*LIMACVM* species, sed non, quae cognita vulgo est,  
 Pertinet huc. His exceptis, *MOLLVSCA* sub vndis  
 Vitam traducunt. Mare plurima talia pascit.  
*MOLLVSCIS*, testo *LIMACES* adde carentes.  
 Nam qui testis ferunt, a testis nomen adop ant.

*NON* alio differt species *TESTACEA* pacto  
 Ferme a *MOLLVSCIS*, quam quod sua testula secum  
 Deportent: ea materies *Calcaria* terra est.  
*MOLLVSCVM* tamen est Animal, quod testulo inhaeret.

(1) *SYSTEMATISCHES LEHRBUCH*. Nürnberg. pag. 9.



## §. IX. COCHLEAE, ET CONCHAE.

**T**ESTULA si VALVIS geminis fors praedita non sit,  
Sed vario anfractu spiras sibi nectat, et orbes,  
Huic COCHLEAE nomen tribuunt veteresque, nouique:

VALVAE autem geminae, aut plures dant nomina CONCHIS.  
Hae sunt, quæ sæpe innascitur VNIO. Quaedam  
Sunt COCHLEAE, vt LIMAX, nobis ad edulia natae.  
OSTREA de CONCHIS edimus. Tentacula desunt  
Omnibus his; nempe haec COCHLEIS natura parauit.  
MYTILVS in CONCHIS celebratur, et OSTREA; nec non  
Plura alia in Libris, Cuprisque videnda disertis.

HIC id erit curae: si dura morabitur alius,  
MITVLVS, et viles pellent obstantia CONCHAE; (1)  
Et LAPATHI breuis herba, sed albo non sine COO.  
Lubrica nascentes implent CONCHILIA Lunae;  
Sed non omne mare est generosae fertile TESTAE,  
MVRICE Baiano melior Lucrina Peloris.  
OSTREA Circaecis; Miseno oriuntur ECHINI.  
PECTINIBVS patulis iacet se molle Tarentum. (2)

(1) HORATIVS. sermon. L. 2. Sat. 4. pag. 295.

MYTILVS al. MITVLVS, et MVSCVLVS. *Tengeri  
kis béka tekenyös. Múschl.*

(2) IBIDEM. LAPATHVS (al. Rumex) *Rumex patien-  
zia* adhibetur pro Spinacea Oleracea 1. Englischer Spinat.  
Mönchshabarber. 2. *Ariflex borzensis*. Melde. 3. *Erysimum  
Barbarea*. Winterkresse. Item *Rumex Acetosa*, et *Scuta-  
tus*. Sóska; Sauerampfer. Vide MITTEPACHER.  
pag. 495. R Á T Z Prof. Med. Bud. Radix Lapathi recens,  
vsurpatur tamquam depurans, et temperans eximium:

OSTREA vix pelagi fundo gradiuntur, adhaerent  
Rupibus et saxis; (1) truncis radicibus, vndae  
Quas nudare solent. Ex his radice recisa,  
Mille potes, nodis haerentes tollere Conchas. (2)

OSTREA quaesito vescuntur gramine: foetus  
Progenerant: referare solent, et claudere CONCHAM

IN CALIFORNIACIS cum quaeritur VNIO CONCHIS  
Hispano Regi quaeuis quinta obuenit; ante  
Quam pandatur, et ostendat pars intima GEMMAM.  
Saepius at piscatorem deludit hiantem;  
Pro GEMMA, gremio, pituitam is cernit in imo. (3)

SVC CIS impleri, pinguique volumine Carnis  
Augeri CANCRI, COCHDEAE, CONCHAEQVE putantur,  
Luce noua quoties reparat sua cornua Phoebe.  
Nempe die torpent, epulas de nocte requirunt;  
Quas Luna praebente faces, ad littora, subque  
Fluminibus captare queunt leuiore labore,  
Quam, quando tenebris nox luminis impedit vsu. (4)

mira praestat in affectibus cutaneis: (vti etiam Scabies est)  
Aluum laxat: obstructions referat: scorbuticis succurrit. etc.  
In his omnibus etiam *mytilos* multum prodesse certa docuit ex-  
perientia. Ita Doctor, quem vberius consule. MVREX praeter sco-  
pulum, etiam *Concham* significat. PECTEN, *Concha* est instar Pectinis.

(1) V. POLLIGNACVM in Antilucretio. L. VI. pag. 63.

(2) ADANSONS Reise nach Senegal. pag. 103.

(3) NACHRICHTEN von der Americanischen halbinsel  
KALIFORNIEN. Manheim. an. 1772. pagina. 75.

(4) V. STAYVM Philosophiae recentioris Tom. II. pag.  
193. Rom. ac Ibid. Notas BOSKOVITSIANAS.

## §. X. PHOLADES; et mira quaedam DE CONCHIS.

PHOLADES, in cunctis, species celeberrima, CONCHIS,  
 Pertenui facto sub saxa foramine, longo  
 Se calle insinuant; penitusque in viscera condunt,  
 Fufus nempe poris succus corrodere petram  
 Cum coepit, CONCHAE, ceu longa in fila redactae,  
 Qua via fit, penetrant. Vbi demum, siue reperto  
 Siue cauato antro, se in proles mille propagant.  
 Ingressus retinere solent vestigia petrae;  
 Eductaeque salo, vel ab vndis forte relictæ;  
 Tum fissæ, ostentant fufas per viscera CONCHAS. (1)

OVULA, quae ponunt quaeuis TESTACEA, saepe  
 Mollia sunt, saepe inductis durissima crustis.

QVAM raro et vario CONCHILIA cuncta colore  
 Oblectent oculos, mundus miratur, et aeri  
 Non parcit, totisque aulis spectacula pandit.

TESTA autem vermi cum vita adnascitur ipsa.  
 An sudor varie in CONCHIS ea tecta figuret?  
 An incremento tota haec accessio, fiat  
 Externo adlapsu? dubitatur: me prior ad se  
 Certis de causis sententia pellicit. At nos  
 Huic operi finem facimus. Quae bina supersunt,  
 Eque ANIMALIBVS, et PETRIS sua nomina ducunt,  
 Cum vix vsu vlllo se commendare probentur,  
 Non opus est multis ea nunc describere verbis.

(1) SYSTEMATISCH. Lehrbuch. pag. 63.

## §. XI. ZOOPHYTA, ET LYTHOPHYTA.

**T**ECTA gerunt vt MOLLUSCI; sed mole, figura,  
 Materieque domus variant: ea cornea multis.  
 Sunt eadem vel fixa loco, vel libera: cunctis  
 Id proprium: vt partes ANIMAL quotcunque resectas  
 In noua mox vertat, viuaque ANIMALIA rursus.  
 Permultis mos est, florem protrudere de se;  
 Cuius capsula gerat semen, quod denique VERMEM  
 Producat matri similem, sic nata CORALLA.

## §. XII. CORALLIA.

**S**AEPTE mari ex imo videas excrescere flauos,  
 Nigrosue, aut rubros, pretiosa CORALLIA, ramos.  
 Non aqua, non aër, sed vis infusa medullis  
 His motum tribuit. POLYPORVM nomen iisdem,  
 (Siue struantque, colantque istos ANIMALIA nidos,  
 Seu PLANTARVM instar sibi molem semina conflent)  
 Iure datur. Si *circellos*, quibus vndique turgent,  
 (Seminis, aut oui cumeras, hos dicere, fas est)  
 Detergat non cauta manus, pretiosa CORALLI  
 Pars peperit; incassum quouis supplenda colore.

CETERA, quae in dubiis, nec apertis vndique rebus  
 Hic adferre queam, maiora volumina poscunt.



## ZOOLOGICON.

## INDEX I.

## ANIMALIVM

IVXTA SERIEM TOMORVM LINNEANORVM.

EORVM

*Nomina ponuntur Latine, Vngarice, Germanice,  
Gallice. (I)*

## LACTANTIA.

SIMIA. Majom. Affe. *Singe.*

ELEPHAS. Elefánt.

ROSMARVS. Tengeri tehén. Seekuh. *Vache-marine.*

PHOCA. Tengeri borju. Das Seekalb.

CANIS. Eb. Kutya. Der Hund. Chien. *Cane.*CANIS *aquaticus.* Buvár kutya. Vízla. Pudel. *Barber.*VERTAGVS Agár. Vindspiel. *Basset.*MOLOSSVS. Komondor. Bullenbeißer. *Márin.*LUPVS. Farkas. der Wolf. *Loup.*CANIS. *Hyaena* Linei GVLO.VULPES. Róka. Der Fuchs. *Renard.*

LAGOPVS. Nyúl-lábu. Der Haafenfufs.

FELIS. Matska. Die Katze. *Chat.*LEO. Orofzlány. Der Löwe. *Lion.*

TIGRIS. Tigris. Der Tieger.

PARDVS. Leopard. Pardutz. Der Leopard. *Le Leopard.*

ONCA. Mexicumí Tigris. Der mexicanische Panther.

PARDALIS. Amerikai Vad-matska. Die amerikanische  
wilde Katze.

---

(I) HORVM SVPPLEMENTA suis a Lectoꝛibus AVTOR huma-  
nissime desiderat.

- LINX. Hijuz. Der Luchs. *Loup Cervier.*  
 (MVSTELA: VIVERRA. Görény neme. Das Frett. Wiesel.)  
 PUTORIVS. Búdös görény. Stinkthier. (al. Iltis)  
 LVTRA. Vidra. Der Flußotter. *Louvre.*  
 MARTES. Nyest, Nyúst. Der Marder. *Martre.*  
 ZIBELLINA. Tzobol. Der Tzobel. *Zibline.*  
 VRSVS. Medve. Der Eär. *Ours.*  
 MELES )  
 TAXVS ) Borz. Der Dachs. *Taiffon. Blaireau.*  
 TALPA. Vakandok. Der Maulwurf. *Taupe.*  
 SOREX. Parkány. Die Spitzmaus. *Sou is.*  
 ERINACEVS. Sül disznó. Der Igl. *Heriffon.*  
 HYSTRIX. Sül disznó. Stachelschwein. *Porcepie.*  
 LEVVS. Nyúl. Der Haase. *Lievre.*  
 LEVVS TIMIDVS. Mezei Nyúl. Der Feldhaase.  
 CASTOR. Hód. Der Eiber. *Bievre.*  
 CASTOR *Fiber.* Der Castor.  
 MVS. Egér. Die Maus.  
 MVS PORCELLVS. Tengeri Malatz. Das Meerfchwein. *Co-  
 chon d'Inde.*  
 MVS MARMOTA. Hortyogó Egér. Murmelthier *Marmotte.*  
 MVS CRICETVS. Hörtsök. Golyvás Egér. Der Hamster.  
 { MVS RATTVS, Házi Egér. Hausratze. *Rat.*  
 al. GLIS. Öreg Egér. Hausmaus. *Souris.*  
 { MVS CVLVS. Házi Egér. Hausmaus. *Souris.*  
 SCIVRVS. Evet. Mokus. Das Eichhorn. *Ecuveuil.*  
 CAMELVS. Teve. Das Kameel. *Chameau.*  
 CAMELVS BACTRIANVS. Nyargaló Teve. Dromader.  
 CAMEIOPARDALIS. Teve-pardutz. Kameelparder.  
 CERVVS ALCES. Iávor. Elendthier. *Flan.*  
 CERVVS ELAPHVS. Szarvas. Der Hirsch. *Cerf.*  
 CERVVS TAEANEVS. al. HYFFELAPHVS. Rennthier. *Renne.*  
 CERVVS DAMA. Öz. Damhirsch *Damm. Daine.*  
 CERVVS CAPREOLVS. Ketske-szarvat. Das Reh. *Chevzeuil.*  
 CAPRA. Ketske. Der Bock. *Bouc, Chevre Chevreyau.*

- CAPRA IBEX. Vad Ketske. Steinbock. *Bouquetin.*  
 CAPRA RVFICAPRA. Havasi Ketske. Die Gems. *Chamois.*  
 OVIS. Jüh. Das Schaaf. *Brevis.*  
 ARIES. Kos. Der Widder.  
 STREPSICEROS. Tekert szarvu. Magyar Jüh. *al. Asiai Jüh.*  
 BOS TAURVS. Bika. Der Stier. *Taureau.*  
 VRVS. Erdei Bika. Jáhor. *Auerochse.*  
 BOS BVBALIS. Bial. Der Büffel. *Buffle.*  
 EQVVS. Ló. Das Pferd. *Cheval.*  
 EQVVS CABALLVS. Mén-ló. Der Hengst. *Cheval.*  
 EQVVS ASINVS. Szamár. Der Esel. *Asne.*  
 HIPPOPOTAMVS. Vizi-ló. Das Nilpferd.  
 SVS. Disznó. Das Schwein. *Porc. Cochon.*  
 VERRIS. Ártány.  
 SCROFA. Eme-disznó. Die Sau.  
 APER. Erdei. Das wilde Schwein.  
 RHINOCEROS. Ór-szarvu. Das Nasenhorn.  
 CETE. Tzet-hal. Wallfisch.  
 MONODON. Egyfogú vagy szarvú tengeri Hal. Ein-  
 hornfisch.  
 BALAENA. Balin. Wallfisch. *Baleine.*  
 DELPHINVS. Delfin. Der Delphin. *Marfouin.*  
 DELPHINVS DELPHIS. Tengeri Disznó. Der Tumm-  
 ler. *Bec d' Oye.*

## A V E S.

- VULTVR. Sas-kefelyü. Der Geyer. *Vantour.*  
 VULTVR GRYPVS. Amerikai Sas-kefelyü, mellynek ki terjesztett  
 szárnya 16 lábni, kisdedeket ragad. *Linne. Kon-*  
*damin. Germ. Cuntur. Peruanice Koulor. Holland.*  
 GRYP.  
 VULTVR HARPYA. Braziljai Ólyv. Der Rauber.  
 BRASILLICE: Urutausana,  
 VULTVR ALBIVLLA. Bloßbrauner Adler. *al. Fischgeyer. Halász Sas.*

- FALCO. Sólyom. Der Falke.
- FALCO MILVVS. Kánya. Héja. Der Weihe. *Milan.*
- FALCO GENTILIS. Nemes Solyom. (sokféle.) Der edle Falke.
- FALCO HALIAETVS. Tengeri-Safs. Halász-Safs. Der Fischadler.
- FALCO NISVS. Károly-madár. Der Sperber. *Epervier.*
- STRIX. Bagoly. Die Eule. *Hibou.*
- STRIX BVBO. Der Schuhu. *Hibou.*
- STRIX NYCTAEA. Tageule.
- VLVLA. Kaätzlein.
- ACCIPITER LANIVS. Ölyv. Der Neundötter. *Ecórcheur. Pic-Griche.*
- PICA. Sarka.
- PSITTACVS. Publikán-Madár. *Perroquet.*
- BVCEROS. Szarvas-Madár. Hornvogel.
- CORVVS. Holló. Rabe.
- CORVVS CORAX. Holló. Kolkrahe. *Corbeau.*
- CORVVS CORONE. Die schwarze Krähe. *Corneille.*
- CORVVS CORNIX. Varju. Nebelkrähe.
- CORVVS MONEDVLA. Tsóka. Die Dohle. *Turcie.*  
Tfauka. *Gall. Chaucas.*
- CORVVS GLANDARIVS. Szajkó. Holtzhäher.
- CORVVS FRUGILEGV S. Vetés-evő Holló. Saatkrahe. *Graye. Crolle. Freux.*
- ORIOLV S GALEVLA. Gábor-madár. Sárga Rigó. Golddrossel.  
*Lorior.*
- GRACVLA. non datur in Europa.
- CVCVLVS (canorus) Kakuk. Guckgucke. *Coucou.*
- PICVS. Harkály. Spechte. *Pic.*
- PICVS PILEATVS. Bubos Harkály. Haubenspecht.  
*Carpentevos.*
- SITTA. Fa-mászó. Blauspechte.
- TODVS. Bastard.
- ALCEDO. Tengeri-szarka. Eißvogel. *Pecheur.*
- MEROPS. Bienenfresser. *Gúpier.*
- VVIPA. Wiedehopf. *Hupe vel Papur.*

VPVFA EPOFS. Büdös-babuk. Banka. Tarajos-babuk. Der  
gemeine Wiedehopf.

TROCHILVS. Ökör-fzem. Colibri (varii vide Linné.  
T. 2. p. 262.)

ANAS Rétze, Rutza, Gótza, Kátfa.

ANAS CYGNOIDE S. Hattyu-Lud. Schwanengans.

ANAS SPECTABILIS. Tarka-Rétze. Bunte Ente.

NIGRA. Fekete rétze. Schwartzte. *Marcuse.*

ANAS MARILA. Hegyi, vagy Havafi Rétze.

ANAS ANSER. Lud. Gans. *Jav.* foem. *Oye.*

ANAS ALBEOLA. Fejéres Rétze. Weißling.

CLIPRATA. Kalanas Rétze. Löffelente. *Souber.*

STREPERA. Tsergő Rétze. Schnatterente. *Chipeau.*

BUCEPHALA. Bika-fejü. Dickopf.

QUERQUEDVIA. Telető Rétze. Winterhalbente. *Cercelle.*

MOSCHATA. Péfma Rétze.

MINUTA. Törpe Rétze. Tzwergente.

ANAS BOSCHAS. Közönséges házi Rétze. Gemeine Ente.  
*Canard.* foem. *Cane.*

ARBOREA. Erdei Rétze. Baumente.

FVLIGVIA. Tarajos. Halbente. *Perit Morillon.*

MERGVS. Buvár. Buár Tauchente.

MERGVS MERGANSER. Buár-Lúd. Tauchergans. *Harle.*

ALCA. Papagey Taucher.

PROCELARIA olim (fors.) *Alcyon.* Sturmvo gel. *Petrel.*

PROCELLARIA PELAGICA. Ungewittervogel.

PELECANVS. Gödény. Pelican. *Fou.*

ONOCROTALVS *Austri ce.* Ohnvogel. *Ruffice.* Baba.

LARVS. Halász-madár. Mewe. *Moverre.*

STERNA HIRVUNDO. Tengeri Fetske. Meerfchwalbe.

GRALLA PHOENICOPTERV S. Flaminger - *Flamant.*

PLATAEA. Kalanas. Gém. Der Löffler. V. Linn.

Tom. 2. p. 361.

CANCROMA, COCHLEARIA species eiusdem generis.

ARDEA. Gém. Reiher.

- ARDEA GRVS. Dam. Der gemeine Kranich. *Gnac.*  
 ARDEA CICONIA. Gólya. Storch.  
 ARDEA NYCTICORAX. Quackreihcr. *Biboreau.*  
 ARDEA HERODIAS. Der Riefe.  
 TANTALVS. IBIS. Der Egyptifche.  
 SCOLOPAX. Schnepf.  
 SCOLOPAX RVSTICOLA. Szalonka. Waldschnepf. *Eccasse.*  
 SCOLOPAX GALLINULA. Wafferhühnchen.  
 SCOLOPAX TOTANVS. Strandschnepf. *Chevalier.*  
 LIMOSA. Pfuhl Schnepf. *Barge.*  
 TRINGA PVGNAX. Kamphahn. *Paon de Mer.*  
 TRINGA VANELLVS. Bébitz. Kiebitz. *Papechien.*  
 TRINGA MACVLATA. Tarka bébitz.  
 TRINGA HYPOLEUCOS. Sandpfeiffer. *Guignere.*  
 CHARADRIVS apricarius. Goldgrüner Regenpfeifer.  
 FVLICA FVSCA. Sártsa. Das braune Wafferhuhn.  
 FVLICA ATRA. Fekete Sártsa. Rußfärbige Wafferhuhn.  
*Foulque.*  
 RALLVS CREX. Magas Für. Wachtelkönig. *Ralle de*  
*Genee, vel Roi des Cailles.*  
 OTIS TARDA. Túzok. Der Trappe. *Outard.*  
 STRVTHIO. Sturtz. Strausvogel.  
 STRVTHIO CAMELVS. Kameel Straufs. *Autruche.*  
 GALLINA PAVO: CRISTATVS. Páva. Gemeine Pfau.  
 MELEAGRIS GALLO PAVO. Pulyka. Póka.  
 PHASIANVS. Házi-Tyúk. *Coq-Poule-pouler.*  
 COLCHICVS: Fátzán. Fafan. *Faifan.*  
 NUMIDA MELEAGRIS. Gor-Tyúk. Gyöngy-tyúk. Perlhuhn.  
 TETRAO. VROGALLVS. Siket-fajd. Auerhahn.  
*Coq de Bruyeres.*  
 TETRAO TETRIX. Birkhuhn. Nyir-fajd.  
 TETRAO LAGOPVS. Gatyásfajd. Schneehuhn. *Ge-*  
*linore blanche.*  
 TETRAO BONASIA. Tsálfár-madár. Haselhuhn.  
 TETRAO PERDIX. Fogoly. Gemeines Rebhuhn. *Perdrix.*

TETRAO COTURNIX. Közönséges. Für Gemeine  
Wachtl. *Caille.*

PASSER. COLUMBA OENAS. Galamb. Feldtaub. *Pigeon.*

COLUMBA PALUMBVS. Vad-Galamb. Ringtaube.  
*Coulon. Ramier.*

COLUMBA TURTUR. Gerlitze. Turteltaube. *Fourterelle.*

ALAVDA. Patsirta. Lerche. *Alouette.*

STURNVS VULGARIS. Seregély. Die Sprehe. *Eftourneau.*

TURDVS PILARIS. Fenyő-madár. Wacholder Dros-  
fel. *Lirorne. al. Tourdelle.*

TURDVS MERULA. Rigó. Amsel. *Merle noir.*

LOXIA. Kernbeisser. Mag-vágó.

EMBERIZA. Sármany. Amer. *Bruant.*

FRINGILLA. Pintyöke. Finke. *Pinçon.*

FRINGILLA CARDUELLIS. Stiglitz. Distelfink.  
*Chardonneret.*

FRINGILLA CANARIA. Canarienvogel.

FRINGILLA DOMESTICA. Veréb. Sperling. *Passereau.*

MOTACILLA LUSCINIA. Fülemlile. Nachtigall. *Rossignol.*

MOTACILLA RUBECULA. Veres-bögyű. Rothkehl-  
chen. *Rubeline etc.*

Huc pertinet *Regulus. Trochilus.*

PARVS. Tzinege. Meise. *Mefange.*

HIRVINDO. Fetske. Schwalbe.

RIPARIA. Parti Fetske. *Hirondelle.*

## A M P H I B I A.

REPTILIA. Mázfök.

TESTUDO. Tekenyös-béka. Schildkrote. *Tortue.*

RANA. Béka. Frosch. *Grenouille.*

RANA BUFO. Varas-béka. Gemeine Krote. *Crapaud.*

RANA ESCULENTA. Zöld-béka. Katona-béka. Grüner Wasser-  
frosch.

RANA ARBOREA. Leány-béka. Laubfrosch. *La Raine.*

DRACO VOLANS. Repülő Sárkány. Die Fliegende Eidechse.

LACERTA. Gyék. Eidechse. *Lézard.*

LACERTA CROCODILVS. Krokodill. *Crocodil.*

LACERTA STELLIO. Dorneidechse.

LACERTA CHAMAELEON. Fát-mászó tüzes szemű

Gyék: arra tekeri a farkát. V. Lin. T. 3. p. 95.

LACERTA BASILISCVS. Basiliscus.

SERPENTES. )

Tsúfzók. )

CROTALVS. Tsergő-kigyó. Klapperschlangen. *Serpens*  
*a Sonnettes.*

BOA CONSTRICTOR. Goliát-kigyó. Königschlange.  
Riefenschlange.

COLVBER. Natter. *Couleuvre.*

COLVBER VIPERA. Vipera.

COLVBER CERASTES. Szarvas-kigyó. Hornschlange.

COLVBER ASPIS. Aspis-kigyó. Die Otter.

ANGVIS QVADRVFES. Négy-lábú-kigyó.

ANGVIS AMPHISBAENA. Gyürüs-kigyó. Ringlschlange.

*Double Marcheur.*

NANTIA. Úfzók.

PETROMYZON. MARINVS. Tengeri Tífk. Die  
Lamprete.

FLVVIATILIS. Hal tífk.

RAIA TORPEDO. Zsibbalztó Hal. Krampffisch. (Ro-  
che.) *Raye.*

SQVALVS. Ötös Lélegzetű (tengeri Hal.) Haayfische.  
*Requien.*

ACIPENSER STVRIO. Ketsége. Stör. al. *Silurus. Esturgeon.*

ACIPENSER HVSO. Viza. Der Haufen.

## P I S C E S.

ATVS. MVRAENA ANGVILLA. Angolna. Gemeiner Aal.  
*Anguille.*

MVRAENA CONGER. Tengeri Angolna. Meeraal. *Congre.*

- INGULARIS.** Nyak-fzárnyú.  
**GADVS MERLVCIVS.** Töke-hal. Stockfisch.  
**GADVS LOTA.** (Meny-hal.) Trufche. Aal-Raupc. *Barbour.*  
**THORACIVS, COTTVS GOBIO.** Kövi-hal, a' kövek alatt találandó.  
*al. Grundl. Reapfe Kaulkopf. Ital. Capo grosso.*  
**PLEVRONECTES.** Plateffa. Seitenschwimmer. Der kleine  
 Plateifs. *Cynoglossus.* Ebnyelvü. Hundstzunge.  
**LABRVS SCARVS.** Villa-farku. Springer.  
**PERCA.** Sügér. Bärfehing. *Perche.*  
**PERCA LVCIO PERCA.** Süllö. Sandbarsch. Schiel. *al. Nagemulus.*  
**PERCA ASPER.** Zindl.  
**PERCA LABRAX.** Salm-barsch. (tengeri.)  
**PERCA ALBURNVS.** Fejér-kefzeg. Weißbarsch.  
**SCOMBER.** (Tengeri.) Mackrele. *Maquereau.*  
**SCOMBER THYNNVS.** Thaufisch. *Thon.*  
**MVLLVS.** Tengeri-hartsa. Meerbarbc.  
**PISCES ABDOMINALES.** Cobitjs taenia. Steinbeißler. *al. Dorngrundl.*  
**SILVVS GLANIS.** Hartfa. Der europäische Wels. *Silve.*  
**SALMO FARIO.** Közönséges Pifztáng. Die gemeine  
 Forelle. *Truite.*  
**SALMO THYMALLVS.** Lafatz. Der Aefche.  
**SALMO ALPINVS.** Havasi Pifztrang. Bergforelle.  
**SALMO SALVELINVS.** Dunai Lafatz. Salvelin. V.  
*Linn. ad n. 178.*  
**EXOS LVCIVS.** Közönséges Tfuka. Der gemeine  
 Hecht. *Brochet.*  
 Mugil imberbis. Meeráfehe.  
**EXOCETVS.** Röpüló-hal. Fliegendefisch.  
**CLVPEA HARENGVS.** Héring. *al. Halec. Hareng.*  
**CYPRINVS CARPIO.** Ponty. Der gemeine Karpfe.  
**CYPRINVS TRINCA melius TINCA.** Tzompó.  
 Schleihe. *Tanche.*  
**CYPRINVS CARASSIVS.** Káráfz. Karaufche.

## I N S E C T A.

- COLEOPTERA SCARABAEVS HERCVLES.** Egy szarvú Bogár.  
Der große fliegende Einhorn. (Kafer.) *Charbon.*
- LETHRVS.** Vagyon két, három szarvú különbféle neven.  
*Aéleon. etc.*
- SCARABAEVS MELOLONTHA.** Tőre-bogár. Maykăfer. *Hammeton.*
- DERMESTES PELLIO.** Moly. Der Kirſchner.
- PTINVS.** Szú. Borkăffer. *Panache.*
- CYRCVLIO.** Zſzſfik. Ruſſelkăffer. *Charanſon.*
- LAMPYRIS NOCTILVCA.** Szent János Bogara. Sct.  
Johannis Wurm. *Verluifand.*
- CANTHARIS.** Kőrös-féreg. Sct. Johan. Fliegen. V.  
Linn. p. 306. T. 5. I. p.
- CICINDELA.** Sandlaufer.
- HEMIPTERA. Blatta.** Konyha örző Moly. Kackerlack.
- GRILLVS.** Ptrütsök. Grashüpfer.
- DOMESTIC. ACHETA. GRILLVS.** Hâzi Ptrütsök.
- GRILLVS LOCUSTA.** ſpecies circ. 17. Sâska. Heu-  
ſchrecke. *Saurevelle.*
- FVLGORA LATERNARIA.** Fémlő Bogár. Laternträger.
- CICADA.** Ptrütsök. Cikade. *Cidale.*
- CIMEX.** Palatzka. Wantze.
- APHIS.** Vetemény tető. Pflanztenlaus. *Pucerons.*
- LEPIDOPTERA. CAMPE. FRVCA.** Hernyó.
- PAPILIO.** Pille. Tagvogl. 273. ſpecies recenſet Linn.  
a p. 565.
- PHALAENA.** Éjeli pille. Nachtvogl. Species 460.
- NEUROPTERA LIBELLVLA.** Hofſzas pille. Iungfer. *Iuffer.*
- HYMENOPTERA CYNIPS.** Levél-féreg. Gallăpſfwurm.
- VESPA.** Darás. Weſpen. *Guepc.*
- APIS** Mch. Biene. *Abeille.* ſpecies ſunt 55.
- FVCVS.** Here. (MVTILLA.) Szárnyatlan Mch.
- FORMICA.** Hangya. Ameiſen. *Fourmis.* Species 16.
- ASILVS. OESTRVS.** Bögöly. Bremlen. Species 61.

DIPTERA. TIPULA. Vizi-pók. etc. Langfásfle. datur Oleracéa, hortorum, Pratenfis etc.

MUSCA. Légy. Fliegen. *Mouche*. Species 129.

TABANUS. Bögöly. Viehbremen. *Taon*. Species 19.

CULEX. Szúnyog. Mücken. *Coufin*.

ASILUS. Raubfliegen. *Mouche lup*.

APTERA. TERMES. Fá-féreg. Holtzwürmer.

PEDICULUS. Tetű. Läuse. *Poux*. Species 40.

PULEX. Balha. Flöhe. *Puces*.

PHALANGIVM. Szoba-pók. Krebsspinnen.

ARANEA. Pók. Spinnen. *Araignée*. Spec. 47.

SCORPIO. Skorpio. Skorpion. *Scorpion*.

APTERA. CANCER. Kák. Krebse. Species 87.

## V E R M E S.

INTESTINA. VERM. Férgék. Würmer. *Ver*.

GORDIUS AQUATICUS. Vizi-fonál. Wasserfaden.

LUMBRICUS. Geleczta. Regenwürmer.

HYDRA. Eleven Kákó. Grüner Polype. *Verd. Polype*.

HIRUDO. Piotza. Blutigel. *Sangfue*.

HIRUDO STAGNALIS. Tó piótza. Sumpfigel.

MOLLUSCA. LIMAX. Héjatlán tfiga. Erdschnecken ohne haus. *Limaçon*.

LAPLYSIA. DORIS, NEREIS. etc. V. Linn. a p. 66. Tom. 6.

SEPIA. OFFICINALIS. Tentás-féreg. Dintenfisch. *Seche*.

ECHINUS. Tüskés-féreg. Seeapfel. *Oursin etc*.

TESTACEA. CHITON. LEPAS. etc. Lin. a p. 196.

MYA MARGARITIFERA. Gyöngy-házós. Perlenmüschel.

PATELLA VULGATA. Rántzos-tfiga. Szarándok-tfiga.

Die gemeine Patelle.

LIMAX VULGARIS. Közönséges tfiga.

MUTILUS. Müschel. *Mytilus Margaritiferus*. Gyöngy-házás; vel Béka-teknő.

TURBO, TROCHVS. HELIX etc. V. Linn.

CONCHA. LYTOPHYTA. ZOOPHYTA. Ib. T. 6.

OSTREA. Tengeri Tfiga.

ALIAS FLVRA.



## INDEX II.

AVTORVM, QVI IN HOC OPERE LAVDAN-  
TVR, ILLVSTRANTVR.

- ADANSONS Reise nach Senegal.  
 BARRERE, BOVGVER Reisen.  
 BOSKOVITS. De Defectibus Solis, et Lunae.  
 CALIFORNIA. Nachrichten von der Americanischen Halb-  
inslen Kalifornien.  
 CALPURNIVS. Apud Harduinum, in Notis Plinianis.  
 COLVMELLA. De Cultu Hortorum.  
 CONDAMIN Reise in das innerste von Süd America.  
 CSAPO. Botanica Hung.  
 ELLIS Reise nach Hudsons Meerbusen.  
 FERMIN'S Beschreibung der Kolonie Surinam.  
 GORRAEV'S. Apud Harduinum in Notis Plinianis.  
 HOMER'I Odyſſea.  
 HORATII Flacci Opera V.  
 HOVTTVYNIVS. In ſupplementis Linneanis.  
 IANI PANNONII Poemata.  
 LINNEI Systema Naturae (De Regno Animal. Volumina IX.)  
 LVCRETIVS CARVS. De Rerum Natura. Suo cum Antidoto.  
 MACROBII Saturnalia.  
 MARTIALIS Epigram.  
 MOIREAV. Apud Harduin. in Notis Plinianis.  
 MITTERPACHER LVDOV. Profefſ. Budens. Elementa Rei Ruſticae.  
 MÜLLER (Philippus Staius) in Norimbergenſi *Linnei* Edi-  
tione ac ſupplementis.  
 NEMESIANVS (Marcus Aurelius.)  
 NICANDER. Apud Harduin. in Notis Plinianis.  
 OVIDII Opp. V.  
 PÁSZTOR-EMBER.  
 PASSERATIVS. Apud Harduinum in Notis Plinianis.  
 PILLERI (Matthiae) Profefſ. Budens. Elementa Hiftoriae Naturalis.

- PLINII. C. Secundi Senioris Historiæ Naturalis LL. XXXVII.**  
 vltima Edit. cum Commentar. Harduini.  
**POLLIGNACI** Anti-Lucretius.  
**RÁTZ** Profess. Budensis.  
**RUFVS.** Festus Auienus.  
**RITSCHKOW.** Apud Mitterpacher.  
**SOLIS** Antonij Historia Mexici per Cortesium occupati.  
**SERENVS** Samonicus de Medicina.  
**SZABÓ DÁVID** Profess. Cassouenf. Vanieri Prædium He-  
 xametro Virgiliano Hungarice.  
**STAY.** Philosophia recentior.  
**STELLERS** Beschreibung von dem Lande Kamtschatka.  
**SYSTEMATISCHES** Lehrbuch.  
**THEOPHILVS** ANTIOCHEN. ad Autolyceum.  
**VANIERII** Prædium Rusticum.  
 **VIRGILII** Opp. V.



---

 INDEX III.

Continens variam EPIGRAPHEN Doctorum Vi-  
rum in hoc Zoologicon Opus.

## I.

IACOBI MARIO SA.

*Excellentissimi Ill. ac Reuerendissimi D. Archi-Episcop.  
COLOCENS. a Bibliotheca.*

PRÆDITA dum nulla tractas ANIMALIA, mente  
MOLNÁR, et exactas digeris in species:  
Admiror, quod mentem illis natura negarit;  
At tibi tam magnam quod dederit, stupeo.

## II.

SAMVELIS RÁTZ.

*Medicinae Doctoris, et Profess. in R. Vniuers. Budens.*

FORTE Librum euoluens Epidaurius; hic nihil, inquit,  
Vel genitor Phoebus quod reprehendat, habet.

## III.

LVDOVICI MITTERPAGHER.

*Philosoph. Doctoris et Oeconomiae Rusticae Profess. in  
R. Vniuers. Budens.*

GRAMMATICIS tractata Scholis cum legerit isthaec  
Gymnasta, inueniet mixtum rite vtile dolci;  
Materieque vna, et versu oblectetur, oportet.

## IV.

AUGVSTINI PVPIKOFFER.

*Philos. Doct̄oris, et Repetent. Humanior. Professoris  
in R. Vniuers. Budens.*

Υλην ὄψαι, Καὶ ἐν Καρδίῳ, τὸν ΔΙΝΝΕΟΝ ὈΨΕΙΣ.  
Τέχνη γέγραπται φώτεσι ΔΟΥΚΡΕΤΙΟΥ.

## V.

WOLFGANGI TÓTH.

*Philos. Doct̄oris, et Humaniorum primi ac Senioris  
Professoris in R. Vniuersit. Budens.*

TAM noua qui docto vult, tam proluxa rotundo,  
Tam peregrina stilo prodere Romuleo;  
Hoc opus inspiciat; neque, se spectare, dolebit  
Amphitheatrales non potuisse FERAS.



## VI.

E F E M E R I D I  
LETTERARIE DI ROMA.

NUM. VL 1781. LI 10. FEBBARO.

B V D A.

*Zoologicon complexum historiam naturalem animalium, monumentis inaugurationis regiae Vniuersitatis Budensis etc. insertum a IOAN. BAPT. MOLNAR. Budae typis Reg. Vniuersit. 1780. in 8.*

**E**cco vn Poema da aggiugnere a que' tanti, che lasciati da parte l caualier, l'arme, e gli amori han preso ad illustrare la storia naturale. Sentiamo dal brauo Autore più distintamente, qual siane il soggetto. Egli lo spiega nella dedica al nobilissimo Sig. Conte CARLO PALFFY Vicecancelliere del regno di Vngerla.

ORDINIBVS distincta suis animalia, nostris  
Cognita praesertim terris; pecudesque, ferasque,  
Et varias volucres, laetantia quae loca aquarum  
Concelebrant circum ripas, fontesque, lacusque,  
Et quae peruolgant nemoria auia peruolitantes;



Quid quid vere nouo laruarum euoluere cunis  
Se solet, et quid quid conchis nos pascit apertis,  
Hinc canere incipiam, Cari, Flaccique sequutus  
Sermoni propiora, et Musam suauiloquentem;  
At non veri inopes versus, nugasque canoras,  
Lucida de obscuris prompturus carmina rebus.

TRE parti ha il poema. Nella prima ci si parla degli animali, che foglion si chiamare *lattanti*, e degli uccelli, accennandone la Struttura, i mali, a che sono soggetti, e gli vsi. La seconda parte è destinata primamente agli animali, detti *amfibi*: doue offerua il poeta filosofo, che

AMPHIBIVM priscis dictum est, quod uiuit in vndis  
Pro libitu, ac terris. At nos a frigore rubri  
Sanguinis, id nomen tribuemus habentibus vnam  
Aurem, vnam Cameram cordis.

SEGVONO in questa stessa Seconda parte i pesci, che al celebre P. Giannettasio diedero già argomento dell' eccellente poema intitolato *Halieuticon*. Finalmente nella terza parte sono descritti gl' insetti, e i vermi. Tre indici compiscono questo pregiabil poema. Vno è degli animali secondo la serie, che hanno ne' tomi del ch. Linneo, de regno animalium, e ad ognuno oltre il nome Latino si aggiungono l' Vnghero, il Tedesco, e'l Fran-



cese. L'altro Indice alfabetico è degli Autori, che nell' opera sono o citati, od illustrati. Abbiamo nel terzo Indice versi Latini, e Greci, di vari Autori, in lode dell' opera, e ben desideriamo, che in vna ristampa si aggiunga, che noi approuiamo tutti sì giusti elogj dati a sì vtile, ed elegante poema.





## I N D E X I V.

### ERRATA.....CORRIGE.

pag.	8.	odora is.....	odoratis.
	10.	flagrans.....	flagrant.
	22.	Si fauces al.....	Si candor fauces.
	24.	virns.....	virus.
	ibid.	Retse.....	Reife.
	ibid.	Multem.....	Multum.
	25.	Suilla.....	Suillo.
	27.	finique.....	finique.
	28.	Infit.....	Infit.
	ibid.	Lactandum.....	Lactantum.
	29.	Cetorum cr.....	ordo Cetorum.
	32.	seuoluunt.....	se euoluunt.
	39.	nostro conuexo.....	rostro conuexo.
	40.	tansas.....	tensas.
	ibid.	Armillis.....	Armillis.
	45.	Acipn'ere.....	Acipensere.
	46.	Remouit.....	Reuomit.
	ibid.	abstrutas.....	abstrusas.
	47.	squamigere.....	squamigeræ.
	56.	axtrema.....	extrema.
	64.	Dromader.....	Dromedâr.
	ibid.	Teaneus.....	Tarandus.
	ibid.	Szarvat.....	Szarvas.
	67.	Cliprata.....	Clipeata.
	68.	Dam.....	Daru.
	71.	Pisat'ng.....	Pisztráng.
	ibid.	Exos.....	Efox.

NB. Haec *II*da est Zoologici Editio. *Ima* his fuit inscripta verbis: ZOOLOGICON etc. Monumentis Inaugurationis R. Vniuersitatis Budensis etc. insertum etc. Quod propter *Ephemerides Romanas* indicandum erat.

# PHYTOLOGICON,

COMPLEXVM

HISTORIAM NATVRALEM

VEGETABILIVM.

A V T O R E

I O A N . B A P T . M O L N Á R ,

*Abb. Belae Font. S. C. R. A. M. C. C. E. Sab. C. A. L.  
et Human. Direcť. in Reg. Vniu. Budensf. A. L. Philos.  
et S. Theol. Dočť. Senat. Reg. Assess.*



B V D A E,

T Y P I S R E G I A E V N I V E R S I T A T I S .

---

M D C C L X X X .

829.312/2



2005



## PHYTOLOGICON.

### DEDICATIO.

*ALTERA* iam teritur conatibus arca nostris.

CAROLE! PALFIADUM spes, gloria, luxque perennis:

Per quem (PALLADIO solium cedente THERESA)

Reddita BUDA sibi est; cum reddita BUDA MINERVAE est,

Hanc quoque propositi partem placide accipe nostri!

Qua, REGNUM ingressi VEGETABILE, quidquid in *Hortis*,

In *Nemore*, ac *Pratis* oblectat odore, virore,

Auxilioque iuvat, cantu complectimur, apto


In faciles nervos; *memorem* ad Sacra FLORAE

Rursum adpensuri *tabulam*, et foecunda daturi

Sub IUVENUM imprimis conspectum munera terrae,

Queis vestem nobis, victum, et medicamina praebet.

*OBLATUM* sincero animo ne despice munus.



## P A R S. I.

## HISTORIA PHYSICA VEGETABILIVM.

## §. I.

*Definitio Regni vegetabilis.*

**CORPORA**, quae nequeunt sentire, ac sponte moueri;  
 Vna autem **VITAM** connexa per **ORGANA** ducunt,  
**REGNUM** constituunt **VEGETABILE**. Sunt ea miris  
 Structa modis. Horum auxilio pars quaelibet huius  
**IMPERII**, quamquam exilis, sua pabula fugit,  
 Inque incrementum vertenda alimenta, capessit.  
 Denique sic viuens, semen parat; vt sua constet  
 Foecundae matri soboles, speciemque propaget.

## §. II.

*Vita Vegetabilium; eiusque vitae organa.*

**NEMPE**, vbi percaluit moderato solis ab igne  
 Et vapor, et sub humo Plantis circumfusus humor,  
 Ac roris latum super aera mobilis vnda,  
 Per tubulos, fibras, atque organa cetera repens,  
 Interiora subit; fructum cum semine Plantae  
 Perficit: ac renouat summae miracula mentis.

**ORGANA**, quae Plantae structura absoluitur omnis,  
 Constare **VTRICVLIS**, variique voluminis **ALVO**,  
**SPIRIS**, **RETICVLIS**, **VASIS**, **FIBRISQVE**, videmus.  
 Haec nata officiis propriis, aut pabula captant,  
 Aut iam sumta tubis colant, tribuuntque sub imas

Corporis induuias; aut secernenda reiectant.  
 Hoc est, cur Plantas dicamus *VIVERE*. Certe,  
 Has cum motus agit, *FINIQVE*, per organa, motus  
 Admouet; haec *motus*, ad eum *consensio* finem  
*VITA* est; at sensus expers, animaeque mouentis.

*FINEM* autem Plantae merito istum dixeris esse:  
 Propagare genus: fructum, semenque ferendo.  
 Cur etenim, postquam fructum, vel semen adepta est,  
 Plantarum pars magna perit? quasi crescere deinceps,  
 Viuereque, vt primum finem hunc est nacta, recuset? (1)

## §. III.

*Partes corporis vegetati.*

**P**ARTES sunt septem vegetato in corpore; nempe:  
*RADIX*, cum *TRVNCO*, et Ramis; *FOLIO* addere *FVLCRA*,  
 Addere cum *GEMMIS*, *FLORES*, *FRVCTVSQVE*, necesse est.  
 Primae illae *VEGETANT*: *FLOS*, *FRVCTVS* *fructificantes*:  
*GEMMAE* autem partes dicuntur *continuantes*.

*AT TV* singula per Vegetabilis agmina Regni  
 Frustra has quaesieris semper pleno ordine partes. (2)

## §. IV.

*De Radice, ac Trunco generatim.*

**P**ARS, quam terra tenet coopertam, quaeque alimentum  
 Adtrahit, est *RADIX* (quamquam non vnus hoc est

---

(1) V. MITTERPACHER Histor. Physic. Plantar. pag. 8.

(2) V. PILLER Elementa Hist. Natur. Pars. II. Regn. Ve-  
 getab. pag. 2. et *ASSERTIONES* anni 1780.

Officium partis ) quod supra est, dicere TRUNCUM  
Sueuimus: huic proprium est diffundi in tegmina rami.  
Extima pars Trunci CUTIS audit: sub cute CORTEX,  
Tum LIBER est, deinde ALBURNUM, LIGNUM, atque MEDULLA.

CONTINVAE hae partes ita toto corpore serpunt;  
Ut demum in *Florem* concurrant; exteriorque  
In *Calycem Cutis*; in *semen* se viua *Medulla*  
Explicet: *alburnum, cortex* det cetera *Flori.* (1)

§. V.

*Radici propria.*

CAVDEX *Radicis* media porrectus ab aluo  
Tramite descendit recto; nisi forte quid obstet,  
Quod desleat iter; primaque aetate capessit  
Incrementa adeo promta: vt superare notetur  
Pluribus in longum pedibus *truncumue, stylumue.*

MIRO etiam nisu per saxa, foramine quamuis  
Pertenui inuento, per hiatus denique quosuis  
Se penetrat; rumpitque tumens obstantia, factis,  
Aut dilatatis rimis: petrasque reuellit;  
E fundamentis muros, ac moenia sternens.

SUCCO exhauriri terram, sed non prope truncum;  
Verum ultra tres hexapedas, qua circulus ambit  
Radicem, Veterum docet obseruatio longa.

QVAEVIS pars *Rami RADICI* est apta creandae.  
Haerentem in trunco *ramum* constringere filo

---

(1) V. MITTERFACH. Hist. Plant. pag. 42.

Si libeat cera inducō; trans vincula tuber  
 Nascetur: cinge hoc terra, muscoue madente;  
 Cernes sub laqueo *Radice*m e tubere natam. (1)

*PLERVMQVE* haeret hūmi *Radix*; suaque inde ministrat  
 In reliquas partes alimenta. Huic mille figurae: (2)  
 Haec longis depexa fibris promittitur: illa  
 Crassior in molem turgescit; et inde sub auras  
 Surgentis superat caulis legemque, modumque-  
 Forma neque huic simplex: nam nunc carnosā tumescit  
 In ventrem, bulboque vel ipso simplice, nomen  
 Bulbosae ducit: siue is concrescat in orbem  
 Pluribus implexum tunicis (qualem *ALLIA* produunt  
*CEPAEQVE*, *TVLIPAEQVE*, et purpurei *HYACINTHI*)  
 Seu squamma rigeant superincumbente gradatim  
 Imbricis in morem; qualem sibi *Lilia* fingunt.  
 Nunc eadem in longum *RADIX* discedit, et aruis  
 Transuersim reptat (viget hac Classe *oxalis*, atque  
 Dulce *GLYCIRRHIZAE* nomenque, genusque perennat.)  
 Aut caulis versa in faciem descendit in altum.  
 Id te non fugiat, quod longo nouimus vsu:  
 Altius in terram quasdam descendere *bulbo*,  
 Quae bulbo gaudent *RADICES*; seque quotannis  
 Paulatim reparare, putresque reponere partes.  
 Ostendunt passim id *TVLIPAE* que, ac *CELTICA NARDVS*,  
 Et *CROCVS*, et vario maculosa *DRACONTIA* scapo. (3)

(1) MITTERR. Hist. Plant. pag. 92. et 197.

(2) Francisc. Eulalius SAVASTANVS *Boranicorum* L. I. a  
 pag. 9. Neapoli. 1712.

(3) *Oxalis* al. Acetosa. *Celtica Nardus*. al. Valeriana. *Dra-*  
*contia* al. Serpentaria. VIDE Indicem.

Nimirum quae fibra imo de caule recurrit,  
 Recta in humum pendens, TRUNCUM ceu restis, eodem  
 Adtrahit; in que nouum cogit succrescere nodum;  
 Atque adeo damnosa fitu quas aegra vetustas  
 Sensim adimit partes, eadem subeunte reponit  
 Caudice; RADICEMQUE vetat succumbere victam.  
*Tubera* sic alia ex aliis, aliasque videbis  
 Subnasci *Fibras*, reducesque existere *bulbos*. (1)

SO LA situs ratio RADICI differitatem  
 Ac TRUNCO tribuit. Nam si flectatur in imum,  
 Quod summum in TRUNCO est; fibris RADICIS in altum  
 Conuersis, sicut Rami e RADICE superne;  
 Et *ramos* in *Radices* migrasse videbis.  
 TERRA quidem proprius locus est RADICIS; at vnda  
 Contentae quaedam possunt tellure carere.  
*Muscus* item, et quaeuis *Parasitica Plantula* gaudet  
 Fixis in Truncos alienos viuere fibris. (2)

INNVMERAS inter Fibras, quae praedita *Radix*  
 Luxuriat, media est quaedam, quae excurrere longe  
 Adsolet; auellique nequit quin damna sequantur;  
 Illa pilos tenues medio fert caule; sed imo  
 Definit in NODUM; nec hiatus ostendit apertum. (3)

QVOD dignum in paucis nosse: omnis saepe recedit  
 Vis in RADICEM, et fibris subsidit in imis.  
*Radicis* virtute luem PETASITIS amara

(1) SAVASTANVS Botanicorum I. I. a. pag. 12.

(2) V. MITTERPACHER. Hist. Plant. ap. 10. II. &c.

(3) V. MITTERPACHER. Hist. Plant. pag. 11. et Figuram.

Hauſta domat: *Radice* potens cor mulcet anhelum  
 SCORSONERA; leuatque graues hydrope CYPERVS. (1)

§: V I.

*Notio Truncorum.*

SECTO in circellos TRVNCO, incrementa videmus  
 Annua. Contingunt illa hi ſe denſius ora,  
 Frigida circumagunt qua ſe ſarracca Bootae;  
 Cum calor aduerſo dilatet corpora limbo. (2)  
 Annua Truncorum generari ſtrata, tuemur  
 Non e ligno, ſed durato e CORTICE. Porro  
 Nuda etiam norunt ſe obducere *cortice* ligna. (3)

AD Truncos *Caulis*, *Culmus*, *ſtipes* que refertur;  
 Et *Scapus*. Florem foliis gerit ISTE carentem  
 TRVNCVLVS: in CAVLEM folium cum Flore recumbit.  
 Pro *Filice*, et *Fungo* eſt STIPES: pro *Gramine* CVLMVS.

E CVLMIS etiam virtus ſe PAEONIS effert.  
 Eſt autem ex ipſa CAVLIS variante figura  
 Multifidum diſcrimen: abit nam laeta ſub auras  
 Haec teres: hanc traſtim mordet ſtria: plurimus illam  
 Saepius incurrens interſecat angulus: effert  
 Qua ſe *Marrubium*, *Lamiumque*, et *molle Cyperon*.

- 
- (1) *Petaſitis*. al. Tuſſilago. V. INDICEM. RATZIO teſte,  
 PETASITIS auertendae et praeuertendae lui peco-  
 rum Saluberrima; herba in Hungaria obuia.
- (2) MITTERR. Hiſt. Pl. p. 181. AEstimatio ex annulorum  
 numero errore non vacare exiſtimatur.
- (3) MITTERR. Hiſt. Pl. pag. 101.

*Salviaque*, et picti praeco *Campanula Veris*.  
 Rursum aliis eadem solida nunc mole cohaeret;  
 Nunc vacua, et nodis, se, connitentibus, vrget. (1)  
 Saepe vel adnitens se circum fulcra volurus  
 Implicat: vt *Lupulus*: vel, vt alba *Bryonia* certis  
 Clauiculis sensim se se adligat, aut foliorum  
 Pediolis, vt picta salit *Fumaria*: flexis  
 Vel tandem cirris, hederæ ceu *vimen*, adhaeret.  
 Ast aliis per humum pronis reptare voluptas.  
 Tu tamen, hic *Medicæ* si te tenet vllus hiantem  
 Laudis amor, ne siste: fugax est gratia formæ.  
 Vtterius peruade oculis, partesque latentes,  
 Queis *Radix*, *Caulisque* fatu coalescit opimo,  
 Perscrutare: labor decet hic; et cura volentem  
 Nosse potestates herbarum, vsunque medendi  
 Alius, et doctas agitare impensius artes. (2)

## §. V I I.

*Notio Foliorum.*

*IN* Longum, et latum viridi excrementa Colore  
 Praedita, nomen habent FOLIORVM. Motus, eorum  
 Impulsu, in reliquas Plantarum diditur apte  
 Particulas: vt iners referetur fistula TRVNCI:  
 His etiam putres vicino ex aere succos  
 Sorberi, et Coelum purgari labe, notatum est.

*HINC* illa in syluis, praesertim Vere, salubris

(1) *Marrubium*. al. *Prassium*. *Lanium* al. *Vrtica fatua*: quod  
 folys non sit pungentibus.

(2) SAVASTANVS Botanic. L. I. a pag. 18.

Temperies; qua se se vrbes sine fine querentur  
 Dellitui; donec sordes deterferit hortus,  
 Infitus et medio, et partes diductus in omnes.  
 Quid ni etiam infirmos arcta in conclauia clausos  
 Mirifice adiuret Plantae crescentis in olla  
 Pone virens folium? quo noxius aeris humor  
 Suau perpetuo ex aegrorum auellitur ore. (1)

PRAETEREA et FOLIO vis est sua, formaque cultu  
 Non vno; et medicas non vltimus vsus in artes.  
 Haud aliunde feres vitae praesentius vnquam  
 Praesidium, lucrumque. Potens his *salvia* nervos;  
 Roborat: his cerebro prodest *Betonica*: cordi  
 Laeta *Melissa*: grauem tergit *Sena* ardua bilem. (2)

VT FILICES toti FOLIVM sunt, sic FOLIA absunt  
 Toti FVNGORVM generi. Non exiit omnis  
 Planta decus viridis FOLII Sub tempora *Brumae*.

### §. VIII.

#### *De Cute, et Medulla Plantarum.*

SOLA cutis defert in Plantarum interiores  
 Nutrimenta foros; ideo est farrago PILORVM  
 Nexa CVTI infinuans se interna in vasa, fibrasque.

DENIQUE Plantarum pars qualiscunque MEDVLLA,  
 Exceptis foliis, sic foeta est, vt tamen vna

(1) V. MITTERR. Hist. Plant. pag. 118. &c.

(2) SAVASTAN. Botan. I. 2. pa. 46. et 52. IBIDEM Vi-  
 de Descriptionem Foliorum.

Quaeque MEDULLA suos, per certa repagula, fines  
Conferuet; neque trans illos excedere possit.

IN lignum, veterum *Truncorum* tota *Medulla*  
Vertitur. Hæc cerebro similis frustra esse putatur. (1)

§. I X.

*De Fluidis Plantarum Partibus.*

**P**RÆTER aquam in quavis est *Planta* Succi, et AER.  
Incidatur enim, nondum erumpentibus, arbor  
Sub vernum tempus *Foliis*, vulnusque penetret  
Trans *alburnum* ipsum; de ligno profluet vnda.  
Fundit eam imprimis *Acer*, vuida *Betula*, *Vitis*.  
Puras *Vitis* aquas; *Acer* vna, ac *Betula* mixtum  
Saccharon eiectant: vase id subsidit in imo.  
Sic incisa arbor veteres amittere vires  
Non solet. Vt primum foliis se se instruit, vndam  
Caesa negat. Quodsi autumnno fit vulnus adactum,  
Hyberno quoties tepidus sol tempore fulget,  
Vulnus aqua manat. Zonas vbi torrida Phoebi  
Tela vrgent, dat perpetuum *Palma* ista liquorem.

QVARE age, ne dubita fabrilem adhibere cauandis  
Arboribus terebram: per iter decliue canalem  
Insertum vt subeat liquor; obliquabis adactum  
Altius in truncos vulnus, qua parte tepentes  
Vberius stillans arbor spectabit ad Austros.  
Inde fluet medicas humor quaesitus ad artes:

---

(1) MITTERR. Hist. Plant. pag. 47. 58. 59. et Confer cum  
pag. 42.

*Vlmeus* expugnat febres, *Sambuecus* albo  
 Languorem hydropifis de corpore pellit aquosum,  
*Fraxineus* laterum mollit capitisque dolorem:  
 Atque oculos hebetes acuit, furdisque medetur  
 Auribus, et membris abigit lethale venenum:  
 Sanguineum *Quercus* succo stringente fluorem  
 Compescit: stomachum *Tiliae* solantur onustum,  
 Marcentemque cibis: *Prunus* Syluatica pellem  
 Squammososque graui prurigine liberat artus.  
 Nec *Betulla* fluet membris minus utilis aegris;  
 Seu stomacho diros calor erupturus in ignes  
 Incubat; infestus renes seu calculus vrit.  
 Humidulos etiam studiosior Anglia flores  
 Pungit acu, et succum iubet exudare salubrem. (1)

**S U C C O** quaeuis pars Plantae tumet. Attamen illi  
*Cortex* est proprius locus, *Alburnumque*: color, vis,  
 Et sapor a lymphâ *succum* distinguit: amarus,  
 Causiticus, aut Gummi, et Resina praeditus ille est.

**H U M O R E S** Plantae dum sorbent aere mixtos,  
 Hunc in Plantarum ferri interiora, necesse est.  
 Illic secretus, sibi redditus, atque suis se  
 Viribus expandens, rursus euolat. Vnde opus haud est  
 Pulmones, ac Tracheas concedere Plantis:  
 Tamquam respirent haustum aera. Vasa profecto  
 In spiram longo se se torquentia tractu  
 Armatis oculis Planta exhibet: attamen illis  
 Vim Tracheae adimunt tentamina cauta *Boneti*.

(1) V. VANIERII Præd. Rust. L. 6. 2 pag. 118.

Aeris in Planta tantum est, vt tertia Massae  
 Ponderis aer sit; quod compertum arte recenti est.  
 Id mirum: e *Pisis*, reliquoque *Legumine*; nec non  
 Quavis elicitur Planta *inflammabilis* aer:  
 Quem, cum Candelae flammis adhibemus, *Haleso*  
 Teste, ac *Pristleio*, diro tonat vsque fragore.

AER, cui *Fixo* nomen fecere Magistri  
 Praeterea in plantis reperitur. Vincula *fixi*  
*Aeris*, insinuans se *Fermentatio* soluit.  
 In stomacho, vt succos sine noxa planta salubres  
 Venis adtribuat, *Fixo* id fieri *aere*, postquam  
 Se se ille euoluit, docuit *Machridius* apte.

*HAEC* praeter Fluida in plantis subtile PHLOGISTON  
 Intima peruadit quaeuis, nexu copulatum  
 Tam firmo; vt sola hunc possit combustio demum  
 Soluere. Fixum autem est praesertim partibus illis  
 Plantarum, queis aut oleum, aut refina resedit.  
 (Proxima materia est ignis cuiusque, phlogiston.)

*COLLIGE* iam: in massa Plantarum plus fluidae esse,  
 Quam solidae partis; quod dudum euicit *Hamelus*.  
 Adde his *mucosas* partes, et chemica quid quid  
 Ars in eis reperit; salium nempe agmina plura. (1)  
 In lignis si flamma latet, fummusque cinisque,  
 Ex alienigenis consistant ligna, necesse est. (2)

(1) V. MITTERPACH. Hist. Plant. a pag. 64. ad 84.

(2) LVCRETIVS L. I. pag. 28. Paris. 1754. suo cum Antidoto.

## §. X.

*De Fulcris Plantarum.*

**P**LANTAM vel totam, vel quandam nonnisi partem  
Plantae FVL CRA tenent. Queis nomen *Bractea*, *Cirrus*,  
*Pediolus*, *stipulae*, *Pilus*, *Arma*, *Pedunculus*, indunt.

CIRRVS *capreolos* quidam dixere: per *Arma*  
Pungentes acie exerta sub cortice *spinas*  
Indico. *Capreolis* vicino inuoluere *Fulcro*  
Se se *planta* solet; nec non tamquam vngne tenaci  
Arreptis gradibus, paulatim euadere in altum.

CERTA lege *Fabae* CIRRVS se aduoluere dextrum  
Adsolet ad *Fulcrum*; cum multis sola sinistra  
CAPREOLI s' placet: hac nituntur in ardua parte.

## §. XI.

*De Floribus.*

**S**TAMINE FLOS, *calice*, et *Pistillis*, atque *corolla*  
Constat; quamquam absit pars vna, vel altera saepe.  
*Stigma*, *stylum*, *Germen*, PISTILLIS propria dices.  
*Anthera*, et *Pollen*, cum *Filis*, STAMINA cingunt.

SVLPHVREAE ritu pluuiac tegit aera saepe  
Sparsum ex antheris *pollen* prope pinea rura.

ADDIDERAT Foliis FLORES vis prouida rerum  
Hos succo obleuit: quo surrepentia furtim  
Arceat insecta, et foetum tutetur incermem.

VSQVE ADEO TEMERE NIHIL, ET SINE NUMINE, RERVM  
MOLITVR GENITRIX! semenque educere tanti est! (1)

CONTIGVOS FLORI *Calices* PERIANTHIA dices :  
Gramineos Calices GLVMAS dixere Vetusti.  
*Volua* calix Fungi est: Musco dat testa *Calyptra*.

§. XII.

*De Semine ; eiusque Pericarpis.*

EST Fructus semen ; vel semen continet in se.  
Exemplo seruire queunt tam *Perfica Poma*,  
Quam *Iuglans*. *Pomi* pars extima praedita succo ;  
Quae PERICARPION est, editurque, in *semina* circum  
Voluitur ; at *Iuglans*, qua parte est vesca, reclusum  
Semen habet sine carne. Id solum in pabula praebet.

AT PERICARPION in species discedere plures  
Norma recepta iubet. *Siliquae*, *Capsa*, atque *Legumen*  
*Folliculusque*, cauum PERICARPION esse solent ; et  
Semina iam medio, iam summo, imoue ligata,  
Imo et libera sub geminis expromere valuis.  
(BRASSICA se *siliqua* ; sed PISA *legumine* condunt )

CAPSA nucem sub carne gerens, vel carne carentem ;  
Atque adeo aut expers succi, vel turgida succo,  
Est DRUPA. Sic *Iuglans*, et *Amygdala perfica*, *Prunus*,  
Ceteraque externo se inuoluere cortice pergunt.

(1) SAVASTAN. Botanic. L. 2. ap. 56.

POMA voca *Pericarpia*, queis *Capsa* intima carne  
Vestita est: *Mala* hic, nec non *Pyra* mente reuolue.

BACCIS valua deest. Neinpe hoc PERICARPION in se  
(Vt vitis, forbum, sambucus) semina iucco  
Sparfa gerit. STROBILVS constare e semine, squamis  
Inferto solet: id nux est plerumque: videmus  
Exempla in Pino Picea, Cembra, atque Cupresso.

TRITICEVM semen nudum est. Nec semen *Auenae*  
Verum conuelli solet *Pericarpion* vsquam.

PARS plantae matura, sua se sponte reuellens  
A matrice, rudimentum quod deinde futurae  
Sit plantae, est SEMEN; *tunica*, *cotyledone*, *corde*  
Sic constans, vt COR (sine quo omne est semen inane)  
*Rostrello* Radici apto, *Plumaque* futurum  
Vertenda in Truncum, minime vnquam destituatur.

QUANTVMVIS cogas, vt se Radicula, siue  
Rostrellum obuertat Coelo, frustra vsque labores:  
Plumula se sursum flectet; radicula in imum. (1)

TAM vario felix florum discrimine tellus,  
Vt profit tibi, ridet: opes tu laetus apricas  
Interea venare, fugacis que omine *Floris*  
Praesidium vitae solers tibi quaere fugaci.  
Ah! quoties pene illa *Phtisi* consumta, *Rosarum*  
Flore reflorescet. Ducta e conuallibus aegro  
*Lilia* succurrent capiti: *Cyanoque* salubri

---

(1) MITTERPACH. Hist. Pl. pag. 89.

Icterus excedet victo male decolor auro.  
 Haec tibi prae reliquis (Medicae non vltimus artis  
 Si quis amor) cordi fit pars. Hinc plurima vitae  
 Dona laboranti, et praesentia pharmaca duces.  
 Hinc nempe aduersus ventris sub carcere ventos  
 Luctantes multum, *Mei* de semine robur  
*Foeniculique, Carique* ferēs: tibi forte *Genissae* (1)  
 Seruiet et semen; seu lymphae intercutis humor,  
 Seu croceus toto perfusus corpore pallor  
 Sit tergendus: et arthritis parili arte fuganda. (2)

## §. X I I I .

*De Gemmis.*

**P**OST SEMEN GEMMAS pariter noscamus, oportet.  
 E caule, ac ramo Folium persaepe videmus  
 Citra interiectum medium se euoluere; Plantis  
 Contra nonnullis mos est Folia abdere primum  
 Quosdam *Inuolucris*, et ea defendere veste  
 Aduersus tristes inimici temporis ausus. (3)  
 Haec specie externa lamellis confita, tuber  
 Ostentant, atque ad digitos quasi glutine fixa  
 Lentescunt. Quae si ramis nascantur in ipsis,  
 GEMMAE nomen habent: si sub tellure creentur,  
 Haec instar capitis planta emergentia, BULBOS  
 Dicimus. (exemplar Bulborum Lilia, Cepae)

(1) *Carum*. al. Careum, et Cuminum Pratense. V. Clapó. num.  
 152. 153. et Indicem.

(2) SAVASTANVS I. 2. Botanic. pag. 56. 57. 58. 70.

(3) INVOLUCRA ea vocantur etiam *Hybernacula*.

TVRIO sub terra e radice erumpere, Gemmae  
 More solet; plantamque nouam producere. (1) Verum  
 Hunc olitor frustra gemmae traclauerit instar:  
 Frustra illum condet cuiusquam in cortice rami.

GEMMAE porro aliae *foliorum* nonnisi partu;  
 Quaedam vna *Florum* turgescunt germine. Plantis  
 Nonnullis proprium est, vt semine non minus, atque  
 Deciduis *Gemmis* genus immortale propagent.  
*Gemma* medullarum quaedam est expansio. Fructu  
 Maturo, se se illa solet protrudere. Siffit  
*Gemmae* incrementum frigus: tum vere reuerso  
 Sic recipit vires, vt demum euoluere totam  
 Sensim se possit, gemmaeque amittere nomen.

TAMQVAM oculis, tamquam ramis GEMMA vtimur: illam  
 Cogendo non cognatas haurire medullas. (2)

QVISQVE suum, primo in lucem quo truditur anno,  
 Fert vterum ramus: primo qui vere quotannis  
 Fronde noua exultat, Zephyrosque laceffit ouantes.  
 Haud tum concipitur germen. Lenta otia dudum  
 Dissimulans latuit; gemmarumque abdita claustris  
 Implicuit folia, et florum primordia duxit;  
 Squamoso obuoluens tegumento, aptisque secundis. (3)

(1) TVRIONVM nomen inuenio apud *Columellam*.

(2) V. MITTERPACER. *Hist. Plant.* pag. 20. et PILLERVM  
*De Regno Veget.* pag. 9. 10.

(3) SAVASTAN. *Botanic. L. 2. a pag. 38.*

## §. XIV.

*De Generatione Plantarum.*

*T*e solo putri nil nascitur. Attamen vno  
 Seminis arbitrio sobolescere PLANTA recusat.  
 Cortex, Gemma, ipsum FOLIUM pro semine saepe est.

POLLINE ab *Antherae* foecundas semina Vires  
 Concipiunt. Hoc si segeti florere paratae  
 Abluerint pluuiae, minime miremur, oportet,  
 Infelix lolium, et steriles succrescere spicas.  
 POLLINE, quod ventus, vel apum allinit alula plantis  
 Distans eiusdem saepe arbor ab arbore *Classis*  
 Foecundum capit auxilium. Neque foeta futura est  
 Sola; nisi adlati vis *pollinis* adiuuet illam.

Hoc facit, vt fructus alieni pollinis haustu  
 Degenerent; mutantque suas in monstra figuras.  
 Attamen vt ceruus non prodit hirundinis ouo,  
 Sic pisa in lentes, in auenam triticeum far  
 Nullum vnquam pollen mutat; nisi Fabula poscat.

TRANS mare, trans terras, peregrino ex orbe frequenter  
 Vento actum semen nostras transfertur in oras;  
 Et fructum parit. Hic porro memorare liceret,  
 Quam foecunda nouo partu natura fit; atque,  
 Ordine quam miro diae Sapiencia mentis  
 Quasuis Plantarum species partita fit orbi.  
 Torrida perpetuo LYBIAE feruentis arena  
 Non minus incolitur fabulo aptis arboribusque,

*Gramineque, ac Herbis, quam faxa SIBIRICA; vel, queis  
Aeterno concreta gelu GROENLANDIA turgēt.*

*Haec etiam apta suo Coelo fert germina tellus.*

*Hoc est, cur Plantas isto sub fidere natas*

*Alterius frustra quaeras sub Climatis oris.*

*Cvī sit mirum igitur: Plantas amittere vires,  
Mutari penitus, vel viuere denique nolle;*

*Cum veteri abductis Coelo marcescere tantum,*

*Et desiderio patriae languere, relictum est. (1)*

### §. X V.

#### *De Nutrimento, et Incremento Plantarum.*

*IMPRIMIS* nutritur aqua Planta omnis. Ea si

*Irrores pannos, telas, fragmenta vitrorum,*

*Aut sabulum, insertam mirabere crescere plantam.*

*Amplius addemus: panis, caro, piscis, olusque*

*Vertitur in fluidum: quo nobis pabula praestet.*

*SVGITVR* a Plantis aqua quouis tincta colore;

*Atramentum ipsum: tum vini spiritus. Vnum*

*Non sorbent oleum; sed id omni ex parte repellunt.*

*E Fluido ELECTRI* mira incrementa subire

*In Plantas notum est. Coelo ergo deiiciente*

*Cum tonitru pluias, dum nempe electrica virtus*

*Omnia peruadit, noua vita amplectitur hortos.*

---

(1) V. HISTORIAM PLANTAR. Mitterp. a p. 149.

*I A M* saturare *Fimo* pingui fata nostra solemus ;  
 Atque adeo *salibus* vim magnam addente *phlogisto* ,  
 Aer permixtus , *fermentandoque* subactus ,  
 Efficit ; vt saturatae his partibus vndique faeces  
 Plantae incremento se se feliciter addant.

KALMIVS, et PALLAS rite aduertere : *Phlogiston* ,  
*Aeraque* , a *saxis* subter vegetata repertis  
 Radicum in fibras multo maiore *repelli*  
 Nisu , quam a terris reliquis. *Calcarea* praestant  
 Hoc igitur strata , vt , magno discrimine , nostra  
 Vineae vicini superet cellaria Bachi. (1)  
 Sic vnum quidquid paulatim protrahit aetas  
 In medium ; ratioque in luminis eruit oras. (2)  
 Vnda igitur partes , queis vulgo est praedita , quasque hic  
 Egimus in numerum , si casu , aut arte remotas  
 Amittat , plantis non est satis apta fouendis. (3)

### §. X V I.

#### *Organa Nutrimenti Plantarum.*

**SUGERE** vertendos in pinguia pabula succos  
 Indubium est plantas per *Radicum* organa. Vis est  
 Certa etiam *Foliis* : sunt oscula certa , porique ,  
 Queis sparsum possint ex aere sugere rorem ;

(1) V. MITTERR. Hist. Plant. pag. 111. et 126:

(2) LVCRETIVS L. 4. pag. 211.

(3) V. Le GENTILHOMME *Cultivateur*. ex Biblioth. M.  
 D. C. Ludoujc. Festeries de Tolna. Tom. 8. *Burdi gal.* pag. 3.

Et quodcunque vapor volitans vehit. Ista igitur de  
 Caussa amplis Foliis se Palma ornasse videtur:  
 Ut plus humoris possit sorbere. Proinde  
 Plantas, qui foliis spoliat, male consulit illis;  
 Dum nutrimento cogit, vitaeque carere.

## §. X V I I.

*Transpiratio Plantarum.*

CORPORA dilatat calor; auellitque solutas  
 Horum particulas; ac disiicit aere toto.  
 Sic *transpirando*, foliorum tegmina quiddam  
 E succis Plantae minuunt. Ita noxia quamquam  
 Plurima reiiciant; nimium tamen officit: Imo  
 Sic languor subit. Huic minime sola vnda medetur.

*Ex his* conficies. Cum *transpiratio* multos  
 Per folia eiecit succos, ascendere ab imo  
 Plantarum ad summos apices, descendere contra  
 Per tubulos alios multum succi aere lapsi.

## §. X V I I I.

*Aetas plantarum; et mira quaedam de Plantis.*

FABVLA prisca saepe adsignauerat annos  
 Arboribus, quos nostra aetas facili arte refellit.  
 Id certum: multas excedere saecula plura.  
 Praeterea arboribus grauis vmbra tributa quibusdam est;  
 Vsque adeo, capitis faciant vt saepe dolores;  
 Siquis eas subter iacuit prostratus in herbis.  
 Est etiam in magnis Heliconis montibus arbos

Floris odore hominem tetro consueta necare.  
 Carbonum e ligno vis atque odor insinuatur  
 Quam facile in cerebrum; nisi aquam præcepimus ante? (1)  
 (At ne extra fortasse oleas videamur abire)  
 Quis nescit, *Plantas* soli se obuertere plures?  
 Id mirum: quasdam noctu se claudere, in arctum  
 Contractis Foliis; etfi *Tepidaria* nocte,  
 Non minus atque die, aequalem e fornace calorem  
 Plantis concilient. Quasdam nox explicat. Horis  
 Praeterea certis se pandere; claudere certis  
 Consueuere; nec hunc morem facile vlla relinquit.  
 Sunt, quae contactum fugiunt: quas vocula frangit;  
 Sunt, quae ausa temere foliis accedere musca,  
 Se retrahunt, laqueoque hostem stringuntque, necantque. (2)  
 Flos est in Lybia indigenis Flos dictus Amoris,  
 Hunc, si forte tuens laeuo procul omine, iactis  
 Incessas probris; furit ilicet, atque solutos  
 Dilacerat crines, vernasque adfurgit in iras.  
 Aeris id fieri, rapida cum voce mouetur,  
 Impulsu cense, et flori subdente furorem.  
 Sic, qui quoquo alio vocum discrimine pulsus  
 (Vt re compertum) vitreus scyphus integer haeret,  
 Dein certo vibrante sono, velut ariete fractus  
 Aerio ruit, illustremque repente ruinam  
 Corpore dat: rauco adsultans gemit aura sonore.  
 Sic, qui furtiui concretus labe veneni,  
 Appula quod morsu suffudit aranea, torpet

---

(1) Carus *Lucretius* de rerum natura L. 6. pag. 243. et 244.

(2) V. MITTERPACH. Hist. Plant. a pag. 193.

Humor iners, certo sonitu rarefcit, et aegrum  
Compositos agit in faltus, et corpore manat. (1)

---

P A R S. II.

CONTINENS VI. PRIMAS PLANTARVM CLASSES.

§. I.

*Diuifio Plantarum in Classes.*

A V T O R E S certa vt methodo, ac fystemate *Plantas*  
In classes tribuant, a fructu, aut femine quasdam  
Selegere notas. (2) Nobis hac arte relicta  
Natura duce, feptenis in Classibus omnes  
Enumerare placet *Plantas*, hoc ordine fructo:

FVNGI; ALGAE; MVSCI: FILICES; ac GRAMINA: PALMAR  
Cum PLANTIS proprie dictis Regnum omne pererrant.  
(Planta est Herba, Arbor, Fructicum agmen, Suffruti cumque.)

---

(1) V. SAVASTANVM Botanic. I. I. a pag. 6.

(2) Celeberrimus Linneus *Plantas* diuifit in Classes, quarum pri-  
ma continet Monandria. 2da, Diandria, &c. 10ma. Decandria,  
11ma Dodecandria. 12ma Icofandria. &c. eaque rurfum fin-  
gula diuiduntur in monogynia, Digynia, &c. In fingulis fin-  
gula genera fuis cum speciebus describuntur. V. CAROLI LINEI spe-  
cies *Plantarum*. Tom. I. et II. Edit. Vienn. 3tia anni 1764.

## §. II.

*Classis I. Fungi.*

**F**ELICES populi! quorum sapientia priscis  
 Accepta ex atavis, complectitur omnia Plantae  
 Cuiusuis adyta; et proprios conuertit in vsus.  
 Felix Kamtsatkae populus! cui docta Galeni  
 Virtus in pretio est; quoties tantum extera ferre  
 Planta potest aegris praesentia pharmaca membris:  
 Cum vulgo *Herbarum*, quascunque domestica praebent  
 Prata, agri, montes, sylvarumque abdita, vires  
 Et penitus norint, et permiscere latentes  
 Tam dextre soleant succos, vt mira peritis  
 Tanta ars, aut vsus possit plerisque videri. (1)  
 Haec olim populis citra praecepta Scholarum;  
 Tamquam de manibus Patrum sumta, omnibus aequae  
 Communis fortasse fuit: certe Hungara mater  
 Nunc etiam in pagis Plantarum nomina mille,  
 Mille vsus recitat facunde, et stans pede in vno.  
 Id vero reliquum est de magno nonnisi aceruo:  
 Cetera distulerat studium ciuili honesti.

AT nos prima vocant iam Plantarum agmina, FVNGI.  
 FVNGI sunt Plantae, succo, atque epidermide notae.  
 Fronde carent, summo de stipite pileus vmbra  
 Sustinet: in succum sparso vndique semine turgent.  
 Radicum explent officium subtilia fila.

---

(1) STELLERS Beschreibung von dem Lande Kamtsatka:  
 Francofurti anno 1774. pag. 70.

Felix AEGYPTUS fungis caret omnibus. (1) AN, quod  
 Permulti perhibent, sine noxa nullus edatur, (2)  
 Ponimus in dubio: nam mensae pauperis vsus  
 Fungos de terra, deiectaque arbore lectos  
 Adprobat; et vulgo ficcos aequae, atque recentes  
 Inuergit stomacho; quin damnum incurrat in vllum. (3)  
 Scitum illud Flacci: Pratenfibus optima fungis  
 Natura est: aliis male creditur. Estque proinde

Id certum: multos dulci turgere veneno.  
 Ne color, atque sapor fallat, fit cauta legis  
 Dexteræ: saepe latent inclusi epidermide vermes.  
 Putri saepe loco succos traxere malignos.  
 Lacte superfuso perimit *muscarius* vna,  
 Sugentes, gutta, muscas: est Cimicis idem  
 Hostis, in Autumno tritus, spondaeque subactus.

VNA dies, et nox FUNGOS creat: exime paucos  
 Hoc numero, quorum nempe incrementa requirunt  
 Plus spatii. Sub humo nonnulli; cetera turba  
 Supra tellurem, viuique in cortice ligni  
 Crescere amant; et habent sub nomine *fomitis*, vsum  
 Pro flamma; corii formam mentita frequenter.  
 Mirum! tetra etiam norunt *absynthia* Chuni

(1) FORSKAL apud *Mitterp.* Hist. Pl. p. 174.

(2) MITTERPACH. Hist. Plant. pag. 194.

(3) V. MATTHIAE RATH. *Ephemerides Hungaricæ* pag. 464. de S. Annensibus: et PILLERVM de Fungis, ex *Pallassi* T. I. p. 13. HORATIUS L. 2. Sat. 4. p. 295.

Cogere: vt officio fungantur *fomitis*: ignem  
 Perfacile accipiant, gratum exhalantia odorem. (I)

RADICES queis mixta infit Calcarea terra  
 Profert Parthenope. Quas fi perfuderis vnda,  
 Dulces praebebunt fungos; hinc nomen adeptae.

PERTINET ad *Fungos Mvcorvm* immunda propago.

§. III.

*Classis II. Algae.*

ALGA refert foliis, radice, et caudice molem  
 Confufam: nec enim quidquam deprnderis horum  
 Extra aliud. Raro hanc tellus, per saepe fed vnda  
 Educat; et lapidis, trunci, muri que ruinae.  
 Saepe etiam ligni prognatam e fronde virentis  
 Vidimus; et foetum per gemmam, ac semina ferre.

ALGA, quod et *musco* proprium est, si forte calore  
 Ammittat vitam nimio, reparare virorem  
 Adsolet, anno etiam bis per sua signa reuerfo.

QVA Boreas furit, ac Plantarum examine montes  
 Despoliat, vitam, aut vires non eripit ALGIS.  
 Illae etiam in mediis, qua sol non visitur vmbriis,  
 Quaque Polos rigidi exurunt Aquilone Triones,

---

(I) V. MATTH. RATH Ephem. p. 463. *Abfynthium* hoc est  
 artemiffa vulgaris. Fekete üröm Beyfufz. V. M. Rath. Ephem. p.  
 698.

Per nudos lapides se fundere, saxa virore  
 Contegere, admissis gremium, stratumque parare  
 Pulueribus, terrisque solet: quo semina demum  
 Trans mare, trans alpes vento raptata, sub *Algas*  
 Illapsa, in grandes possint excrefcere sylvas.

*LICHENE* expressos dat Tinctori *ALGA* colores.  
 Pabula tuta homini *Fucus*, pecorique ministrat.  
 Idem e falsis lectus aquis, animalibus aptum  
 Praebabit stratum; certa pinguedine deinde  
 Agrum obducturus. Par *Conseruae* esse solet vis.  
*Spongia* ducta mari multos adhibetur in vsus. (1)  
 Quod madidum est, ficcat: subtilia serica mundat,

## §. I V.

*Clasis III. Musci.*

**P**LANTA virens folium, capitellaque puluere farta  
 Vndique cum toto gestarit caudice, M v s c v s  
 Diceretur. Terram, lapidem, vndam, ac saxa pererrat.

A M I S S O S reparat succos, recipitque vigorem,  
 Seu Boreae, seu Phoebi vi torrente perustum;  
 Conseruatque diu; quin putrem degener humor  
 Efficiat. Madidis, vicina in gramina, venis,  
 Ac foliis vmbras, alimentaue sufficit. Ergo  
 Quae teneram ob molem facile exarescere possent,

---

(1) *Passim* ad Regnum Vegetabile referuntur Spongiae; sunt qui dubitent, an non ad regnum animale potius pertineant.

(Herba, arbor, radix) *Musco praetensa fouentur.*

*NEV* queat e nigra pestis prognata palude  
Aere diffundi, *SPHAGNUMQVE*, *HYPNUMQVE*, *BRYVMQVE*,  
Adtrahit ex imo nocitura venena profundo.

*DE PODIIS* nomen nactis e gente *LVPORVM*,  
Mira lego: *CLAVATVM* ignes iuuat arte creandos;  
Herba autem Vinum corruptum corrigit. Inde  
Lapponibus tegetes tergendae in crura parantur.

*INDICIVM* per saepe *MNION* solet esse latentis  
Sub se se fontis. Calido se tempore in arcum  
Contrahit; expandit sed contra, humore coactum.

*RVRE BRYON* durare iubet per secula tectum  
Stramine permixtum. Res est notissima, rimis  
Quid profit *MVSCVS* per hiatum nauis adactus.

*MVCOREM* a *MVSCO* dudum distinximus: ille,  
Cum sit magna fides acuenti lumina vitro,  
Fungorum genus est; fixum quod in arbore, venas  
Occupat, et ramos inimica tabe peresos  
Interimit: succum villo quoque *MVSCVS* edaci  
Subducet; ferro nisi tollitur horrida labes;  
Cum maduit longo cortex purgabilis imbre. (1)

§. V.

*Classis IV. Filices.*

**F** *FOLIIS FILICEM* nosce, et radicibus imis.  
Hae raro solidae, e fibris plerumque tenellis

---

(1) *VANIER. Praed. L. 6. pag. 124.*

Compositae , petilum educunt pro caudice *Filum*.  
 Hac , tortum in spiram Folium , se se exerit aluo ;  
 Deinde expandendum . nares offendit odore .

E FILICVM specie *Pteris* est *Aquilina* (1) frequenti  
 Vsu nota: fugare solet radice cohortem  
 Cimicum : alit reliquis vehementes partibus ignes :  
 Dat clauellatos cineres lotricibus . Vre , et  
 Perde *Equiseti* vim ( Filicum genus ) obruit agros :  
 Pabula corrumpit : neglectis nascitur aruis .  
 Pertinet ad filices Polypus vulgaris acuta . (2)

§. V I.

*Classis V. Gramina.*

GRAMEN habet CVLMVM pro caudice : quique tumentes  
 Gestans articulos , vaginarum instar acutis  
 In longum foliis , se inferno in margine claudit .

O magnum vitae auxilium ! per amoena vireta  
 Pratorum , et Segetum , pecorique , hominique paratum ,

HIC ET TRITICEAE Species : *AEstiua* , *Polona* ,  
*Turgida* , cum *spelta* est : hic et *Cereale Secale* ,  
*Hordea* , *Festucae* , *Phalaris* , *Zea* , pinguis *oryza* .

---

(1) *Pteris* graece , *Filix* Latine apud Plinium L. 27. c. 9. An  
 Csaonis Papragy , Perje , Filix mas instar alae expansae , cuius  
 eaudex horizontali sectione exhibet effigiem aquilae bicipitis ?  
 confer LINNEI Tom. 2. Vien. pag. 1533.

(2) POLYPODION vulgare aculeatum .

Q V I D memorem gramen vesti, varioque colori  
 Aut instrumentis aptum, cophino, atque rudenti?(1)  
 Nutrit equos Pratense *Phleum* feliciter. Horum  
 Viribus imprimis conducit *Auena* sativa.

At vaccis, bubusque *Anthoxanthi* utilis vsus  
 Praesertim est. ouibus *Festucae* gramen ouinae.  
 Cum cristis *Cynofura*, et *Auena* elatior addit  
 Verueci celerem pariter, pinguemque faginam.

G Y P S O adfirmando seruit phragmitis *arundo*,  
 Et testis; at sumpta recens fit noxia edenti.  
 Iam *Lolium*, et fatuam pratis arcebis *auenam*.

C O G I T arundineis Perue ac circumfita tellus  
 De ramis nectar nitidum. Cannae illa pruina  
 Quantam operam, sumtus, curas, deposcat, in arcum  
 Cogere difficile est. Acer id praestare videtur  
 Hungaricum, et magnos vna consumere sumtus. (2)

H Y B E R N O dum pigra gelu filet herba: soluti  
 Prata terant impune boues. Sed vere renascens  
 Gramen, vbi Flores intermicat; vdaque verno  
 Prata colore rubent; procul hinc herbosa secundum  
 Flumina pascantur: grauior pede taurus inert  
 Ne calcet spes ipse suas, cum mollibus herbis.

(1) *Holcus Sorgum* in spiritu vini colorem dat purpureum.  
 E *stipa tenacissima* Hispani stoeas et funes conficiunt.

(2) *Sacharum*. V. LINN. Tom. 1. Spec. Plant. pag. 79. *Kleine*  
*Naturfeltenheiten* pag. 49.

At neque ferta legat, floresque puella per omnes  
 Erret, et instabilis teneras pede proterat herbas.  
 Ipsa etiam senio; nisi vis humana resistat,  
 Degenerant quae *Prata*, fimo recreate: situmque,  
 Et veterem campi maciem superate colendo.  
 Atque vbi nil profunt sterili laetamina fundo,  
 Iam neque riuus aquis iuuat auxiliaribus herbam,  
 Inualidis iuncos inter quae stirpibus aegre  
 Profilit, et rara breuis interlucet arista,  
*Prata* lacertosi subigant ignaua iuueni;  
 Alius aut palam nitens pede rusticus aruis  
 Imprimat, et versis coelo radicibus, herbam  
 Extirpet penitus. Mutato semine terra  
 Triticeas alet ingenti cum foenore messes;  
 Atque iterum viridi se laetior induet herba. (1)

FELIX ille, graui rerum quem pondere pressum  
 Semotum longe a strepitu, et popularibus vndis,  
 Interdum molli et dulci rus accipit vmbra.  
 Liber vbi penitus curarum, animique solutus  
 Tantisper respiret, et aspera diluat vrbis  
 Taedia, ciuiles permutans rure tumultus.  
 Nunc illum procul vmbrosa sub valle morantur  
 Secessus pulcri nemorum, syluaeque reductae,  
 Nunc iuuat ignauos aestus vitare sub alta  
 Illice: nunc viridi submittere corpus in herba:  
 Qua ripae, et ripis natae frondentibus vmbrae

(1) V. VANIERII Praedium Rustic. L. 7. pag. 132. et Szabó  
 hic.

AEstibus, et medio suadent decedere soli.  
 Interea gelidi fugiunt per gramina riui;  
 Arboribusque vagantur aues: nemus omne querelis  
 Personat: irriguo qua fons argenteus agro  
 Labitur: atritos inter leuis vnda lapillos  
 Obstrepit, et dulces inuitat murmure somnos. (1)  
 Hac porro laetam captus dulcedine mentem  
 Insanos iam non aulae, non vrbs honores  
 Respiciet. Nam plus herbae, riuique placebunt;  
 Et quae pura venit puro de rure voluptas;  
 Gramineusque torus, vel simplice somnus in herba;  
 Quam foribus domus alta, pauimentoque superba  
 Porticus, aut variis pictum laqueare figuris,  
 Atque illusae auro, Belgisque tapetibus aedes.

FLORIBVS at variis omnis dum pingitur annus,  
 Ne semper pictos camporum respice Flores.  
 Respice ad autorem Florum; coelumque saluta  
 Terrenum, quot habet Flores, tot nobile stellis. (2)

§. VII.

CLASSIS VI. PALMAE. ACCEDIT PARERGON  
*de plantis Hungaricis.*

**F**ERT species PALMARVM aliquas Europa calori  
 Afrorum propior; verum ars magis educat illas,

---

(1) V. RAPINVM Hortorum L. 2. pag. 630. edit. an. 1725.  
 et WALLIVM in Paraphrasi Horatiana a pag. 145. Norimbergae  
 an. 1755.

(2) V. RAPINVM Hortorum L. 1. fin. pag. 610.

Quam natura. Haec nutrit eo ditissima dono  
 Trans mare languentes solis feruoribus Indos.  
 DACTYLON hi nobis PALMA e Phoenice ministrant:  
 Iucundum emulgent vinum de Flore BORASSI. (1)

*PALMA* vero e COCCIFERA quam multa referre  
 Indorum soleant populi compendia; dicat  
 Facundo *Eulalius*, quem isthic describimus, ore. (2)

*GANGARIDVM* celebris PALMA vna est arbor; at amplam  
 Vna penum facit: vna implet naualia: magnum  
 Vna nemus; multaeque virens vna arboris instar.  
 Quippe hinc et dulci, mutato et spumea Bacho  
 Pocula depromunt: hinc pressi candida lactis  
 Munera: Palladiumque oleum: Brasilumque pruinam  
 Sacchaream: et duro vefcos sub cortice fructus.  
 Nec tantum haec. Fila hinc etiam subtilia ducunt:  
 Fila, et acus: nec non Phrygiis certantia villis  
 Lintea, et intextas facili *subtegmine* vestes:  
 Cymbiaque, et vario quae docta toreumate fingit  
 Vasa Myron, stoeasque, vmbrae obtendenda parandae  
 Tegmina, deductamque medullae parte papyrum.

(1) *Linnean*. Ed. Tom. 1. Edition Norimberg. an. 1777. German. pag. 62. Palma Borassus I innei alijs *Tal*, et *Lantarus*. Iagerboom. Inde *Saccharum* obtinetur, quod domestici *Iagara* vocant. Inde nata fortasse vox *Saccharum*. Ita Editor *Lin.* l. cit.

(2) SAVASTAN. L. 4. *Foranicoy*. a pag. 113. ex *Kozzo* Insit. Plant. Pag. 1357. Eadem paucis PILLER pag. 22.

Q V O D vero mirere magis, naualibus omnem  
Materiem profert hacc vna, atque omnia supplet  
Instrumenta, ratis queis rite instructa profundum  
Late obeat, totis et fulgeat armamentis.

Namque alto e trunco, ramisque extantibus vltro  
Assamenta parant, clauosque et robore malum  
Erecto ingentem: filuosa e fronte reuulsam  
Conuertunt in vela comam: villosa rudentes  
Liciaque in laterum suturas apta, ministrant,  
Obducto tomenta tegunt quae carcere fructus;  
Obuoluuntque nouo patrium munimine coccum.  
Et ne quid desit, quo sic extracta marinum  
Carpat iter ratis, et curua secet aequora puppi,  
Ipso onerant cocco, sibi quem iam protulit ipsa  
Pridem arbor: sic illa maris vada caerula tranat,  
Nil opis externae cupiens, nil indiga laudis:  
Ipsa sibi merx, ipsa ratis: mirantur euntem  
Nereides, mollique insternunt aequora cursu.

C V N C T I S prae *Palmis* celeberrima, teste Galeno,  
Quam Iudae Regum tellus creat. Omnibus illa  
Doribus aequa aliis, fructu supereminet omnes. (1)

S I qua fides Persis, metro celebrantibus vsum  
PALMARVM, e Planta hac tercentis commoda plura  
Proueniunt. Fabris carbonem nucleus imo  
De fructu exceptus viuacem praebet: eundem  
Rusticus adfusa postquam emolliuerat vnda,

(1) EDITOR LINNEI Tom. I. pag. 51. Norimberg.

Cornutum pecus vtiliter, certoque faginat. (1)  
 AEdibus inde trabes: augustaequae inde columnae  
 Surgunt Assyriis: vinum, mel, panis, acetum,  
 Textile quid quid vis, e Palma accerfitur vna. (2)

Est igitur minime mirum, stata tempora Persas  
 Obseruasse die quouis, e more vetusto,  
 Queis Palmam instituant, reliquasque ex ordine Plantas. (3)

NARRATVM a priscis accepimus; id, quod abire  
 E veterum exemplis in publica commoda posset  
 Vtiliter: Turcas, dum rapto, praedia nostrae  
 Incolerent patriae; quoties iniere laboris,  
 Aut animi causa filuas, gestasse recentes,  
 Turbineae cidari infixos ad tempora fasces  
 Ramorum: vt mites in qualibet arbore virgas  
 Fructusque infererent; carpendaque poma nepoti  
 In quouis nemore offerrent; vt habere viator,  
 Ac pastor sitis atque famis medicamina posset.

PLVRIMA naturae felix haec Patria debet;  
 Mox plus debebit maioribus artibus vsa.  
 Hic praeter plantas, propria sub classe notandas,  
 RHVS COCCIGRIA, vel COTINVS Szaladina opulentat

(1) *Strabo Geographiae Lib. 16. pag. 1073. Amstelaedami an. 1707. Graec. Lat. Ex Bibliotheca Patrichiana. Φασί δ' εἰσι καὶ περιεχὸν ὄσθη.* Dicunt esse carmen quoddam Persicum, in quo 360, *Palmae Vtilitates numerentur.*

(2) STRABO *Geograph. L. 16. pag. cit. et 1073.*

(3) STRABO *Geogr. L. 15. pag. 1067.*

Rura requens; Brasili ligni aemula, quaeque peritis  
 Rerum nostrarum expetitur flavo apta colori. (I)  
 Nec CORIARIA RHVS nostra tellure recusat;  
 Crescere: certe OLEAS medium qua respicit axem,  
 Hungara praebebit plaga, Gallorum arte coacta.  
*Myrtillus, Tamarix, Ficus, Syringa, Jalapa,*  
 Perpetuoque virens Rhododaphne, siue Leander.  
 Capsicon, *Apocynum, Passiflora*, altaque, *Cerae*  
 Nonien habens *Aloe* (vt transmittam *Punica Mala*)  
 Aut ruri, aut habitis paulo curatius hortis  
 Primorum Hungariae, iam passim increfcere norunt.

(I) COTINVS. Alias *Coccigria*. Szömörtze-fa. Festö-fa-Gelb-holtz.  
*Bois de Fuster*. V. Linn. Germ. Tom. 3. pag. 348. Vicinia Bru-  
 denfis Cotino abundat: nec non Szaladiensis Prouincia in partibus  
 Diasanis. RHVS CORIARIA. Festö-fa, Farberbaum. V. ibid. Linn.  
 pag. 340.

*Tamarice*, Tamarix, Tamariscus. *Ficus Iulica* tepidariis nota.

CAPSICON, vel Capsicum. Török bors. Indjai Bors.

*Apocynum*: *Medico Albenfi*, D. *Brigelio* cui hic obseruationes  
 plures in acceptis ferimus. Fa gyapju, Segesdi fa gyapju. V. Lin.  
 Tom. I. Latin. pag. 311.

PASSIFLORA V. Lin. Lat. p. 1355. Kinfszenvedés virágu. Passions  
 blumen.

*Cereus*. al. *Aloe*. Linn. inter Hexandria monogynia.

*Rhododaphne* al. Nerion. Ital. Oleandro. al. Aleander. PRVDEN-  
 TIVS in Hamartigenia. apud *Harduin* in notis peimian. L. 16. pag. 15.  
 Roscidus et viridem qui vestit flos *Rhododaphnen*, Pabula lasciuus  
 dederit sincera capellis.

V. INDICL.

## P A R S III.

CONTINENS PLANTAS PROPRIE DICTAS.

## §. I.

*Ordo et definitio rerum hic tractandarum.*

**P**ROVEHIMVR : filuas, hortos, *Fruticumque* cateruam,  
 Et lactas *Herbarum* acies, viridemque cohortem  
 Visuri: solitae memores breuitatis, et vna  
 Imprimis Patriae, vicinorumque futuri.

ARBORIBVS positum systema Botanicon, ordo  
 Quem sequimur, conscripturis prolixa, relinquet.  
 Nos geminam ARBORIBVS classẽm tribuemus; earum  
 Altera *siluestres, hortenses* altera claudet  
 Concilio. Porro ARBOR id est, quod viuida radix  
 E Trunco in patulos cogit succrescere ramos.

SOLE mole FRVTEX vera minor arbore ferme est.  
 Ad FRVTICES *Rosa*, cumque *Rubo*, *Coryloque* refertur  
*Oxyachanta*. Alii *Corylum* vna, ac *oxyachantam*  
 Huic adimunt generi: quod in altum excrescere truncum  
 Saepe solent; dignae, queis *Classẽm* indulgeat ARBOR.  
 Quae dum commemoro, mihi iure in vota vocandas  
 Arbitror esse omnes, quas quondam carmine dulci  
 Vmbrarum causa plantas exciuerat Orpheus.  
 Umbra loco venit. Non Chaonis abfuit arbor,  
 Non nemus Heliadum, non frondibus Esculus altis:  
 Nec *tiliae* molles, nec *fagus*, et innuba *laurus*:

Et Coryli fragiles, et fraxinus utilis hastis,  
 Enodisque abies, curuataque glandibus ilex:  
 Et platanus genialis, acerque coloribus impar:  
 Amnicolaeque simul salices, et aquatica lotos:  
 Perpetuoque virens buxus, tenuesque myricae,  
 Et bicolor myrtus, et baccis caerulea ficus,  
 Vos quoque flexipedes hederæ venistis, et vna  
 Pampineae vites, et amictæ vitibus vlni  
 Ornique, et picæ, pomoque onerata rubenti  
 Arbutus, et lentæ victoris præmia palme:  
 Et succincta comas, hirsutaque vertice pinus. (1)

## §. I I.

*Propagatio Arborum.*

**S E M E N** deciduum, *Gemmae*, *Ablactatio*, *Rami*  
*Infitio*, arbores, nec non *Immersio*, foetus  
 Propagant. Hi *transpositi* vitium omne relinquunt;  
 Temporis accedat si cura, solique, fitusque:  
 Ne furto humorem, vicinum abducere germen;  
 Aut Boreas, Phoebusue suis configere telis  
 Possit adhuc teneram, et nondum acrem in praelia *Plantam*. (2)

(*ALGAE* innascentes et *musci* in cortice *Trunci*  
 Respiciunt cliuos coelorum semper eosdem

(1) OVIDIUS Metamorph. L. 10. n. 3. pag. 427.

(2) *Infitiones*, earumque species ac nomina Latina, Vngarica,  
 Germanica, V. in Mitterp. *OEconomia* Tom. 1. a pag. 160 ad 573.

Fer ne in condensa quouis nemore: vt tibi tuto  
Index Magnetis vim nactus possit abesse.)

*ARBORIBVS* porro varia est natura creandis;  
Dicere vt institui. Quaedam citra vllius artem  
Sponte sua veniunt: camposque, et flumina late  
Curua tenent: vt molle *filer*, lenteque *genistae*,  
*Populus*, et glauca canentia fronde salida:  
Pars autem posito surgunt de semine; vt altae  
*Castaneae*, nemorumque Ioui quae maxima frondet  
*Aesculus*, atque habitae Graiis oracula *Quercus*.  
Pullulat ab radice aliis densissima filua:  
Vt *Cerasis*, Vlmisque. Etiam Parnassia *laurus*  
Parua sub ingenti matris se subiicit umbra.  
Sunt alii, quos ipse via sibi repperit vsus.  
Hic *plantas* tenero abscindens de corpore matrum  
Deposuit sulcis: hic stirpes obruit aruo.  
Nil radicis egent aliae; summumque *Putator*  
Haud dubitat terrae referens mandare cacumen.  
Quin et caudicibus sectis (mirabile dictu)  
Truditur e sicco radix *oleagina* ligno:  
Et saepe alterius ramos impune videmus  
Vertere in alterius; mutatamque insita *mala*  
Ferre *Pyrum*; et *Prunis* lapidosa rubescere corna.  
Sponte sua quae se tollunt in luminis auras,  
Infoecunda quidem, sed laeta, et fortia surgunt.  
Quippe solo natura subest. Tamen haec quoque si quis  
Inferat, aut scrobibus mandet mutata subactis,  
Exuerint filuestrem animum, cultuque frequenti

In quascunque voces artes, haud tarda sequentur. (1)

Cum specimen sationis, et infitionis obortum est,  
 Vna etiam libitum est stirpes committere ramis;  
 Et noua defodere in terram virgulta per agros.  
 Inde aliam, atque aliam culturam dulcis agelli  
 Tentabant, fructusque feros mansuescere terra  
 Prisci indulgendo fuerant, blandequae colendo.  
 Inque dies magis in montem succedere filuas  
 Cogebant, infraque locum concedere cultis: (2)  
 Prata, lacus, riuos, segetes, vinetaque lacta  
 Collibus, et campis vt haberent; atque olearum  
 Caerula distinguens inter plaga currere possët  
 Pertumulos, et conualles, camposque profusa:  
 Vt nunc esse vides vario distincta lepore  
 Omnia, quae pomis intersita dulcibus ornant,  
 Arbustisque tenent felicibus obsita circum. (3)

In teneris quamquam melius respondeat annis  
 Infizio; si quos tamen emendare placebit;  
 Aut vno varios trunco confundere fructus,  
 Non simplex modus est alienum immittere germen. (4)

Hos qui posse modos omnes desiderat, artem  
 Ruris habendi adeat plena in praecepta redactam  
 Budensi nuper libro: Vanierius addet

(1) V. VIRGILIVM Georgic. L. 2. av. 9.

(2) HAEC LVCRETII de Extirpationibus filuarum intellige.

(3) LVCRETIVS L. 4. pag. 211.

(4) VANIERIVS Praed. Rust. L. 5. pag. 192.

Nonnulla : accedent rerum vsu cetera cauto. (1)

*INSITIONE* nihil ruris cultura, vel vsu  
 Vberius, visu vel pulcrius extudit. Illa  
 Scilicet arte feros cogit mansuescere fructus:  
 Nobilitata nouis ita frondibus arbor vbique  
 Prouenit: et *Cerasos*, nec non gaudentia ficeo  
*Persica* mala solo pingues vligine campi  
 Parturiunt: *Prunus* dat circa *poma*, suumque  
*Fraxineo* nomen trunco: sic insita *malus*  
 Foecundat *salices*, et spinis natus alendis  
 Flore micat; fructuque *Rubus* grauat vbere ramos. (2)

Vos hinc praecipuam cultores quaerite laudem  
 Hortorum: vestris hunc addite rebus honorem:  
 Externasque *Pyros*, peregrinaque *Poma* per hortum  
 Accipiant patrii, fisso sub cortice trunci.  
 Hinc melior soboles, & opimi copia foetus.  
 Ipsa, quibus careas, praestet vicinia fructus:  
 Et, quibus ipsa etiam vicinia forte carebit,  
 Quaere vel extremo studiosus ab orbe petendos. (3)

At si forte legas peregrinae semina Plantae,  
 Quam nimio plaga sole rubens tibi misit alendam;  
 Autumni ne crede solo sub frigora. Nostras

(1) V. MITTERFACH. *De cultu Hortorum* c. 2. De variis  
 Insitionum generibus. Tom. 1. p. 56. Item de *Cultu nomorum*  
 Tom. 2. p. 115.

(2) VANIERIVS. *Praed. Rust.* L. 4. pag. 104.

(3) V. RAPINVM *Hortorum* L. 4. pag. 658.

Namque hiemes non illa ferent; peritura: tepenti  
 Vere seras: veri tandem se credere discent.  
 Quin pictis isthaec satius committere testis,  
 Fictilibusque cauis: ut quae planta euenit illinc  
 Aduena; si quando gelida bacchetur ab Arcto  
 Aura mouens, tutas transferri possit in aedes.  
 Haec eadem pangendus humi sibi tempora poscit  
 Surculus: ut certam valeat promittere filuam. (1)

CUM vigilante virum dexta transponitur arbor,  
 Ante locum similem exquirunt; ubi prima paretur  
 Arboribus seges; et, quo mox digesta feratur:  
 Mutatam ignorent subito ne femina matrem.  
 Quin etiam coeli regionem in cortice signant:  
 Ut, quo quaeque modo steterit, qua parte calores  
 Austrinos rulerit, quae terga obuenterit axi,  
 Restituant. *Adeo in teneris consuescere multum est.* (2)

### §. III.

#### *Diuersae Arborum Patriae.*

NEC vero terrae ferre omnes omnia possunt. (3)  
 Fluminibus *Salices*; crassisque paludibus *Alni*,  
 Nascuntur: steriles saxosis montibus *orni*.  
 Littora *myrtetis* laetissima: denique apertos

(1) SAVASTAN. Botanic. L. 3. a pag. 99.

(2) VIRGILIUS Georgic. L. 2. a v. 265.

(3) VIRGIL. Georg. L. 2. a v. 109.

*Bacchus* amat colles: Aquilonem, et frigora *Taxi*:  
 Diuisae arboribus Patriae: sola India nigrum  
 Fert *ebenum*: solis est *thurea virga* Sabaeis.  
 Quid tibi odorato referam sudantia ligno  
*Balsamaque*, et *Baccas* semper frondentis *achanti*?  
 Quid nemora Aethiopum molli canentia *lana*?  
*Velleraque* ut foliis depectant tenuia Seres?  
 Aut, quos Oceano propior gerit India lucos,  
 Extremi finus orbis? vbi aera vincere summum  
 Arboris haud vllae iactu potuere sagittae?  
 Et gens illa quidem sumtis non tarda pharetris. (1)

NON aliis videas terris fortasse patentes  
 Tam late truncos, quam quos fert Africa: cuius  
 Arbor *Adansonio* de nomine nota, per orbem  
 Sexaginta quinque pedes complectitur. I nunc,  
 Et diametrum eius fac aequet pertica duplex: (2)

§. I V.

CLASSIS ARBORVM I.

*Arbores filuestris.*

SPONTE sua vasto nemori quae innascitur arbor,  
 Aut latis turget foliis, sub tempore brumae

(1) VIRGILIUS L. 2. *Georg.* a v. 116.

(2) ADANSONS Reise nach Senegal. pag. 64. Arbor Senegalica: Alpini *Bahobad.* al. *Adansonia.* al. Arbor panem praebens *Simijs.* *Pertica* . . 10. ped. Diameter *Adansoniae* . . circ. 22. ped.

Deciduis ; aut angustis , ac cuspidè , tamquam  
 Teli acie armatis ; hibernaque frigora ferre  
 Afuetis : duro vel molli praedita ligno ;  
 Fructumque , aut semen volucris pecudique , hominique  
 Praebendo , in vitae se se offert commoda nostrae .

## §. V.

## ORDO I. ARBORVM SILVESTRIVM,

*Continens Arbores foliis acicularibus.*

**I**NTER eas , quas armat acus , *Pini* vsus in aede est,  
 Cui nomen *Piceae* , *Larices* , *Abies*que dederit .  
 Pertinet huc *Cedrus* ; nec non *Ebeni* aemula *Taxus* ;  
 Natiuam si duritiem color imbuat ater .  
*Cedrum* de Libano iam ad se Germania duxit .  
 Quondam illum montem *Cedri* ornauere frequentes ;  
 Nunc raras . (1) Sic terra vices sublapsa refingit !  
*Iuniperum* , ob baccas , et suffimenta probamus .  
 E baccis liquor excoquitur mire utilis aluo ;  
 Materies capulos ; et scalpros dentibus , offert :  
 Sandaracham seu refinam sub cortice claudit .  
 E *Larice* , et *Pinu siluestri* ligneus imbrex  
 Caeditur imprimis : *terebinthus* manat vtraque . (2)  
 Porro e *siluestri* colophon , axungia , pixque

(1) RAVWOLF apud Editorem LINNEI Tom. 2. p. 357.

(2) Ex Laricibus imprimis Veneti (apertis in arbore foramellis) celebre Terpentinum legunt. Editor LINN. Tom. 2. pag. 361.

Elicitur. *Pinus* que oleum *montana* profundit.  
 Apte autem e *Cembra* lecticae, et serinia fiunt:  
 Quod tineis minime sunt eius peruia ligna.

HAEC omnis species *montana* cacumina ferme  
 Diligit; et, *Larice* excepta, folia explicat ultra  
 Saeuam hiemem. At *abies* casus visura marinos  
 Non inuita capit radicibus humida plana;  
 Deuique, et filuis horrentia saxa fragosis.

CUM *Foliis* LAVRI se, et rura perennibus ornet;  
 Hic memorare iuuat doctarum praemia fausta  
 Frontium: Apollineae famam artis: sanguine quondam  
 Victorum inlustre; ac natum diadema triumphis.

HAEC vigil Augustae, ac sacrae custodia portae  
 Fatidico crepitu Grajos animauerat ignes:  
 Quaesitae signum pacis: fascem inter et arma  
 Licitorum, optatus venientis Caesaris index (1) —.

HAEC arbor meritis, ac nomine nobilis optat  
 Et molles Asiae campos, et plurima nostrae  
 Europae imperia: haec oleosis *pharmaca* baccis;  
 Haec et aromatica percurfat fronde *culinas*. (2)  
 Cetera de genere hoc paucis. Nam *Cassia*, *Benzum*,  
*Cinnama*, *Sassafras*, et *Camphora*, pluraque vulgo

---

(1) PLINIVS Hist. Natur. L. 15. Cap. 30. pag. 754. Nov.  
 Edit. *Harduini*. *Laurus* triumphis proprie dicatur; vel gratissima do-  
 mibus, ianitrix Caesarum, Pontificumque: Ipsa pacifera: fasces  
 Imperatorum decorat.

(2) EDITOR LINNEI. Tom. I. pag. 526. *De Lauro Nobili*.

Nota, Indis veniunt e trunco, aut cortice LAVRI;  
 Aut foliis: quae in Linneo spectanda relinquo. (1)  
 Arboris est succus tam thus, quam myrrha stacte.  
 Nempe Arabum similis LAVRO arbor, fissa, liquorem;  
 Vel spumam potiuspinguem parit. Illa coacta,  
 Siccaque, thuris habet pretium. Refina nitore  
 Ne quem deludat, genuini insignia thuris  
 Haec sunt: non recipit dentem, mansumque friatur,  
 Ut fabulum: admotum carboni, concipit ignem  
 Absque mora: praeter candorem excellit odore.  
 MYRRA arbor stacten sponte aequae, ac caesa profundit.  
 Illa etsi amisit veteres sub corpore sensus,  
 Flet tamen; et tepidae manant ex arbore guttae.  
 Est honor et lacrymis; stillataque cortice myrrha  
 Nomen herile tenet, nulloque tacebitur aevo. (2)  
 Indica, labruscae similis fert vitis *amomum*:  
 Nomen ei ob formam merito dat Plinius vuae. (3)  
 In Ceilanorum mensis (breue pono parergon)  
 Memmecili folio croceus color additur escis. (4)

(1) V. LINNAEVM German. Tom. I. a pag. 504. De Gummi Benzoes V. GÜNTHER Academie der kauffteute Tom. I. p. 1536. Lipsiae 1762. e Biblioth. Fests.

(2) OVID. Metamorph. L. 10. a v. 499.

(3) PLINIVS (de thure stacte. &c.) Histor. Natur. L. 12. nou<sup>o</sup> Edit. Harduin. Tom. I. pag. 664. 662.

(4) V. LINN. Germ. Tom. I. a pag. 487. . . 487.

## §. VI.

Ordo II. *Arborum filuestrium; continens Arbores foliis  
-hieme deciduis.*

**I**A M pandis laxae foliis filuae incola densae  
Arbor, quam vario se stemmate; nomine, fructu,  
Atque vsu nobis commendet, dicere paucis  
Difficile est. *Corylus: Pyrus*, atque *Crataegus*,  
*Mespilus*, ac *Pomus*, tum *Iuglans Regia*, *Fagus*,  
(Ne plures memorem) nos fructu diuite nutrit.

SUB *Quercu* glandem sus certat frangere; quid? quod  
Boletos eadem, et Gallas creat: integra longam  
Fert in aquis aeuum. *AEsculeis* vt gratia lignis  
Nulla sit; a fructu merito laudantur. Amarum,  
Postquam per calcem et cinerem tenuata, saporem  
*Castanea* amittit, pecudes, volucresque saginat.  
Cogere commolitam mos est in smigmati vsu,  
Atque amyli. *Prunos auium*, dum planta tenella est,  
Ad vasa vtiliter cingenda adhibere solemus:  
Fermento fructus generosa in vina iubentur  
Migrare: emoritur cito trunco subditus ignis.

*AESCVLVS*, et *Tiliae* scalpro aptae: *Betula* torno,  
Portis, cardinibus, fontisque canalibus *Vlmi*.  
*Vlmi* campestris foliis tubercula quaedam  
Aemula Gallarum nodis, et turgida gestant  
Vermiculo, succoque simul, cui balsama nolis  
Praeferrunt; vsque adeo sanando in vulnere praestant!

Pabula de foliis tribuunt Bombycibus, Agnis;  
 Imo homini, si fors vincto condita parentur. (1)  
 Ad pastum pecudum, et flammam adhibeto *Coronam*. (2)  
*Populus*, et *salices* maturis humida filuis,  
 Ac sabulosa opplent: Virgas *Babylonica* longas  
 Caudice porrectas in terram, emittit; agique  
 Se facilis patitur texenda ad rustica vasa:  
 Explicat in latum frondes, quae trima putatur.  
 Est inter salices, cui nomen *Caprea*, ficcis  
 Grata locis, carbone probo, pyrio apta parando.  
*Vimineae* salices complent humentia passim. (3)  
 Quondam cana salix madefacto vimine paruum  
 Texta est in puppim, caesos induta iuuenos. (4)

QVAMLIBET ingentem feret *Alnus Betula* molem  
 Pluribus annorum lustris tutissima in vndis.  
 Ipsae caucaseo steriles in vertice siluae,  
 Quas animosi Euri assidue franguntque, feruntque,  
 Dant alios aliae foetus: dant vtile lignum  
 Navigiis Pinos: domibus *cedrosque, cupressosque*.  
 Hinc radios triuere rotis, hinc tympana plaustris  
 Agricolae, et pandas ratibus posuere carinas.  
 At *myrtus* validis hastilibus: et bona bello  
*Cornus*: Itryaeos *Taxi* torquentur in arcus.  
 Nec *Tiliae* leues, nec torno rasile *Buxum*

(1) V. *Linn. Germ.* Tom. 1. a pag. 333.

(2) *Corona* seu *Robinia pseudo-Acacia*. *Koronafa*. *Acacienbaum*.

(3) V. *Linn. Germ.* Tom. 2. pag. 413.

(4) *Lucanus*. et *Cimichius* in notis *Anthologicor.* pag. 24. *Rom.*  
 1771. Hue quadrat illud *Anthologiae*. Lignator filuas ratibus ne  
 caede struendis; Pro pinu aequoreas sulcat aquas corium.



Non formam accipiunt: ferroque cauantur acuto. (1)

QVERCINVS est cortex, corium qui macerat: alter  
 Nomine *subereo* notus, crassissima *Quercus*  
 Est cutis: ac obturandis dat opercula vitris.  
 Hoc rite aptato facile est in cortice nare.  
 Mira in corticibus tingendi gratia, quando  
 Excoquitur fusus per turgida viscera succus.  
 Mira in *Quinquinae* Peruvanae cortice vis est  
 Pellendi febrim gelidam, quam tertia reddit  
 Quaeque dies: eadem *Chinae* quoque nomine nota est.  
 Hic iam plurima de foliis, ac fructibus addi  
 Vtiliter possent: sed terret me mare magnum.  
 Id vulgo notum: Bombyces viuere *Moro*.  
 Flaccus non male fors edixerat: Ille salubres  
 Aestates peraget, qui nigris prandia moris  
 Finiet; ante grauem quae legerit arbore solem. (2)  
 Sit pudor incautis: *Morus* cauet. Illa doloso  
 Nil temere credit zephyro: nam veris adulti  
 Iam certum expectans solem, non germinat ante,  
 Frigoris infesti quam cuncta recesserit aura:  
 Tum floretque viretque simul, longaeque rependit  
 Damna morae: atque vna totam se nocte profundit.  
 Infidias coeli ne tunc vereare sereni  
 Amplius, et vasto quae caeca pericula Ponto. (3)

(1) *Virgil.* Georg. L. 2. a v. 440. *Ituraei* Syriae populi.

(2) *Horatius.* L. 2. Sat. 4. pag. 295. De *china* v. *Lin.* Germ.  
 Tom. 1. a pag. 258. et *System.* Lehrbuch. pag. 178.

(3) *PASSERAT.* apud *Hard.* in Not. *Plinian.* L. 18. p. 135.

E foliis pastum dum praebet *Frangula Rhamnus*,  
 Vaccarum extendit pingui vbera lacte, butyro. (1)

Pascendis apibus *Tiliae* flos optimus: has si

Viuere de *quercu* cogas, tota agmina perdes.

Expresso *Corylus*, *Iuglans*, et *Amygdala fructu*

Dant oleum: aduersus tinearum examina magno

Ramos e corylo virides immergere aceruo

Frumenti, felix quorundam industria tentat.

Mollibus e lignis pyrio pro puluere carbo

Conteritur: gratas exudat *Betula* lymphas.

*Gossipium*, et *Bombax* quodam discrimine lanae

Florumque ac folii, sunt Indae nomina Plantae.

Huius nonnullum specimen Seggesdica praebent

Gossipia Hungariae. quae iam Toponaria tellus

Felici educit cultu. Dignissima certe

Quae in plures hortos, camposque colonus adoptet.

(*Populus* his etiam tumet, et *Pentandra salix* :) haec

Vero Gossipio tuto mi scere licebit

Omnia: quam facili in vestes accommoda questu! (2)

Sola autem, nimia lanae breuitate quod apta

Filo ducendo non sint, farcire iubentur

Puluillos. verum haec nisi femine libera praestes,

Puluinum obiicient, et lectisternia muri.

(1) *Frangula Rhamnus* Búdös tseresnye, Faulbaum.

(2) Seggesdici Gossipii Frutex, al. *Apocinum*. Gyapjufa. per *Populum*, hic *Populum tremulam* intellige. De modo tractandi Gossipii V. Liber. FLACHATII *Beförderung der Handlung*. Lips. 1768. Ex Illust. Biblioth. M. D. C. Ludov. FISTETICS de Tolna. Tom. 2. pag. 327. et SYSTEMAT. Lehrbnch pag. 193. V. LIN. GERM. Tom. 2. p. 161. Apocyni variae sunt species. Syriacum seu Bejdelsar Alpini, non probat *Encycloped. Oeconom.* pag. 114.

## §. V I I.

*Nonnulla de materie nauium, ac tempore caedendarum arborum.*

**M**ATERIEM nauī texendae silua ministrat.  
 Hic de delectu paucis, aduerte, docebo.  
 Prima tibi *Pinus* rigida gemat ista securi; (1)  
 Atque vmbrosa ruat scissis radicibus *Alnus*:  
 Adde *Vlmos*, caesoque cadat de cespite *cerrhus*.  
 Nigras caede *Nuces*: *Abies*, annoſaque *Fagus*  
 In partem veniant operis: neu cedere molles  
 Cures *Castaneas*: multum aut *Querceta* fatiges.  
*Castaneae* fragiles, *Quercus* nodosa lacertos.  
 Vmbrosis aptae frondescere montibus ambae;  
 Pascere et autumnō pingui pecus vberē baccae;  
 At non oceanum sulcare. In fontibus alta  
 Non te frondosa delectet *populus* vmbra:  
 Nam leuis est arbor, et abundat plurima succo.  
*Phoenices Cedrum*, et *Syriae* laudato *Cupresum*;  
 E nostris fructus petito: sine crescere *Malum*.  
 Extremum *AEGoceri* rediens cum liquerit orbem  
*Phoebus*. et aduerso surgens canis emicat astro,  
 Tertia si raris per coelum cornibus ibit  
 Sidereo comitata choro *Latonia* virgo, (2)  
 Tunc tibi nubifero nutare a vertice *Fagi*

(1) NICOL-PARTHEN, GIANNETTASIVS Nauticor. L. I. a pag. 56. Neapol. an. 1686.

(2) CVM sol in Ianuario, relicto *Capricorno*, aditurus *Aquarium* est.

Incipiant : late ferro Pineta laborent.  
 Nulla quies operi : caedendis optimus altis  
 Arboribus nempe ille dies. Qui deinde sequuntur,  
 Deciduum ad mensem , quo toto effulserit orbe,  
 Felicem siluis sobolem ; sed nauibus aptam  
 Non tibi materiem praestabunt. Vbere pleno  
 Humorem nimium plantis, succumque ministrant.  
 Sic si nimbosus Mauris de finibus Auster  
 Irruerit, subitisque nemus concusserit alis,  
 Parce trahi, et trunco rigidas auerte secures.  
 Tandem ( nos doctos multa experientia reddet )  
 Illa *Abies* nautae votis respondet auari,  
 Quae, cum nodosis tenuis radicibus humor  
 Sufficitur, nec aqua nimia humedatur, et Austri  
 Secura, in matris gremio concisa bipenni  
 Congemuit ; magnumque dedit conuulsa fragorem.  
 Illius aeratae superabunt lustra carinae.  
 Sed neque materiam subitus denudet ; et *Vimos*  
 Ire nouam in formam iubeat fabricator ; at illas  
 Torreat ignito geminus sol fidere cancri.  
 Sic omne excoquitur vitium, sic cortice multus  
 Succus abit pingui, atque exudat inutilis humor.  
 Hac, hac solerti fecerunt arte carinas  
 Vi rores, quibus oceani spumantia regna, et  
 Indomitos poterant sua sub iuga mittere fluctus.  
 Sic geminae naues, ( quod iam expectata Nepotum  
 Miratur, semperque omnis mirabitur aetas )  
 Immenso poterant gyro circumdare mundum ;  
 Ac totum oceani transmitterse cursibus aequor. ( 1 )

---

( 1 ) *Nauis Victoria* Ferdinandi Magellani anno 1579. Hispani soluit, et *Nauis Coquii* ex Anglia an. 1768.

## §. VIII.

## CLASSIS ARBORVM II.

*Arbores Hortenses, et quaedam Peregrinae.*

**F**RUCTIFERIS variam tribuunt Pericarpia turmam.  
 Pomiferas *Pyrus*; hanc ornare *Cydonia* certat.  
 In Drupeis *Pruni* plures: *Cerasunte* profecta,  
*Armena* (1) tum a *Persis* quae nomen *Amygdalus* optat.  
 Singula per varias species noua digerit aetas;  
 Omnibus a fructu, vel lignis laude tributa.

**L**IGNA *Pyri* torno, flammisque accomoda: fructu  
 Utimur in succum verso, tosto, atque recente.  
*Syluestri e Ceraso* Succus decoctus, et igne  
 Lento densatus dat eisdem saepius vsus,  
 Quos atramentum Sinicum. Ne deflua *Prunum*  
 Refina expoliet succo, fructuque, necesse est  
 Vulneri ab obducta fieri medicamina terra.  
 Pluribus interea *Prunum* non enecat annis

---

(1) POMONA FRANCONICA (Description des arbres fruitiers) Gall. et Germanice. per Ioan. Mayer. Norimbergae 1776. Tom. I. pag. 2. e Biblioth. M. D. C. Lud. Festerics de Tolna. *Mala Armeniaca*, vel Epirotica: al. praecocia, vel praecoqua. Germ. Die Apricosen, vng. Kaifzibaratzk: Ital. Bricocoli Dioscorid. vnd *Plinius* nennen die Apricosen Armenische aepfel, vnd Praecoqua. *Galenus* hingegen versichert, das zu seiner tzeit der namen Armenische aepfel schon gantz abgegangen sey. Addit Autor; Galeni tempore adpellari coepta Prykokkia, vel Berikokkia, inde natum videri Itatorum *Bricocolo*.

Vulnus hians. *Nuceas* communis Amygdalus auget  
*Iuglansque*, et *Corylus* species. Dat Amygdala *Prunus*  
 Dulcia, in illorum frondes inserta perite.

Quid memorem hic oleum, vel lac, quod *amygdala* praebent!

IVGLANDIS *Drupa* ficca migros dat saepe colores;  
 Saepius et fuscus. Illam Heluetus incoquit vndae,  
 Qua dein aestiuos vinctum pecus ante labores,  
 Nec Vesparum agmen, nec diros curat asylos.  
 Castaneas reperire nuces, quas dicere *Trapas*  
 Linneo placuit, sub aquis solet Hungara pubes.  
 Stagna colunt Siklofino iuncta, atque Tybisco. (1)  
 Nec Varadina caret nec aquosa Lebenia tellus  
 Hoc tribulo; endromidem quisquis superiniicit vndis;  
 Affixas villis educit flumine *Trapas*.

*BACCIFERAS* inter *vitis* celeberrima; deinde  
 Mespilus, et Ribes rubrum et nigrum, vtraque *Grossus*.

*VINVM* corruptum, dat acetum: ex faece crematum  
 Elicitur: lignum in baculos effingere mos est.  
 Italiae *vites centum* dicuntur in annos  
 Durare; et vinum generosum fundere: nempe  
 Et *vitem* et *vinum* commendat cana senectus.  
 Collibus, an plano melius sit ponere vitem?  
 Quaere prius. Si pinguis agros metabere campi,

---

(1) KLEIN Sammlung Naturfeltheiten. Presb. 1778. p. 48.  
 LINN. Tom. 1. *Trapa natans* Pag. 175. &c. Vizi dió, vizi gestenye: fulyom.

(2) *Arbor FICUS* *Grossus*, *GROSSVLARIA* Köfzméte, Egres. V. Indic.

Densa sere: in denso non segnior vberere Bacchus.  
 Sin cumulis adclive solum, collesque supinos, (1)  
 Indulge ordinibus: nec secius omnis in vnguem  
 Arboribus positis secto via limite quadret.  
 Ut saepe ingenti bello, cum longa cohortes  
 Explicuit legio, et campo stetit agmen aperto.  
 Non animum modo uti pascat prospectus inanem;  
 Sed, quia non aliter vires dabit omnibus aequas  
 Terra: nec in vacuum poterunt se extendere rami.  
 Forfitan et scrobibus quae sint fastigia, quaeras?  
 Ausim vel tenui *vitem* committere fulco:  
 Alius, ac penitus terrae defigitur arbor. (2)

*SAEPE* etiam in ramis stomacho exonerata relinquunt  
 Visci semen aues. ita se se planta propagat;  
 Quin sulcum sibi sub ramo desideret altum. (3)

*SIC* croceos passim muris erumpere flores,  
 Proceraque humiles in turre virescere plantas  
 Aspicimus, semen genitale ferentibus auris. (4)

*HIC* quaedam de pingui expectes forsā *Oliua*,  
 Deque peregrinis sua iam per aromata notis  
 Arboribus? parebo; breui spero, esse licebit.

*VBERE* cum diues foetu iam Palladis arbor

(1) *Intellige*: metabere.

(2) VIRGIL. Georg. I. 2. av. 216. 229. 234. &c.

(3) V. EDITOREM Linnei Germ. Tom. 4. 2 pag. 580.

(4) V. VANIER. Praedii L. 6. pag. 125. et SZABÓ hic.

Brachiá demittit nigros induta colores,  
 Longa fatiscentes excussis pertica baccis  
 Exonerat ramos: tentaeque sub arbore telae  
 Excipiunt oleas, baculo pulsante, caducas.  
 A foliis autem secretae denique baccae,  
 Delataeque domum, tritaeque molaribus, vltro  
 Exudant, quem virgineum dixere, liquorem.  
 Dant reliquum admotae sub torcularia vires. (1)

H I C quis non memoret Patria quem voce CACAVM  
 Mexiaci dixere frutex lectissimus, exit  
 In Peponum faciem, fructu pendente beatus:  
 Vnde laboratum medicata in pocula nectar,  
 Diuinum inuentum; socio quem germine consors  
 Luxurians filiquis *vaginula* stipat odoris.  
 Linneo, Ambrosiae haec arbor, THEOBROMA vocatur,

*AMMERICAE* atque Arabum campis se nobilis arbor  
 COFFEI ostentat, sub baccis, granula, rubris  
 In potum torrenda gerens. Feruente colonus  
 Illa, ante, ac vendat, timidus fornace perurit:  
 Ne lucrum adtenuet, quodcunque excrefcere posset. (2)

*E Californiacis PITAHAIAS* crescere spinis

---

(1) V. VANIER. Praed. L. 9. a p. 161.

(2) DE CAFFEO V. *System. Lebrb.* pag. 183. et FERMINUS Beschreib. d. Colon. Surinam. pag. 39. *Vaginula* Hispan. V. SAVA• STAN. L. 3. pag. 34. LINN. Germ. T. 2. pag. 213. De *Sacharo*. FERMINUS. cit. pag. 11.

Adfolet; et miseris gemino se mense colonis  
 Mandendum praebet: sola haec conuiuia norunt.  
 Ouo Gallinae similis mole, atque figura,  
 Carne albet, quandoque rubet: pars praedita dulci  
 Succo est; pars autem (speciem volo dicere) amaro. (1)

ASSAMENTA offert Peruanis, qualia quercus  
 Europae tribuit, cum plano aequatur *Arundo*;  
 Fissaque per medium patulam terrae adprimit aluum. (2)  
 At quibus, Ammericae Plantarum encomia, verbis,  
 Cuique bono referam? toto his abiungimur orbe.  
 Mirari fatis id fuerit, quod pagina primae  
 Proxima *Linnei* docet: et re comprobata ipsa:  
 Esse decem toto Plantarum millia mundo: (3)  
 Nil ultra; at toto *Condamineus* in orbe  
 Nullum posse virum reperiri existimat vnquam,  
 Quamuis *Linnei* superet praeconia longe,  
 Qui species norit Plantarum ad Amazonis vndam  
 Cogere notas in classes; numerusque; genusque  
 Hic numerum excedit. (4) Celebrissima forte *Lianna*,  
 (Quam calami *Rottang* *Linneus* nomine signat)  
 Multo certe vsu tellurem infedit eandem.

(1) NACHRICHTEN von der Americ. *Kalifornien*. pag. 53.

(2) REISE NACH PERU des herrn Bouguer. Götting. an.  
 1751. pag. 7. Haec est *Arundo Bambos* Al. arundo arbor. *Lin.* Spec.  
 Plant. T. I. p. 120. alioquin pertinet ad gramina.

(3) *LINNEI* Species Plantarum Praefat.

(4) NEUE REISEN nach Guiana. Peru. &c. der herrn Barre-  
 re, de la Condamin &c. Götting. et Kurtze beschreibung einer  
 Reise &c. de La Condamin. pag. 240.

Virga haec in longum porrecta, euadit in altum :  
 Vicinos truncos adeo complectitur arcte :  
 Ut necet. Inde imas, ex alto deflua, terras  
 Ingreditur rursus : rursusque emergit, et amplum  
 Sola nemus, funes sine cura praebet in vsus  
 Multiplices; flecti facilis, ducique parata,  
 Ac tendi e ripis aduersum in littus : vt aptos  
 Denique per truncos cum necit littora, pontem  
 Praebet in longum et latum vna, fune coacto ;  
 Ac dense in texto sibi vimine saepius vno. (1)  
 Vidimus hac calami forma Simegensia cingi  
 Vineta, atque ad apum texenda cubilia caedi. (2)

ARBORIS hic addi Peruanæ gloria possët,  
 Indigenis CVCAE foliis ac nomine notae.  
 His constant Foliis Cuscani Praesulis amplae  
 Diuitiae, et Patrum reditus, quos ille gubernat.  
 Hoc folium, postquam matura ex arbore lectum  
 Solis ficcatum est radiis, vel dente mi nute  
 Commolitur (quo fit, vires vt tempore longo  
 Sustentet, citraque cibos quocunq; labore  
 Exhaustas reparat; ) vel tritum, et pulueris instar  
 Inspersum in vulnus; praesentia pharmaca praebet :  
 Neue venenato queat vnquam pure tumere,  
 Impedit: omni vi morbis venientibus obstans. (3)

(1) *IBID.*

(2) Calamus Rottang. V. *Indic.*

(3) GARCILLSSO Histoire des Yncas. Tom. 2. Amsterdam.  
 pag. 312. &c.

Ast haec plenius, et melius dicenda relinquo  
 Florenti ingenii, et Scriptorum laude IAQVINO; ac  
 Dacorum e Siculis Surinamica ad arua profecto  
 Percelebri BALOGO: cuius conatibus olim  
 Hungaria Ammericae plantas mirabitur hortis  
 Increuisse suis. Superis rediture secundis,  
 Viue diu cum Collega, quem Dacica Flora  
 Illustrat; Patriaeque nouum decus addere perge. (1)

## §. IX.

*Notio Suffruticum, et Herbarum.*

SUFFRUTICES caulis tantum discernit ab *Herbis*.  
 Illis par ligno stipes; contra hisce tenellus.  
 Vtraque classis item tam cultum continet agmen,  
 Quam quod cura olitor minime dignatur in hortis.  
 Beckmanno in denas placuit dispescere classes:  
 Quid quid ad hortenses hac transit ab agmine plantas.  
 Constat nimirum quaeuis ea classis eduli  
 Aut folio, aut bulbo, radice, aut semine, fructu;  
 Vel reliqua, quam mos mensae est imponere, parte.  
 Rideat Anthologus: sed mensas saepius Herbae  
 Ornant vtilius, quam pressi carne catini. (2)

(1) V. MATHIAE RATH. Ephemerides Pofonienfes: epistol: 73: pag. 586. de Cl. Iosepho BALOG Med. Doct. qui nunc in America Botanicae collectioni operam dat. Eius collegam hic voco Cl. Ios. BENKÖ. ad Professionem Botanices in Vniuersitate Claudiopol. Inuitatum ab Excelso Guber. Trans. de quo V. laudatas Ephemerides Cl. Mathiae Ráth. pag. 591.

(2) V. MITTER. OEconom. Rust. part. 1. pag. 468. ANTHOLOGIAE GRAECAE per *Cynichium* collectae pag. 49.

Non secus, ac si hortum mactasset parcus Apelles,  
 Quot sunt herbarum mi genera adposuit:

## §. X.

*Olera, seu Plantae foliis, et Caulibus edulibus.*

**A** Foliis laudè multiplex *Brassica* nacta est,  
Praecox, alba caput, vel rubra, sabauda, sabella.

His foliis etiam pecori bene consulet hospes:

Nec se vllum vitium sperato inferre butyro

Crediderit. speciem hanc ornat *spinacia*; nec non  
*Asparagoides Artiplex*; cetera plura.

*Brassica* cum tribus est foliis iam praedita, vel cum

De coquitur, nitro seruat, conspersa virorem. (1)

Caulè suburbano qui ficcis creuit in agris

Dulcior; irriguo nihil est elutius horto. (2)

QVI genuina cupit decerpere semina plantae:

Ne permixta aliis aequali ex ordine plantis

Polline spargantur diuersae Classis, in horto

Separet areolis Classès a Classibus aequis. (3)

Lactucam, asparagos, raphanum, rutam, intuba. porros,

Mentastrum, bulbos, ocyma, foeniculum,

Focnum etiam, timui, ne adponeret: ergo Lupino

Pastus, proripi me celeri inde fuga.

I B I D. pag. 51. Moestus heri hircinumque pedem, prorsusque  
vietae

Coenau crambes luteolum asparagum.

Dicere sed, nolo, quis me Callippe, vocarit:

Nam metuo, iratus ne me iterum ille vocet.

(1) V. PLINIUS Hic. Nat, L. 19. pag. 177. et in Not. Hard. ibid.

(2) HORAT. L. 4. Sat. 5. pag. 295.

(3) V. MITTERR. de Cultur. Hort. pag. 472.

Saepe etenim affinem mentitum germine formam

Semen aberrabit: foliis et stabit apertis

*Brassica* cognato steterat quae florida thyrso. (1)

Quando Oltor plures horis tractabit iisdem

Plantarum species, digitos, et brachia rite

Abluat; ut primum novus ordo occurrerit, e quo

Semina lecturus quondam est: ne polline forsan

Translato, ipse novis repleat sua praedia monstris. (2)

§. X I.

*Radices, seu Plantae Radicibus esculentis.*

**I**MPLEMENT areolas caussa radicis edulis

*Napus, Beta, Apium, Raphanus, Campanula, Daucus.* (3)

Pertinet huc *Manioca* etiam ex radice farinam

Ammericae praebens. Epulas ea tosta salubres

Porrigit: abiicitur pars nota, et foera veneno. (4)

§. X I I.

*Bulbosae, seu Plantae bulbis edulibus.*

**B**VLBIS porro epulas nobis, vel aromata praebent,

*Allia*, cum *cepis*, *schoenoprason*: id quod et herba

(1) SAVASTAN. L. 3. pag. 92.

(2) V. MITTERP. De Hort. pag. 472.

(3) MITTERP. pag. 496. 497. 500, &c.

(4) De *Manioca*, vel *Maniboz*, vel *Jatropha* V. Linn. Latin. Tom. 2. pag. 1429. et ACOSTA Histoire des Indes. Paris. I. 4. pag. 160. FARRIERE &c. Reise nach Gviana pag. 40. Götting. 1751.

Vtile; scordion id veteres dixisse videntur. (1)  
 Interdum fauces tussis quatit humida, quare  
 Allia tum fumes decocta, et melle peruncta. (2)

## §. XIII.

*Acetaria, seu Plantae foliis crudis edulibus.*

V T I M V R et foliis *Lactucae* nomine claris,  
 Nempe *Cihorea*, *Solano*; quasque recensent  
 Conspicuas virtute herbas noua Lexica rerum.  
 Rapula, *Lactucae*, *Radices*, *Cetera*; lassum  
 Peruellunt stomachum; vetus est sententia Flacci. (3)

## §. XIV.

*Legumina: seu Plantae feminibus edulibus.*

S E M I N A folliculis offert inclusa *Legumen*.  
 Huc *Cicer*, atque *Fabas*, *Lentes*, ac *Pisa*, *Papauer*  
*Somniferum*, *Viciam*, *Polygoni* grana referto.  
 Hic grauis *Atriplici* consurgit longa *Phaselus*. (4)

(1) *Schoenoprason* allium. Schnittel. *Scordion*. (ex Parisp.) *Fog-*  
*hagymastragufu*. V. *Indic*.

(2) V. *Serenum Samonicum* pag. 131. *Pisaur*. quem ex sententia  
*Ratzji* correximus.

(3) *Horaz*. L. 2. p. 319. *Sar*. 8.

(4) *Columela* L. 10. v. 377. *Editor* *Columellae* hic, *Atriplex*,  
 aliis *spinacium*, a quo tamen differt. *Phaseolus* si fuerit propior  
*atriplici*, *atriplicem* necat. *Polygonum sagopyrum* *haidina*. *Heide-*  
*korn*. V. *Ind*.

## §. X V.

*Cucurbitacea: seu Plantae pulpa eduli.*

JAM quibus exornem notas abdomine moles  
Laudibus? aestiui solatia magna caloris.  
Pulpam corticibus claudunt, cui semina in imis  
Vtriculis inspersa nitent. Hoc agmine fittit  
Se se oculis *cucumis*, variaeque *cucurbita* formae.  
Grana huius collecta oleo sudare iubemus.

## §. X V I.

*Turiones, seu Plantae caule primo eduli.*

PRIIMO caule placent quaedam Plantae. *Asparagus* se  
Hac classe ostentat: *Turio*, *Lappaeque*, *Lupique*.

## §. X V I I.

*Disci; seu Plantae florum receptaculis esculentis.*

SUNT, quibus in Florum quasi cunis, quid quid edule est,  
Abstrusum est: *Cynaras* triplices hoc agmine quaere.

## §. X V I I I.

*Bacciferae, seu Plantae baccis edulibus.*

FRA GA placent baccis, ac rubro, alboue colore,  
Fructu perpetuo: aut ad tempora certa redacto. (1)

---

(1) *Mirterp.* Tom. I. pag. 510. 515. 518. 527. 531. &c.  
CYNARA SCOLYMUS. Агѣѣсѣка.

## §. XIX.

*Condimenta, seu Plantae aromaticae, domesticae. (ac nonnullae exterae.)*

**S**AEPIVS aut folium, vel flos, vel semen aroma  
 Continet: vt *thymus*, et *scandix*, *satureja*, *melissa*,  
*Abrotanum*, *coriandrum*, et *anethum* caulibus aptum;  
 Atque laceffenti fletum factura *sinapis*.

Vidimus et panem conditum semine Plantae.

Hic iam de genere hoc fruticum illustrantia classes,  
 Absoluenda breui, Linnei scripta loquantur.

*Salvia* mixta herbis ouibus si pabula praestet,  
 Carnem ita conditam gratam iubet esse palato. (1)

Album non minus, ac nigrum *piper* India mittit.

Acrius hoc album. Maris vnda affusa, vel ars, quam  
 Siccandis adhibent granis, dat nempe colorem. (2)

*THEA* solo Iaponum. et Chinenfibus edita pratis  
 Linneo Vpsalicy educi coepit in hortis.

An *Lauro cerasi* foliis eadem insita fit vis,

Quae Iaponum *Theae*? Lineo discere Magistro. (3)

(1) *Linu. Germ. Tom. 3. pag. 40.*

(2) *Linu. Germ. Tom. 3. pag. 48.*

(3) *Linu. Germ. Tom. 4. pag. 20. 22. Osbeck Reise nach Ost Indien. pag. 206. Hannau Thé, seu Sulli Thé domestico Chinenfium vsui feruit. Ad Suecos e Chinenfi Imperio exportatur praesertim Thé Bobe, seu Tbe Bu. Optimum Théae genus, quod padre furschang adpellatur. Osbeck e Bibl. Lud. Mitterp. Prof. Budens.*

Q V O Brasili exultant, et apud nos crescit *Ananas*:  
Crescit et imberbes quam dant *Rhabarbara* Seres.

*NICOTIA* Plantam foliorum, ac pulueris vsu  
Percelebrem, e que nouo traductam nauibus orbe,  
Omnia iam norunt regna, vrbes, oppida, pagi.  
Haec Brasilis *Petunum*, Antillis *Cohiba*, *Tabacae*  
Nomen de tubulo traxit, quo Nicotianae  
Naribus ambabus fumum inspirare tolebant;  
Quemque Antillani veteres dixere *Tabacum*.  
Herbae huius fumus, mensis paulo ante remotis  
Noxius: eneruat lympham, quae digerat escas.  
Hoc fumo vesica tumens inflatur in aluum  
Illapsi sub aquas; et, quem vix viuere speres,  
Pendere inuersus, vomere, et spirare iubetur. (1)

ADVERSA est blattis *Lauendula*, spica vetustis  
Aut pseudonardus dici solita: illita ligna  
Huius spicae oleo, miro splendore nitescunt. (2)

*HEDISARVM* e foliis dulces, aestate furente,  
Exudat guttas, queis aluum extergere duram  
Possit Arabs. Iam nunc Anglis innascitur hortis.

---

(1) De *Rhabarbara* in Hungariae Alpibus reperiri solita V. SAM-  
LVNG Michael. *Kleinii* Presburg. 1778. De *Tabaca* V. CHARLI VOIX  
Tom. I. L. 1. pag. 55. *Amsterd.* an. 1723. e *Bibl. Mitterp. Irem.* Des  
Herrn DIEREVILLE Reise nach Portroyal. in *Agadien.* pag. 293. *Irem*  
*Csapo.* Botanic. Hung. pag. 76.

(2) *Lin. Germ.* Tom. 4. pag. 43. *Csapo.* pag. 158.

Hungariae filuas verni aestiuique calores  
 Saepe solent simili guttarum aspergere melle.  
 Hoc mel particulis turget quandoque malignis;  
 Nec citra noxam pecorum contingitur ore. (1)

§. X X.

*De usu Plantarum vario.*

**A**T nos propositam sensim properamus ad oram.  
 Hic pro mole libri tenuis fors cetera Lector  
 Plantarum varia de vi desideret addi.  
 Obsequar; at moduli semper memor: vt vice cotis  
 Fungarque, atque alios acuam, exors ipse secandi. (2)

**P**RATA igitur, campos, agros, hortosque colemus  
 Et nostra, et pecorum caussa; genitrice datura  
 Prolibus et victum, et vestem, et medicamina caris.

**H**ERBA tribus foliis notissima, *Medica*, nec non  
 Et *Viciae* profunt pecori, *Lotiumque* perenne:  
*Solanum*, (3) et similis *solano* tuberis esca  
 Vaccam alit, atque sues; homines, cum cetera desunt.

**C**ANNABIS, et *Linum* telis, oleoque feruntur.

---

(1) *Lin. Germ.* Tom. 4. pag. 27. et *L. A. Természetiokröl.* Op. nostrum: seu *Physic.* Newton. p. 152.

(2) *Horatius* de arte poet. pag. 422.

(3) *Solanum tuberosum.* Földi körtvély. V. Ind. Grundbiern *Helianthus tuberosus* tsitsóka. (distingue a földi mogyoró.)

Danda opera : vt *Rhaphanos* Chineses patria nostra  
 Proferat ; hinc olei pinguem expressura liquorem.  
 Zythum et fermentum *Lupulus* bene condiet : idem  
 Cum iuuenes profert Turiones , Asparagi instar  
 Sumitur : vtendum se dat pro cannabe cortex.  
 Gloria prima *Crocus* nostrorum saepe ciborum est.

SILVESTRIS *nardus* Feles obtectat odore.

Puluereas radix in partes rite redacta  
 Haustaque cum vino , vel aqua , caligine visum  
 Liberat : adde alias plures in pharmaca vires. (1)  
 ERVUBIA *Hollandi* nummorum millia plura  
 Corradunt ( campis vulgo reperitur apricis. )  
 Vellera pannificum tingit rubeo illa colore. (2)  
 CONSOLIDAE radix , emplastri , aut pulueris instar  
 Adposita , os fractum reparat : vena aurea large  
 Deflua , pulueribus pariter sistetur iisdem. (3)  
 Oua rubra , et virides per clathra *Momordica* frondes.  
 Offert vulneribus succurrere certa fugandis.  
 STRAMONIVM cunctis extirpet rusticus agris.  
 Deciduo teneros ne extirpet semine pullos.  
 Plantula *HYOSCIAMI* caedem deposcit eandem.  
 Vimira aduersus pestis primordia pollet  
 Scordion , exemplo id *Busbeck* demonstrat aperto. (4)

(1) *Editor Linn.* Germ. Tom: 5. pag. 178: et *Csapo.* n. 213.

(2) V. *Csapo.* pag. 48. n. 47. *LINN.* Germ. Tom. 5. P. 302.

(3) V. *Csapo.* n. 260. *LINN.* Germ. Tom. 5. P. 431.

(4) V. *Csapo* n. 234. et n. 29. *IDEM* n. 10. *SYSTEMATISCHES Lehr-*  
*BUCH.* pag. 186. *Norimbergae* an. 1778. *BUSBEQUI* Legationis Tu-  
*nicae* epistol. 1. pag. 62. *Pestini* 1761. V. *Csapo* num. 104.

QVID? memorem hic herbas aptas succo, atque colori?  
 Vel quibus in fabulo plantatis flgere arenam;  
 Atque ita feminibus recreandis reddere promptam  
 Possimus. Sed opus multis foret hic quoque libris.

Vix certe est quidquam vitae ciuilis in vsus  
 Deliciasque, fato quod non descendat abunde  
*Plantarum* e Censu. Hic splendet tam multa supellex,  
 Tam lauta; hinc porro variorum errore colorum  
 Aspectuque beant nitidi, blanda agmina, Flores!  
 Quantum animos, sensusque leuat, quae mollior inde  
 Aura mouet, naresque adflat gratissima! quantum  
 Obiectus passim recreat viror! hinc sibi victum,  
 Hinc vestem, aduersus morborum damna medelam  
 Quaerant mortales: hic se se diuite iactat  
 Terra penu: atque hominum totam se iactat in vsus.  
 Mundities hinc grata epulis, simplexque voluptas:  
 Hinc sincera magis, longeque salubrior, hausta  
 Quam quae non vna pecudum de caede lacessit  
 Ambitiosa famem; et luxu sibi fumat opimo.  
 Non alio certe victu felicius aeuum  
 Mortales duxisse ferunt prisca ante Noemi  
 Secula, primaeva sub tempestate, priusquam  
 Abruptis Thetis irrueret super ardua froenis  
 Culmina, et effuso coelum descenderet imbri. (1)  
 Quodsi quis vera vitam ratione gubernet,  
 Diuitiae grandes homini sunt viuere parce. (2)

(1) SAVASTANVS. Botanic. L. 1. pag. 113.

(2) LVCRETIUS L. 5. pag. 203.

Nunc iacet herba; caro in summum successit honorem.

§. XXI.

*De cura Hortorum nonnulla.*

*H*ORTORVM porro cultum Columella, Rapinus,  
Et Vanier; quique hos plena superauerat arte,  
Quemque Ducem plerumque sequor, tibi tradat oportet.  
Ne tamen hic reperire queas nihil, accipe quaedam.

*SEDEM* ergo imprimis numeroſo praebeat horto  
Pinguis ager, putres glebas, resolutaque terga  
Qui gerit, et fossus graciles imitatur arenas:  
Atque habilis natura foli, quae gramine laeto]  
Parturit; et rutilas *Ebuli* creat vuida baccas.  
Nam neque ficca placet, nec, quae stagnata palude  
Perpetitur querulae semper conuitia ranae:  
Quae negat *HELLEBOROS*; et noxia *GALBANA* succo:  
Nec patitur *TAXOS*; nec strenua toxica sudat.  
Vicini quoque sint amnes, quos incola durus  
Adtrahat auxilio semper fitientibus hortis. (I)

*SIC* delectum igitur (veterum praecepta sequutus  
Arte noua) cole, custodi: fac, diuite fructu  
Seruiat; et Domino vitae omnia commoda praestet.

*BESTIOLAS* hortis inimicas: vtpote gryllos,  
Lumbricos, Talpas, Tringa, atque Ciconia, Felis,

(I) COLVMELLA L. IO. a pag. 728. 737. &c.

Cura sagax praesertim extirpet. Pala repente  
 Sub cumulum, quem Talpa struit, vel sole cadente,  
 Vel surgente, agitur; furemque ostendit aprico.  
*Forficulas* capies, sambuci fistula melle  
 Si illita per varios anfractus pendeat horti.  
 Deprendes media subiisse foramina luce  
 Totum agmen. Praestabit idem siue vngula quaeuis  
 Seu fascis stramenti, vnguento foetus eodem.  
*Pulex* ne noceat, mature *Brassica* terrae  
 Cum *Raphano* inferitur: quo caulis firmior, ori  
 Pulicis obstitens furem frustretur hiantem.  
 Aphides euitant asperfas puluere plantas  
 Nicotii; aut succo saturatas illius vndas. (1)

Si reliquas olitorum artes hic cogere coner,  
 Maiores pennas nido extendisse videbor.  
 Exiguum tamen e cumulo decerpere fascem  
 Nil verat. Id quod abest, alii superaddere pergunt.

Iustum poma modum quae nondum nata fuere,  
 Findantur; saturum dein melle, aut lacte capeffant  
 Insertum media raparum semen in aluo:  
 Denique vulnus hians cauto redimicula nexu  
 Fac, rursus copulent: ita miram poma videbis  
 Turgere in molem, vastum subitura volumen.

---

(1) V. MITTERBACH. Hist. pag. 486. *Gryllus Gryllozalpa*. Löt-  
 tettö. Were. *Forficulae* Fülbe-málszó: ohrwurm. *Lumbricus*. Gelecz-  
 ta. Regen-wurm. *Chrysomalae* Földi bolha. Erdflöhe. *Aphides* Ló-  
 vél-tettö. Blatt-laufe.

QVANDO triplex semen fructus non disparis vnam  
 In terrae egregiae massam connectitur: et, quas  
 Protrudunt, virgae per idem vna exire foramen  
 Ollae coguntur: coalescere virgula triplex  
 Adfolet, et fructu iusto maiore tumere;  
 Infita praesertim, vel transplantata perire. (1)

INSERE poma pyro: mox haec rursus inferere poma;  
 Poma leges miro ambrosiae certantia succo.

CORTICE quo tenui iuglans et amygdala seivix  
 Commendet, cinerem trunco et radicibus imis  
 Perfaepe affunde. At spoliata putamine capsula  
 Emerget penitus, si fracta nucleus aluo  
 Integer exemptus, lana, folioque recenti  
 Pampineo: ut nequeant formicae arrodere, tectus  
 Telluris gremio mandetur rite subactio. (2);

PERFACILE in dulces, fructus conuertet amaros  
 Quae mellitam imis arbor terebrata medullis  
 Haufit aquam: et ligno vulnus concludit adactio.

VINI etiam veteris qui faece, fimone suillo  
 Radices texere, eadem obtinuisse feruntur.

SEMEN amygdalinum mellita iuuerit vnda

---

(1) PHYSICA EXOTICA. Edit. Cassou. an. 1742. pag. 51.

(2) IBID. pag. 54.

Tres fouisse dies, et aperto veris amoeni  
 Principio, terrae mandare, annoque peracto  
 De veteri abductam gremio transponere plantam.  
 Vtrique huic curae est cumprimis Martius aptus.

Aut nucis, aut vitis folio qui singula poma  
 Inferet, atque ollae, quam vestiatur undique cera,  
 Includet, diuturna potest per tempora, fructus  
 Hos tamquam hesternos laetis adponere mensis.

Si Cerasa in vas ex alno, vitroue paratum,  
 Sic, ut nullo aer se intrudere possit hiatu,  
 Occludas, fonti immissum, quin damna saporis,  
 Aut formae incurrat, fructum experiere recentem;  
 Dum solem gelida perfundat Aquarius vrna. (1)

HORTOS percelebres, quibus Gallus, Suecus, et Anglus,  
 Rufforum, atque Italum tellus praeclara superbit,  
 Hic longum memorare foret. Satis ista diserte  
 Sunt passim libris, pictisque expressa tabellis.

## §. X X I I.

### *De usu Herbarum medico, pauca.*

**F**ORTE etiam, ut vires herbarum in carmina cogam  
 Expectas? maiora meo non moliat unquam  
 Usu, atque ingenio; postquam quid ferre recusent,  
 Quid valeant humeri, multa experientia rerum

---

(1) PHYSICA exotica. pa. 57.

Me docuit. Medici promittant quod Medicorum est.  
 E genere hoc pauca Eulalius, (quamquam abdita plura  
 Eruere adgressus) quarto comittere Libro  
 Ausus erat; tantumque isthaec digito indicat vno.

NIMIRVM: Si quis te lento in praelia fati  
 Casus agat morbo, hinc dubiae tibi praeripe vitae  
 Certus opem. Superant etiam sua monstra medelae. (1)

MAEONIDES quam Moly vocat, radice tenetur  
 Nigra; sed florem huic dederat Cyllenius album.  
 Illa venenorum censetur frangere vires. (2)

HERBAM, cui nomen foliis de mille dedere,  
 Bettonicamque pari Verbenae pondere iunge.  
 Haec mixta potantur aqua. nullum medicamen  
 Vtilius credunt illis, quos calculus angit. (3)

BALSAMA si geminis instillans auribus addas,  
 Tum possis alacrem capitis reparare vigorem. (4)  
 Iortio si capitis morbo tentetur acuto,

(1) SAVASTANVS. L. 4. pag. 119.

(2) HOMERVS odyss. k. v. 302. GALENVS eam ait esse *Ruzam*  
 siluestrem V. HARDVIN. in Not. *Plin.* L. 25. p. 362.

( ) AEMILIUS MACER suspectae vetustatis autor apud  
 Harduin. in Not. *Plin.* L. 26. p. 402. *Plin.* ibid. n. 49. *Ratzi o* teste  
 hoc medicamen bonum est; et si meliora supersint.

(4) SERENVS SAMONICVS de Medicina pag. 128. 129.  
 130. V. ZOOLOGICON nostrum.

Allia diuersam lana contacta per aurem,  
 Inducta profunt, et eodem balsama pacto. (5)  
 Noxia corporibus quaedam de corpore nostro  
 Progeniuit natura, volens abrumpere somnos,  
 Sensibus, et monitis vigiles abrumpere curas.  
 Sed quis non pauet Pherecydis fata Tragoedi,  
 Qui nimio sudore fluens, animalia tetra  
 Eduxit, turpi miserum quae morte tulerunt.  
 Sylla quoque infelix tali languore peresus  
 Corruit, et foedo se vidit ab agmine vinci.  
 Saepius ergo decet mordax adhibere sinapi;  
 Vel nitro, ac sale permixtis, acidoque liquore  
 Laxatis ( vt sunt simul allia ) tangere corpus:  
 Aut lacrymis *hederæ*, aut succo perducere cedri.  
 Quin etiam furfur mixto medicatur aceto.  
 Vnda maris lendes capiti deducit iniquas.  
 Et quid quid crebri defendit filua capilli. (6)  
 Hyblaci mellis succi cum felle caprino  
 Subueniunt oculis dira caligine pressis:  
 Vettonicae manus ficcabit lumina succus.  
 Si tenebras oculis obducit pigra senectus,  
 Expressæ *Marathro* guttae cum melle liquenti  
 Detergere malum poterunt, vel vulturis atri  
 Fella, *Chelidoniae* fuerint queis gramina mista:  
 Haec etiam annosis poterunt succurrere morbis. (7)

VERVM principio, ne te forte obuia Plantae  
 Aut forma, aut formae simulata insignia fallant,  
 Admoneo: ingeniis perfaepe fugacibus anceps  
 Imposuit natura: suos dum daedala fingit

(5) (6) (7) SEREN. Samon. l. cit.

Indiscreta fatus ; et se quoque fallit in illis.  
 Frugibus haud vna est vis et fors semper vbique.  
 Degenerat succos etenim herba oblita priores :  
 Saepe alios habitus , alienae et symbola formae  
 Assimulat , fallitque fidem , luditque legentem.  
 Non ne vides , foliis vt se Plantaginis ornet  
 Mentitus quandoque habitum *Ranunculus* ? vt se  
 Induat in frondes *Aconiti* inamabile saepe  
*Geranium* ? vernentque *Asari* *Nasturtia* cultu ?  
 Interdum Insectis e vilibus argumentum  
 Duxisse haud pudeat : signo hoc , gens nostra , per altos  
 Ammericae saltus errans , ignara locorum ,  
 Quos vefcos raperet fructus ex arbore , nouit.  
 Nempe auium quos picta cohors libasset , edules  
 Edidicit ; natosque fami sine fraude premendae.  
 Sed leuia haec. Maiora feres documenta , nouasque  
 Ex aliis , his quae praestant , animalibus artes.  
 Inde sagax ratio *Diſamni* haerentia contra  
 Spicula , virtutem didicit. Silueſtribus illam  
 Per *Diſtaea* *Capris* paſſim monſtrantibus arua.  
 Inde *Chelidoniae* foliis , ſuccoque , malignam ,  
 Niſtantemque ſub vmbra acieni purgare , magiſtra  
 Hauſit hians oculis ab hirundine. *Saluia* lentis  
 Fauſta puerperiis vſu comperta *Leaenae* ;  
 Ceruarum *Seſelis*. Notas tibi lubrica ſerpens ,  
*Foeniculi* , *Marathrique* oculis , ſenioque , ſalubres  
 Debet opes. *Rutae* tibi vim *Muſſela* , laceſſit

Haec armata feros dum saeva in hella colubros, (1)  
 Mustela didicit quondam monstrante, Colonus  
 Quid *Ruta* enormes valeat serpentis ad ictus.  
 Illa reluctantem cum forte lacefferet anguem,  
 Infectis quoties membris lethale venenum  
 Hauserat, ad *Rutam* fugiens, tactuque salubri  
 Occulte medicans, non segnior ibat in hostem.  
 Rusticus excelso rem demiratus ab agro;  
 Auulsis, quae sola fuit, radicibus, herbam  
 Abstulit: exanimis cadit heu! mustela veneno  
 Turgida: nam toto *Rutam* dum quaeritat agro,  
 Intima corda subit iam non medicabile virus. (2)

*AT* tibi Paeonias, seu fors, seu doctior, herbas  
 Extuderit ratio, ante alias stirps illa legatur,  
 Quam longo annorum consensu exacta probarunt  
 Argumenta; docet ratione sagacior usus.  
 Nunc porro in casum vitam dare, certaue nondum  
 Haud opus est tentare: Satis iam cognita frugum,  
 Herbarumque oculis occurrunt pharmaca. Pene  
 Omnia iam tentata: quis aut *Ophthalmica* passim

(1) SAVASTAN. loco laudato. et pag. 124. 135. IBER-  
 DEM. Not. 6. ait. *Salviam*. Ital. Salvia, ad partus facilitatem  
 conducere, Leaena; *seselin* Cerua docuit. *Foeniculi*, seu Mara-  
 thri, Ital. Finocchio vires serpens docuit. Illius succo mem-  
 branam, hiberno situ corpori obductam exuens; vitidiusque ver-  
 nans. Huius vero herbae se se adfricans, oculosque hiberna la-  
 tebra obscuratos inungens. ac resouens.

(2) VANIERII Praed. Russ. L. 3. pag. 63.

Germina, proueniant aut quae *Narcotica*, nescit ?  
 Cui non dicta, oculis insignis *Acatia* ? cordi  
*Buglossum*, iecori felix *Agrimonia* Succo ?  
*Malua* venenatos crabronum vt vernet in ictus ?  
 Vt canis in rabidi morsum succurrat *Alysson* ?  
 Asthma *crocus* domet ; et vindex *Petasitis*, et album  
*Marrubium* ? arthritin froenet frondosa *Chamaedris* !

*I A M* vestigatis tu viribus vtete, et almīs  
 Inuentis fruere : atque aeuo gratate priori. (1)

Si quos Hungaricae delectet gratia Linguae,  
 Inueniet scriptos et eo glossmate libros,  
 Arcanas nitide complexos Paeonis artes. (2)  
 Tissot, Ratzius, et Pax corporis. Herba theatrum

(1) V. SAVASTAN L. 4. a pag. 128.

(2) TISZOT az egélségről. *Műkövesszki* Márton által M. Ka-  
 rolini 1772.

SAMVELIS RATZ Professoris i. Oruosi oktatás. edit. 2da  
 aucta. Pofonii. 2. Störk Antal Oruosi Tanitála. *Budae* 1788. et 1780.  
 &c. 3. Az emberiteft leg-gyakrab nyavalyáinak orvolála. Vertitur  
 in Graecum.

PARIS PAPAI Pax Corporis.

*Botanica Vngarica* IOSEPHI CSAPO. M. D. Pofonii 1775.

MEDICINAE DOMESTICAE (Házi Különös oruofságok) Clau-  
 diopolj. an. 1770.

*Verus Herbarium* (Rongyos Herbarium) inter rudera Pataki-  
 nensia inuentum MSS. humanissime mihi communicatum per A.  
 R. P. MARTON Vicarium Prouincialem O. S. Pauli. i. Erem. Hunc  
 Librum si Notis illustratum ediderit Cl. D. Csapó, vel Cl. D.  
 Rátz gratiasaget Hungaria.

Quaeuis nacta nouum per nupera scripta Cſaponis ,  
 Codex praeterea geminus, quorum indice notis  
 Confecto ex Herbis cunctis medicamina ferre  
 Perfacile est morbis; haec ſingula dicere fas eſt  
 Hipocratis dona, et docti a Chirone Galeni.

§. X X I I I .

*Concluſio.*

○ *magne* in minimis autor Deus! omnia certe  
 Te virgulta, agri, flores, ac gramina quaeuis  
 Demonstrant Sapientem vna, mireque Potentem!  
 Nec minus in minimo Te mirer flore, neceſſe eſt;  
 Aut tenui folio, paruoque in ſemine magnum,  
 Quam, cum torquentem fulgentia ſidera Coeli  
 Contemplor, laudoque aeternae ea munera dextrae.  
 Quam bona; quam noſtris haec vſibus omnia, veris  
 Apta modis! propriis accommoda finibus; vna  
 Noſque, ſuumque genus quam nexa lege tuentur;  
 Tantus rerum ordo, tam congruus vndique fini,  
 Praedicat illum vnum, qui tanti eſt ordinis Autor.

NEMPE Homini ſeruit, quid quid tellure, vel vnda  
 Concors cauſarum nexus parit: illius vſu  
 Dum ſe conſumi patitur, rurſumque renaſcens,  
 Non artem, non imperium perferre recuſat,  
 Parendo, agnoſcit Dominum: cui ſidera lucem,  
 Temporis, et ſpatii menſuras, ſigna, calorem  
 Lege pari obſequii nunquam ceſſantia praeſtant.

PORRO Homini hoc nexu cum mundum mancipet vsus ,  
 Certe idem nexus , rerumque hic subditus ordo  
 Poscit , vt vnus Homo , cui se subiecta fatentur  
 Cetera , seruitii minime expers , ordinis huius ,  
 Et fit pars , parendo vni ; nec desinat esse  
 Seruis ipse suis maior ; Domino tamen illo  
 Inferior , qui non pars fit , verum ordinis Autor.

IN toto hoc pulcro turpe id foret vndique , si , cum  
 Vni Homini parent haec omnia tam bona , tamque  
 Pulcra , vnus minime is sibi parendum esse putaret  
 Se meliori , vel si hoc pulcro pulcrior vllus  
 Non foret ; atque bono melior , Dominoque minore  
 Maior ; et extremum pulcrique , bonique supremum  
 Ille esset ; cuius vitae , imperiique potestas  
 Tam brevis est , adeo semper misera , atque caduca ,  
 Vt , cum possideat cuncta haec , quae magna tuemur  
 Imperio , obsequio , causa , nexu , ordine , sine ,  
 Nil habeat proprium : puncto cum mobilis horae  
 Nunc prece , nunc pretio , nunc vi , nunc sorte suprema  
 Omnia permutent Dominos , et in altera iura  
 Concedant ; Dominos vero ipsos demetat orcus  
 Grandes cum paruis non exorabilis auro.

Hoc ergo in pulcro sint vt vere omnia pulcra  
 Neu nomen pulcri amittant ; si nulla fit vltra  
 Causa , cui obsequium praestent ; nec in ordine desit  
 Tam pulcro , dignus tam pulcro hoc ordine finis ,  
 Qui sibi subiectum sentit mundum , aptaque fini  
 Omnia cognoscit , supremum agnoscat oportet

Huic fini finem, seu summum Numen inesse.

O Summum Pulcrum, per quod sunt cetera pulcra!  
Cuius ab obsequio quisquis se subtrahit, idem  
Nexum omnem pulcri turbat, nexum ordinis aufert.



---

 PHYTOLOGICON.

## INDEX I.

## VEGETABILIVM

*Eorum* Nomina exponuntur Latine, Vngarice, Germanice, Gallice, iuxta seriem Classium. (1)

## FVNGI.

- A**GARICVS *Cantharellus*. Sárga, vagy, Róka, v. Rántos gomba. Sárga vargánya. Pfifferling. Recling. *Mouceron jaune*.
- Muscarius*. Légy-ölő. v. Méreggomba. Fliegen-Schwamm. *Mouceron de punaise*.
- Lactifluus*. Kényér. v. galótza gomba. Milchicher Blätter-Schwamm. *Mouceron doux*.
- Piperatus*. Keserű gomba. Pfefferchwamm. *Champignon de poivre*.
- Campestris*. Tseperke gomba. Feldschwamm. *Champignon*.
- Cinnamomeus*. Szegfűgomba. Nagelschwamm. *Mouceron de Girofle*.
- Equestris*. Ur-gomba. Ritterschwamm. *Mouceron de Chevalier*.
- Fimetarius*. Ganéj. v. Bagoly-gomba. Mistchwamm. *Mouceron de fiente*.
- B**OLETVS *Igniarius*. Tapló gomba. Zunderschwamm. *Poziron de feu*.
- Suaueolens*. Füz-fa-gomba. Wohlriechender Löcherchwamm. *Poziron de saule*.
- 

(1) *Hunc indicem* decerpſi potiſſimum ex Nomenclatura ( Latin. Vng. Germ. Gall. ) Botanica Cl. D. JOSEPHI BENKŐ H. C. M. Közép Ajtensí in Tranſilu. quam vir Cl. hortatu meo deſte ſane et laborioſe concinnauit ordine Linneano; quaeque cum *Flora Dacica* propediem lucem videbit.

- BOVINVS.** Medue. v. Tinógomba. Kubulz. *Poriron commun.*  
*Subsquamosus.* Fáj. v. Töke. v. Fözö-gomba, v. Píszirítz.  
 Schupjger Löcherchwamm. *Poriron de bois.*
- HYDNUM** *imbricarum* Tövifshafugomba. Stachelchwamm.  
*Champignon aigu.*
- PHALLVS** *esculentus.* süveg. v. Fekete. v. Szömörtsök gomba.  
 Murrachen. *Moille.*  
*Impudicus.* Búdös süveges gomba. Stinkende Morcheln. *Morville puante.*
- PEZIZA** *lentifera.* Köböl. v. Kis lentsés gomba. Becherchwamm.  
*Poriron de Lentille.*
- CLAVARIA** *Coralloides.* Bokros-gomba. Ketske-gomba. Gaischwamm. Händling. *Poriron de Bouc.*
- LYCOPERDON** *Cerinum.* Szarvas-gomba. Hirschschwamm.  
*Poriron de Cerf.*  
*Lycop. Bouista* Pöffeteg. Fekete por-gomba. Staubchwamm.

## A L G A E.

- LICHEN** *pulmonarius.* Tüdö-moh. Fájütödö-fü. Gálna-fü. Lungenmoos. *Hepatique de bois.*
- L. Caninus.* Földi (hamu Szinü) moh. Széles - szürkevelü földi moh. Aschgrauer moos. *Hepatique terrestre cendrée.*
- L. Plicatus.* Szakállas fáj moh. Falten flechte. *Mouffe d'aybre.*
- CONFERVA** *viularis.* Vizi fonal. Bach-Wasserfaden. *Le conferva.*
- TREMELLA** (*Auricula Iudae*) Bozza fa gomba.

## M V S C I.

- LYCOPODIUM** *Clavatum* Földön folyó fenyő. földön folyó moh. Bärlappen. *Pied de Loup. Mouffe terrestre.*

*Polytrichum commune* (quod male *Trichomanes* vocatur)  
Aranyas Paprád. v. Arany üstök. Gold haar. *Perce-*  
*mousse.*

*HYPNUM*, ágas moh. Ast moost.

*BRYUM*. gombes moh. Knotten moofs.

*MNIUM*. Tíllagos moh. Steramoofs.

*SPHAGNUM*. Égö-gyöpi moh. Torf moos.

## FILICES.

**P***OLYPODIUM vulgare*. Kő-méz. Erdei édes gyökér. Angyal.  
v. Vad édes gyökér. v. Sz. Iános füve gyökere, Ke-  
nyere. Édes paprágy-gyökér. Engel fűs. fűsfarn. *Pol-*  
*ypode*. Hoc nos in metro expressimus per *polypium vul-*  
*garem acutum.*

*Polypodium Filix mas et femina*. Paprágy. Pafrán, Perje.  
Órdög-borda. Farrenkraut. *Fougere mâle et femelle.*

*PTERIS Aquilina*. V. Part. II. pag. 31.

*EQVISETUM Aruense*. Fentő-fü, Lófark-fü. Tál-mosófü Ros-  
schwantz. *Petite queue de Cheval.*

*E. Fluviatile*. Réti, v. vizi tál mosó-fü. Bêka rokka. Nagy  
fentő. v. Vizi ló-fark-fü. Wasserroschwantz. *Grande*  
*queue de Cheval.*

*E. Hiemale*. Súruló. v. Simittó-fü. Teletál-mosó-fü. Tzin-  
kraut. *Presle d' biver.*

## GRAMINA.

**P***HALARIS Canariensis* Kanári mag: v. Köles. Canarisat. *Se-*  
*mence de Canarie.*

*PANICUM Italicum*. Roka-farku, v. olasz Köles. Bitzweitze. *Panis*  
*d' Italic.*

*p. Germanicum*. Bor-köles. Fench. *Panis d' Allemagne.*

- p. Miliaceum.* (miliun) Köles. Hirse. *Millet.*
- ANTOXANTHVM *odoratum.* Borjú pázlit. Ruchgras. *Antoxaube.*
- Pbleum Pratenfe,* Ló. v. matska-farku perje. Wiesenlischgras  
*Pbleum de pré.*
- FESTUCA *ovina* Juhperje. Schaafgras. *Fezu de brebis.*
- FEST. *fluviat.* Manna fü. v. Káfa. Harmat-káfa. Manna gras. *Grannen de manne.*
- BROMVS *secalinus.* Rozsnok. Roggentresp. *Brome de seigle.*
- STIPA (pennata: Fejér árva-leány-haj) Tollu-fü Weisses Venus-haar. *Gazon chevelu.*
- AVENA *Sativa.* Zab. Haber. *Avoine.*
- A. Fatua,* üre. v. vadzab. Schwartzer haber. *Avoine sauvage.*
- ANDROPOGON *Schoenanthus.* Teve-káka.
- ARUNDO *phragmitis.* Borda. v. Feddö-nád. Gemeines Rohr. *Canne.*
- ARUNDO *Arenaria.* Homok-nád. Sandrohr. *Roseau de sable.*
- LOLIVM *perenne.* Kutya-zab. Winterlolch. *Vraye sauvage.*
- L. temulentum.* (üszög) üszögös Konkoly. Lolch. *Zizanie.*
- SECALE *cereale* Rozf. Roggen. *seigle.*
- S. Hybernum.* öfzi-rozs. Winterroggen. &c.
- HORDEVUM. *Hexastichon.* öfzi-árpa. Wintergerste. *Orge d' hiver.*
- H. Distichon.* Arpa. Gerste. *Orge.*
- H. Murinum.* Egér-árpa. Maule gerste. *Orge de rat.*
- TRITICVM *Aestivum.* Tavasz-búza. Sommer Weizen. *Froment du printemps.*
- T. aestivum spica mutica.* Tavaszitar-búza. Gemeiner Sommer-Weizen ohne grannen.
- T. aestivum calicibus aristatis.* Tavasz Kalászos búza. (mit grannen.)
- T. hibernum* öfzi búza. Winterweizen. *Bled d' hiver.*
- T. Spelta.* Tönköly Piros Alakor. Großer Spelt. *Froment rouge.*
- T. Monococcum.* Fejér alakor. Kleiner spelt. *Blé-locular.*
- T. Repens.* Buza-levelü, Kutya perje. Eb-gyógyító pázint. Hundgras. *Chiendent.*

- ORIZA *Sativa*. Rizs-köles. Rizs-Káfa. Reiff. *Ris*.
- IVNCVS *effusus*. Béka Szittyó.
- AGROSTIS *capillaris*. Szőr-fü. Haarförmiges Straußgras. *Herbage de cheveux*.
- HOLCVS *Sorgum* ( *Milium arundinaceum* ) Tzirók , Tzir-Köles. ( *Transiluanis* Tatarka ) Welscher hirse. Mohrhirse. *Millet d' Inde*.
- TYPHA *latifolia*. Palustris. Buzogány-fü. Káka-bot.
- ZEA *Mays*. Török-búza. Kukoritz. Türkischer Weizen. *Bled de Turquie*.
- POLYGONVM *Tartaricum*. Tartár - haritska. Tartarisches Heidkorn. *Blé noir de Tartarie*.
- POLYGONVM *Fagopyrum*. Pohánka Hajdina. Tatarka. Heidkorn. *Blé noir*.
- CYPERVS *longus*. Olaszkáka. *Cyperus rotundus*. Siriai Káka-gyökér.
- SCIRPVS *palustris*. Arvákáka. Binsengras.
- ERIOPHORVM *Polystachion*. Gajjas-sás. Wolgrafs. *Herbe de coron*.
- SACHARVM *Officinarium*. Mézefnád. Zucker - rohr. *Canamelle*.

## P A L M A E.

- PALMA *Borasso*. Bor adó pálma. Weinpalme.
- P. *Coccus*. Kókus palma. Coccospalme.
- P. *Phoenix Dactylifera* ( *Palma Vulgaris* ) Pálma-fa. Dattelbaum. Palmier. *Dattier*.

## ARBORES, ET FRVTICES.

- TAXVS *Baccata*. Tisza-fa Tiszafenyő. Ternyő-fa. Eibenbaum. *If*.
- IVNIPERVVS *communis*. Gyalog. v. Bors , v. Töviskes. v. apró fenyő. Wachholder. *Genevrier*.
- I. *Sabina* Tzipros fenyő. Sebenbaum. *Sabine*.
- I. *Tburifera*. Temjén-fa. Weyrauch-Wachholder. *Bois d' Eucceus*.

- CYPRUSSVS *semper vivens*. Török. v. Olasz Tzjprus-fa. Vad Tzjprus-fa. Cypressenbaum. *Cyprez*.
- PINVS *Cedrus*. Tzedrusfa. Cederbaum. *Cedre du Liban*.
- Pin. Larix*. Terpentinas veresfenyő. Lerchenbaum. *Melze*.
- P. *Picea*. Lútz-fenyő. Keresztes. v. Szurkos fenyő. Weisztanne. *Savin femelle*.
- P. *Abies*. Szemerke-fenyő (in Szaladiensí, Com. Szömörte, est *Corinus*.) Iegenye fenyő. Keresztes fenyő. Fichtenbaum, Rothtanne. *Savin male. Pinasse*.
- P. *Montana*. Krumholtz fenyő: Krumholtzstrauch. *Pin de montagne*.
- P. *Cembra*. Tzirbelnuss.
- (MEMMECYLON.) Sáfrán-fa.
- LAVRVS *Cinnamomum* Fa-héj. Zimmerbaum *Canelle*.
- L. *Cassia*. Kafzília Fa-héj. Wilder Zimmet.
- L. *Campbora*. Kámfor-fa. Campferbaum. *Campbre*.
- L. *Nobilis*. Iaurusfa. Lórbeerbaum. *Laurier*.
- L. *Benzoinum*, et L. *Sassafras*. Eodem nomine Hung. ger. gall.
- LIGVSTRVM *vulgare*. Fagyal-fa. Madárhúr. Reinweide. *Troesne*.
- SYRINGA *Vulgaris*. Borostyán. v. Boroszlánfa. Gemeiner Flieder. Lilas, *Lila*.
- BETVLA *alba*. Nyirfa. Die birke.
- BETVLA *alnus*. Egerfa, Eller.
- ROBINIA *Pseudoacacia* Koronafa. Acacienbaum.
- BERBERIS *vulgaris*. Leány-som. Weinschierling.
- CORNVS *mas*. Som-fa. Kornelkirsche. Hartriegel. *Cornouiller*.
- C. *Sanguinea*. Femella, Gyürü fa. Hundsbeere. *Sanguin*.
- STAPHYLIA *pinnata* Hályag. v. hólyag mogyoró-fa. Wilde pimper-nüsse. Nezcoupez. Klappernuss.
- LORANTHVS *Europaeus* Fáj-gyöngy.
- ELEAGNVS *angustifolia*. Füz-olaj-fa. Ezüst-füz. Falscher oelbaum. *Olivier barard*.

- VLMVS *campestris*. Szil-fa. Alás-fa. Ulmbaum. Orme.
- RHVS *Coriaria*. Etzet-fa. Gerberbaum. Roux.
- R. *Corinus*. Szkumpia. (szömörtze-fa.) Farberbaum. Fuster.
- VIBURNVM. *Lantana*. Ostormény-fa. Ifzalag. Iufzalag. Schlingbaum. *Viorne*. (1)
- V. *Opulus* Gánya. v. Kányafa. Hirschholder. Obier.
- SAMBVLVS *Nigra*. Bodza-fa. Hollunder. Sureau.
- TAMARIX. *Germanica*. Tamarik.
- SANTALVM *album*. Fejér fantál-fa. Sandelhotz. Santal.
- VACCINIUM *myrillus*. Afonnya. Kukojsza. Jvolya. Gondelbeere. *Airrelle* :
- V. *Vitis Idaea*. Haulsi medgy: Veres Afonnya. Rothe Heidelbeere. *Airrelle rouge*.
- ERICA *Vulgaris*. Hanga-fa. Vad-tziprus. (Téli zöld) Heidekraut. *Bruyere*.
- DAPHNE *Mezereum*. Farkas hárs (fors rectius. Farkas bors) Tetü-fa. Gyalog olaj-fa. Bergpfeffer. *Camelée*.
- D. *Thymelaea*. Gyurö-fa. Farkas hárs (spanyol) Spanische Daphne. *Garou*.
- CAERVS *opuntia* Indiai Kisseb'fige. Gemeine Indianische feige. *Raquette*.
- C. *Ficus Indica*. Indiai nagyob'fige. Grössere Indianische Feige. *Figuier d'Inde*.
- FICVS *Carica* Fige-fa.
- TILIA *Europaea* Hárs. v. Száldok-fa. Lindenbaum. *Tilleul*.
- VITEX *Agnus castus*. Ketske rágo-fa. Szüz-fa, Keuschbaum. g. *idem*.
- MORVS. *alba*. Fesérfzederj (Eper) Weisser maulberbaum. *Mârier blanc*.
- M. *nigra*. Fekete fzederj (eper)

---

(1) ISZALAG. Ob similitudinem [quandam] cum *Calamo Rottang* commemoratum supra in metro.

- QVERCVS *Robur*. Tölgyfa. Tserfa. Gemeine eiche. *Chêne*. *Robre*.  
 Qu. *Cerris*. Tserfa. Kistfin belü Tserfa. Cerreiche. *Cerre*.  
 IVGLANS *Regia*. Diófa. Wallnusbaum. *Noyer*.  
 I. *nux fructu maximo*. Ló-dió.  
 FAGVS *Castanea*. Gefztenyefa. Castanienbaum. *Châtaignier*.  
 F. *Sylvatica* Bjk-fa. Buchbaum. *Faureau*.  
 CARPINVS *Berulus* (vulgo *ornus*) Gyertyán-fa. Tser-tölgy. Ham-  
 buche. *Cherme*.  
 CORYLVS *Auellana*. Mogyoró-fa. Haselstaude. *Coudriel*. (1)  
 C. *Sativa* fructu rotundo maximo. Kerti nagy mogyoró. Spa-  
 nische Nufs. *Aveline*.  
 C. *Sativa* fructu oblongo rubente. Kerti veres mogyoró. Tö-  
 rök mogyoró. Ruhrnuff. *Coudrier rouge*.  
 THVIA (*Thya*) *occidentalis*. (Arbor vitae) Elet fája. Lebens-  
 baum. *Arbre de vie*.  
 SALIX *Penzandra*. Veresfüz-fa. Rother Weydenbaum. *Saule rouge*.  
 S. *purpurea*. Tligolya-füz. Felbinger. *Saule pourpin*.  
 S. *Viminalis*. Kenderfüz. Kötö-füz. Band Weyde. *Ostier*.  
 S. *Alba*. Fejér-füz-fa. Weiße Weyde. Felben. *Saule blanc*.  
 PISTACIA *vera*. Pifztatzia dió. Pifztatziebaum.  
 CERATONIA *Siliqua*. Sz. Iános Kenyere.  
 POPVLVS *alba* Fejér-nyár-fa. Jegenyef-fa. Weiße Espe. *Peuplier*  
*blanc*.  
 P. *Tremula*. Refzketeges levelü nyárf. Zitter - pappél.  
*Tremble*.  
 P. *Nigra*. Fekete nyár, vagy Jegenyef. Schwartz Espe.  
*Peuplier noir*.  
 ACER *Pseudoplatanus*. Jávorf. Groffer Ahorn. *Grand Erable*.  
 A. *Campestre*. Fodor Jávorf. Juhar. Iharf. Kleiner Ahorn.  
*Perit Erable*.  
 FRAXINVS *Excelsior*. Seb. v. Körösf. Efche. *Fresne*.

(1) In nonnullis hortis] proceras arbores aequat.

- MYRTVS *Pimenta*. Mindenféle fűszerfűzám. Pfeffer von Jamaica.  
*Poivre de la Jamaïque.*
- PUNICA *Granatum*. Pomagranát. Granatapfel. *Grenade.*
- AMYGDALVS *Persica*. Baratzk-fa. Pfersichbaum. *Pêcher.*  
A. *Communis*. Mondola-fa. Mandelbaum. *Amandier.*
- PRUNVS *Padus*. Kutya, v. Gerezdes, v. Vad Tseresnyefa. Traubenkirsche. *Cerisier noir d'oiseaux.*  
P. *Armeniaca*. Tengeri (Kaifzi) baratzk' Apricosenbaum. *Abricotier.*  
P. *Cerasus*. Szelid. Tseresnye-fa. Kirschenbaum. *Cerisier.*  
*Cerasus Caproniana*. Medgy. Weixel. *Cerisier aigre.*  
P. *Domestica*. Szilva-fa. Tzwetsehen-baum. *Prunier.*  
(P. *Spinosa*. Kőkény-fa. v. Tövis. Schlehdorn. *Prunier sauvage.*
- CRATAEGVS *torminalis*. Berkenye-fa. (*sorbum* vocabimus *Barkorza*.)  
Atleesberbaum. Előberbaum. Wildersperberbaum.  
*Sorbier torminal.*  
C. *Oxyacantha*. Galagonya-fa. Weisdorn. *Aubespine.*
- SORBUS *Aucuparia*. Veresberkenye. Piroskutya Tseresnye. Fogelbeerbaum. *Frêne sauvage.*  
S. *Domestica*. Barkótzta. Süvöltin körtvély-körislevelű berkenye. Speyerling. *Cormier.*
- MESPILVS *Germanica*. Naspolya-fa. Mispulya. Gemeine Mispel.  
*Nefflier.*
- PYRVS *communis*. Körtvély-fa. Birnbaum. *Poirier.* PYRVS *FALERNA*  
Pergamen. Körtvély. *Pyrus Fauonia*. Moskatály Körtvély. *Byrafter* vad körtvély. vatzkor.  
P. *Malus*. Alma-fa. Apfelbaum. Pommier. *Malus sylvestris*  
Vadalma. M. *Paradisfaca*. Pujá alma. M. *Prasomila*.  
Párfalma. M. *Epirorica*. Tányér alma.  
P. *Cydonia*. Bif-alma. Bűzös alma. Quittebaum. *Coignier.*
- CITRVS *Medica* Tzitrom-fa. Citronenbaum. *Citronnier.*  
C. *Limon*. Lemóni-fa. Limonenbaum. *Limonnier.*  
C. *Aurantium*. Narants-fa. Pomerantzenbaum. *Oranger.*

- THEOBROMA, Cacao, Tšokolada, v. Kakao-fa. Cacaobaum. *Cacavate.*
- AESCVLVVS *hippocastanum.* Vadgesztenye. Roskastanie. *Marronier d'Inde.*
- RHAMNVS *Carbarricus* Feltő, v. Haf-tisztító Kőkény. Weggedorn. Nerprun. R. *Frangula.* Bűdös tserefnye. Faulbaum. *Aulne noir.*
- EVONYMVS *Europaeus.* Ketske rágó-fa. Spindelbaum.
- RIBES (*rubrum*) Veres, v. tengeri szőlő, Ribefel. *Groselier.*
- RIB. *Grossularia.* Egres. Közmeéte.
- HEDERA *Helix.* Humirepens. Erdeiszártfa. Immergrün. *Lierre.*
- VITIS *vinifera.* Szőlő-tőv, v. Veszsző. Weinstock. *Vigne.*
- THEA *Bohea.* Herbaté. Theestrauch. *Tlé.*
- ROSA *centifolia.* Kerti piros rósa. *Canina* (Cynosbatos.) Tšipke bokor.
- RUBVS *caesius.* Szederj. Maulbeer.
- CLEMATIS *Vitalba.* Vad venike. Gemeine. Waldrebe. *Vigne sauvage.*
- COLLYTEA *arborescens.* (vesicaria) hólyagos borsó olasz lentse. blafenbaum.
- BRYONIA *alba.* Földi Tök.

## SVFFRVTICES, ET HERBAE.

- CANNA *Indica.* Rósa-nád. Fructil. *Canne d'Inde.*
- AMMOMVM *Zingiber.* Gyömbér. Imber. *Giugembre.*
- ANVM *Draunculus* (Dracontia) Kigyó traug. V. Cl. BENKÖ.
- CYRCVMA *longa.* Sárga gyömbér. Gilbwurtzel. *Saffran des Indes.*
- CALLITRICHE *verna.* Motsári lentse-fű. Frühlings Wasserstern. *Herbe étroile de marais.*
- BLITVM *capitatum.* Eper-parei. Erdbeerspinat. *Porce rouge.*
- VERONICA *spicata.* Kék matska fark. Ehrenpreis. *Queue de chat.*
- V. *officinalis.* Veronika. Erdei sállya. [Ehrenpreis. *Véronique*

- V. *Beccabunga*. Vizi faláta. Téli faláta. *Cresson aquatique*.
- GRATIOLA *officinalis*. Tűkorgó. v. In-nyújtó-fű. Niesekraut. *Gratiolle*.
- VERBENA *officinalis*. Szapora fű. Kakas tzimmer. Taubenkraut. *Verveine*.
- LYCORIS *Europaeus*. Vizi Pefztertzé. Wasserandorn. *Marrube aquatique*.
- ROSMARINUS *officinalis*. Rosmarin.
- SALVIA *officinalis*. Kerti 'sállya. Salbey. *Sauge*.
- S. *Siluestris*. Mezei, vad, föld, Skárlát 'Sállya. S. *Prarenfis* Vad 'sállya. S. *verticillata*. Ló 'Sállya.
- S. *Sclarea* Skárlát, v. sebes 'Sállya,
- PIPER *nigrum*. Feketebors. Pfeffer. *Poivre noir*.
- VALERIANA *officinalis*. Matska-gyökér. Mezei nárdus. Baldrian. Katzen Wurtzel. *Valeriane*.
- V. *Locusta olivoria*. Téli Tzikoria. Galamb-begy: Kikeleti faláta. Acker Salat, Rapuntzchen. *Salade chamestre*.
- CROCUS *Sariuus*. Bétfi sáfrány. saffran, *saffran*.
- IRIS *Florentina*. Olasz Liliom. viola gyökér. *Violenwurtz*.
- IRIS *Germanica*. Kék Liliom. Blaue Lilgen. *Flambe*. I. *Variegata*. Tarka liliom. I. *Pseudoacorus* Sarga. v. Vizi liliom. I. *Foetidissima*. Bűdös liliom.
- SCABIOSA *Succisa*. ördög-marta, v. Fekély-fű. Abbiskraut. *Mordu du diable*. S. *Arvensis*. Var-fű. Seprű-fű. Grindkraut. *Scabieuse*.
- RUBIA *inctorum*. Buzér. v. Pirofitó-fű. Veresfestő]gyökér. Fербerröthe. *Garance*.
- PLANTAGO *maior*. Széles levelű, Közönséges uti-fű. Weissen Wegbreit. *Plantain de milieu*.
- PLANTAGO *media*. Szűrés uti fű. P. *Lanceolata*. Hofzszu, Keskeny levelű uti fű.
- PLANTAGO *Psyllium*. Balha-fű. Flöhsaamen, *Herbe aux puces*.

- CVSCUTA. *Europaea*. Fetske-fonál Haj-nevelő-fü. Seidenkraut.  
Goutte le lin.
- POTAMOGETON *natans*. Béka-szöllő. (Sártfa-fü.) Fluskraut. *Fpê  
d'eau*.
- HELIOGRAPHUM *Europaeum*. Nap-után forduló-fü. Sonnen Wende  
*Tournefol*.
- MYOSITIS. *Scorpioïdes*. Béka-szem-fü. Vergis mein nicht. *Oreille  
de souris*.  
M. *Lappula*. Béka bojtorján.
- LITHOSPERMUM *Officinale*. Madárköles. Nap-káfa. Meerhise. *Gre-  
mil*.
- PULMONARIA *officinalis*. Gálna, vagy töppögetett tüdő-fü. Lungen-  
kraut. *Pulmonaire*.
- BORAGO *officinalis*. Ugorka szagu. v. Kerti ökör nyelv. v. Atra-  
tzel. Burretsch. *Bourrache*.
- PRIMULA *veris*. Sz. György virágja. Sárgá-kükörits. Schlüssel-  
blume. *Prime vere*.
- LYSIMACHIA *nummularia*. Pénz-levelű-fü. Wiefengeld. *Herbe aux  
Fcus, Herbe a cent maladies*.
- ANAGALLIS *Aruensis*. Tyúkfzem. Rother Hünerdarm. Mouron.
- CONVOLVULVS *sepium*. Nagy-fulák. Fel-futó. Zaunwinde. *Grand  
Lider*.
- CON. *Purpureus*. Fel-folyó piros harangvirág. *Liferon d'Inde*.  
C. *Rorundifolia*. Apró harang virág.
- CONVOLVULVS *Rapunculus*. Répontz. Rapuntzel. *Réponce*.
- COFFEA *Arabica*. Káffé. Cáfébaum. *Caffê*.
- MIRABILIS *Jalapa*. Töltséres virág. (Tök-virág) Schweitzerho-  
se. *Jalap*.
- VERBASCUM *Thapsus*. [ökör-fark. Király gyertya. Fackelkraut.  
*Bon-homme*.
- DATURA *Stramonium*. Mafzlag, Tfattantó. Stachelapfel. *Pomme  
epineuse*.
- HYOSCIAMVS. *niger*. Bolondító-fü, Disznó-bab. Dolkraut. *Mors  
aux poules*.

- NICOTIANA *Tabacum*. Dohány. Tabac.
- ATROPA *Mandragora*. Natragulya, bolond-fü. Alraun. *Mandragor*.
- SOLANVM *Dulcamara*. Fel-futó, vizi, v. veres Eb-fzöllö. Erdei vad fzöllö. Bittersüfs. *Douce amere*.
- SOLANVM *Tuberosum*. Pityóka. Földi alma. Krumpér. Grundbirn. Erdapfel. Tartüffel. *Pommes de Terre*. *Barattes de Virginie*.
- SOLAN. *Lycopersicum*. Paraditsom alma. Gold apfel. *Aubergine*.
- CAPSICVM *annuum*. Török bors. Paprika. Guineapfeffer. *Poivre d'Inde*.
- VINCA *minor*. Börvény. Folyó-fü. (Téli zöld.) Földi borostyán. Singrün. *Pervenche*.
- CHENOPODIVM *Scoparia*. Kerti Seprü-fü. Sommercypresse. *Bell-Avoir*.
- BETA *vulgaris rubra*. Tzékla. Veres répa. Rothe rube. *Bête rouge*.
- BETA *cicla*. Fejér tzékla.
- DAUCVS *Carota* (vulgo male *fifarum*) Murok. v. Sárga répa. Gelbe rüben. *Carotte*.
- CYCLAMEN *Europaeum* Disznó répa. Disznó v. Földi Kenyér. Saubrod. *Pain de pourceau*.
- PASTINACA *Sativa*. Pálszternák. Mohrépa. Pasternack. *Pastinade*.
- SCANDIX *Cerfolium*. Turbolya, Olasz faláta. S. *Pecten Veneris* vad-turbolya.
- CHAEROPHYLLVM *bulbosum* Mogyorú faláta. Baraboly (Vad-turbolya.) Peperlein. *Peperlc*.
- BROMELIA *Ananas*. Ananás Alma. *Ananas*.
- FRAGARIA *Vesca*. Eperj. Erdbeere. Fraiser. *Fr. siluestris*. Erdei Eperj. *F. Pratenfis*. Mezei eperj. *Fragaria Chilouensis*. öreg Kerti Eperj.
- PAPAVER *Somniferum*. Evő. v. Kerti mák. Mohn. (V. Lexica.) *Pavor*.
- PAPAVER *Rheas*. Vadmák. Pipats. Korn rosen. *Pavor Sauvage*.

- NIMPHAEA** *Lurea* Sárga virágu vízi tök. Gelbe Seerose. *Nymphaea alba*. Fejér virági vízi tök.
- THEA** *bohea*. Herbaté. Thestrauch. *Thé*.
- BRASSICA** *Campestris*. Vadkáposztakoró. Feldkohl. *Chou sauvage*  
*B. Napus*. Satiuus Karó, v. Tövös répa. Stekrüben. *Naver*.  
*B. Rapa*. Répa. Rüben. *Rave*.  
*B. Oleracea*. Káposzta. Kábbiskraut. *Chou*. *Oleracea Viridis*.  
 Zöld leveléng Káposzta. Grüner blatkohl. *Chou verd*. *O. capitata rubra*. Veres fejes Káposzta. *Alba* fejér fejes Káposzta. *O. Brassica Sabauda* alba crispa. Capite oblongo non penitus clauso. Fejér fodor Káposzta. *Lacinata subrubra*. Veres leveléng Káposzta. *Senifia angustifolia* apii folio. Petreselyem levelü Káposzta. *Sabellica al. fimbriata*. Téli kék tőpkes Káposzta. Kék harasztos Káposzta. *Botrytis*. Cauliflora. Kártifol. *Asparagoides Italica*. Erókolj. *Napobrassica*. Répa Káposzta. Köhlrüben. *Brassica Gongyloides caulorapa*. Torsfa Káposzta. Kohlraube.
- BRASSICA** *eruca*. Kis fejér mustár. Erdei mustár. Rauckenkraut.
- SINAPIS** *aruensis*. Mustár-reptsén. Hanga-fü. Ackersenf. *Moutarde sauvage*. *S. alba* Sárga (fejér) mustár. Kerti reptze. Weißer Senf. *S. nigra*. Reptsén. Schwarzer Senf. *Senevé ordinaire*.
- RAPHANUS** *satiuus*. Retek. Rettich. Raifort.
- ATHAMANTA** *Ceruarva* Emreke, hegyi petreselyem. *Ath. Meum*. Medve gyökér (mezei Kapor) Beerwurtz. *Fenouil sauvage*.
- SIVM** *Sisarrum*. Mézes murok. Zucker rüblein. *Chervi*.
- CUMINUM** *Cuminum*. Olasz kömény. Garten kümmel. *Cumin*.
- CICUTA** *virosa*. Vízi mérges bürök. Giftiger Wasserschierling. (fors radix Konyiensis huc pertinet)
- AETHUSA** *Cynapium*. Adázó bürög. Gleisse. *Petite cigue*.
- CORIANDRUM** *Satiuum*. Koriandrom. Sobraborju-fü. *Coriandre*. *Nigella sativa* fekete koriandrum, v. Kömény, parasztbors.

- ANETHVM *graeuolens*. Kerti Kapor. Dillkraut. *Anet. Gr. Marathrum*, est anethi species.
- ANETHVM *foeniculum*. Edes Kőmény. (Kerti kőmény. Olasz Kapor. Fenchel. *Fenouil*.)
- CARVM *Carui*. Réti v. Vadkőmény. Feldkűmmel. *Caroi*.
- PIMFINELLA *Anisum*. Anis. Bétfi Kőmény. *Anis*.
- APIVM *Petroelinum*. Petreselyem. Petersil. *Persil*.
- APIVM *graeuolens*, et *dulce*. Tzeller. Seelleer. *Celeri*.
- ALSINE *media*. Tik. v. pihe hur, v. begy. Vogelkraut. *Morgeline*.
- LINVM *usitatissimum*. Len. Flachs. Lin. (sunt species plur.)
- LEUCOIVM. *aestivum*. Tőzek viola. Weisser sommerweil. *Petite narcisse, bâtarde*.
- NARCISSVS *poeticus*. Nartzißus virág.
- ALLIVM *porrum* Párhagyma. Zahmer Lauch. *Porreau rétu. Al. sativum*. Foghagyma. Knoblauch. *Ail. A. Scorodoprassum*. Kigyó-hagyma. A. *Ascalonicum*. Mogyoró hagyma. Al. *Cepa*. Veres hagyma. Zwiebel. *Ciguon*. Al. *Schoenoprasum*. Metélő hagyma. Schnittlauch. *Ci-boule*.
- LILIUM *candidum*. Fejér liliom. &c.
- TULIPA *Gesneriana*. Tulipán. &c.
- ASPARAGVS *Officinalis*. Spárga, nyulárnyék-fű. Kaláris-fű,
- CONVALLARIA *maialis*. Gyöngy-virág. Szelentze. Mayblume. *Lis des vallées*.
- Polyanthes ruberofa*. Tuba rosa.
- CALAMVS *acorus*. Kalmus. Calmus. *Calamus aromaticus*.
- SAMBUCVS *ebulus*. Göldi, v. gyalog bodza. Niederholder. *Petit sureau*.
- RHEVM *undulatum*. (Rhabarbarum) Igaz Rhabarbarum. *Rhubarbe*.

*RUMEX acutus* Ló-sóska. Keferü lapu.

*RUMEX Scutarus.* Kerti Sóska. Garten sauerampfer. *Oseille ronde de jardin.*

R. *acerofa.* Mezeisóska.

*OXALIS acerofella.* Aprósóska. Gemeiner Kleiner Sauerklee. *Petite oseille.*

*AGROSTEMMA Githago.* Konkoly, vadótz. Kórnnägelein.

*AGRIMONIA Eupatorium.* Parló-fü. Apró bojtorján. Bruchkraut. *Aigemoine.*

*SEMPERVIVUM tetorum.* Házi. v. téli zöld. Fülbe-fatfaró. Dauchhauslauch. *Grande joubarbe.*

*CAPPARIS spinosa.* Kaporna. Capern. *Caprier.*

*CARIOPHYLLUS Aromaticus.* Szeg-fü. Naglein. *Gerofflier.*

*ANEMONE nemorosa.* Tavafzi, fejér viragu Kikeleti-fü. v. pipats, &c.

*RANUNCULUS Sceleratus* Tömörika, Torlika : Istárj. (Kónyi gyökér, Kónyi vízi mérges-fü. *Huc enim malo referre cum Cl. Benköne, quam ad cicutas*) Vízi méreg. Farkas nevető-fü. Froschpfeffer. *Grenouillette d'eau.*

R. *Asiaticus.* Ranunkulus virág.

*HELLEBORUS viridis* (niger nostras) Fekete hunyor. Niesswurtz. *Ellebore noir de printemps.*

*CALTHA palustris.* Vízi sárga viola &c.

*TEVERIVM scordium.* Vízi foghagyma szagu-fü.

*SATVREIA borrensis.* Tömör , bor-fü. Garten-Isop. *Savorte.*

*NEPETA Cararia.* Matska-menta. v. nadra-fü. Katzenkraut.


*LAVANDULA spica. Angustifolia.* Levendula. Gemeine Lavendel  
L. *Larifolia.* Spica nard.

*BEKTONICA officinalis.* Betonika. Bak-fü. &c.

- MARRUBIUM vulgare.* Fejér pešztertze v. pemét-fü. Gemeiner Weiffer andorn.
- ORIGANVM Maioranna.* Majoranna.
- THYMVS serpillum.* Kakuk-fü.
- MELISSA officinalis.* Kertiméh v. tztitrom-fü.
- OCIMUM Basilicum.* Basalikom.
- MELAMPYRUM aruense.* Ttermely. Fekete buza. Schwartz Weitzen. *Blé de boeuf.*
- SCROPHULARIA nodosa* Fekete tsályán.
- ACHANTVS mollis Virgili* Medvetalp-fü.
- COCHLEARIA Armoracia.* al. raphanus rusticanus: vulgo Nasturcium. Torma. Kreen. *Cram.*
- ALYSSVM incanum* Ternye - fü Weiffer baurenfenf.
- GERANIUM odoratiffimum.* Illatozó Daru-órr. Muskáta. Schr Wohlriechender storchenschnabel. *Bec de Gruë très-odorant.* Spec. Geranii plures.
- SIDA Abutilon.* Sárga málvá.
- ALTHAEA officinalis.* Fejér málvá. &c.
- GOSSYPIVM herbaccum.* Gyapott. Pamuk.
- GENISTA tinctoria.* Sárga festő fü.
- ONONIS spinosa, et mitis.* Iglitze-tövisk, eke akadály.
- LUPINVS ( species plures )* viola, vadbab. &c.
- PHASEOLVS vulgaris scandens* Karós Fuszulyka. Török-bab. Török. v. oláh borsó. Fafeln. *Phaseolus coccineus.* Veres fuszulyka. p. *nanus.* Gyalogfuszulyka. *Dolichos Lablab.* Egyiptomi fekete fuszulyka. (*Hae species habent sibi subditas subalternas.*)
- PISVM Sativum.* Kerti s' mezeiborsó. tzhame erbe. *Pois. Pisum sine cortice duriore,* Mézes borsó.
- OROBVS vernus.* Kakuk borsó (bükkön) Vad lednek. Fafanenkraut. Waldphasolen. *Orobe de prinrens.*
- LATHYRVS Cicer.* Veres borsóka virág.
- VICIA Sativa.* Semine nigro et albo. Ló-borsó. (Lednek. Tstiferborsó. Vad lentse) Schwartz, und weisse Wieke. *Vesfe cultivée.*

- VICIA *fab* 1. maior. Kerti. v. díznóbab. Buffbohne. *Grande fève*.  
2. F. *minor*. Mezei. v. lóbab.
- ERVVM *lens*. Lentse. Linse. *Lenille*.
- ERVVM *tetraspermum*. Vad lentse.
- CICER *arietinum*. Bagoły borsó.
- GLYCYRRHIZA *glabra*. Édes gyökér.
- HEDISARVM *onobrychis*. Spanyol here, Varju borsó. Türkischer klée. *Sainfoin*.
- TRIFOLIUM *melilotus* *Caerulea* (*lotus hortensis odorata* *Casp.* *Bauhini*) kék sárkerep-Kerti. v. illatozó-ló here. *Spec. Varias*, cum subalternis.
- MEDICAGO *fariua*. Német ló here-fü. Burgundischheu. *Luzerne*.
- SCORSONERA *Hispanica*. Artifiola. Spanische Scorzoner. *Scorzonere*.
- LACTUCA *fariua*. Saláta. Salat. *sp. Capitata*. *Communis*. *Crispa*. &c.
- CICHOREVM *intybus*. Katáng. Vad tzikória.  
C. *Endiua* Kerti katáng.
- CARDVVS *Marianus*. Boldog aszszony tenyere. Tövisses fejkerti lapu. Frauen distl. *Chardon de notre Dame*.
- CYNARA *Scolymus*. Artitsóka.
- CARTHAMVS *rinctorius*. Tót, Kerti, vad Sáfrány. Wilder safran.
- TANACETVM *Balsamita*. Boldog aszszony mentája.
- ARTEMISIA *absinthium*. Fejér üröm.
- ARTEMISIA *vulgaris*. Fekete üröm, seprő-fü. Gemeiner beyfuß.
- ARTEMISIA *Dracunculus*. (*Thareon Avicennae*) Tárkony. Kayserfalat. *Estragon*.
- TVSSILAGO *Petasites*. Nagy édes lapu. Mirigy-fü. Pestilenzwurtz.  
*Senecio vulgaris*. Szöfzös-fü.
- ASTER *Atticus*. *Amellus*. *Virgilii*. Kék tfillag virág.
- INULA *Helenium*. örvény v. nagy örmény gyökér.
- ANTHEMIS *nobilis*. Illatozó, olasz szeg-fü.
- ANTHEMIS *pyrethrum*. Indiai Tárkony. Imely gyökér. *Bertram*.  
*Racine salivaire*. *Pyrethre*.
- HELIANTHVS *tuberosus*. Tfitsóka, földi alma. Erdapfel. *Topinambour*. *Poire de terre*.

- CALENDULA officin. Tűz, sárga, oláh virag. Búrongó-fű.  
 VIOLA odorata. (martia) Kék viola.  
 IMPATIENS noli (me) tangere. üveg Száru-fű.  
 EPIDENDRUM Vanilla. Vanília.  
     *Lemna* (lenticula palustris) &c. Béka lentse.  
 SPARGANUM erectum, et natans. Botikós fás, Vizi buzogányka.  
 VERTICA pilulifera. Gombotsás tsfalyán.  
     *V. Vrens minor*. Apró tsfalyán.  
     *V. Dioica vrens maxime*, nagyob' égető tsfalyány.  
 AMARANTHVS Blitum. Kerti ester parej.  
 MOMORDICA. Balsamina. Mamortika.  
 CUCURBITA lagenaria. Lopó tök. *C. Pepo*. Tök. Dízno' dinnye. *C.*  
     *Citrullus* Görög dinnye.  
 CUCUMIS Sativus. Ugorka. Buborka. *Cuc.* Melo. Dinnye. Melone.  
 CANNABIS sativa. Szelid kender.  
 HUMULUS Lupulus. Komló.  
 Atriplex hortensis pallide virens subrubra. Né neth paréj.



## A P P E N D I X.

- ALYSSON (ex Marbergii Magazino p. 51.) Alyssum Galeni et Clusii  
     Tisztító spanyol-fű. Ein aus Spanien stammendes ge-  
     wächs, dessen Kraut die Kraft hat das es verzehret,  
     und reiniget. *V. Sup.*  
 MARATHRUM, idem quod ANETHVM FOENICVLVM. Édes kerti Kö-  
     mény olasz Kapor.  
 ASARVM. Kapotnyak-fű.  
 GALBANVM. Gálbán gumma.  
 S. SELIS. Kretai Kömény-mag.  
 ONONIS. Iglitze tövis gyökér. Zanót-gyökér. *V. Sup.*  
 BUGLOSSVM. ökörnyelv-fű.  
 DICTAMNVS alb. Ezerjófű &c.



---

 PHYTOLOGICON.

## INDEX II.

*Continens Opera Autorum, qui in hoc Phytol. laudantur, illustrantur.*

- A**DANSONS Reise nach Senegal.  
 ANTHOLOGIA Graeca. per *Cunich.*  
 ACOSTA Histoire des Indes.  
 AEMIL. Macer. apud Harduin. in Not. Plin.  
 BRIGLI Sen. Medic. Alb. Reg.  
 BOVGVER. BARRIER. CONDAMIN. Reise.  
 BENKÖ Ioseph. Nomenclatura.  
 BVSBECK. Legation. Epist.  
 CSAPÓ Herbarium Hungar.  
 COLVMELLA.  
 DERVILLE *Reise.*  
 ENCYCLOPED. Oeconom.  
 FERMIN Surinam.  
 FLACHAT Handlung.  
 GÜNTHER Academie der Kaufleuten.  
 GIANNETASII Parthenii Nautica.  
 GARCILASSO. Histoire der Yncas.  
 Ie GENTILHOMME Cultivateur.  
 HARDVINI Notae in Plinii Hist. N.  
 HORATII V. Op.  
 HOMERI Odyss.  
 IAQVIN Obseru. Boten.  
 KLEIN Natur seltenheiten.  
 KALIFORNIEN. Nachrichten.  
 LVCRETIVS suo cum Antidot.  
 LINNEI (Latin.) Species Plantar.  
 LINNEI (Germ. Norimb.) Opp. Cet.

LUCANVS.

MITTERFACHER. *Histor. Phys. Plantar.*

*Et OECONOMIA.*

OSBECK *Reise*

OVID. *Metamorph.*

PILLER *Element. Hist. Natur. Regn. Veget.*

*Eiusd Assert. Anni 1780.*

PLINII *Hist. Natur. cum Not. Harduin.*

PRUDENTIVS in *Not. Harduin.*

Passeratius in *Not. Harduin.*

POMONA *Franconica.*

PHYSICA *Newton. Hungarice.*

PHYSICA *Exotica Cassoujensis.*

RATH *Mathiae Ephemerides Pofoniens. Hungar. anni 1780.*

RATZ. *Medicin. Doct. Budens. Vniu.*

RAFIVS *Hortor.*

Rauwolf *apud Linn. Editor.*

SAVASTANI *Botanica.*

STELLERS *Kamtsatka.*

STRABONIS *Geographia.*

SYSTEMATISCH: *Lehrbuch.*

SERENVS *Samonicus.*


SZABÓ *Vanier Hung.*

TISSOT *Hung.*

VANIER *Praed. Russ.*

VIRGIL. *Var. Opp.*





## INDEX III.

*Continens variam epigraphen Doct. Virorum, in hoc  
Phytolog.*

## I.

**A**UGUSTINI Pupikoffer. Phil. Doct. Repet. Hum. Prof. Pro-Direct.  
AAL. et Human. in R. Vniu. Bud.

Φάρμακα, καὶ χρείας ἄλλας Φυτὰ πάντα Φέρουσι,  
ὅ, τι Φυτεύματ' ἔχει Φέρτερον, ἐνθάδ' ἔχεις.

## II.

SAMVELIS RATZ. Med. Doct. et Profess. Ordin. in R. Vniu. Bud.

Orphei suaue mēlos flores, fructusque sequuti,

Nos quoque, qua possint arte iuuare, docent.

Crede mihi Inuenis ( didici praecepta Galeni )

Si quidquam, hoc, studio, dignum opus esse tuo.

## III.

WOLFFGANGI Τότῃ. Phil. Doct. Hum. I. et Sen Prof. in R. Vniu.  
Bud.

Flore nitet veteri liber hic, fructuque recenti:

AËra meret fructu ; flore perennis erit.



	<i>Errata</i>	-	-	-	-	<i>Corrige.</i>
<i>Pag.</i>	8. Radicis	-	-	-	-	Radicis.
	14. Copulatum	-	-	-	-	cumulatum.
	38. Requens	-	-	-	-	frequens.
	<i>Ibid.</i> pein	-	-	-	-	Plinian.
	41. lente	-	-	-	-	lentae.
	59. aequantur	-	-	-	-	aequatur.
	60. in texto	-	-	-	-	intexto.
	61. hac transit	-	-	-	-	hoc transit.
	62. artiplex	-	-	-	-	artiplex.
	72. copulent	-	-	-	-	cumulent.
	73. fenux	-	-	-	-	fenux.
	85. gombes	-	-	-	-	gombos.
	89. Sambulus	-	-	-	-	Sambucus.
	<i>ibid.</i> Fezér	-	-	-	-	Fejér. &c. &c.

---

The first part of the book is devoted to a description of the  
 various species of the genus, and to a discussion of their  
 habits and distribution. The second part is devoted to a  
 description of the various species of the genus, and to a  
 discussion of their habits and distribution. The third part  
 is devoted to a description of the various species of the  
 genus, and to a discussion of their habits and distribution.  
 The fourth part is devoted to a description of the various  
 species of the genus, and to a discussion of their habits  
 and distribution. The fifth part is devoted to a description  
 of the various species of the genus, and to a discussion of  
 their habits and distribution. The sixth part is devoted to  
 a description of the various species of the genus, and to a  
 discussion of their habits and distribution. The seventh part  
 is devoted to a description of the various species of the  
 genus, and to a discussion of their habits and distribution.  
 The eighth part is devoted to a description of the various  
 species of the genus, and to a discussion of their habits  
 and distribution. The ninth part is devoted to a description  
 of the various species of the genus, and to a discussion of  
 their habits and distribution. The tenth part is devoted to  
 a description of the various species of the genus, and to a  
 discussion of their habits and distribution.

# ORYCTOLOGICON,

COMPLEXVM

HISTORIAM NATVRALEM

MINERALIVM.

A V T O R E

IOAN. BAPT. MOLNÁR,

*Abb. Belae Fontis. S. C. R. et Ap. M. C. C. E. Sab. C.*

*A. L. et Human. Direct. in R. Vniu. Budens. A. L.*

*Phil. et S. Theol. Doct. Senat. Reg. Assess.*



B V D A E,

TYPIS REGIAE VNIVERSITATIS.

---

M D C C L X X X.

829,312/3



2005




## OR Y C T O L O G I C O N .

## D E D I C A T I O .

**P**RIMA dicte mihi, summa dicende Camena,  
CAROLE, deliciae Regni, Generisque Tui Lux;  
Sentio, vultu illo, quo omnes dignaris, amoeno,  
Quoque meas, iterum conantis grandia, vires  
Exhilaras, animos addi mihi: ne trepidem; neu,  
Dum quaero, qua sit Latia fas voce *Mineras*  
Expressere; et timide succedo penatibus hospes  
Sulphuris, et terrae, salium, variique metalli,  
Percellar nimium suscepti mole laboris.

INCOMTVM defendet opus res forsan: vt ausus  
Regna duo lustrare, putem me denique notum,  
Et iure hospitii quaesito accedere tutum  
Finibus Imperii, extremum quod sumo videndum;  
Atque tuis meritis iam more, et iure dicandum.



## P A R S I.

## REGNI MINERALIS NOTIO GENERATIM.

## §. I.

*Definitio Regni Mineralis.*

QVAE conclusa finu, penitusque latentibus antris  
 Terra, instrumentis vitae non praedita gignit;  
 Quamquam principium possint ad Regna referre  
 Vel vegetatorum, vel vitae animalis; habentur  
 Cuncta *Minerarum* certa in Classe, Ordine, Regno.

## §. II.

*Loca Natiua Mineralium.*

Vt que Superficies quaevis terrae omnia ferre  
 Non solet, hoc pacto neque quoduis *fossile* quouis  
 In plano, vel colle, solum natale tenere. (1)  
 Saepius incassum per *Promontoria* quaeres  
 Plura huius generis: medios, mundoque coaeuos  
 Abstrusa in *montes*, aut planae in viscera terrae.  
 (Celsa iuga in geminos vtrinque residere montes  
 Orbe solent toto: in *mediis* perquire *metalla*.)

---

(1) V. PILLER Regn. Mineral. pag. 2. &c.

## §. III.

*Dissertatio de origine Mineralium. Pars. I.*

TERRARVM in venis lateque patentibus antris  
 Frigida dum pugnant calidis, humentia ficcis,  
 Mollia cum duris, sine pondere habentia pondus. (1)  
 Temperies sublata, agitans obstantia quaeuis  
 Corpora, permiscet; tum subsidente tumultu  
 Plurima destituit mutatis praedita formis.

MIXTA hoc efficiunt *elementa*. Age, singula quantum  
 Possint, et soleant rerum proferre nouarum,  
 Conemur rite e veris ediscere causis.

PRIMUM *Terra filix* plures generare videtur  
 Terrarum species. *Calcarea terra* medullis  
 Plantarum, et membris animati corporis; ut sunt:  
 Corpora concharum, passim est infusa, per omnes  
 Didita particulas: motu, atque humore ferente.  
 Nam quando in cineres aut plantae, aut ossa residunt  
 Exusta, his *Calcis terrae* est admixtus acceruus.  
 Hos rursus cineres, postquam amisere vapore  
 Nonnullam partem, in *filices* transisse videbis;  
 Vel potius rediisse. (2) Sed haec incerta fatentur  
 Plura peritorum tentamina. POERNERVS illis

(1) OVIDIVS *Metamorph.* L. I. n. I.

(2) GMELIN. in *Germanica Linnei Edit.* Tom. I. Norim-  
 berg. *Minerali.* pag. 9.

In cinerum stratis *filices* deprendit : iisdem  
 BAVMIVS *argillam*, vel *terram Calcis* inesse  
 Adfirmat visu e proprio. (1) Quae praelia demum  
 Huc recidunt : vt *terra flex* videatur habenda  
 Terrarum vel principium, vel mater, et inter  
 Terrarum reliquas prima. Haec sententia vulgo  
 Et placet, et melior dum se offerat, obtinet arcem.

*TERRA* sibi miscens *calcareae*, *fulphur*, abire  
 Adsolet in terrae speciem, quae vera *metalli*  
*Terra* sit: hanc cupro, ferro, argentoque feracem  
 Nonnunquam praebent *animalis* corpora *regni*. (2)

§. I V.

*Eiusdem Dissertationis. Pars. II.*

*I GNE* fit, vt veram in calcem *calcareae terra*  
 Mutetur : veteres, Crytalli amittere formas  
 Cogantur: Lapides vitri vertantur in vsum.  
 Montibus igniuomis rerum haec conuersio, fere  
 Perpetuo nisu se se debere, fatetur.  
 Haec vis conflauit sparsos per plurima regna  
 Vero constantes nitidoque *Basalte* colossos.  
 Regna ea Vulcani fuerant in faucibus, aut sunt. (3)

(1) V. MITTERPACHER *Physicae Plantarum* Tom. 1.  
 pag. 83.

(2) V. GMELIN. loco. cit.

(3) GMELIN Tom. 1. Linn. Mineral. Germanice. a pag. 9.  
 ad 12. V. PART. 3. §. XX. hic.

Ignis agit terras, nullique incognitus antro  
 Flexibus obliquis ferus obuia corpora vexat;  
 Percurritque frequens, secumque exilia raptat  
 Corpora, non vnam motu acceptura figuram.  
 Quis iam diuerfas miretur surgere formas?  
 Longa neget breuius concurrere, laeuia scabris?  
 Sic olei possunt massae concrefcere, acuti  
 Sic prodire sales, et flammis sulphur amicum.  
 Quae deinde indomiti componant pondera ferri,  
 Arboribusque luem fumorum examine conflent,  
 Exurantque vapore fibras, qui plurimus exit  
 Naturae dum surgit opus, feruentque metalla.  
 Nonnullis haec sensa placent. Inimica sequuti  
 Castra alii, magnis pulsant clamoribus auras:  
 Purpureis Phoebi radiis, ignique remoto  
 Testa adscribentes generati dona metalli.  
 Cetera quid memorem dubiarum praelia rerum?  
 Sunt, quos mira iuuant putrium compendia vocum:  
 Totaque vix ternis absoluunt dogmata verbis. (1)  
 Ingens est in Aqva mutanda ad corpora virtus.  
 Haec alienigeno nexus e corpore massas  
 Qualibet in gutta semper vehit. Illicet alto  
 Quamquam labatur de culmine purior omni  
 Crystallo, abrasos e rupibus vndique grumos  
 Voluit, et immiscet nitidis ea fragmina guttis,  
 Inde ferax auri Rhenus, pluresque beatae  
 Hungariae riui. ( Nam, vt sensim littora, vasaque

(2) V. BARTAKOVICS Metallurgicon, siue de Cultura Fodinarum auri et argenti Edit. Tyrnav. 1748. pag. 3. 4. 5.

Obduci limo memorem , quis quaerere curet ? )  
 Turgent particulis cupri , vel sulphuris istae ;  
 Illae autem falsos fontes ac flumina praebent. (1)  
 Datque capitque nouas saepe ergo lympha figuras.  
 Cum nitidis in aquis tenerae , rituque farinae ,  
 Implicitae guttis vna labuntur arenae ,  
 Antrorum e fibris , per quas se se explicat vnda ,  
 Quid mirum lapidis si pendula stilla figuram  
 Adsumat , vel quod crustas inducere pergat  
 Vel stratis , per quae currit , fontisue canali  
 Porrecto in longum , media vt prorumpat in vrbe ? (2)  
 Flumen habet Pannon , quod in aere denique saxi  
 Duritie induitur. (3) Nebulas consurgere passim  
 Cernimus e fluuiis , quae foetae sulphure tetro ,  
 Vitrioloque , animam pene intercludere possint. (4)  
 Sic et auerna loca alitibus submittere debent  
 Mortiferam vim , quam exhalat subiecta mephitis :  
 Vt spatium coeli quadam de parte venenet.  
 Quo simul ac primum pennis delata fit ales ,  
 Impediatur ibi coeco correpta veneno ;

(1) G M E L I N . Tom. 1. Linn. Germ. Miner. pag. 25. *De Cimentis* apud Szomolnok , et Vallem Dominorum V. BELII Compend. Geogr. p. 193.

(2) P L U C H E : Neuer schauplatz der Natur , Tom. 1. pag. 465. Frankfurt. 1782.

(3) De aquis Lapidescensibus V. BELII Compend. Geogr. pag. 125.

(4) M. VALMONT DE BOMARE Exposition du Regne mineral. Paris. e Biblioth. Mitterp. pag. 32. edit. 1763.

Et cadat e regione loci, quo dirigit aestus. (1)  
 Nonne insectorum variorum regna, paludes  
 Exuuiis oneratae horum dant mille colores?  
 Vitriolo zinci, vel alumine, vel sale neutro,  
 Aut vi Saponis, lentouae bitumine mixtae  
 Ostenduntur aquae per celsa, et plana locorum (2)  
 Thermasque, ac fontes generant; rerumque nouatrix  
 Ex aliis alias reparat natura figuras. (3)  
 Exceptis illis, quae fine carentia vitae  
 Antiquum in nihilum diuina potentia reddit,  
 Nil perit in toto (vetus est sententia) mundo.  
 Sed variat faciemque nouat; nascique vocatur,  
 Incipere esse aliud, quam quod fuit ante morique  
 Desinere illud idem: cum sint haec forsitan illa,  
 Haec translata illuc; summa tamen omnia constant.

AERIS interea vires nec hebescere, nec nil  
 Moliri certum est. Rodi illo saepe metalla  
 Vidimus. Hic plantae; carniue in frustra recisae,  
 Aut viuae *infixus*, tabe et putredine soluit  
 Corpora; et exuuiis dein terram pinguibus auget.

---

(1) LUGRET. cum Antidoto I. 6. pag. 244.

(2) DE BOMARE Tom. I. Laudato pag. 24. 32. 36. 37. 38.  
 NB. Sal neutrum accedit ad sal mirabile.

(3) PYTHAGORAS apud Ouid. Metamorph. L. 15. p. 618.

(4) OVID Metam. L. 15. n. 5. p. 618.

## §. V.

*Dissertationis de genesi mineralium. Pars III.*

I AM grauitas, et Vis spatii contermina certis  
 Dum copulata aliis, alias elidere vires  
 Nititur; vt fulmen medio in telluris hiatu  
 Obuia concutiens, pro! quantum in fossile regnum  
 Imperium exercet. Trahit haec, contra illa repellit:  
 Hic succos, illic acidum, aut subtile phlogiston,  
 Aut oleo, aut calci miscet, vel detrahit: igne  
 Armata, imo acuens elementa ferocibus armis  
 Omnia, sic sequitur *Legem*, *Legemque* refingit.

AN tamen id proprium sit *Legi*: vt fossile quoduis  
 Progeneret, quale id primum Natura creata  
 Exhibuit? dubitat merito CRONSTEDIVS; imo  
 Flecti animum in partem mira haec producta negantem  
 Sentit. (1)

VT admittam *salium*, quos vnda marina  
 Montibus illabens subsidere cogit acervos, (2)  
 Transferrique loco veteri quamplurima, nifu  
 Aeris, aut ignis; licet id simul asserere ausim,  
 Terras in vitrum Vulcani in faucibus olim

---

(1) CRONSTEDTS Versuch einer Mineralogie Copenhag. 1770. pag. 5. 6. 7. 8.

(2) V. MATHIAE RATH. Ephemerid. Poson. 1780. epist. 98. pag. 711.

Conuerfas rursus argillae subiisse figuram : (1)  
 Multa vetant metamorphoses concedere passim  
 Regni fossilium cunctis in partibus. Antra, et  
 Regna Metallorum subeat, lustretque, necesse est,  
 Qui firma esse cupit momenta educta catinis.

## §. V I.

*Status Corporum mineralium.*

**F**OSSILIVM porro status est aut puluerulentus,  
 (Quando leui motu partem pars deserit) aut est  
 Durus; durities quamuis maiorue, minorue  
 Massas discernat. Minime durata friari  
 Nempe vides; tenera illa manu contrita fatiscunt.  
 Sunt, quorum, in fluidis, facies natiua tenetur.

## §. V I I.

*Variæ corporum mineral. figurae.*

**Q**VADRVPLICI imprimis rerum haec natura figura  
 Comta est. (2) Externo, ac, cum fracta est, interiore  
 Quaecunque ergo sinu speciem rhombi vndique praefert  
 Massa, *spatosa* audit: *crystalli* nomine gaudent  
 Formae aliae: sunt quas nomen generale figurae  
 Multiplici vocum a terrae mensuris vsu  
 Arrepto celebrat. *Conus*, *globus*, atque *Cylinder*,

(1) MITTERPACH. Oeconom. pag. 204.

(2) LVCRET. L. I. pag. 31.

Praeterea huc *lamnae*, *squamaeue* figura refertur.  
Denique, sunt etiam, quae nulla praedita certi  
Forma vsus, dici Latiis *informia* possunt.  
Quid? quod et interno in nexu variatio mira est.  
AEquali, et solido copulantur corpora vinclo  
Nonnulla; ast aliis, quoties ea fracta videmus,  
Vel spatha, vel Schistus tribuit vel lamina ductus.  
Partibus in minimis si quae spectata figuram  
Granorum induerint, Chalybis sunt classe notanda.


### §. V I I I.

#### *Distributio Mineralium in Classēs IV.*

**S**OLA figura tamen, quaecunque illa esse feratur,  
Vix vllum in certam defigit fossile classē.

Praeter eam, auxiliumque oculorum, accedat oportet  
Gustus, odoratus; quandoque et menstrua dando  
Concurrant signo; quo in Classē corpus adoptes.

Nos celebres artis, noua post inuenta sequuti  
Doctores, Classē *primam* assignabimus amplis  
Ordinibus *Salium*: exponet pars deinde *Phlogiston*  
*Altera* per certas series: fit *tertia* Classis  
*Terrarum*; dabimus *postrema* in parte *Metalla*.



## P A R S II.

COMPLEXA DVAS PRIMAS MINERALIVM CLASSES: SALIVM ET PHLOGISTORVM.

## §. I.

I. CLASSIS MINERALIVM CONTINENS SÁLIA.

*Notio salium generatim.*

**S**AL lapidum est corpus, quod aquae dissolvere possint. Haec tota est eius descriptio. Quando character Neditur huic alius stabili lege, exime classi Quid quid id est salium. Quare *Arsenicum* adde metallis.

SUNT autem gemina in *salibus* primordia, siue Quae constant elementa: *Acidum*, inquam, aut *Alcali*:  
 quae vox  
 Quamquam Arabum, ut multae Graecorum, more probata est. Stiptica res *Acidum* est, varia efferuescere cogens Corpora; vim reliquam propriis in Classibus addam: Cum salium, atque Acidi varius memorabitur ordo. (1)

---

(1) GESNER Lexic. p. 65. Alcali eine art Saltz, das dem acido entgegen gesetzt wird. Bomar. Lexic. p. 331.

## §. I I.

## ORDO I. SALIVM.

*Salia Acida generatim.*

**S**AL porro est *acidus*, cuius nimirum elementum, Siue *Acidum*, a reliquo nexu quadam arte reuulsum, Caeruleum, elicitedum e plantis mutare colorem In rubrum solet; et, cum saponi *Alcali* mixtum est, Pingues a reliqua partes auellere massa.

IAM, cum *vitriolo*, *muria*, *nitroue* ligetur Hocce *Acidum*; et *muriam* adfirmet calcarea terra Vt basis, aut volitans, aut defixum *Alcali*; triplex Sal *muriae* existit: *commune*, *Ammoniacumque*, Nominibus geminis propter mixtum *Alcali* notum; In *fixum*, atque *volans*, certa ex ratione tributum. (1)

## §. I I I.

*Sal Muriaticus. Communis.*

**S**AL *Muriae*, seu communis, *fluidus* tamen idem, Tam mare quam fontes, (testis *Sóvaria*) replet. Elicitedus vapor igne, iubet subsidere partes Demum huius fluidi solidas, atque vsibus aprat.

---

(1) SAL MURIAE triplex. 1. Communis. 2. Sal. *muriae* Alcalinus *fixus*. 2. Sal *muriae* Alcalinus *volatilis*.

*GEMMAE* nomen habet *solidus sal*, quando alienis  
 Liber particulis, gemmae instar purus habetur.  
 Illum, et permixtum citra omnia damna saporis  
 Marmatici, Dacique ferunt cum foenore montes:  
 Vtque hic Austriaco subiecta cacumina iuri  
 Cetera non memorem, terrae *Vielicka* Polonae,  
 E media salis egregii, purique fodina  
 Dulces fundit aquas. Nimirum menstrua, postquam  
 Quod satis est, soluunt, reliquum, saturata repellunt. (1)

## §. I V.

*Vsus salis communis.*

**V**s vs perpetuus *Muriam* probat. Illa saporem  
 Conciliare cibis, atque a putredine carnes  
 Praeservare solet; queis large adspargitur: illas  
 Quas leuiter tangit, citius putrescere cogit.  
 Arida, et argilla iusto magis obrita tellus,  
 Vi salis, a *Succis*, fieri foecunda, Magistris  
 Creditur. At quendam risit vicinia nuper  
 Id tentantem; fors artem sine lege sequutum.

## §. V.

*De arte liberandae a muria aquae marinae.*

**M**ULTA modis variis fuerant tentata vetustis:  
 Vt maris vnda *Salem*, piceasque amittere partes

---

(1) V. COMPEND. Geogr. BELII Gallic. Lodomer. pag. 85.  
*Piller* pag. 11.

Arte iuberetur; dulcesque offerret in vsum  
 Magnae naus aquas; cum longo tempore pontum  
 Transmeat, et frustra fontes, riuosque requirit.  
 Possè putabantur praestare id cerea vasa,  
 Atque iniecta mari, tamquam sorbentia puras  
 Exclufis falibus guttas, dulcem admittentibus vndam  
 Omni ex parte poris. Censebant deinde vapori id  
 Nonnulli committendum, vique ignis: arenae  
 Percolanti alii malebant fidere: rori  
 Lintea pandebant etiam, expressura receptos  
 In coelum e maribus, delapsosque aere succos.  
*Passonier* demum longis ambagibus actos  
 Circum vasa tubos, commissosque interiori  
 Et vasi et flammae per mille volumina, iussit  
 Admissas penitus maris vndas vndique duci,  
 Flecti, ac reflecti, sordes deponere; puris  
 In sublime vehi non citra commoda guttis. (1)

## §. V I.

*Sal Muriae Ammoniacus fixus.*

*A M M O N I S* Muriam, quam fixerit *Alcali*, raro  
 Natiuam inuenias. Legitur tamen illa frequenter  
 Putri e concharum testa, muriaeque marina.

---

(1) V. *Linn. Mineral. German. Tom. 2. pag. 190. &c. Mit.*  
*TERPACHERI L. Physicalische Erdbeschreibung. Vien. 1773.*

## §. V I I.

*Sal Muriae Ammoniacus volatilis.*

**A**MMONIS Muriam volitare sub igne coactam  
Igniuomi montes, ac Turkeftania, mittunt.  
Hoc fale Gallus equis vifum, aiunt, reddit ademtum.

## §. V I I I.

*Sal vitriolicus ; eiusque vfus.*

**Q**VANDO Acido dat vitrioli nomenque, bafimque  
Terra metallica, fal falis omne amittere nomen  
Adfolet, et fe vitrioli sub nomine condit.

TERRA metallica quando e zinco, marte, cuproque  
Conflatur, totidem tribuit cum nomine Classēs  
Vitriolo, quot sunt species classesque metalli,  
Cui nexum est. Martis, viride eſſe, rubrumue videmus. (1)  
Vitriolum veneris ſeu cupri caerulſo ſe,  
Zinci vero albo paſſim adprobat vsque colore.  
Et perfecta ferunt haec omnia viscera terrae,  
Et ſolet ars de Martis item proferre pyrite.  
Vitriolo Martis proprium ſcriptura colorem  
Debet in acceptis, atramentumque referre.  
Spiritus, ac oleum lapides polit : horrea demum

---

(1) PILLER p. 6. Roſeus ei color in valle Dominorum ; al-  
bus item, et ſubluteus. Kremnitzii candidus eidem color, et  
forma capillaris. V. Kaufmans MAGAZIN Hamburg. 1733. Biblioth:  
BRETSCHNEID. pag. 625. de vitriolo, ſeu CHALGHANTO.

Liberat erucis, insectorumque cateruis.  
 Cimicis hostis idem est: prohibet putrescere ligna.  
 Utque breui dicam Saliumque, acidique salini  
 Vires complures; haec soluunt nempe metalla,  
 Praecipitant resoluta, jubent praeferre nitorem.

## §. IX.

*Sal Alumen, eiusque vsus.*

**VITRIOLVM** argilla et Sale mixtum praebet *alumen*.  
 Educi e *schisto* solet, atque lithantrace saepe;  
 Saepe ex argilla. Natiuum more capilli,  
 At raro eruitur. Romanum albumue, rubrumue  
 Laudatur: linguam adstringit; subdulce sed vna est.  
 Praecipuum tinctor laudabit aluminis vsus.  
 Sachareas tergit sordes; aptumque colori est  
 Caeruleo, Berolinensi de nomine claro.  
 Igni extinguendo, Salpae, lacti, atque papyro,  
 Fingendae luci, ducendo in vitra colori  
 Seruit; aqua, aut vino tenuatum insecta repellit  
 Ex animantum porrectis per longa theatra  
 Exuuiis; diuturna tibi vt spectacula pandant. (1)

## §. X.

*Sal mirabilis.*

**DENIQUE** vitrioli si *Acido* basis *Alcali* subdit,  
*Sal mirabilis* existet; calidis, acidisque

---

(1) V. LINN. MINER. Germ. Tom. 2. pag. 235. Vinum hic pro spiritu vini accipe.

Arte educus aquis, quamquam ad Gmundam Austria praebet  
 Natium ritu crytalli. Neu queat illum  
 Humor disuere, in Muria seruabitur apte.  
 Hic sal *mirandi*, et Glauberi nomen adeptus,  
 Et Debreczinis iam non ignotus in agris,  
 Alum laxantis speciem salis ornat amari. (1) Hanc  
 Classẽm augent etiam quos e tellure Bohema  
 Szedlicza dimittit, tum quos large Angliã vendit. (2)  
 Huc et aquas reuoca, quas plenis fontibus offert  
 In medicos vsus passim terra Hungara. Verum  
 Permultis horum tribuit vim prae Sale sulphur. (3)

§. XI.

*Sal nitrum.*

**E** nitroso *acido Nitrum* sola arte parari,  
 E que solo putri duci solet. Hoc vbi linguam

(1) Idem qui apud Hermanum *Sal Carbaricus*. V. KLEIN  
*Sammlung Naturseltenheiten*. p. 38.

(2) CRONSTEDTS Versuch einer Mineralogie Copenh. an. 1770.  
 pag. 144. Alkali saturatum minerali. Sal mirabile Glauberi In  
 quellen, vnd pfützen findet man es aufgelöst. Man hat einen  
 gelehrten streit gehabt, welches von diesen beyden das recht  
 habe *natrum veterum* Baurach, sal mirabile, oder Engliſch saltz  
 genennet zu werden. . Engliſches saltz kann es genennet werden,  
 &c. *Sal mirabili* abundant lacunae filuis camerat ad *Budam*  
*vicinae*.

De *Bomave Mineralog*, Tom. 1. pag. 322. ponit *Genus* S A L  
*neutrum*; speciem 1. sal. neutrum purum. 2. Sal neutrum calca-  
 reum, *aliter*: aphonitrum nonnullorum. 3. Sal neutrum acidu-  
 lare, *aliter*: calcareo mixtum acidulare. Hanc ad speciem  
 reuocat *imo*. Sal Epsomense, seu sal Anglicanum, *2do*. Sal  
 Sedlitzense, et Egranum, ac sal thermarum Carolinarum.

(3) V. S A M M L V N ę Michael. Kleinii Pofon. 1778 pag. 90.

Contigit, inducit sensum illi frigoris. Vfus  
In pyrio, inque vicem muriae, pecorumque medelis.

## §. XII.

## ORDO II. SALIVM.

*Notio Salium Alcalinorum generatim.*

*ALCALINI* pars pura salis, quaeque *Alcali* sola est,  
Caeruleos vegetatorum transferre colores  
In virides amat. Haec se pinguibus, aut oleosis  
Particulis iungens, saponem porrigit; estque  
Sic pars *Alcalini* salis, vt pars est *Acidorum*  
Iam descriptus *acor* salium. Porro Alcalinorum  
Est agmen duplex: *Fixum*, atque *Volatile*. *FIXA*  
Nullum ignem metuunt; contra, igne *VOLATILE* ferme  
Quouis difficitur, vacuasque recedit in auras.

## §. XIII.

*Salia Alcalina Fixa.*

*ALCALI* cum fixum est (quamquam illud reddere purum  
Ars nequeat; neque concretis auellere terris)  
*Natrum* est. *Aphronitrum* autem calcarea terra  
Praebet, si salibus sit mixta. Educitur illud  
E lapicidinis calcisque, et marmoris: intra  
Humida murorum veterum reperitur abunde.  
Vtrumque id fixum est. Huc *Tincal* pertinet, ex se  
Nempe Metallurgis praebens factum arte Boracem.  
(Atque *Boracem* equidem *Gmellini* scripta sequutus,

In numerum Salium, cryſtallorumque redactum  
Comperio; ac medicos uſus praebere ſolutum.  
Idem et nobilium Gemmarum Claſſe tenetur;  
Non tamen aut Salium, aut cryſtalli Claſſe relicta. (1)  
Arte Borax factus, ſed non puriſſimus, Indis  
Nomine Tincaleo nobis portatur ab oris:  
Saponi ſimilis, ſulphur, corium, oſſa, lapillos  
Continet: ut nequeas certam illi figurare claſſem.) (2)

Post pluuias, quoties campos ſiccauerit aeſtus,  
Aduſos Albae, Debreczino, ac Szegedino  
Alcalini fixi ſal candidus omnia complet.  
Hungarici id *Natri* iam uulgo nomine notum eſt.  
Rore cadente, prius quam Phoebi mane recentes  
Elucentur equi, et depellant ſidera coelo,  
*Natrum* euerriculo placide corraditur: explet  
Smigmatiſ uſum, et uim; mixtumque in pinguia, praebet  
Smigma probum. Excepta *Platina*, quodcunq; ſolutum  
Eſt *acido*, fundum praeceps deuoluit in imum. (3)  
Magna fides *SCOPOLO* celebri, quo teſte probatur,  
AEgypto, Hungariae, ac Perſis duntaxat adeſſe  
Hoc *natrum*, *DEBRECZINI* Saponiſ ab uſu  
Tam clarum, ut Veneto quod in eſt in ſmigmatate dignum  
Laude ſua, qua omnes ſolet illuſtrare tabernas,  
Totum id Pannonico ſpumet de ſmigmatate mixtum. (4)

(1) V. LINN. Miner. Germ. Tom. 2. pag. 96. 105.

(2) CRONSTED. Mineral. pag. 155.

(3) V. LINN. Miner. Germ. Tom. 2. pag. 62. *Natrum*, *nſ*  
*trum*. Szék-só. Laugenſaltz.

(4) V. KLEIN Samlung. p. 10. et 120.

## §. X I V.

*Salia Alcalina volatilia.*

**M**ONTIBVS igniuomis, salis Alkali, et igne volatum  
Nancisci soliti debetur, opinor, origo.

Quod reliquum est huius generis, color, atque figura,  
Cetera; visu, vsu cauto discenda relinquo. (1)

## §. X V.

**CLASSIS II. MINERALIUM CONTINENS CORPORA  
PHLOGISTICA.**

*Notio Phlogisticorum generatim.*

**A**LTERA Fossilium, quaecunque PHLOGISTICA mos est  
Dicere, Classis habet. Facile ardent talia, seque  
Soluti oleo patiuntur item; sunt foeta phlogisto.

Quamquam hoc principio sint praedita corpora quaeuis, (2)  
Proprietas tamen his quod deficit altera saepe,  
Nec flammam cito concipiunt, hac classe teneri  
Non possunt. Quadruplex huc nonnisi pertinet ordo.  
*Sulphur, Mercurii et sebi genus; atque Bitumen.*

(1) V. PILLER Mineral. pag. 9.

(2) V. PHYTOLOGICON. part. I. §. IX. pag. 14.

## §. X V I.

*Phlogiston Sulphur.*

*S*ULPHUR cum purum est, cupide ignem corripit: ardet  
Caerulea absque vlllo fumo, ac fuligine, flamma.  
Exitiali animam pene intercludit odore.

*Alcalino* vnitum *fixo*, *hepar Sulphuris* audit.

*Sulphur* nil aliud cum sit, quam nexibus arctis

Vitrioli se *acido* nectens subtile phlogiston,

Hocce *acidum* combusta solent dare sulphura semper.

*Sulphur* cum se se potuit saturare metallis,

Amittit nomen proprium, dicitque *Pyrites*

Adsolet. (1) At donec forma illud propria vestit,

*Sulphur* nativum purum est, aut ex alienis

Conflatum vna particulis; noscique colore

*Hoc* rubeo poterit; color *illi* citrinus: igne

Arrepto perit, et vestigia nulla relinquit.

*S*ULPHUREIS thermis; celsisque, vomentibus ignem

Montibus eruitur purum. Id, quod iuuerat olim

*Cortesium* nouisse. Iugis ad Mexiacorum

Regna fitis pyrio sulphur pro puluere posse

Se reperire putans, ardore cacuminis alti

Admonitus reperit. Sic tormenta, arte magistra

Instructus, Motefumae aduersus castra refecit. (2)

(1) *Al. Marcastra*, *Drusa Pyritacea Pyrites Crystallinus Linnei*  
V. LINN. Miner. Germ. Tom. 2. pag. 470.

(2) ANTONIVS SOLIS in *Histor. Mexici per Cortes*, Oc-  
cupati ante pag. 397. *Germanicae edit. Copenh. 1750.*

*SULPHUR* Sandaracha permixtum et alumine praebent  
Felső Bányenses, Transilvaniaeque fodinae. (1)

§. X V I I .

*Phlogiston Bitumen.*

**CORPVS** foetum oleo ( quod abest a sulphure semper )  
Classe Phlogistorum censetur; idemque **BITUMEN**  
Dicitur. Huc cum *montana pice, petroleum, Ambram*  
*Succineum* duplex, *Naphtam, Asphaltumque* Magistri  
Et *Maltham*, ac *Turfam* referunt: huc fossile *Lignum*,  
Pertinet. Id pingui solet esse *Bitumine* plenum.  
Demum hac classe solet se se ostentare *Lithanthrax*.

§. X V I I I .

*Singuli Bituminum ordines describuntur.*

**NAPHTA** fluens oleum est; quod odorem spargit amoenum.  
E terra eruitur: viridi similem illa colorem;  
Saepe etiam nullum praefert: adtrahit aurum:  
In flammis dicto citius conuertitur: vndis  
Innatat Hungariae, qua parte ardere videntur.  
Persiae, et Italiae solet esse domesticus hospes.

**PETROLEVM** se succineo commendat odore.

Flavae est, aut rubrae formae: reliqua omnia nomen

---

(1) V. KLEIN Sammlung. p. 1. et 5. Sulphur haberi ait: in Sceptu-  
sio, Schemnitzii, Taiouae ad Neosolium. &c. V. PILLER pag. 13.

Demonſtrat. Simile id *naphtae* dat Gallia, mittunt  
Heluetiae fontes, rimaeque per antra patentēs.

*PETROLEVM* ſi quando tenax reperitur, odorem,  
Et formam referens *picis atrae*, *MALTHA* vocetur.  
Forma hac Scepufios terrena axungia ditat.  
At proba *Maltha* mari gemino propria eſſe putetur. (1)

*DVRVM*, quodque manus queat haud ignara polire  
*Petroleum*, *ASPHALTVM* eſt; quale Heluetus, Alſata,  
Gallus,  
Atque Asphaltitis notum mare nomine vendit.

*MOLLIVS Asphaltum* *PIX* eſt *MONTANA*: poliri  
Se minime finit. Eſt porro *AMARA* bitumen opacum;  
Quodque friare queas: manibus tractata tenacem  
Lentorem adſequitur: fragrantem exhalat odorem.  
Eſt varii: nigri, flavi, albetiſue coloris.  
Ut genuinam a conſiſta diſcernere poſſis,  
Ferrum adhibe candens; genuinam diſijcit *ambra*;  
Quin ſignum eiudem ferro in candente ſuperſit.  
Innatat *ambra* mari; et Balenæ ſaepe medullis.  
Quae cauſſa eſt, animalis eam quod originis eſſe  
Cenſuerint quidam, quos fruſtra abducere tentes  
Propoſito: oppoſita hi nulla argumenta morantur.

*SUCCINEVM ELECTRVM* (2) purum eſt, ſolidumque  
Bitumen;

(1) *MARI* *MORTUO*, et *Caspio*:

(2) *Hoc eſt*: *Succinum electricum*.

Seque fibi proprio a reliquis difiungit odore.  
 Flauus ei color est, albo, flauoue rubescens.  
 Adtritum, *electro* propria exhibet; estque Borussi,  
 Et maris et terrae vetus incola: Saxonicoque,  
 Russo, et Carpatico reperitur saepe sub agro.  
 Membra insectorum non raro clausa medullis  
 Continet, exuias vegetati corporis, ossa  
 Pisciculorum, et res alias. *Cronstedius* ex hoc  
 Olim massam illam liquidam, fluidamque fuisse  
 Coniicit. (1) Afri aliud simile huic dant *succineum*, quod  
 A *Copal* Americae (resina ex arbore lecta,  
 Quaeque Guineae propria est) distinguitur vsu.

TERRA oleo permixta, et aqua, solet esse *Lithanthrax*.  
 Praecipuam illius speciem dixere *Gagatem*,  
*Gangitem*, *Electrum*, de succo nomen adeptum.  
 Illa polituri doctam non respuit artem:  
 Vndae iniecta narat: dat Hibernia, Gallia, nec non  
 Vittemberga probam: celebrem offert Anglia: Peuce (2)  
 Vt fragilem effodiat; diuturnaue tempora ferre  
 Non solitam, nigro mittit splendore nitentem.  
 Non medios montes, sed promontoria, et illis  
 Adfita plana colit *carbo* hic, qui *fossilis* audit.

*LIGNVM* etiam nigrum, foetumque *bitumine* in imis  
 Inuenies terris. Id circulus annuus, ater,

---

(1) CRONSTED, Mineralog. pag. 161.

(2) PÆCS Quinque Ecclesiae, Nomen Urbis vngaricum e *Peuce*  
 Veterum esse videtur traductum.

Quique in *Petroleum* conuertitur vndique cortex,  
 Fibraeque in longum, rami in diuersa patentes,  
 Lignum verum, oleo plenum, factumque bitumen  
 Ostendunt. Anglis, Hollandis, Stiriacisque  
 Ducitur ex oris. Scintillis emicat ignem  
 Vi chalybis; tum sustinet vna ardere, poliri.  
*Hepar Sulphureum* nonnulli, propter odorem  
 Ligni huius speciem quandam dixerunt: *Lithanthrax*  
 Fissilis a ligno forsan non discrepat isto. (1)

TURFA est congeries radicum et cespitis; arcto  
 Particulas nexu complexa bituminis: albi est,  
 Flauis, at praesertim nigri optima Turfa coloris.  
 Illa paludosis serpit sub sentibus: illam  
 Vidimus in planis Szigerhana ad moenia longe  
 Porrectis, dudum iniectum fouisse sub vdis  
 Ignem dumetis. Innasci montibus altis  
 Dicitur; at perraro. Vligine gaudet aquosa. (2)

FOSSILE SEBUM album praefert, fuscumue colorem:  
 Vndis immersum natat: est id sectile, pingue,  
 Mixtum argillae: oleo, quod praebet amygdala, solui  
 Se patitur; facili est ardore. Tirolis abundat  
 Hoc quoque naturae dono. Missum inde probauit  
 BORNIVS illustri visu, ingenio, arte, libroque.

IDRIA *Mercurium* rapere ignem, vrique paratum

(1) V. KLEIN, Sammlung. pag. 39. et 203.

(2) V. KLEIN. Sammlung. pag. 106.

Producit; qui quamquam olei virtute solutus  
 Hauddum vlla fuerit; nihilominus igne Phlogisti  
 Praeditus, hanc subeat classẽm, quam laudo, necesse est.

§. XIX.


*Vsus Phlogisticorum.*

**S**ULPHVRIS in Pyrio, et vino celeberrimus vsus.  
 Fumo infecta necat: sed quorum corcula tangit  
 Granorum, pereunt: sementem vt ferre recusent.  
 Effeda fessinant, pilenta, petorrita *Maltha*,  
 Et *pice montana*. Hac, Asphaltoque vngere naues,  
 Mos fuit AEGYPTO, et condire cadauera quondam. (1)  
*Asphalto* vernix, Chinenfi forte futura  
 Non multo inferior Gallis nota arte paratur.  
*Carbo* igni effoditur. Salsis quae prouenit vluis  
*Turfa*, suas puro deponat in aere sordes  
 Ante vsum: illius ne pestifer halitus obfit.  
 Lignorum illa vicem sic tuto explebit in igne.  
*Succinei* vernix; *ambrae* laudantur odores.

PORRO oleo, et succis variis turgere *Phlogiston*  
 Qui videt, has partes concedat oportet iisdem  
 E gemino regno, quod vita illustrat, adesse.

---

(1) V. LIBRVM V. de Illustribus Antiqu. AEdificiis.  
 pag. 285.



## P A R S III.

CONTINENS RELIQUAS MINERALIVM SPECIES,  
TERRAS NEMPE, ET METALLA.

## §. I.

## III. MINERALIVM CLASSIS: TERRAE.

*Notio Terrarum generatim.*

QVAEVIS a Salibus distincta est, atque Phlogisto  
Terra: quia vnda, oleo, dirimi soluique recusat.  
Ignibus admotis flammam non concipit: ori,  
Cum pura est, renuit veri dare signa saporis.  
Illam cum nequeat producere malleus, et, quod  
Cum grauitate nitior, qui commendare metalla  
Adsolet, illi absit, neque *regulus* igne coactus  
Emicat e terra: tellus nequit esse metallum.  
(Purior et medio feruentis in igne metalli  
Splendidus reliquis candens pars *Regulus* audit)  
Terra gerit nomen lapidis, quae dura friatur:

TERRAM illam proprie dices, quae puluerulenta est.  
Haec etiam *Hortensis*, cum nigra est, dicitur: at cum  
Rubra est, nomen ei tribuunt ex vrbe Damasci.  
Verum has, et reliquas mixtas plerumque videmus.  
Atque adeo in varias fas est disponere classes. (1)

---

(1) V. LINN. Miner. Germ. Tom. IV. a pag. 425.

## §. II.

*Varii Terrarum Ordines.*

**TERRAM** constituit tum massa domestica terrae,  
Tum, qua mixta fere est, salium vis, atque Phlogisti.  
Terrarum ordinibus nomen dedit *Alcali* primum:  
Deinde *Argilla*, *Silex*, ac demum *Fusio* duplex.

## §. III.

*Ordo I. continens Terras Alcalinas. Earum notio generalim.*

**ALCALINIS** geminas *Calx* et *Magnesia* terris  
Adtribuit species. Salium conflare putantur  
Mixtae acidis classem; sed et his solvantur, oportet.

## §. IV.

*I. Alcalinarum species terra Calcarea.*

**TERRA** suum nomen ducens a *Calce*, per ignem  
*Calx* vera euadit: trahit humorem aeris: vnda,  
Adfusa efferuens, in partes dissilit albas.  
Duritiem recipit, cum permiscetur arena.  
Hanc Acidum si vitrioli terram vniat arte,  
Nomine dimisso veteri, *salis* illa *selenes*  
Nomen consequitur: crepirat, salit igne recepto.  
Terra, politurae patiens calcarea, *marmor*

Dicitur; at quoties se sustinet illa friari,  
*Creta* est; distincta in species, ut cetera, plures.

## §. V.

## VARIÆ CALCAREARVM TERRARVM.

*Species. Creta. Marmor.*

**P**VLVEREAM *Cretam* lac Lunae dicere mos est.  
 Ista etiam *Aggarici* plerumque est nomine clara,  
 Nimirum genus est *Cretae*, quod pulueris albi,  
 Imo albae speciem praefert teneraeque farinae.  
 Hanc de triticeo censebant farre medullam  
 Nonnulli, e coelo noua per miracula missam:  
 Nouimus et liquidam, quae lactis diffluat instar. (1)

*CERVSSAM* a creta distinguere rite necesse est.  
 Illam albae partes, quas *Plumbo* extraxit acetum,  
 Constituunt: pigmenta parat celeberrima, quondam  
 Nota Arabi et Graecis, nota, et cantata Latinis:  
 Candida, quae reliquo dant fundamenta colori. (2)

AT nos *Marmora* iam, Templorum pompa, theatri

---

(1) VALMONT de Bomare Mineral. pag. 78- 81. Tom 1.  
*Agaricus mineralis. eius species 1. Lac Lunae, al. Lithomarga al. Morochus. al. nihil album. 2. Farina fossilis &c. Cronsted. Miner. p. 13. Agaricus mineralis, al. terra calcarea pura. Schwedisch blecke.*

(2) VALMONT de Bomare. Tom. 2. Miner. pag. 114.  
 Schol.

Gloria, vestibuli decus illustre, arce, foroque,  
 ( Quae multos perdunt statuarum, et nominis ergo ) (1)  
 Ad se se aduertunt, et nosci e versibus optant.

OPTIMA particulis sunt *marmora* quaeque minutis.  
 Ostentant varium rala, atque polita colorem,  
 Nobile *Marmor* erit ( ne te deludere possint  
 Artificum fraudes ) quod non scintillat ad ictum :  
 Si permixtum acidis feruescat ; nilque relinquat,  
 Quando acido cedit, quod non fit rite solutum :  
 Quodsi oculos viuo feriat splendore politum.  
 Vile est, intuitu primo quod pluribus auctum  
 Ostendit se particulis aliunde petitis. (2)

At saepe adscito permutat marmora fucō  
 Ingeniosa manus consingere docta colores,  
 Haec dein nec solem, nec longi temporis aestum,  
 Humoremue ferunt : omnem amissura nitorem.  
 Vitriolo auratas norunt inducere venas ;  
 E cera viridi virides : e sulphure, vino,  
 Sanguineque, et notis sibi succis indere lusus  
 Naturae varios ; nec veras vendere merces.  
 Graeci etiam auratum per marmor ducere filum,  
 Et tamquam innatum cupido ostentare solebant  
 Emptori : utque color cognatis vndique crustis  
 Ire videretur, seriemque extendere belle,  
 Partibus exemptis lamellas substituere

(1) LVCRET. L. 3. p. 66.

(2) GMELIN in Linn. Germ. Tom. I. pag. 361.

Marmore decisas alio; connexaque vinclis  
 Frustra coegerunt alienae infidere venae;  
 Ac tamquam fuco deformem inducere vultum. (1)

## §. V I.

## ALIAE CALCAREARVM TERRARVM SPECIES.

*Spatum, Crystallus, Tophus &c.*

**TERRAE** non leuiter compactae, et calcis adeptae  
 Nomina cum rhombi comparent vndique forma,  
 Sunt *Spata*: tralucet quaedam, reperimus opaca  
 Nonnulla. Hic genus est quoddam geminare quod omne  
 Subiectum sibi corpus amat: cum luce reflexa  
 Ere subiecta speculo, quam cernere malis,  
 Traductaque *spati* a medio pupilla feritur.

Hoc genus haud rarum *Crystallum Islandiæ* dicit,  
 Cum primum reperit, quod ei iam nomen adhaesit.  
 Adtritum, Electri vim concipit: attamen haec vis  
 In calido abscedit; frigus, quo se exerat, ambit. (2)

QVAM varia Hungariae, calcaria terra, fodinas  
 Crystalli forma repleat, Musaea loquantur;

(1) LINN. Germ. Mineralog. Tom. 1. a p. 362.

(2) LINN. Germ. Miner. Tom. 1. p. 428.

Borniniquæ libri, Scopolini, et Deliliani. (1)

*TOPHVS*, aquas intra residens, calcarea terra est;  
*Atque Stalactites*, humore per aera guttas  
 Formante, in varias solitus concrefcere formas.  
 Quære haec in thermis, montanorumque cauernis.

§. VII.

REPIQVAE CALCAREARVM SPECIES:

*Gypsum, Alabastrum, Marga, &c.*

**V**ITRIOLI ex acido partes calcarea quæuis  
 Terra indepta, gerit diuerſi nomina *Gypſi*.  
 Haec inter durata, *Alabaſtrum* eſt nobile, flauo,  
 Albuo, ac vario pellucens ſæpe colore.  
 (Atque adeo non ſemper ineſt color albus eidem.) (2)

(1) CELEBER. SCOPOLI Anton. In *Cryſtallographia*  
 Hungar. Edit. Pragens. 1776. Parte. 1. præf. Vix credo, in hoc  
 orbe terrarum alias eſſe fodinas, quæ maiori omnis generis  
 cryſtallorum copia abundant, ac Schemnicziennes inferioris Hun-  
 gariæ. *Ait ibid* pag. 2. Exhiberi a ſe *cryſtallos indolis terreae* in  
 tres ordines diſtributas; quorum primus *Calcarias*, alter *Gyp-*  
*ſeas*, tertius vero *Siliceas*, ſeu *quarzoſas* complectitur, cum ico-  
 nibus. Singuli hi ordines diſtribuuntur a pag. 1. ad finem operis,  
 in cryſtallos tuberoſas, fibroſas, turritas, lamelloſas, rhombeas,  
 nauiformes, peltatas, cubicas, hexagonas, pyramidatas, pri-  
 ſmaticas. &c.

(2) LINN. *Miner. Germ.* Tom. 1. pag. 413.

Nobile de tellure recens cum educitur, in se  
 Cultellum facile admittit, globulosque minutos  
 Connexos pulcra serie ostentare videtur.  
 Etsi autem lucem transmittat saepius; arte  
 Quacunque id polias, non splendet marmoris instar. (1)  
 A quo *Alabastriten*, cui styria, fibraque laudes  
 Contextit, paucis fas est distinguere signis.

*GYP SUM* a *Crystallo* nomen variasque figuras  
 Nactum rhomborum, queis angulus vndique praesit,  
 (Aut alias referat Scopolino e codice formas)  
*Gypsum* praeterea *Glacies* (qua sorte *Mariae*  
 Est etiam *Glacies*. pellucida) pluraque, frustra  
 Quae in numerum cogam, spectantur in ordine gypsi. (2)

ARGILLAM adnectens in se Calcarea terra  
 MARGA est: humores calcis ritu illa perusta  
 Adtrahit: in partes minimas abit, atque caloris,  
 Feruorisque (iniecta acidis) dat signa repente.

### §. VIII.

#### *Vsus Terrarum Calcinearum.*

QVĪD memorem calcis notum vulgo omnibus vsū?  
 Purgat Mercurium, et mel dulcis Arundinis Indae.

(1) LINN. Min. Germ. Tom. I. pag. 413. 414. KLEIN. Saml. F. 40. ait *Alabastrum* album reperiri ad Tševâr non longe Atsa et gypsum. &c.

(2) TERRA calcarea phlogistica pura est LAPIS SVILLVS foetens, V. PILLER pag. 27. et 28.

Illam adhibet varie tinctorque, ac cerdo, metalli  
Cusor item: fimus et statuae de marmore fiunt.  
Cumque vsu crebro se se commendet, in orbe  
Diffusa est toto passim calcarea terra.

Ossibus infidet haec animati corporis, imo  
Cuiusvis pariter plantae est innexa medullis. (1)  
Marmoreae similes gypsus dat saepe columnas.  
Per laqueare, illo, nitide phragmitis arundo  
Necitur: Angli audent hortos conspergere gypso,  
Conciliantque oleri dulces hoc puluere succos.  
Iuuerit et steriles, aiunt, diffundere in agros. (2)  
Denique contusus, tenerae vt niueaeque farinae  
Fiat consimilis, Cyprii belle exprimit vsum  
Pulueris, in fictis pariter verisque capillis. (3)  
*Marga* firmat terras, verum vsu haec disce magistro. (4)

§. I X.

II<sup>da</sup>. TERRARVM ALCALINARVM SPECIES.

*Magnesia mineralis.*

TERRA, cui nomen fecit *Magnesia*, solui;  
Efferuere acidis: vitrumque, salesque colore  
Gemmarum (5) imbuere: Austriacos, Italosque replere,

(1) C R O N S T E D. Mineral. pag. 13.

(2) P H Y T O L O G I C O N. part. I. §. XV. fin. pag. 22.

(3) L I N N. Miner. Germ. Tom. I. a p. 361.

(4) V. P I L L E R: pag. 28.

(5) A M E T H Y S T I N O praefertim colore.

Nec non Hungaricos fines solet: Illa metallum est  
Forte, quia euoluit se Regulus inde per ignem. (1)

## §. X.

II<sup>us</sup> ORDO TERRARVM, CONTINENS

*Terras siliceas. Notio Silicum generica. Vbi et de Arena.*

PRIMI, imo puri generis fortasse vocanda est  
*Terra SILEX.* (2) Ignem vehementem sustinet: omnes  
Duritie superat terras: cumque *Alcali* fixo  
Miscetur, *VITRI* adsumit cum nomine formam.  
Scintillat Chalybe ista: calet contrita, leuesque  
Nonnunquam adsorbet paleas: acido addita raro  
Feruescit: candente autem fornace soluta,  
Ignem concipit ex liquidarum aspergine aquarum; (3)  
Et candet. Quatuor species hac classe tenentur:  
*Quarzum* nempe, *flex* proprie, *Iaspisque*, *spatumque*  
Scintillans. Paucis describam singula metris.  
Atque in notitiam nullo circumlita fuco  
Vertam, Musaeo contingens cuncta lepore. (4)

AD maria et riuos sparsas per littus ARENAS  
Passim principio dederit natura; nec vnquam

(1) De REGVLO C. Oryctol. part. III. §. 1.

(2) V. ORYCTOL. Part. I. §. III.

(3) OVID. Metamorph. L. 6. p. 270.

(4) LVCRET. cum Antid. L. 1. p. 39. et L. 2. p. 65.

Defuit abrafis cumulare e rupibus. Huc, et  
Cum glareâ, fabulum, et tenues coniunge nitellas. (1)

§. X I.]

*Ima species Terrarum Silicearum. QV ARZA.*

**QV ARZVM** est terra Silex, quae nunquam, pura, fatiscit  
Aeris adlapsu: diffracta, per extrema partis  
Cuiusque, exertas acies, fractique figuras  
Vitri, aut crystalli solet ostentare. Duae sunt  
Hic rursum species: commune, et nobile Quarzum.

§. X I I.

*Quarza Nobilia, seu Gemmae: Adamas: Rubinus, Car-  
bunculus, Saphirus.*

**NOBILIVM** Classẽm Quarza ornant, luce, nitore,  
Duritieque sua pretium vndique nobile naetae,  
Pellucet (ea vis aqua Gemmae dicitur) omnes  
Duritieque, ac luce ADAMAS (plerumque coloris  
Albi est) exuperat: mastichen adtrahit atrum:  
Adtritus panno tenebris scintillat in altis.  
Euolat igne foci, quem vitra dioptrica nectunt;  
Quique illi est similis. Qui maior, purior, idem  
Maioris pretii est. Species, quae nota frequenti  
Vulgo vsu est, Brasila est. Solis surgentis in Oris  
Dotibus omnigenis Adamas supereminet omnes.

(1) MITTERFACH. Oeconom. Tom. 1. pag. 207.

SECVLA fluxerunt nondum omni ex parte quaterna,  
 Quod manus ingeniosa *Adamantem* est ausa polire.  
 Multorum pretium non aequant millia centum  
 Ducta decem vicibus quartam in partem vnus aurei.  
 Possidet hos Gallus, Lusitanus, Ruffus, et Indus.  
 Et quorum, in numerum longum esset regna referre. (1)

DVRITIEM praefert gemma haec perfaepe RVBINI;  
 Atque *saphirorum* compacta mole minorem.

NOBIS Marmatico de tractu et nomine notus  
*Pseudoadamas*, terrae, glareaeque est incola: molis  
 Permodicae: Europam pene omnem plurimus ornat. (2)

DVRITIES permagna, color ruber esse RVBINO  
 Adsolet: e summo non euolat igne; per illum  
 Molliri solitus, veterique rubere colore.  
 Grandi, et sanguineo nomen CARBUNCVLVS indit.

CAERVLEA, et clare perlucens gemma *Saphiri* est.  
 Duritie Hungarici pollere minore videntur,  
 Quam reliqui; praesertim Oriens quos mittit in orbem. (3)

(1) V. LINN. Miner. Germ. Tom. 2. p. 271. 277.

(2) V. LINN. Miner. Germ. Tom. 2. p. 26. KLEIN Samlung p. 37. Man findet in Geshpanschaft Marmarusch. &c.

(3) KLEIN Sammlung. p. 36. Huc pertinet Luxsaphirus. Species Saphiri alijs *Pumex vitreus* Linnei. a). *Pumex Vulcani*. Inuenitur ad Tokainum.

## §. XIII.

*Reliquae nobilium Quarzorum species: Smaragdus, Turmalinus, Chrysolithus, Hiacynthus, Granatus, Amethystus, Crystallus, &c.*

**I** GNEVS in viridi color elucere *smaragdo*  
Cernitur: at calefactus eam dimittere formam, et  
Caerulea mutare solet; sed quam tamen igni  
Extractus, rursus viridi commutat auita.

Id quod **T**VRMALEO Brasilo non euenit; et si  
Hunc viror ostendat vero similem esse *smaragdo*.  
Phosphorus illustrat calefactum rite *smaragdum*.  
Nobilis haec inter reliquas mollissima gemmas. (1)  
**T**VRMALEO calido vis est Electrica, fugit  
Ad se se cineres: pellucet, sunt et opaci. (2)

**P**ERLUCET flauo plerumpue **T**OPASIVS: is, quem  
*Quarzo a Crystalli* distingues rite colore.  
A Brasilis veniunt gemmae hae quandoque rubentes,  
Insunt natiuo vt *Crystallo prismata saepe*. (3)

**C**AERULEA, et viridi accedens est gemma **B**ERILLI.

**G**EMMA MARINA AB AQVA nomen sortita, *Berillo*,  
Iste *Topasitis* se adiungere iure videtur. (4)

(1) CRONSTED. Mineral. pag. 55.

(2) CRONSTED. Miner. pag. 57.

(3) CRONSTED. Miner. pag. 54.

(4) CRONSTED. Miner. pag. 55.

CHRYSOLITHVS flauam in viridi formam exhibet: igni  
Tollendam. Olli durities modica esse videtur.

DVM rubet, vna aliquid de flauo HIACYNTHVS habere, et  
Distingui a Quarzo non translucente, notetur.

GRANATVM rubro saturae, violisque propinquae  
Commendant formae: flamma vehemente liquefcit;  
At nullo mutare solet tamen igne colorem.  
In pretio est, quicumque venit tellure Bohema.  
Hungarici exiles: oriens decedit vtrique.  
Gemma isthaec idu chalybis scintillat; id autem  
Quamquam perfimili proprium ne crede *Basalti*.

A violis varie mixtis AMETHYSTINA gemma  
Formam habet: illa fugax est; vim non sustinet ignis.  
CRYSTALLO varias deprendimus esse figuras:  
Quod mirere, globos imitantur, luce, colore  
Diuerso gaudent: nec nomine semper eodem.

#### §. X I V.

*Quarza ignobilia. Vfus Quarzorum.*

HAEC de nobilibus *Quarzis*. Communia terras  
Ad filicis reliquas referunt insignia, dudum  
Iam memorata, et nobilium non praedita signis. (1)

HAEC vitris seruire solent, vasisque parandis

---

(1) V. PILLER. pag. 35.

Encaustis. Adamas quantumuis vilior, vno  
 Vitra secat ductu: sed gemmis crebrior vsus  
 In luxu. Ille vni inducit patrimonia filo.

§. X V.

II. *Species Terrarum Silicearum: Silices proprie: et Gemmae huc pertinentes.*

**I**N SILICVM extremis translucens lamina frustis  
 Adparet; verum tenui, obscuroque meatu  
 Luminis (2) Id cunctis Gemmis hac classe norandis  
 ( Si tamen et SILICES liceat mihi dicere Gemmas )  
 Est proprium, Huc OPALVM, qui nostram maximus ornat  
 Hungariam; adnumera. Radios qua parte reflectit,  
 Parce tralucet; tralucendoque, colorem  
 Ex imo variat fundo: pellucidus idem est  
 Transmissis radiis. Reliquis pretiosior is, qui  
 Ex Oriente venit; nulla arte imitabilis ille est.  
 Tralucere *Opalos* in aqua, videre periti  
 Nonnullos. Huc *Pseudo opalum*, gemmamque minorem  
 Lentibus aut Pisis ( *Lapidis mutabilis* illa,  
 Atque *oculi mundi* nomen tenet ) esse putabant  
 Accensendum aliqui. Verum haec incerta fatemur.  
 Hos etenim sub aqua quamquam traiectione lucis  
 Commendet; sitque Hungaricis ea gaza fodinis  
 Non ignota; absunt *Opalorum* insignia plura. (2)

(1) Sic *Semidiaphana* describimus.

(2) LINN. Miner. Germ. Tom. I. pag. 549. CRONSTED.  
 Miner. pag. 68. PILLER p. 37. *Pseudoopalus* aliis *oculus cati*.

CARNEOLO carnis color est, aut sanguinis: eius  
 Et si lux niteat; plane non transmeat: vt iam  
 Exceptis Opalis de cunctis dicere dudum  
 Me gemmis memini. Has si fas est dicere gemmas.  
 Carneolum placuit nonnullis dicere SARDVM. (1)

CVM non transmittat lucem CHRYSOPRASVS; imo  
 Non Quarzi verum SILICIS signa omnia gestet,  
 In filicum est numero: pallet, flauetque, viretque.

Hoc est terrae etiam proprium CHALCEDONIS, vna  
 Excepta forma, quae caerulea, lactea, nec non  
 Vno etiam in frusto varia est. *Stillam* esse putares  
 Multiplices guttas delabentesque referre  
 Visam. Ea in Hungaria ferrum inter, lignaque, petras  
 Mentita occurrit. Gutta vndae inclusa notatur  
 Huic Italum filici. Crystallorum aemula saepe est.

E vario concreuit ONYX strato, atque colore.  
 Illius venas aequali tramite flecti  
 In rectum, aut curuum licet obseruare: reiecto  
 Nomine communi, cum centrum plurimus ambit  
 Circulus, a Memphi *Memphitis* nomen adoptat. (2)  
 SARDONYCHEN Onychis speciem fors dicere fas est. (3)

(1) LINN. Min. Germ. Tom. 1. p. 566.

(2) CRONSTED, Miner. pag. 69.

(3) CRONSTED. Miner. p. 71. Wider meinen Willen habe ich den Sardonyx als eine besondere gattung ansehen müssen; indem man zwischen dem Onyx, Carneol, Chalcedon, und Agath kein eigentliches vnterschiedungszeichen hat; einige vnbestimmte stufen in der harte ausgenommen.

EST varius color, et nullius Legis ACHATI.  
 Dissimilis PYRRO filici, similisque videtur (1)  
 Ignibus et vitris adhibendo. Cetera turba  
 Pyxidibus, digitis, collo ornamenta ministrat.

## §. X V I.

## III. Species Terrarum Silicearum IASPIS.

IASPIS opacorum filicum genus, et varia se  
 Commendat forma, et minimis per frustra nitellis;  
 Quales in ficcis argillis cernere possis.  
 Promptius, ac reliquae gemmae, dissoluitur igne. (2)

CORNEVS ille lapis, cui nomen PETRA SILEXQUE  
 Indidit, haud profus differt a Iaspide multum.

## §. X V I I.

## IV. Species Terr. Silicearum SPATVM SCINTILLANS.

SCINTILLARE SPATVM CHALYBIS vi, aut ex acidorum  
 Vi feruere solet; formam praeferre spatosam. ¶  
 Est id calce filex mixtus: vehementior ignis  
 Mutat id in calcem. Dacis reperitur in oris.

GRANITES profus diuersos ferre colores  
 Adfueti, genus hoc cum Labradoribus ornant. (3)

---

(1) PYRIVS Silix al. pyromachus, qui scintillat ad ictum chalybis.

(2) CRONSTED. Miner. p. 76. V. PILLER p. 39. 41.

(3) V. PILLER p. 42.

## §. XVIII.

III. Ordo Terrarum, continens Argillas. Species eius  
Plastica, Porcellana. Smectis.

**A**RGILLA est terra, ex igni quae durior exit.  
Plastica mollitur per aquas, fit lenta, tenaxque:  
Illius in tegulis vulgo est notissimus vsus.  
Vlta rubere solet: solet et flauere subinde.

PORCELLANA suum non mutat in igne colorem:  
Accedit vitro flammis vehementer adusta:  
Scintillas ictu chalybis iacit: albet, et imis  
Fracta ea particulis splendens, aut arida; talis  
Chinenses, Iaponesque solet laudare figura.  
Argillae filici, salibus, quarzoque reuinctae,  
Et pingui adiutae massa, vt Cronstedius addit, (1)  
Porcellanae omnes absoluunt vndique dotes.  
Nostra minus vitro accedit: pinguedine tactum  
Adficit, vt SMECTIS. Vndam haec non imbibit: albo  
Praedita vel fusco, rubro, viridiue colore.  
Bolum cerussae iam rubrae nomen adeptum  
Frustra huc adnumeres: vndas auide imbibit ille.

## §. XIX.

*Reliquae Argillae species Lithomorga &c.*

**C**VM crepitu per aquam solui *Lithomorga* notatur.  
*Saponum lapides, Kesekil*, quam dicere spumam

(1) CRONSTED. Mineral. pag. III.

Vulgus amat, Classe hac, et *Lemnia terra* tenetur.  
*Fullonum* terra, est pannos fabricantibus apta:  
 Sorbet aquam, tumet inde, manum pinguedine tangit.

BOLVS in igne niger fustu magnetis agendas  
 Edit particulas: carbonum polline mixtus  
 Fossilibus variis dat idonea vasa liquandis.

SECTILIS est SCHISTVS, nigri, alteriusue coloris.  
 Seruit scripturis, tectis, lydoque lapillo.  
 Vt sine iactura longas latasque tabellas  
 E terra effodias, G M E L L I N I scripta sequare. (1)

LAMNIS flexibilibus MICA est; et lubrica: findi  
 In tabulas tenues solet, ac seruire fenestras  
 Nauali. Spernunt saluae quemcunque fragorem.  
 Huic natale solum Rhutena Sibiria, nostrae  
 Permodicis frustis, quarzo, argillaue tenentur.

AURI autem, argenti, et reliqui quae *Mica* Metalli  
 Dicitur, humorem de scriptis imbibit vdis.

ARGILLAE pinguis species, ac lubrica, *Talcum* est.  
 Contemnit plerosque focos: fit durius igne.

HVIC et dicendis mox terris insita quaedam est  
 Pars *Muriae*, vt supra laudatas miscet *alumen*.

TERRA *scatites* pinguis, variique coloris:

---

(1) G M E L L I N . in Linn. Miner. Germ. Tom. I. pag. 332.

Ignem non metuit: diuturno tempore lymphas  
 Duritie vincit: varioque aptissima torno est.  
 Inde sua idolis forma est Chinenfibus. Huic est  
 Duritie similis, sed forma marmoris, illa,  
 Quae integros montes terra occupat, atque Basalte,  
 Plena ac Asbesto *Serpentis* nomine clara est.

FORMA *Molybdenae et Plumbaginis* esse videtur  
 Plumbo confinis: tactum inquinat vtraque. Quanto  
 Interuallo absint, acidis ostenditur. Illis  
 Vt *plumbago* solet, sic non solet altera terrae  
 Cuique *Molybdenae* status est, argilla carere.

ASBESTVS constat filis, quae texere possis;  
 Saepe etiam corio, membranis, atque papyro.  
 Dicit *Amianthus* amat: dant hunc Carni atque Bohemi.  
 Dat *Gömörenorum* non paruae *Topfchina* famae. (1)  
 Cum saxi praefert formam, contunditur, vndae,  
 (Quae lixiuia fit praesertim de cinere olim  
 Deiectae quercus) immergitur: obtinet illic  
 Fila manu facili quae possit carpere textor. (2)

TERRA, cui *Tripolis* nomen tribuisse putatur,  
 Non mollitur aquis, quas imbibit arida: cretam  
 Degustata, sapit: durissima quaeque polire  
 Adsolet: hunc usum praestare argilla videtur  
 Aridior quaeuis, ignes experta potentes.

(1) BELI Compend. pag. 228. KLEIN, Saml. p. 105.

(2) LINN. Min. Ger. T. I. p. 470.

## §. X X.

IV. Ordo Terrarum, continens Terras Fusorias, et Fusibiles.<sup>1</sup>

**H**ACTENVS Argillae. Quibus autem FVSI O terris Nomen conciliat, duplici sunt ordine; nempe:

TERRA igni solui renuens, connexaque terris  
Ad flammam reliquis, solui, atque liquefcere cogens  
Connexam fibi materiem, FVSORIA dici  
Adsolet: huic nomen porro imposuere *Fluori*.  
A terris reliquis adscitum continet in se  
Nonnihil; at propria est vis, quam descripsimus. Angli  
Hacce Metallurgis tam cara merce triumphant.  
Per nostrum Imperium raris reperitur in oris. (1)

A L T E R A classis habet *Scorillum*, cumque *Basalte*,  
Et cum *Lazuleo*, *spurios*, *piceosque* lapillos.

O M N E S hi in vitrum aut scoriam vertuntur in igne.

S C O R I L L V M quaere in crystallis: vitrioli se  
Adiungens acido purgat salis instar amari.

T U R M A L E V M hic duplex. Species, quam secula nostra  
Inuenere, instar Magnetis parte repellit

---

(1) V. PILLER. Mineral. pag. 48.

Corpora; parte trahit: species vero altera fundi  
In vitrum fragile ac album patiturque soletque. (1)

CAERULA LAZULO inest forma, et mansura sub igne:  
Inde color teritur formae non dispar eidem.  
Cuprum, ignorantes, hac possēt ludere larua.

HUNGARICAS spurius GRANATVS plurimus oras  
Insidet: hos ritu Crystallorum angulus ambit  
Undique: sunt rubro, nigro, violaeue colore.

ORDO columnarum decies ter mille, repleuit  
Hibernos: illae octo pedes infraque supraque  
Tellurem complectuntur; nec pertica molem  
In latum exaequat multo minor. Ecce BASALTIS  
Effigiem. Similes regna ostentare columnas  
Plura solent: nigrae hae terrae, fuscaeue, videntur  
Igniuomi montis ructus, et saxa fuisse  
Horrendo tonitru liquefacta, eiectaque longe.  
Fluxisse hos cumulos ignis virtute, reperti  
Ostendunt in eis filices, et ferrum, et alumen.

VIDIMVS vndantem ruptis fornacibus Aetnam,  
Flammarumque globos, liquefactaque voluere saxa. (2)  
Aetnae consimiles, Priscos vidisse, suoque  
Expertos damno, testantur plurima passim

(1) Turmalinum hoc duplex, aliter ZEOLITHVS. V. PILLER  
p. 50. 51. et LINN. GERM. Tom. 2. p. 143. et Tom. 4. p. 246. 257.

(2) VIRGIL. Georgic. l. 1.



Ostia, praeruptis visenda in montibus, olim  
 Mille globis, orci flammam eructantis ab imo  
 Horrida; nunc atris tantum ostendentia crustis  
 Prisci signa mali, et veteris documenta furoris. (1)

SPARSA locis variis quae sunt fragmenta *Basaltis*,  
 Nominibus variis massae neantur eidem. (2)

MUTATA in petram mentitur corpora petra,  
 Cui nomen LAPIDIS PICEI affinxere Magistri.  
 Crusta perfimili Cretae, vestitur; in imis  
 Fragminibus vulgo vitri instar splendet: ignem  
 Atque calorem omnem refugit; varioque colore,  
 Et transmissa luce nitet: color vnicus ille est  
 Frustrò vni: *Hontenses*, *Gömörenses*, pluraque passim  
 Hungariae loca congerie hac telluris abundant.

§. X X I.

IV. MINERALIVM CLASSIS, CONTINENS  
 METALLA.

*Notio Metallorum generatim.*

QVOS amet argentum montes, quos incolat aurum,  
 Quam varius, mirusque labor, seu quaerere, seu iam

(1) V. CRONSTED. *Miner.* pag. 87. e *Bibl. Mitterp.*

(2) LETTRES sur la Mineralogie par M. FERBER à BORN. Stras-  
 bourg. pag. 68. de *Vulcaniis Vicentinis*, et *Veronens.* *IBID.* p. 77.  
 Mr. RASPE a même adressé à la société littéraire de Londres un



Inuentum in lucem cupias proferre METALLVM  
 BARTAKOVITS cecinit metro, quod fama superstes  
 Nunquam cessabit merita praecingere lauro.  
 Nos non sola vocant auri, argentine metalla:  
 Omnibus ex aequo labor impendendus, et acri  
 Perlustranda oculo cuiusuis massa METALLI:  
 Ordinibus figenda suis, et classe notanda.

Hoc genus, et grauitas, quae cetera corpora vincat  
 Fossilium, propriusque nitor commendat; vt et Sal,  
 Arte, acido permixtus ei, quod Fossile dicunt;  
 Quodque adeo massam generat, cui caustica fit vis.  
 Signa haec non gremio noris propria esse METALLI;  
 Sed quod natium est, cunasque reliquerit illas.

EST quaedam calcis species, cognata *metallis*,  
 Quae vis nimirum soluit vehementior ignis.  
 Nobile non solet in calcem hanc transire METALLVM;  
 Talia sunt: *Aurum, Platina, Argentumque*: vicissim  
 Dote carent illa *Plumbum, Stannumque, Cuprumque*.

MERCVRIO excepto soluit solidum omne Metallum  
 Vis ignis; cuius varium, diuersa requirunt  
 Non alio soluenda, gradum. Perfecta METALLA

---

traité sur les montagnes de Basalte en colonnes de son pays, dans  
 lequel il soutient avec assez de probabilité, quelles doivent  
 leur origine à une matiere, qui, après auoir été mise en fusion  
 par les feux souterrains, a adopté une figure de colonne. DEIN  
 probatur vehementiam ignis non obstare regulari crystallizationi,  
 quae in ijs columnis reperitur.

Malleus extendit; contra, imperfecta sub ictu  
 Dissiliunt; duci in longum, latumque recusant.  
*Aurum cum Platina, Argentum, Stannumque, Cuprum-*  
*que*

*Plumbum cum Ferro* dici perfecta merentur;  
 Cetera de genere hoc sunt imperfecta Metalla (1)

OMNIA cum reperis, *natiua* haec, aut sine *laruis*  
*Nuda*, vel in *laruae* gremio recubantia cernes;  
 Et signis instructa suis. *Laruum* auferet ignis.  
 Sulphur *matrici* infixum nota euolat arte.

INVENIENDA statu in vario diuersa *Metalla*,  
 Nomen habent, nimirum a *Laruis*, *Calce*, *Mineris*. (2)

*NATIVUM* dices, quod citra usum vllius artis  
 Tale est, quale artis, de *matrice* obtinet usus.

### §. XXII.

*Perfecta et Nobilia Metalla: Aurum. Argentum.*

**A**VRVM nobilium princeps, grauitate *Metalla*  
 Excepta superat PLATINA: est id ductile, flauum;  
 Quod non mutet aquae vis vlla, aut aeris: ignem  
 Communem minime metuit, solum opticus illud

(1) Vel, SEMIMETALLA. Vtrumque est nomen iisdem.

(2) PILLER p. 54. Quocunque in statu sit *massa composita*, di-  
 ci solet *minera metallica*.

Dissoluit: liquido color adsolet esse marinus.  
 Mutum est, non tinnit: fert rubrum in vitra colorem.  
*Natiuum* vt granum, aut puluis matrice tenetur:  
 Praebet id hac forma *Stibium*, *Calcarea*, *Quarzum*.  
*Laruum* argento in rubro reperitur, et albo.  
 Saepe id nigra tegit *Larua* (illam detrahit ignis,  
 Soluitque illaesa massa auri) saepe *pyrites*.  
 Inque Molybdenae larua illud forte repertum est. (1)  
 Pannonicum varie adparet, totumque per orbem  
 Nostrorum illustrat felicia nomina Regum. (2)

ESSE Nagyágenfis toto celeberrima mundo  
 Proprietas auri merito perhibetur; in illo  
 Nullum se ostendit signum matricis; at illud  
 E norma a celebri *Pillero* expende statuta. (3)

DVM pretio foetam sobolem fossor legit, illi  
 (Iucundum, terraeque rudis mirabile donum!)  
 Diuisa in tenues ramos dumetula, plena  
 Saepe *Auro* adparent. Prorsus pretiosa vepraeta;  
 Ne color imponat porro illi, liuidus ille  
 Sit licet, et plumbo fimilis, tamen optima vincet

(1) *Klein Saml.* pag. 4.

(2) *CRONSTED Mineral.* pag. 178. Der größte theil des Goldes kömmt nach Europa aus Chili, und Peru in Amerika, etwas aus China und von den Afrikanischen küsten. Unter den Europäischen Ländern hat Ungarn die vorzüglichsten Goldgruben, darnach Salzburg. &c.

(3) *PILLER Mineral.* pag. 54. 55.

Pondera, subiecto postquam vndans igne catinus  
Sulphuream exuret pestem, massamque resoluet.

POSSVMVS absconsum varie praescire *metallum*.  
Nimirum argillae cretosa nigredo tenacis,  
Venaque fulgentis *Stibii*, *minique* rubentis  
Sunt plerumque *auri*, vt memorant, praesagia fului. (1)

MENSTRVA vis in aqua est, quam *Regis* nomine dicunt.  
Illa *aurum* soluit; quod idem certa arte parata  
Praestat *fortis aquae* virtus. Tractanda tamen res  
Caute erit: vt, cum fortis aquae vis separet *aurum*,  
*Argentumque*, id dum remouet, non dissipet vna.

OLYM Antillanos merito haec sententia totos  
Abripuit: dono duntaxat Numinis aurum  
Posse capi: Ergo prius, quam foetae viscera terrae;  
Vel potius, pro more suo, torrentis arenas,  
Et fabulum monti adfusum perquirere vulgo  
Fas esset, coeli largos per vota fauores  
Poscere ieiuni noctesque diesque solebant.  
Res frustra (Hispanis prona indulgentia Diuum  
Vt simili pacto fieret) tentata Columbo est. (2)

Q V A N T V M AVRI Americae vastissima Regna, *Peru-*  
*que et*  
*Mexica* cum primis, populo, cum irrumperet, illi

(1) V. BARTAKOVITS Metallurgie. pag. 26.

(2) CHARLEVOIX Histoire de l'Isle Espagnole. Tom. 1. pag. 61.

Praebuerint: statuas, idola, palatia, templa,  
 Ceteraque obryzi crustis fulgentia, plene  
 Cum Garcillasso, et Solio, descripsit Acosta. (1)  
 Egregios STAYI hinc nequeo secludere versus.  
 Cum primum inuentum est, inquit, mortalibus aurum,  
 Fulua putabatur tantum rutilique coloris  
 Res: siquidem prius est oculis quam cognita tactu.  
 Quae dein et manibus tractata, grauiissima multo  
 Deprensa ante alias, sed non ita dura; sub ictu  
 Nam potuit valido ferri in quascunque figuras,  
 Deduci facile, et flexu quocunque plicari.  
 Tempore post aliquo paulatim his addita quaedam:  
 Nam labefactari, validisque liquefcere flammis  
 Conspectum est aurum, quin partem amitteret igne,  
 Post flammam et idem pondus seruare rapaces.  
 Quin etiam nulla purum rubigine tingi.  
 Extudit hoc tum sera dies, candente receptum  
 Vt lympa, Regis quam pulcro nomine dicunt  
 Aurum soluatur paulatim, oculisque manaque  
 Mixtum ab ea nequeat secerni, immiseris at si  
 Forte salem, magno se pulueris agmine deorsum  
 Praecipitat subito, vinculisque tenacibus exit. (2)

PROXIMVS *Argento* locus esto. Panditur aequè  
 In longum et latum ferme instar ductilis auri.

(1) GARCILLASSO Histoire des Incas. Ex Bibl. Mitterp. pag.  
 2. Tom. 2. *Anon. Solis* Hist. Mexic. a p. 143. et. ACOSTA. Histoire  
 des Indes. L. 3. a p. 110. &c.

(2) BENED. STAY Philosophiae recentioris L. 1. pag. 23.

Albus ei color est: massam illius vnda, vel aer  
 Non mutat: valido illa diu non difluit igne.  
 Cum fufum est, partem nonnullam amittere suevit.  
 Sulphur ei rubrum mox nigrum adflare colorem  
 Deprendes; imo quiddam de sulphure mixtum  
 Saepe in se neſcit: matrix argilla, pyrites,  
 Quarzum, et calx nudi, et natiui est: saepe figuram  
 Lamellae, rami, globuli, arboris, atque capilli  
 Induit: Hungaricae, Freibergensesque fodinae  
 Saxonidum, nec non iuga Dacica, et Austria dono  
 Hoc quoque naturae nimium felicitis abundant.

S V N T propriae *Argentii* (solita vtar voce) *Minerae*,  
 Quae genere hoc turgent, vitreum, rubrumque, nigrum-  
 que

Atque album argentum; nec non quod signa notarunt  
 Clara Metallurgis, cineris, plumae, atque capilli.  
 Vitrioli, nitriue acido dissoluitur: arte  
 Haec acida argento eliciunt quandoque lapillum  
 Inferno et stygio Chirurgis nomine notum.

### §. X X I I I.

*Loca natiua Auri, et Argentii.*

**P**ORRO quem stimulat pretiosae gloria messis,  
 Effoſoque studeſ ditiſcere quisquis ab auro,  
 A teneris tecti diſce obſeruare metalli  
 Signa, auri cupidos nunquam fallentia Croeſos.  
 Ipa loci facies, et foeti montis imago

Exterior monet, armatoque ligone Colono  
 Non dubiis rimanda offert sua viscera fignis.  
 Quae pretio ( explorata loquor ) plaga montis abundat,  
 Diuitiis contenta suis rara arbore gaudet,  
 Hospitiumque negat radicibus, aurea tantum  
 Oua calens fouet, et foetu meliore superbit. (1)  
 Si qua etiam infelix fato cogatur iniquo  
 Sola metalliferis habitare in montibus arbos,  
 Surgere adusta, nequit ramis felicibus, atro  
 Tincta colore calet, fortunamque inerepat ardens,  
 Scilicet adfligunt miseram, tenuesque medullas  
 Vrunt sulphurei foeda pinguedine succi.

SI lapis adtritns contingat sulphure nares,  
 Spem faciat peregrinus odor; si gramina passim  
 Languida, vix summas aequent telluris arenas,  
 Si nunquam aeriis soleant albere pruinis,  
 Excutiantque niues, animo cape gaudia fossor,  
 Et terrae felicitis opes iam rere propinquas.  
 Continuo his prodit lignis natura labores  
 Sub tellure suos, effertque in luminis auras,  
 Non faxis defensa sus, non tuta latebris,  
 Fors nunquam aethreas tenuis vapor exit in oras,  
 Quin secum abrafi rapiat segmenta metalli,  
 Quae dein telluri, ut herbis, aut denique faxis  
 Illinat, et specie peregrina gramen inumbret.  
 Vidit inauratam quociens terra Vngara virgam!

---

(1) BARTAKOV. Metallurg. Verum his PILLERVS noster non vsquequaque subscribit.

Non sua miratus quoties pigmenta racemus !  
 Et, qua Creta suas centum iastauerat vrbes,  
 Mons olim aurata fuerat celeberrimus herba,  
 Caprarum fuluo quae tinxerit ora colore,  
 Cum victu immemores pascuntur nobilis herbae. (1)

SED non vlla adeo fuluas telluris arenas  
 Res prodit, quam lenta fluens e montibus vnda.  
 Haud dubia innumeris exercita cursibus adfert  
 Signa metallorum sterili sub colle latentum.  
 Principio insipidus, gelidisque argenteus vndis  
 Fons erit, et mira curret leuitate per agros;  
 Dum fodies, sensimque iugi interiora subibis,  
 Mutatas gaudebis aquas, grauitasque calorque  
 Accedent, iam mirus odor se naribus vstro  
 Ingerit, iniectosque necat falsugine pisces.  
 Multa sapor, sed plura color lymphae indicat, istum  
 Obseruato memor: viridis promanat ab aere,  
 At niger argenti color est: color ater et auri,  
 Liuidus a plumbo, ferroque inducitur acri:  
 Obscurum, et similem cineri dat sulphur odorem:

---

(1) Integras auri obryzi massas, diuersae molis et formae  
 ramenta aurea reperta in Vngaria et Dacia enumerat KÖLÖSE-  
 RIVS in Auraria Romano Dacica Pofon. 1780. a pag. 56. RANZA-  
 NVS in Epitome. Rer. Hung. Galeoz. Marliis L. de dictis et factis  
 Mathiae. C. 27. *Kerfeliob.* König. priuilegierte Anzeigen. &c.  
 Sed haec periti nunc omnia respuunt, aque ad tabulas relegant.  
 Saepe sulphuris hepar, saepe ouuli insectorum &c. pro  
 auro habuere.

Argenti, atque auri simulatrix massa pyrites  
Purpureum inducit suspecto in monte colorem.

CONTEMPLATOR item, cum nox aequata diei  
Autumni, verisque refert exordia; quidam  
Nocte intempesta foetis in montibus ignes  
Erumpunt, longisque per aera versibus errant.  
Non secus ac sparsus nitrati pulueris ordo,  
Scintilla subeunte suos dum laesus odores  
Incipit, et clausas momento extundere flammās;  
Ignis abit, tenuesque immigrat liber in auras.  
Nec tantum efficiunt longos incendia tractus,  
Quae pretiosorum cernes in vertice montum,  
Saepe irim sudo exortam mirabere coelo.  
Huius tu varios oculo solerte colores  
Perlegere, et quonam vergant, seruare memento:  
Subtiles ne micent radii, an fuligine quadam  
Obscuri oniteant, an non niue purius alben? *?*  
His signis ipsam speciem agnouere metalli,  
Quos montanarum stimulabat gloria rerum. (1)

SUSPECTVM arbitrere locum, quem in monte notarit  
Rima frequens, rumpit succorum acerrimus ille  
Spiritus, atque etiam saxosa cacumina findit.  
Illum etiam rimare locum, quem stellio turpis

---

(1) BARTAKOVITS Metallurgie. a pag. 3. ad 19. NB. His  
rursum observationibus rerum periti parum deferunt.

Incolit, et quis quis sibi feruere veneno,  
Ingluuiemque explere solet bufonis iniquam. (1)

HAE C retulisse sat est, priscorum vt dogmata noris;  
At meliora probes nostro eruta doctius aevo.

GLEBA auri fuluo per saepe decore superbit,  
Exploratores tamen haec ita sustinet ignes,  
Vt fucatae, abiecta luat mendacia formae. (2)

HE V fuge priuaras exploratore fodinas (3)  
Quos sumtus operum, quantos mihi saepe labores  
Absument, ibunt vacui sine foenore nummi.  
Prouidus hoc metuens fossor iam rite repertas  
Non prius insequitur venas, quam parte reuulsa  
Diuinatorem fortunae consulat ignem,  
Illo vate omnis discit stipendia massae. (4)  
Si modo pars liquidam videat millesima flammam,  
Hac demum agreditur, spe confirmante, laborem. (5)

CRYSTALLI inuenta serie laetabere fossor.

(1) BARTAKOVITS Metallurg. p. 20.

(2) BARTAK. p. 24. Huiusmodi est *Marcafita* auri, 'Graecis Chrysofopyrites.

(3) BARTAK. p. 25. Exploratores per ignem certam massae quantitatem liquando, periculum faciunt futurae, vt vocant, benedictionis.

(4) Per regulam auream.

(5) BARTAKOV. Metallurg. pag. 26.

Prodromus argenti est: venae tractusque sequuntur,  
Vnde olim expensi veniant ad scrinia nummi.

Nec tibi tam prudens vnquam persuadeat autor  
Matricem cineri similem non esse sequendam (1)  
Haec eadem argento non raro diues et auro est.  
Incertis licet vsque oculis se gleba propinet,  
Est manibus versanda auidis, atque igne probanda.  
Namque vbi vena cupro diues miscetur et auro,  
Quod forte ignarus fuluum arbitraberis aurum,  
Cuprum erit, et minio quae turget vena rubenti,  
Parte illa abscondas seruat Gangetis arenas,  
Qua nigra est. Hac fraude suos subducit honores (2)


TORRENTES subitos pertusa effundere saepe  
Antra solent, siquando auidos non anteit ausus  
Prouida vis animi. Sic *Regi*, Amacusa, fodinas  
Conuulsisse suas *Iaponensi* dicitur olim. (3)

ATQVOS cauta docent sonitu praesagia, vix dum  
Murmure detecto, damnis venientibus obstant.  
Cetera de genere hoc plenis haurire medullis  
Qui volet, accedat, cupideque interroget illos,  
Quos Schemnitzenses dudum docuere labores.

(1) *Plumbago*. De Molybdaena actum Supra parte III. §. XXII.

(2) BARTAK. Metallurg. pag. 29.

(3) Histoire de l'Empire du Japon. p. 171. Tom. 1. Biblioth.  
Mitterp.



## §. X X I V .

*Nobile, et perfectum metallum Platina.*

OMNIS in Americae PLATINAM se condidit auri  
Gloria: plus etiam grauitatis continet auro.

Duci se patitur minus, ac quodcunque metallum,  
*Sancta Fides* illam dat squamae, aut pulueris instar.

Ignе fluit: nostras lex non permittit in oras

Inferri: ne quid vitii puro inferat auro;

Neu grauitati addat; quod vero est ductile, tollat,

REGIA soluit aquae Platinam vis: praecipitata  
Per nitrum fixum, tonitru in carbonibus edit.

Nam geminae massae: *Platinae*, *Nitrique*, fauilla

In candente fretus permiscet frigus, et aestum;

Miscendoque, agit vt furibundus fluctuet aer. (1)

## §. X X V .

*Reliqua metalla perfecta; eorumque vsus.*

ALBUM in caeruleo STANNVM praeferre colorem

Cernimus: igne leui fundi solet; at prius illud

Rumpitur, ac duci se se patiatur, vt aurum,

Argentumque. Quia *Arsenico* reperitur opertum,

Id prius, ac nobis orbes, ollasque ministret,

A tabe Arsenici rite expurgare necesse est.

---

(1) LVCRET. L. 6. p. 230.

Qua , specula e *stanno*, ratione metallica, fundi  
 Adiectis aliis possint: cupro, arsenicoque;  
 Ac reliquis: docta exponit Valmontius arte. (1) ?

STANNVM Afi mittunt, mittit Saxo, atque Bohemus.  
 Illi mixtum aurum rigidum est; nec ductile, sed *Calx*  
 Corporibus duris poliendis *stannea* seruit.  
 Caeruleo accedunt magis, albida fragmina PLUMBI,  
 Quam stanni: mutum est: nigrescit in aere: vires  
 Ignis permodici sentit: calx plumbea *vitrum*,  
 Atque *Lithargirion* diuersos praebet in vsus.  
 Haec etiam cerussam albam, miniumque ministrat. (2)  
 AERE tonante, procul iacimus fera pondera plumbi.

HUNGARIAM, et reliquas, quibus imperat Austria, terras  
 Ferme omnes *Plumbi* deprendimus esse feraces.  
 Id soluunt et aquae fortes, et pingua ferme  
 Quaelibet. Immixtum stanno dat in organa viuos  
 Turgentesque tubos: auro, argentoque mineris  
 Eliciendo vsum praestat: ferrumina praebet.  
 Aptum vsu praetera ducendo e fonte canali.  
 Singula ne memorem vulgo notissima. CVPRVM

ET rubet, et tinnit: corroditur aere lento:  
 Cum liquidum est, viret in flamma: Cementa dedere  
 Nomen ei cupro, quod aquae innatat, et sua figit  
 Frustra loco ferri Dominorum in vallibus. Istud,

(1) VALMONT de Bomare Mineral. Tom. 2. pag. 122.

(2) V. Hic PART. III. §. V.

Et quod natium est, calcis forma, atque Mineræ,  
 Dacorum, nostrique ferunt cum foenore montes.  
 Verum omnes eius cunas ac nomina paucis  
 Dicere, perdurum est. Cum se se vnire veneno  
 Arsenici soleat; tum, quod pinguedine quauis  
 Solui se patitur, caute admoueat in vsu  
 Ollarum; atque adeo stanno obducatur, oportet.

E *Cupro*, et *stanno* fundendis aera parantur  
 Campanis, nec non tormentis. *Cuprea* *ZINCO*  
 Materies permixta dabit specularia quaedam,  
 Et quae nominibus nequeam expressisse Latinis. (1)  
 Tectum etiam e cupro struitur; ductumque tenellas  
 In lamnas saepe argentum mentitur, et aurum:  
 Cum circumduci nequit aurea fimbria vesti.

I A M F E R R V M vtilius, vel forte nocentius auro,  
 Nigrum in caeruleo ostentat, nitidamque colorem.  
 Maxima durities, par nisus elasticus, illi  
 Laudem conciliat: Sueci docuere Magistri,  
 Qui possit duci ac tendi in subtilia fila.  
 Magneti se se adiungit: viresque trahentes  
 Dono artis recipit, diuturnoque aeris haustu.  
 Attamen illius lentis humoribus vna  
 Soluitur, et rubra vestitur denique calce.  
 Idem scintillat, flamma vehemente liquefcit.  
 Cum terra eximitur, flicem, ramentaue terrae,

---

(1) *Tombac*, *Pinspec*, *Similor*.

Vitrioli ac Cupri quiddam complectitur in se.  
 Massam igitur viuæ totam vndæ inferre necesse  
 Primum est: vt quod aquæ mollire ac tollere possunt,  
 Abradant. Reliquum vehementi exurit igne:  
 Vt leuiora vapor, vel tortens auferat ignis:  
 Ferrum autem grauitate sua subfidat in imum.  
 Ex alienigenis iam ferri fragmina massis  
 Cum pura emergunt, ferri, chalybisue capessunt  
 Diuersum e merito, ac pretio probitatis honorem.  
 Arte fabris nota ferrum duratur in igne,  
 Fitque CHALYBS fuscæ hanc recitat VALMONTIVS artem. (1)

FERRVM natiuum raris occurrit in oris:  
*Pallasius* tamen id reperit regione Siberæ.  
 E matrice autem nec rara educitur arte,  
 Nec, demta Ammerica, rara tellure creatur.  
 Porro eius species propriis noscuntur ab ochris,  
 Nominibusque: spati, caementi, smiridis. *ochra*,  
 Cui nomen dederat violenta retractio, quamque  
 Tamquam vlnis Magnes valide complectitur, implet  
 Hungariam forma informi, graniue, nucisue.  
 In Balatone eadem forma reperitur arenae.

PERTINET ad ferrum *Magnes*, quem Patria profert  
 Nostra quoque vbertim. *Smirin* sua prædicat orbi  
 Durities: polit et scindit durissima quæuis.

(1) PLÜSCH Schauplatz. pag. 484.

Et VALMONT de Bomare. Mineral. Tom. 2. p. 172.

MENSTRVA Ferri sunt: Acida, Aer, Alkali quoduis.  
Non mediis tantum generatur montibus: illud  
Edunt plana etiam, vel promontoria passim.


FERRI vsum celebrat domus omnis, vinea, campus,  
Mensa, fores, currus, verbo, cuiuslibet artis  
Omne instrumentum. Nautae Magnete carere  
Non possunt; ochra pictores. POZZOLA ( granum  
Ferri, aut caementum siue ochram dicere malis )  
Portubus inseruit certa arte, ac lege struendis.

OCHRA Metallorum calx est, spoliata nitore,  
Atque sui generis reliqua forma: Vt tamen istam,  
Adiectis, quae absunt, certa arte capessere possit.  
Atque adeo facile est ochras deprendere plures:  
AERIS (quam viridis montani nomine signant)  
Ferri, Martis item, argenti, plumbique, cuprique. (1)  
Montani viridis Dominorum in valle fluentis,  
Qua ratione, operae, massas in vincula cogant,  
Bornius exequitur, docto, quo cetera, libro. (2)

---

(1) V. LINN. Miner. Germ. Tom. 4. a. p. 275. *Ochra aeris*  
LINN, al. Viride montanum. De TERRA Pozzolana, seu  
Puteolana, quam *Vitruv.* L. 2. et *Plinius* puluerem adpellant, in  
Baianis agris reperiunda, mixta calce, et caemento, quae iniecta mari,  
solidatur, exemplum est in ponte Caligulae ad Puteolos, qui ex  
ea massa structus aquis etiamnum resistit LETTRES sur la Mine-  
ralog. p. 180.

(2) BORN Briefe. Francf. pag. 198.



## §. XXVI.

*Semimetalla. Mercurius, Zincum, &c.*

**S**IGNVM imperfecti geminum solet esse metalli:

Ignе volat: duci in longum, latumque recusat.

Nam nitor et grauitas genus hoc finit esse metallon.

MERCVRIVM huc reuoca, ZINGVM, STIBIVM,  
ARSENICVMQVE,

Et reliqua, in numerum quae paucis cogere nitar.

MERCVRIVS ( viuum argentum, ac hydrargyron ) alba

Argenti est forma. Nudum illud, virgineumque

Idria dat: dant Hungaricae, Carnaeque fodinae.

Saepius argillae, Schisto, quarzo, atque pyriti

Infidet: ac tritu, vel leni expellitur igne.

Mercurio laruam dat Cornea, cinnabarisque.

Cui, quia sulphur inest, e sulphure, mercurioque

CINNABARIM efficies: (1) dat natiuam Idria; plenam

Mercurio; mittit celebrem Rosnauia: montes

Foeti has Schemnitzii, Styri simul atque Carinthe.

MERCVRIO ex Acido Muriae fit cornea larua.

Hoc argentum fit liquidum illa parte caloris,

Quae nostros sensus vehementi frigore adurit.

Summus nempe gradus cum conciliabitur arte,

Frigoris, huic fluido, consistit, sustinet ictus,

Incudemque. Suum cum exhalat in igne vaporem,

---

(1) CINNABARIS natiua est *Minium* antiquorum. LINN.  
Germ. Tom. 3. p. 47.

Pestifer est; intercludit vitam ille repente.  
 Arte metallurgis nota argentum eximit auro.  
 Cum stanno specula inducit; Toricellia praebet  
 Instrumenta, docens, quam grauitate fit aer.

MARCASSITA, aut *Vismuthum*, pallore rubore,  
 (Contritumque) albo passim de puluere notum est. (1)  
 Id stanno mixtum praebet ferrumina: mixtum  
 Plumbo vel stanno, simulare argentea belle  
 Corpora consuevit. Docimastae cetera laudent.

ZINCVM cui faciles in longum malleus ictus  
 Tuto inferre potest, Plumbi solet esse colore.  
 Vtilius stanno subducit cuprea vasa. (2)

IN STIBIO longae, tenues, cinerisque colore  
 Perfusae adparent fibrae: volat igne, iubetque  
 Inde volare vna secum vnumquodque metallum;  
 Excepta Platina, atque auro. Plena omnia passim  
 Hoc terrae foetu. Dum stannum funditur, aurum  
 Dum concinnatur, nummusque, typusque feritur,  
 Magno vsu stibium se se commendat: eidem  
 Aduersus cariem vis certa; at sumta sub ima  
 Viscera, corrodit tetro intestina veneno.

G.MELLINO tamen id minime placet. Hauserit illud  
 Imprudens aliquis: vomitu se purget, adacta

(1) V. hic part: III. §. XXIII.

(2) V. PILLER Miner. pag. 73.

In stomachum large tepida vnda, lacte, oleoue,  
 Quae repetens vna thermis vratur, et alui  
 Clystere: antidotum praebent haec omnia tutum. (1)

PLUMBEVS ARSENICI color, aere flauus, et ater  
 Efficitur: lamnas tenues, et in igne volantes  
 Exhibet: allia pestifero mentitur odore. (2)  
 Argentum simulat, mixtum cupro: enecat haustum  
 Glires: a carie, quae velat ligna, tuetur.  
 Eius pulueribus conspergere viscera possunt  
 Quadrupedumque, auiumque, quibus spectacula curae est  
 Musaeis inferre suis; sed tutior herba est,  
 Et salis aspersi praebens ea commoda virtus.

FORMA politi instar chalybis bene caua COBALTO est:  
 Duritiem fragili sociat: mixtumque videtur  
 Quidquid id est, Ferro, arsenico, slibioque, cuproque.

NICCOLEVM ex alba in rubram se flectere formam:  
 Fractis particulis splendere: et sulphure mixto,  
 Ac slibio turgere solet, grauitate COBALTO  
 Maius, abijt varias in vitri, vt *Cadmia*, formas. (3)

(1) V. LINN. Min. Germ. Tom. 3. p. 95. *Antimonium mine-  
 ralisatum*, apud CRONSTED. pag. 245. et sequ. Federertz. Hoc  
 rarum Antimonij genus teste *Bornio* apud KLEIN p. 21. fin. re-  
 peritur ad Schemnitzium. STIBIVM aliter Antimonium. Habetur  
 in Liptonia, &c.

(2) *Arsenicum* reperitur Felsö Banyae, Cremnitzii, &c.

(3) CADMIA al. Cobaltum. V. CRONSTED Miner. p.  
 254. 260. LINN. Min. Germ. Tom. 3. a p. 135.

HAS autem et reliquas species cui noscere mens est,  
Ille oculis potius, quam libro vtatur, oportet:  
Deinde Magistrorum dictis accomodet aurem.

§. X X V I I .

*De corporibus Indigenis seu Compositis, ac de Adventitiis.*

QVAE reliquo generi non conuenientia, restant,  
Compositorum, aut Indigenum concludo caterua.  
Iungo his extremum, quae *Petrae Facta* vocantur.

ARGILLAE et Calcis commixtio praebet OPHITIS  
Marmora, per Thufcos diuerfa voce notata. (1)

ERVTA faxa MOLIS, et granis comminuendis,  
Componit Quarzum, Granatum, et Mica; poliri  
Rite duo possunt insertis subtus arenis.

E mica et quarzo COTEM natura parauit.  
Illa acuit Chalybes: Oriens quam mittit oliuae,  
Aut quam Germani cinerisue auriue colore  
Imbutam vendunt, reliquas supereminet omnes.  
Nomen ei generi rasura *Nouacula* barbas,  
Grande dedit: reliquum in LINNEO perlege vulgus. (2)

---

(1) NOMEN iis: serpentino antico: marmore Pozzouera di  
Genua &c.

(2) LINN. Germ. Tom: I. a p. 497.

IASPIS, scintillantue spatum, vel mica, Basaltes, PORPHYRION generant: (1) Terit in subtile colores. Hunc lapidem Nilus mittit; vel Moldaua nobis.

GRANITES celebris positis per Regna Canopi Molibus, (2) e Mica, Granatis, siue Basalte Conflatur. Celsis in montibus occupat imum.


GLUTINE commissi lapides pro glutine arenam Saepe gerunt. Quoties facile est discernere cuncta haec Vincula (qualia sunt: Conchae, calcarea terra, Iaspis, vel filices) *Collectio BRECCIA* dici Adsolet: hi lapides possunt persaepe poliri: Atque ita marmoreum longe superare nitorem.

DENIQUE arenosi generis sunt omnia, per quae Segmentis varie ac granis aptantur arenae Firma vi: in muris lapis hic ferme optimus: illum Nec flammae rumpent, nec edax fortasse vetustas. Ex his coniiicies, quo possint *saxa* referri Cetera, quae vario Linneus nomine signat. (3)

(1) PORPHYRION al. Porphyrites.

(2) V. Liber. *Régi jeles Epületek*. De obeliscis. L. 5. c. 7<sup>a</sup> pag. 297. *Tirnavu*.

(3) LINN. Miner. Germ. Tom. I. a p. 596.



## §. XXVIII.

*De Aduentitiis, quae vulgo Petraefacta adpellantur.*

**A**DVENIUNT etiam vegetato, aut ex animali Regno, in FOSSILIVM numerum noua corpora quaedam,

Aut illic potius resolutis ossibus, herbis,  
 Ac plantis per vim fluidorum, spirituumue,  
 Mole pari, formaque pari se Fossile fistit.  
 Saepe hac forma igitur crustam deprenderis; et, ni  
 Rite animum aduertas, animal transfuse putabis  
 In petram (Lapides picei sic ludere quosdam,  
 Consueuere) petrae facti frustra esse putantur.

OSSA Elephantorum censebant esse Gygantum  
 Nonnulli exuias; at plura hic signa requires:  
 Vt ceriae possis inuenta adfigere classi. (1)

IN noua mutatas Gmellinus corpora formas  
 Exhibet innumeras, Linnei Scripta sequutus.  
 Haec adeat, qui mira cupit spectacula rerum. (2)  
 Illic conspiciet durata animalia fissa  
 In filice, vt conchas; rubicunda coralia, fructus,  
 Imo etiam remos, aplustraque fracta, carinas.  
 Saepe etiam ad fractas tabulas in monte repertas  
 Eruta sunt hominum multorum saxea membra;

(1) V. LINN Miner. Germ. Tom. 3. fin. et 4. initium.

(2) V. LINN. Tom. 3. et 4. fin. et initium.

Ossaque, et armorum, et varii vestigia amictus.  
 Haec ficcis, altisque vna sunt saepe reperta  
 Montibus, a falso distantibus aequore longe.  
 Sunt et in Heluetiis ea rupibus, atque niuosis  
 Alpibus. Omnigenos discissa caute videmus  
 Pisces: in duro non desunt corpore squamae,  
 Spinarumque tenor, dentesque, oculique rotundi  
 Omnia naturae speciem seruantia veram.  
 Certa que quin etiam Phocarum, et grandia Cete  
 Visuntur spolia, et diuersis confita conchis  
 Viscera telluris praecelso in monte cauata.  
 Totius Europae demum quis nesciat istis  
 Portentis foetos montes, Asiamque feracem,  
 Et Lybiam, atque alio terras sub sole repertas?  
 Quidquid sub pelago viret, innatat, omnibus haeret  
 In scopulis, durae moliti viscera terrae  
 Inueniunt homines: lapidis tactu omnia constant:  
 Sed remanet sua forma vel imis certa medullis,  
 Et modus, atque color; nec congesta omnia casu,  
 Proiecta et temere; at veluti constrata manu sunt,  
 Formae quaeque suae, tum ponderis ordine certo. (1)

## §. X X I X.

*DISSERTATIO De Aduentitiis corporibus, quae intra celsorum montium viscera reperiuntur.*

**I**LLORVM ridet STAYVS Commenta: Cometis  
 Qui tribuunt formam terrae in contraria versae.

---

(1) V. BENEDICT. STAY Philosophiae recentioris L. 4.  
 pag. 100. a v. 1340.

Credere namque illinc terris venisse ruinas,  
Aut instare nouas, venturaque fingere corde  
Sollicito nimis, et tam rara timere pericla,  
Fas equidem non est. Nouit, qui condidit orbem  
Facto quid sit opus, bene vti partita vicissim  
Maxima sint, quae se se huc illuc corpora voluunt;  
Quodque sua, *alterius sine noxa*, vt lege teneri,  
Atque loco possit, tantosque innectere motus.  
Hinc videas, quare cum sex errantia circum  
Sidera deproperent, orbem prope quodque per aequum,  
Vna et planitie pariter prope cuncta locentur,  
In spatia errantes adeo diuersa Cometae  
Disperfi varium percurrant vndique coelum:  
Nam cum circuitu bis in omni semper ad aequos  
Perueniant tractus spatiorum a sole, profecto  
Difficile esset; vti semper vitare valerent  
Incursum inter se gemini, cuiusque nisi esset  
Orbis planities alia regione locata;  
Atque alii inclinata nimis cuiunque: per aequor  
Vnum nam si omnes irent (nisi forsitan orbis  
Orbem alium cingens prorsus concluderet intra)  
In geminis punctis orbis quicumque secaret  
Orbem alium; quare toties, totiesque secando  
Multiplices per circuitus occurreret astro  
Perfacile astrum aliud, perturbaretque, vicissim  
Turbaretur item, atque illata incommoda ferret.  
Quapropter tantum cum distent auia longe  
Per loca dimoti, dispersique vndique coelo,  
Scire licet, sic, naturam vitare tumultus  
Horrendos, atque insontes voluisse Cometas

Labi, et ciuili non astra inuoluere bello. (1)

AT nos NEVTONI vestigia docta sequuti  
 Rerum naturam Hungaricis expromere verbis  
 Ausi, haec mutatae dedimus miracula terrae  
 Cum caussis. (2) Ad quas late trans aequora quondam  
 Effusum mare concurrit, concussaue terra  
 Horrendo motu, et tonitru; eructantibus ignem  
 Saepius accensae telluris hiatibus olim.  
 Acta ea praeserrim, tumulataque corpora summos  
 Supra apices fuerant sine lege furentibus vndis,  
 Cum mare cum tellus *nullum* discrimen haberent,  
 Cum tegetet tumulos immensa licentia ponti:  
 Pulsarentque noui montana cacumina fluctus. (3)

Id quisnam statuatur caussarum pondere certo:  
 Omnia num fuerint praecelsa cacumina montis  
 Arida, quae nunc sunt; num *quaedam* immersa profundo  
 Vt modo qua graciles carpunt sua pabula caprae,  
 Olim deformes agitarint corpora Phocae:  
 Parsque orbis nemorosa, salo fit condita, parte  
 Cum scopulis alia (sed quam digito indice raro  
 Definire queam) iussa se euoluere ponto,  
 Vestirique nouis terris, ac caespite; ventis  
 Puluereas nubes, ac rerum semina passim

(1) STAY. Philos. recent. L. 6. a pag. 264. v. 1663.

(2) A' Természetiokről Nevton Tanirványnak nyomdoka szerént.  
 Pofon. 1777. Tom. 2. pag. 158.

(3) V. OVIDII Metamorph. L. I. n. 10. 1. 33.

Spargere connisis. Certum est maria alta fuisse  
 Passim illic, vbi nunc madidas radentia nubes  
 Saxa fragosa vides, in montibus: idque marinis  
 Corporibus toto montes replentibus orbe  
 Euinci; atque adeo totam vno flumine terram  
 Olim submersam eflusis latuisse sub vndis,  
 Credita res priscis a prima aetate; nec vnquam  
 Cessante orbe suae vestigia certa ruinae  
 Praebere; et per aquas accepti insignia damni. (1)

## §. X X X.

*Conclusio.*

Q V O D fuit in votis (memori tria Regna tabellae  
 Inclusa, ardenti studiis efferre iuuentae,  
 Nominibus distincta nouis) exegimus. Est, cur  
 Haec variis formis diuersa volumina tractent,  
 Ac ferme obtrudant etiam renuentibus ipsis:  
 Vt fortunatam plene praestantia vitam; (2)  
 Cognita si recte rectos vertantur in vsus.

Nos laurum nostris debemus iure Magistris,  
 Quorum conatu, ac docta profecimus arte;  
 Quosque libri nostri quiuis margo indice monstrat,  
 Et celebrat digito. Nec enim menti incidit, umbra  
 Hos premere, a quorum nos lucem poscimus umbris.  
 Nec tanti sumus, vt, quamuis id forte velimus,

(1) P I. V C H E Schauplatz. pag. 473.

(2) H O R A T I V S. epist. II. L. I.

Posse finant vires. Illos versate diurna,  
 Nocturnaue manu, o Iuuenes! Acuentibus illis  
 Ingenium, e nostro conatu sumite tantum,  
 Quod vobis vires aduersum obliuia praestet;  
 Quodque suis instructa notis noua nomina rerum  
 Praebeat, Europae variis insignia linguis.

I V V E R I T idcirco haec; Cari meliora sequutum  
 Exempla, Aonii melle aspersisse leporis;  
 Neue parum moueant fortassis nostra, vetustos  
 Hoc in concilio iussisse insidere vates.

Est porro hic primum id, summum, praeque omnibus  
 vnum:

Vt, cum naturae triplicis mirabile Regnum  
 Mente agitas; fines, causas, nexumque reuoluens,  
 Totus in Autorem rapiare: bonumque, potentem,  
 Et mire sapientem vna cognoscere certas.  
 Grata sume manu, quam fortunauerit horam (1)  
 Naturae auxilio; nec in illum propria verte  
 Munera, iniquo vsu, Numen, Patremque laceffens,

A S P I C I S, vt vires, atque ornamenta ministrent;  
 Teeta, dapes, vestem, medicamina, rite scienti  
 His vti, *Plantae, Lapides, Animalia, Terrae.*  
 Aspicias, ingenio quanta instrumenta sciendi  
 Suppeditent: vt alant Artes, vt nosque, suumque  
 Cuncta genus, connexa vi, tueantur; & orient.

---

(1) Idem. ead. ep.

SI quidquam exile est, age! mundo subtrahe *Terram*:  
 Libera per vacuum pones vestigia nullo  
 Remigio alarum suffultus crura, manusque.

A V T spolia lapides *Terra*; aut vertantur in *Aurum*  
 Omnia: quo gremio maturos semina foetus  
 In tua protrudent alimenta, & cetera vitae  
 Praefidia? Inuiso merito torqueberis *Auro*:  
 Attonitus nouitate mali; diuesque, miserque. (I)

D E M E autem contra *Telluri saxa*, vel ossa  
 Propria, quaeque illis immixta tenaciter haerent;  
 Vt sunt: *Gemmae*, *Aurum*, *Ferrum*; concussa repente  
 Tota cadet moles; accenso sulphure tota  
 Diffiliet; luteasque domos procumbere coget.  
 Vt nihil addam etiam, quid (aqua irrumpente sub antra  
 Aereque expanso) queat huc accedere damni;  
 Si muros tollas, & propugnacula *Terrae*.

P R O V I D A vis igitur, sapientia Numinis vna,  
 Condidit haec. Sapienter enim vis mutua necit  
 Omnia; partem pars, & totum quaelibet harum  
 Ordine fini apto conseruat legibus aequis.

N A T V R A E sibi ne obturbent tria Regna; nec vnquam  
 Alterum in alterius fines irrumpere possit;  
 Euerfo officio, vel turbato ordine rerum;  
 Imo, vt praefidio sibi sint; loca, tempora, fini,

Ac generi proprio seruent accomoda, *Mentis*  
 Id fuit, intuitu, quae singula viderit vno,  
 Finem cum mediis, nexum, vsum, commoda mille. (1)

Noxia, quae censes, docuit *Sapientia*, posse  
 Praeuerti; docuit variis medicaminis vsu  
 Depelli: docuit posse in tua commoda verti.

QVAE ceu parua, orbi posse arbitraris abesse,  
 Si tite aduertas animum sunt grandia mundi  
 Auxilia, innumeris certe vsibus inclita saepe.

NIL paruum est, sine quo non constant magna. Per  
 vsum

Paruula quantumuis res fit permagna frequenter.  
 (Multiplicem hic vsum, crebrumque reuolue; nec illum  
 Neglige, qui latet e tenebris nondum erutus alris)  
 Vt nunquam omnipotens sapientia desinat esse  
 Miranda, & bonitas semper sit amabilis, a qua  
 Tamquam fonte fluit, quidquid *Sapientia* promit.

QUANTVLA pars mundi ferrum est? nihilominus vsus  
 Illius innumeros quis nesciat esse? latentque  
 Nonnulli forsan; velut is, quem secula nostra  
 Euoluere: per id dispelli fulmina posse. (2)

PARVULA res mundi totius *palma* videtur:

(1) V. MILLER Handbuch. p. 597.

(2) V. MAKO Dissert. De Fulmine Edit. Nou. Budens.

Illa tamen, diuina vt se *Sapientia* miram  
Exhibeat, praebet tercentis commoda plura. (1)

RES EXILIIS *Apes*, *Mellis* dulcedine, *Cerae*  
Lumine, tum *Mulsi* medica vi, deinde laboris  
Assidui *Exemplo* (quis paucis cogere possit  
Tam multa in numerum!) profunt nostrae vndique vi-  
tae. (2)

PLINIVS e veteris medicinae dogmate certo  
*Cera*, et *Melle* probat morborum plurima pelli  
Agmina; foecunda haec vna ausus dicere mille  
Auxiliis. (3) Mel nempe vetat putrescere corpus.  
Hoc soliti quondam condire cadauera *Perfae*,  
Tristes exuuias tabi eripuerunt sepulcri. (4)  
Mel domat, et perimit fungorum horrenda venena,  
Quae *serpens* ictu conflauit vulnera, sanat.  
Praefidio est lateris, pulmonis, gutturis, omni

(1) V. PHYTOLOG. part. 2. §. 7.

(2) V. ZOOLOG. part. 3. §. 6.

(3) PLIN. Hist. Nat. I. 11. p. 592. HARD. Bibl. Patach.  
Fauos conficiunt, et ceras, mille ad vsus vitae. HARDVIN. hic.  
His si quis dissertationem D. *Maraldi* adiunxerit, quae est in Hi-  
storia Acad. Reg. Scient. an. 1712. a p. 299. plurimum ex ea  
lectione eruditionis colliget, & voluptatis. *Confer.* Scherferunz  
de Cellulis Apum.

(4) PLIN. Hist. Nat. p. 282. (Melli) gignendo animal (fa-  
bricata est natura) innumeros ad vsus: si quoties misceantur,  
aestimemus. PLIN. L. 22. p. 283. HARDVIN. ibid. ex Democrito,  
Varrone, Herodoto.

Pene malo : tussim *Mulsae* compescit *aquae vis*.  
 Morbum etiam arquatam, et signatum Nomine Regis,  
 (Molliter hic quoniam celsa curatur in aula ) (1)  
*Mulso* depelli, Varroni credere fas est. (2)  
 Proluerant veteres leni praecordia *mulso* :  
 Et vitae caussa biberant diluta Falerno  
*Mella* (3) Horum vsus, qui recta temperat arte,  
 Viuere centum annis demonstrat Pollio posse. (4)


Q V O R S V M haec ? vt modicis mille vsus rebus inesse,  
 Obserues, et opus Diuini Numinis, in re  
 Qualibet exigua semper mirabile laudes;  
 Artificisque *potens Sapiencia* te sibi totum  
 Vendicet; obsequiumque tui lucretur amoris.

(1) SEREN. Samon. cap. 59.

(2) PLINIUS. L. 22.

(3) HORAT. Sat. 2. et 4. L. 2.

(4) PLINIUS. L. 22. pag. 244. Centesimum annum excedentem (Pollionem) D. Augustus hospes interrogauit: quam maxime ratione vigorem illum animi, corporisque custodisset. At ille respondit: intus mulso foris oleo.



---

 O R Y C T O L O G I C O N .

## I N D E X I .

## M I N E R A L I V M

*Eorum Nomina exponuntur Latine. Vngar. Germ. Gallice, iuxta Seriem Classium. (I)*

## S A L I A .

**S**AL marinus officin. pharmaceut. Tenger-só. See Saltz. Meer Saltz. *Sel communi.*

S. Fontanus. Vizi só. Só-viz. Sós-viz. Brunnen-Saltz. Quell saltz. food saltz. *Sel de fontaine.*

S. Fossilis. (fal gemmae officin.) Akna-só. Bánya-só. Kö-só. Steinsaltz. Bergsaltz. *Sel gemme. Sel fossile.*

S. Ammoniacus. Szalamia, Salmiák. Salmiack. *Sel ammoniac.*

**VITRIOLVM** Martis, seu Ferri (viride: commune Officinarium. Item Atramentum Sutorium.) Gálitz-kő. Zöld gálitz-kő. Grünergemeiner vitriol. *Vitriol verd. v. commun.*

V. Veneris (cyprinum: cypreum, cupri: vel, vitriolum caeruleum officin. Kék-kő. Kék gálitz-kő. Réz-só. Blauer vitriol. *Vitriol bleu. Couperose. Vitriol de Cypre.*

V. Zinci. (album Linn. & officin.) Fejér-gálitz-kő. Weißer vitriol. Galitzenstein. *Vitriol blanc.*

**ALUMEN** commune. (crudum off.) Timsó. Alaun. Gemeiner Alaun. *Alun commun.*

A. Romanum. (al. rubrum. item alumen Rochae off.) Veres Timsó. Röther Alaun. *Alun de Roche.*

---

(I) Hunc indicem in acceptis fero CL. D. JOSEPHO BENKŐ H. C. M. Közép-Ajtenfi, in Transitu. cuius magna in rem literariam merita paucis indicaui, *Pöyitologici* pag. 61. et pag. 83. Huic pauca aliunde adiecta sunt, cum adnotacionibus nonnullis.

A. Plumosum. ( Nativ. ) Szőfzős Timsó. Feder Alaun.  
*Alun de plume.*

NITRUM natium. Sálétrom. Salitrom. Termés-salétrom. Salpeter. Salniter. Salitter. *Salpêtre. Nitre.*

NATRUM Aphronitrum ( Natrum murorum; item Sal Calcarium Linnei ) Mész-só. Salétromtajték. Szék. Széksó. Mauersaltz. Salitterfchaum. *Sel de muraille.*

*Natrum Fontanum* ( huoc pertinet Sal Epsomense, seu Anglic. Sedlitzense. S. Mirabile Glauberi, Vmoense Sueciae. ) Has-tízfztító-só. Savanyu só. Vad-só. Purgír-sáíz. *Sel purgeant.*

BORAX Tincal. Póris. Terméspóris. Értz olvasztó-só. Borax.  
*Borax.*

### PHLOGISTICA.

SULPHUR natium. ( Pyrites nativus Linn. ) Kénkö. Schwefel. Lebendiger Schwefel. *Soufre. soufre vis.*

AMBRA grisea ( Ambra ambrosiaca Lin. ) Amber, Ambra. grauer Amber. *Ambre gris.*

SUCCINUM electricum. al. Electrum. Gyánta, Gyántár. Agstein. Gentar. *Carabe. Succin. ( Ambre. )*

BITUMEN Naphta. ( Napht. Off. ) Török-Viziolaj. Naphten. *Naphte.*

B. *Petroleum* ( Petrol. off. ) Kövi olaj. Steinoehl. Bergoehl. *Pervole. Huile de pierre.*

B. *Maltha.* Deget. Zsidó-enyv. Juden Pech. *Bitume Judaïque.*

B. *Asphaltum.* Hegyi-fzurok. Bergpech. *Asphalte.*

B. *Ampelites.* ( al. pix montana ) Földi-fzurok. Erdhartz. Hartzerde. Hartzpech. *Terre ampelite. Pierre noire.*

B. *Lithantrax.* ( Carbo petrae ) Tüzi-kö. Kö-fzén. Steinkohle. *Charbon de terre.*

B. *Gagates.* ( Gagas Linn. Succinum nigrum Off. ) Köenyv. Berg-Wachs. Geest. *Fays, Fayet.*

TVRFA. Tüzi föld. Torf.

## TERRAE.

- TERRA** Calcareá (pura. al. Agaric. miner. al. puluerul.)  
Mész-por. Schwedisch blecke.
- T. Calcareá** indurata. Mész-kő. Kalkstein.
- CRETA** vulgaris (Calx creta Lin.) Kréta. Kreide. **CRAYE**  
Lac Lunae (Calx Gur. Lin.) Kö-téj. Köszikla téj.  
Weisser steinmarck. *Lait de Lune.*
- STALACTITES** Stillatitius et Spatofus Linn. Tsepegés-kő.  
Tropffstein. *Stalactite.*
- GYPΣUM.** Máz. Gips.
- GYPΣUM.** Glacies Mariae (Natrum glac. Lin.) Jég kö. Boldog  
Afszony' jege. Frauen-eis. Marienglas. *Glace de No-*  
*tréd me.*
- GYPΣ.** Alabastrum Lin. Alabastrum. Alabafter. *Albâtre.*
- MARMOR** nobile. Márvány-kő. Marmel. Marmelstein. *Marbre.*
- TOPHVS** Osteocolla Lin. et off. Tfont-forrasztó-kő. Bein-bruch-  
stein. *Osteocolle.*
- MARGA** friabilis. (Argilla marga Lin.) Anya-föld. Mergel.  
Mergel. Stein-marck. *Marne.*
- ADAMAS** (gemma) Gyemant. Diamant. *Diamant. Cetera*  
*quarza. Rubjn. Saph. &c. vřitata Latinjs Nomina*  
*retinent (Vug. Germ. Gall.)*
- SILEX.** Kova. Kiesel. (al. pyromachus; lapis Corneus) Noza.  
L. Corneus Germanorum, al. Petrofalex. Hegyi tüz-  
kö. Bergkiesel.
- ARGILLA** porcellana. Portzellán agyag.
- SMECTIS.** (Talcum Smectis Linn.) Szabó-Kréta. Weiße  
Kreide. *Cimolée blanche.*
- TERRA** Lemnia, Lemnusi petsétes föld. Lemnische sigelerde  
*Terre de Lemnos.*
- SCHISTVS** Tabularis. Fekete-tábla-kő. Tafelschieferstein. *Pierre*  
*de table noire.*
- Talcum.** Rubrica fabrilis Lin. Veres Kréta. Atfök vereskő-  
ve. Rhoter Stein. *Ochre rouge.*

- ASBESTVS (Amianthus Asb: Lin.) Asbest-kő. Tüzgyöző-  
kő. Federweißs. *Amiante.*
- TERRA Tripolitana. Tripolisi föld. Trippel. *Tripoli.*  
*Lazulus.* Lázur. Aranyas kék-kő. Lafurstein. *Pierre*  
*d'Azur.*

## METALLA. SEMIMET. &amp;c.

- AURVM nativum. Arany. Gold. *Or.*
- ARGENTVM nativum. Ezüst. Silber. *Argent.*
- STANNVM. Fejér ón. Zinn. Etsin. *Plomb blanc.*
- PLUMBVM Fekete ón. Bley. *Plomb.*
- CUPRVM. Réz. Veres Réz. Kupffer. *Cuivre.*
- FERRVM. Vas. Efsen. *Fer.*
- MAGNES. Magnes. Magnetstein. *Aymant.*
- SMIRIS. (Ferrum smiris Lin.) Üveg-metszésző-vaskő. Schmir-  
gel. *Emery.*
- MERCURIVS nativus. (Hydrargyrum virgineum Lin.) Ké-  
neső. Queckfilber. *Mercure.*
- CINNABARIS nativa. (Hydrargyrum Cinnab. Lin.) Tzinó-  
briom. Cinnober. *Cinnabre mineral.*
- ANTIMONIUM (Stibium Striatum Lin.) Piskoltz Spiesglaßs.  
*Antimoine.*
- ARSENICVM Citrinum. Sive Auripigmentum. (pyrites auri-  
pigment. ( Arany-sárga. Sárga egér-kő. Sárga értz-  
mérég. Operment. Goldgelb. *Orpin. Orpiment. Arse-*  
*nic jaune.*
- ARSEN. Nativum. (albidum.) Egér kő. Féreg-kő. Fejér-egér-  
kő. Fejér értz-mérég. Rosnika. *Arsenic. Arsenic.*
- A. rubrum, seu sandaracha Graecorum. (Arsenicum Sandaracha Linn. Aliis al.) Veres Egér-kő. Veresértz-  
mérég. Rother arsenic. Raufchgelb. Rother Schwefel-  
Feuer Schwefel. Roth operment. *Orpin rouge. Arsenic*  
*rouge.*
- VISMUTHVM Biszmut. sic. al. Linguis.

COBALTVM. Kobolt. Kobolt. *Cadmie.*

COSCOTARIA. Közförűkő Schleiffstein. *Pierre à aiguifer.*

PVMEX (Pum. Vulcani Lin.) Tajték-kő. Bimstein. *Pierre ponce.*  
V. *Valmonz.* inter producta Vulcanis. p. 289.

## APPENDIX E METALLVRGICO BARTAKO VITSIANO.

*Aurum* obryzum. Finom-v. tiszta arany. fein gold.

*Auri* glarea. arany Követtes föld. Gold Kiefs,

*Balluca*, balux, Balax Plinii. Por, v. fővény arany. Gold sand.

*Chryfocolla*. Arany enyv. v. arany ragasztó. Goldglett.

*Marcasita auri*. Aranyszínü hamis értz-kő, nonnullis *zincum* dicitur. V. *Valmonz.* p. 54.

*Scoria* Salak.

*Argentum* pufulatatum. Fínomezüst. Fein silber.

*Argyropyrites marcasita argenti*. Ezüst színü hamisértzkő. Silber markasiten.

*Helcyfma*. Olvasztatott ezüst értznék sepreje. Silberchlaken.

*Talcum*. Ezüsthöz hasonló keménykő. Silber Weifs.

*Plumbago* *Argentum* continens. ón és ezüstköz-ér a' bányában, Silberhaltiger bley. Glantz.

*Auvaria*. Arany bánya Goldgrube.

*Puteus reclus*. Caverna metallica. Bányaluka, Rechterschacht.

*Cuniculus* v. *arrugia*. a' bányában a' föld alatt, egyenes járás stollen.

*Matrix* Metall. bányászna annya. Quartz.

*Molybdæna*. Crudaria. Galena. *Plin.* Ezüst-ér. Silber ader.

*Segullam Plinii* aranyér. Aranyakjele.

*Argentum* rude rubrum. Veres ezüstértz. Roth gülden Silberetz.

*Argentum* rude album. Fejér ezüstértz.



## INDEX II.

*Continens Opp. Autorum, qui in hoc Oryctol. laudantur, illustrantur.*

- B**ARTAKOTITS. Metaliurgic.  
**B**ENKÖ Josephi Nomenclat.  
**B**ELII Compend.  
**B**ORN, C. et FERBER.  
**C**HARLEVOIX Hist. de l'Isle Espagne.  
**C**RONSTEDTS Versuch.  
**D**EMOCRIT. VARRO, HERODOT. apud Harduin.  
**F**ERBERI Epistolae.  
**G**ARCILLASSO Hist. des Yncas.  
**G**MELIN. Linn. Mineral. German.  
**H**ARDVINI Not. Plinian.  
**H**ISTOIRE de l'Empire du Japon.  
**H**ORATII opp. V.  
**K**LEIN Sammlung.  
**K**AVFMANS Magazin.  
**K**ÖLÖSERII Auraria.  
**L**VCRETIVS cum Antidoto.  
**M**ARALDVS apud Hard.  
**M**AKO C. C. de Fulmine.  
**M**ILLER. Handb.  
**M**ITTERPACHER. Hist. Plant. Oeconom. &c.  
**P**ILLER. Element. Hist. N. P. III. R. Miner.  
**P**LINII. Hist. N. cum Not. Hard.  
**P**LUCHE. Schauplatz.  
**P**YTHAGORAS. apud Ouid.  
**P**HYTOLOGICON.  
**R**ATH. Ephemerid.  
**R**EGI Ieles Épületek.

SEREN. Samonic.  
SOLIS Anton. Cortes.  
SCOPOLI Cryftallographia.  
STAY Philosophia.  
SCHERFER de Ap.  
VALMONT de Bomare.  
VIAGILII Opp.  
ZOOLOGICON.



## INDEX III.

*Continens variam Doct. Virorum, in hoc Oryzologicon, Epigraphen.*

## I.

**A**UGUSTINI ΠΥΡΙΚΟΦΕΡ, Phil. Doct. Repet. Human. Professoris. Pro-Direct.

Αγρυρον ει διψας, και χερσον, την χσον' ορσασ.

Ενταυθ' ευρισκω χερσον, ορσασ χσονα.

## II.

**S**AMVELIS RATZ. Med. D. Profess. Ord. in R. Vniu. Bud.

Quod decus informi Terrae dant Quarza, Metalla,  
Hoc Auro, et Quarzis dat Liber iste decus.

Auri, et Quarzorum proba sunt eos, flamma; Libelli  
Istius, Autorum copia Nobilium.

## III.

**W**OLFFGANGI ΤΟΤΗ. Phil. Doct. Human. I. et Sen Prof. in R. Vniu. Bud.

Fida comes veri, munit doctrina Libellum:  
Ornant concilio Tresque, Nonemque, suo.

## IV.

**D**AVIDIS SZABÓ Human. I. et Senior. Profess. in R. Acad: Cassou.

MOINAR, cum caneres ANIMALIA, visa fuere  
Velle loqui, grates velle referre Tibi.

Cum scribis PLANTAS, Libro infers Rure; placentque  
Sic Libro, vt Ruri displicuisse putes.

Nunc, cum TERRAM aperis, Naturam eludis, et arcto  
Clandere quas certat carcere, pandis opes.  
Materia est Cybele; formam Musa addit: utramque  
Quod penitus noscas, Zoilus ipse neget?



*Errata* - - - - *Corrige.*

<i>Pag.</i>		
5.	Acceruus.....	Aceruus.
Ibid.	eineres.....	cineres.
6.	fere.....	ferme.
7.	Illicet.....	Ilicet.
10.	cepulata.....	connexa.
12.	copulantur.....	iunguntur.
25.	AMARA.....	AMBRA.
26.	elaufa.....	claufa.
27.	fiffilis.....	foffilis.
38.	v. 8. Quarza.....	Gemmae.
57.	Inerepat.....	Increpat.
58.	Marlius.....	Martius.
67.	Has.....	Hac.
69.	Liptonia.....	Liptouia.
80.	miscantur.....	miscatur.

1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....
6	.....
7	.....
8	.....
9	.....
10	.....
11	.....
12	.....
13	.....
14	.....
15	.....
16	.....
17	.....
18	.....
19	.....
20	.....
21	.....
22	.....
23	.....
24	.....
25	.....
26	.....
27	.....
28	.....
29	.....
30	.....

