

STEINBUCH ARMIN, ezéltt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

II. szakasz.

**Mérlegek, súlyok, stb. gyógyszerár,
szerkamra és szerkonyhák számára.**

== A teljes tartalom-jegyzék hátul található. ==

STEINBUCH ARMIN, ezéltt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ARMIN, ezéltt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ARMIN, ezéltt WOLFF F. A. és FIAI
SPEER, BUDAPEST és VARSÓ


STEINBUCH ARMIN, ezéltt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

Minden gyártmányú mérlegek és súlyok utánhitelesítését és javítását elvállalom. Az utánhitelesítés előtt azokat, még akkor is, ha javítást nem szükségelnek, mindig jusztálni (érzékenyítettetni) kell, mi külön, olcsón lesz felszámítva.

Magyarországon csak az 509/10. ábra szerinti kézimérlegek, Mohr rendszerű táramérlegek, továbbá az 564/66. ábra szerinti egyensúlymérlegek és az 570/72. ábra szerinti tizedes- illetve hídmérlegek hitelesíthetők. A súlyokból pedig csak a hengeralakúak hitelesíthetők és pedig az 1 grammtól feljebb. Centigrammsúlyok, miután ezek nem az általános forgalomnak vannak szánva, többet nem hitelesíttetnek.

— 323 —

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.



Ábra 500/01.

Ábra 505 és 508.

Ábra 502/04 és 506/07.

Ábra 509/10.

Ábra

Kézimérlegek fű- vagy teaneműek részére, rendkívül finom aczélrúddal, csakis a recepturánál való használatra, nem hitelesíthetők; ezek azonban pontosságimérlegeknek nem használhatók.

A mérlegrúd hossza . . .	$\frac{m}{m}$	110	120	130	150	160	180	210	260	320	400
A csésze átmérője . . .	"	45	50	60	70	70	80	90	120	160	180
Megterhelésük: . . .	g	10	20	30	40	50	100	200	500	1000	2000

500

Sárgarézcsészékkel . . .	db.	K	2:10	2:20	2:40	2:60	2:80	3:10	3:40	4:50	6:30	9:—
Újzüstcsészékkel . . .	"	"	2:35	2:45	2:65	3:10	3:30	3:65	4:30	5:50	8:60	12:40

501

Pontossági-kézimérlegek rendkívül finom sárgarézrúddal, csakis a recepturánál való használatra; nem hitelesíthetők.

A mérlegrúd hossza . . .	$\frac{m}{m}$	90	100	110	120	130	150	160	180	210	245	265	320
A csésze átmérője . . .	"	35	40	40	45	50	60	70	80	90	110	120	130
Horderejük: . . .	g	4	6	10	20	30	40	50	100	200	300	500	1000

502

Szarucsészékkel . . .	db.	K	4:20	4:30	4:70	4:90	5:70	5:80	6:50	7:—	8:—	9:30	9:80	14:20
------------------------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-------

503

Sárgarézcsészékkel . . .	"	"	4:20	4:30	4:70	4:90	5:70	5:80	6:25	6:75	7:40	8:85	9:40	14:—
---------------------------------	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

504

Újzüstcsészékkel . . .	"	"	4:40	4:50	4:90	5:15	5:95	6:05	6:75	7:30	8:30	9:80	10:40	15:30
-------------------------------	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

505

A mérlegrúd irányítóval többbe kerül . . .	"	"	—	1:50	1:50	1:60	1:60	1:80	2:—	2:—	2:20	2:40	3:20	4:—
--	---	---	---	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	-----

Pontossági-kézimérlegek rendkívül finom újzüstrúddal, csakis a recepturánál való használatra; nem hitelesíthetők.

A mérlegrúd hossza . . .	$\frac{m}{m}$	90	100	110	120	130	150	160	180	210	245	265
--------------------------	---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

506

Szarucsészékkel . . .	db.	K	4:80	5:—	5:30	5:80	6:40	6:80	7:90	9:20	10:80	12:20	14:—
------------------------------	-----	---	------	-----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------

507

Újzüstcsészékkel . . .	"	"	5:—	5:20	5:50	6:05	6:65	7:05	8:15	9:50	11:10	12:70	14:60
-------------------------------	---	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

508

A mérlegrúd irányítóval többbe kerül . . .	"	"	—	1:50	1:50	1:60	1:60	1:80	2:—	2:—	2:20	2:40	4:—
--	---	---	---	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

509

Pontossági-kézimérlegek rendkívül finom sárgarézrúddal, 3 forgású aczéltengelylyel és lánczón függő kerek sárgarézcsészékkel, a magyar hitelesítési előírásnak megfelelően.

Hordképesség	dkg	2	5	10	20	50	100
A mérlegrúd hossza . . .	$\frac{m}{m}$	10	12	14	16	24	28
A csésze átmérője . . .	"	5	7	8	9	14	16
Ára darabonként	K	4:60	5:20	6:30	6:80	10:20	18:—

510

Pontossági-kézimérlegek rendkívül finom nikkelezett sárgarézrúddal, 3 forgású aczéltengelylyel és lánczón függő kerek nikkelcsészékkel, a magyar hitelesítési előírásnak megfelelően.

Hordképesség	dkg	2	5	10	20	50	100
A mérlegrúd hossza . . .	$\frac{m}{m}$	10	12	14	16	24	28
A csésze átmérője . . .	"	5	7	8	9	14	16
Ára darabonként	K	5:60	6:80	8:—	9:—	15:—	25:—

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.



Ábra 513/16.



Ábra 517.




Ábra 523/24.



Ábra 511/12.



Ábra 519/20.



Ábra 521/22.




Ábra 525.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

Ábra 511	Nyereggramm-mérlegek rendkívül finom sárgarézzruddal, nyereggel és finom szarucsészékkal (nem hitelesíthetők) 1--25 cg-ig K 7.—, 50 cg-ig K 8.—, 100 cg-ig K 9-60, 0-1—5 g-ig K 13.—, 10 g-ig K 16.—.
512	Nyereggramm-mérlegek, de nikkelezett sárgarézzruddal, 1--25 cg-ig K 8.—, 50 cg-ig K 9.—, 100 cg-ig K 10-60, 0-1—5 g-ig K 14.—, 10 g-ig K 17.—.
511/12a	Nyereggramm-mérlegek mint előbbie, de román hitelesítési előírás szerint, hosszú nyelvvel és ollóval ellátva, minden nagyságban K 1.— többre kerülnek darabonként mint az 511/12. ábra szerintiek.
	Mérlegcsészék pontosra szerelve, erős anyagból, zöld selyemzsinórokon. Átmérőjük $\frac{m}{m}$ 40 45 50 55 60 70 80 90 110 120 130 160 180 200
513	szaruból párja K —60—65—75—75—85 1-15 1-30 1-70 1-80 2-40 2-70 3-80 — —
514	sárgarézből " " —60—65—75—80—85 —90 1-05 1-10 1-35 2— 2-50 3-30 4-60 5-20
515	újezüstből " " —80—90 1— 1— 1-10 1-40 1-60 2— 2-30 3— 3-80 5-60 8— 9-20
516	tiszta nikkelből " " 1-50 1-60 1-80 2— 2-20 2-70 3-40 4— 5-30 5-60 6-80 10-30 14— —
514/16a	lánczokon többre kerülnek " " —25 —25 —35 —40 —60 —60 —70 —80 1-10 1-40 1-60 2— 2-60 3—
517	Mérlegzsínórok, zöld selyemből, kötve és sárgaréz horgokkal felszerelve. Csészékre, melyeknek átmérője $\frac{m}{m}$ 35 40 45 50 60 70 80 90 110 130 160 180 200 Áruk páronként K —20 —20 —20 —25 —28 —32 —36 —40 —45 —60 —70 —80 1—
518	Mérlegzsínórok, zöld selyemből, legfinomabbak, kézimérlegekre, kötetlenül. Csészékre, melyeknek átmérője $\frac{m}{m}$ 40/60 80/100 120/130 160 180 200 Áruk méterenként K —12 —16 —20 —28 —36 —45
519	Milligramm-mérlegek sárgarézből, a recepturánál eszközrendő legpontosabb mérésekre, 15 g hordképességgel, 1 mg érzékenységgel, emeltyűrögzítéssel (arretálással), fényezett faszekrényen, fiókkal, hitelesítetlen. A rud hossza 110 $\frac{m}{m}$; a csészék szaruból valók és levehetőek. Áruk K 24.—
520	Milligramm-mérlegek mint az 519. ábra, de nikkelezve " 28.— Pontossági-mérlegek, a recepturánál és műtani célokra való használatra, igen érzékenyek, emeltyűrögzítéssel és levehető csészékkal, fényezett mahagoni szekrényen, fiókkal, áttört ruddal és hasábos végtengelyekkel. A mérleg hordképessége g 50 100 200 500 1000 " " érzékenysége mg 1 1 2 5 10
521	Sárgarézből fénymázolva K 30— 33— 40— 48— 56—
522	" " nikkelezve " 33— 36— 43— 52— 62—
	Pontossági-mérlegek, központon kívüli (excenter) rögzítéssel, a recepturánál és műtani célokra való használatra függőkkel ellátott rudakkal, melyek hasábos közép- és végtengelyeken nyugszanak, kengyelcsészékkal, fogantyús betétcsészékkal, lefelé álló hosszú nyelvvel, mely elefántcsonttáblácskán mutat, fényezett mahagoni szekrényen, fiókkal. A mérleg hordképessége g 20 50 100 200 " " érzékenysége mg 1 1 2 2
523	Rud, oszlop és csészék sárgarézből K 54— 56— 64— 70—
524	" " " " újezüstből " 56— 62— 72— 80—
525	Ugyanaz üvegszekrényben többre kerül " 24— 26— 30— 32—

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Abra 526.

Abra 526. Táramérleg, *elismert pontos és tartós kivitelben, sárgarézből, tömör ruddal, felfelé nyúló nyelvvel, kengyelcsészékkel és erős állvány-nyal, fényezett deszkán.*

A rud hossza:	mm	180	210	240	260	320
Horderő:	gramm	100	200	300	500	1000
A csészék átmérője:	mm	90	100	120	130	160
	K	13.60	16	18.50	21	25

Abra 527. *Oszlop és deszka nélkül, ellenben felfüggesztésre szolgáló ki-gyóval:* „ 11.60 14— 16.50 18.50 22.50



Abra 528 és 583/85 a.


Abra 528. Hozzávaló *fényezett faszekrény, egyenes alak 2 fiókkal és előálló falappal*

a) 300 és 500 g-os mérlegnek, 450 mm hosszú	K	9—
b) 1000 g-os mérlegnek, 520 mm hosszú	„	14—

Abra 529. Táramérleg *elismert pontos és tartós kivitelben sárgarézből, Mohr rendszere, tömör ruddal és hasábos végtengelyekkel, elefántesont fokívvel, odaforrasztott 145 mm és kengyelcsészékkel, lefelé nyúló nyelvvel, csinos sár-garézoszlopon, tokívvel, 1 kg horderővel.*

Ára szekrény nélkül	K	38—
Ugyanezen mérleg nikkelezve <i>szekrény nélkül</i>	„	44—

Hozzávaló *faszekrény* a 82. oldal szerint válasz-tandó.




Abra 530 és 583,85 a.

Abra 530. Táramérleg *elismert pontos és tartós kivitelben, Mohr rendszere, áttört ruddal, hasábos végtengelyekkel, odaforrasztott 145 mm át-mérőjű kengyelcsészékkel, sárgarézből, lefelé nyúló nyelvvel, fokívvel, bronzirozott vas osz-lopon, négyszegletű talpazat keresztel, feltétként urna lobogó lánggal. 1 kg horderejű.*

Ára szekrény nélkül	K	44—
„ „ „ sárgaréz alkatrészek nikkelezve	„	49—

Hozzávaló *faszekrény* a 82. oldal szerint válasz-tandó.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Ábra 535 c/d és 583/85 b.

Ábra 535 Táramérleg, *elismert pontos és tartós kivitelben, Mohr rendszer szerint, áttört rúddal*, 3 forgású aczéltengelyvel 155 mm átmérőjű csészékkel, elefántcsont-fokmutatóval, lefelé álló nyelvvel, hordképesség 1 kg. A mérlegkar a kigyó segélyével bármelyik más mérlegoszlopra megerősíthető.

- a) A mérlegkar csészékkel felszerelve sárgarézből, oszlop nélkül K 40—
- b) A mérlegkar csészékkel felszerelve újzüstből, oszlop nélkül „ 48—
- c) A teljes mérleg oszloppal sárgaréz-
ből, szekrény nélkül „ 54—
- d) A teljes mérleg oszloppal újzüst-
ből, szekrény nélkül „ 68—

Hozzávaló mérlegszekrény a 82. oldal szerint választandó.




Ábra 536 és 583/85 b.

Ábra 536. Táramérleg, *legsokotabb, elismert pontos és tartós kivitelben, áttört rúddal*, francia függőkkel, levehető 155 mm átmérőjű csészékkel, elefántcsont fokivvel, lefelé nyuló nyelvvel. 1 kg horderejű.

- a) A teljes táramérleg sárgaréz
oszloppal, szekrény nélkül, ára K 44—
- b) A teljes táramérleg újzüst
oszloppal, szekrény nélkül, ára „ 58—

Hozzávaló mérlegszekrény a 82. oldal szerint választandó.



Ábra 537 és 583/85 b.

Ábra 537. Táramérleg, *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört rúddal és 3 forgású tengelyvel*, lefelé álló nyelvvel, levehető 155 mm átmérőjű csészékkel, elefántcsont-fokmutatóval, oszlop golyófeltéttel, hordképesség 1 kg.


- a) A mérleg sárgaréz-
ből, szekrény
nélkül, ára K 58—
- b) A mérleg újzüst-
ből, szekrény
nélkül, ára „ 72—

Hozzávaló mérlegszekrény a 82. oldal szerint választandó.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Ábra 538 és 583/85 b.

Ábra 538. Táramérleg, *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört ruddal*, lefelé nyuló nyelvvel, levehető, 155 ^m/_m átmérőjű csészékkel kengyelekben, elefántcsont fokivvel, csinos, sima oszlop golyófeltéttel. 1 kg horderejű.

- a) A mérleg sárgarézből, szekrény nélkül, ára K 58—
- b) A mérleg ujezüstből, szekrény nélkül, ára K 72—

Hozzávaló mérlegszekrény a 82. oldal szerint választandó.




18 Ábra 539 és 583/85 a. 18

Ábra 539. Táramérleg, *elismert pontos és tartós kivitelben*, sárgarézből nikkelezve, áttört, divatos, nagyon csinos oszloppal, áttört ruddal, odaforrasztott 145 ^m/_m átmérőjű kengyelcsészékkel, lefelé nyuló nyelvvel, elefántcsont fokivvel. 1 kg horderejű.

A teljes mérleg szekrény nélkül, ára K 86—

Hozzávaló mérlegszekrény a 82. oldal szerint választandó



110mm 37 18 Ábra 540 és 583/85 a. 17

Ábra 540. Táramérleg, *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört, divatos, nagyon csinos oszloppal, divatos alakú, áttört ruddal, szögletes nyelvollóval és francia függőkkel*, levehető 155 ^m/_m átmérőjű csészékkel, elefántcsont fokivvel, lefelé nyuló nyelvvel. 1 kg horderejű.


- a) A teljes mérleg sárgarézből, szekrény nélkül, ára K 90—
- b) A teljes mérleg sárgarézből, nikkelezve, szekrény nélkül, ára K 100—
- c) A teljes mérleg, mérlegrud és csészék ujezüstből, oszlop nikkelezve, szekrény nélkül, ára K 108—
- d) A teljes mérleg egészen ujezüstből, szekrény nélkül, ára K 130—

Mérlegrud, Mohr rendszerű függőkkel, mint az 535. ábránál ábrázolva 10 koronával többé kerül.

Hozzávaló mérlegszekrény a 82. oldal szerint választandó.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Ábra 541 és 583/85 b.

Ábra 541. Táramérleg, újezüstből *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört rúddal*, levehető 150 ^m/_m átmérőjű csészékkel kengyelekben, lefelé nyuló nyelvvel, elefántcsont fokívvel finoman *véssett oszlopon, a cső a koszorúdíszszel aranyozva, a talapzat nikkelezve, feltétként egy aranyozott váza, ezüstözött kigyókkal*. 1 kg horderejű.

Ára szekrény *nelkül* K 110.—

Hozzávaló *mérlegszekrény* a 82. oldal szerint váasztandó.




Ábra 542 és 583/85 b.

Ábra 542. Táramérleg újezüstből, *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört rúddal*, 155 ^m/_m átmérőjű levehető csészékkel, kengyelekben, lefelé nyuló nyelvvel, elefántcsont fokívvel, finoman *véssett oszlopon, a cső a koszorúdíszszel aranyozva, a talapzat nikkelezve, feltétként magyar vagy osztrák korona, aranyozva, vörös vagy ezüstözött fém párnán*. 1 kg horderejű.

Ára szekrény *nélkül* K 118.—

Hozzávaló *mérlegszekrény* a 82. oldal szerint választandó.



Ábra 543 és 583/85 b.


Ábra 543. Táramérleg újezüstből, *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört rúddal*, 155 ^m/_m átmérőjű levehető csészékkel, kengyelekben, lefelé nyuló nyelvvel, elefántcsont fokívvel, finoman *véssett, oszlopnak szolgáló alakkal, Hygieát vagy Aeskulapot ábrázolva, bronzöntvényből valódi aranyozással, feltétként aranyozott váza, ezüstözött kigyókkal*. 1 kg horderejű.

Ára szekrény *nélkül* K 165.—

Hozzávaló *mérlegszekrény* a 82. oldal szerint választandó.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Abra 544 és 583/85 b.

Abra 544. Táramérleg újezüstből, *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört rúddal, 155 ^m/_m átmérőjű levehető csészékkel, kengyelekben, lefelé nyuló nyelvvel, elefántesont fokívvel, művészies kivitelű oszloppal, a talapzaton 4 alakkal, az oszlopfő és a váza a kígyókkal bronzöntvényből, finoman vésvé és valódi aranyozással. 1 kg horderejű.*

Ára szekrény nélkül K 140—

Mérlegrúdak, Mohr rendszerű függőkkel, az 535 ábra szerint 10 koronával többbe kerülnek.

Hozzávaló mérlegsekrény a 82. oldal szerint választandó.



Abra 545 és 583/85 h.

Abra 545. Táramérleg újezüstből, *elismert pontos és tartós kivitelben, áttört rúddal, 155 ^m/_m átmérőjű levehető csészékkel, kengyelekben, lefelé nyuló nyelvvel, elefántesont fokívvel, művészies kivitelű oszloppal, a talapzaton 4 alakkal bronzöntvényből, finoman vésvé és valódi aranyozással. Az oszlopfő díszes világítási feltéttel 2 tetszésszerű feszültségű villamos körtével. 1 kg horderejű.*

Ára szekrény nélkül K 175—

Mérlegrúdak, Mohr rendszerű függőkkel, az 535. ábra szerint 10 koronával többbe kerülnek.

Hozzávaló mérlegsekrény a 82. oldal szerint választandó.

☛ A fenti 545. ábra szerinti mérlegen kívül majdnem az összes többi táramérleg csinos, stilszerű világítási feltétellel villanyos-, légszesz- vagy petroleumvilágításra berendezve szállíthatók. Rajzzal és ajánlattal kívánatra szívesen szolgálók. ☛

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Ábra 546.

Táramérlegek nagyobb horderővel
az anyagkamra stb. részére.

Abra 546. Táramérleg sárgarézből, Mohr rendszere, áttört ruddal, levehető csészékkel, lefelé nyuló nyelvvel, fokivvel ellátott, csinos sárgarézoszlopon.

Hordereje kg	1	3	5	10	15	20
A csésze átmérője mm	160	190	220	260	290	320
a) szekrény nélkül	K 44-	50-	55-	62-	75-	90-
b) nikkelezve többbe kerülnek	6-50	8-	9-	10-50	12-50	16-

Egy mély csészével K 2- től K 5- ig többbe kerül.




Ábra 547.

Abra 547. Táramérleg sárgarézből, Mohr rendszere, áttört ruddal, levehető csészékkel, lefelé nyuló nyelvvel, fokivvel ellátott. bronzirozott vasállványon.

Hordereje kg	1	3	5	10	20
A csésze átmérője mm	160	190	220	260	310
a) szekrény nélkül	K 30-	32-	35-	44-	60-
b) a sárgarézalkatrészek nikkelezve többbe kerülnek	3-50	4-50	5-50	6-	9-

Egy mély csészével K 3- től K 5- ig többbe kerül.



Ábra 548.

Abra 548. Táramérleg sárgarézből, Mohr rendszere, tömör ruddal, levehető csészékkel, lefelé nyuló nyelvvel, fokivvel, csinos sárgarézoszlopon, négy-szögletű talpazat kereszttel, feltétként egy szépen vésett sárgarézből való sas.

Hordereje kg	1	3	5	10	15	20
A csésze átmérője mm	160	190	220	260	290	320
a) szekrény nélkül . K	50-	56-	62-	75-	85-	102-
b) a sárgarézalkatrészek nikkelezve többbe kerülnek	6-50	8-	9-	10-50	12-50	16-

Egy mély csészével K 2- től K 5- ig többbe kerül.


STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

Különféle czelokra szolgáló mérlegek.



Abra 556.

Abra 556. Milligramm-mérlegek, sárgarézből, fényezett faszekrényen, a mérleg megőrzésére szolgáló fiókkal. 5 g megterhelésre, a rúd irányítóval ellátva és finom szarucsészékkel darabonkint K 21.—




Abra 557.

Abra 556a. Ugyanazon mérleg irányító nélkül " " 19.—

Abra 557. Egykarú fasúlymérleg, Westphal szerint, Reimann-féle hőmérő-súlyokkal, folyadékok fajsúlyának a 4. tizedesig való megállapítására. Az állvány elváltoztatható és az egész mérleg csinos diófatokba van helyezve . . . darabonkint K 35.—

A sárgarézalkatrészek nikkelezve K 4.— el többbe kerülnek.



Abra 558.

Abra 558. Kétkarú fajsúlymérleg, Dr. Mohr szerint, Reimann-féle hőmérő-súlyokkal, szilárd és cseppfolyós testek fajsúlyának a 4. tizedesig való megállapítására. Rögzíthető állvánnyal és csészékkel közönséges mérlegelésre. A teljes mérleg a szekrény elzárható fiókjába helyezhető . . . darabonkint K 46.—

A sárgarézalkatrészek nikkelezve K 5.— el többbe kerülnek.

Abra 559. Levél- és csomagmérlegek, fénymázolt vasállvánnyal, fényezett deszkán, egy kerek és egy négyszögletes csészével.

Horderjük g 50 100 250 500 1000

a) sárgarézből. db. K 11.— 12.— 14.— 16.50 22.—
b) " nikkelezve . " " 12.— 13.— 15.50 18.50 25.—



Abra 560.

Abra 560. Levélmérlegek, bronzírozott állvánnyal, sárgarézalkatrészek nikkelezve, igen pontosak.

Horderejük g 100 250
darabonkint K 9.— 11.—

Abra 561. Vizmérlegek, sárgarézből, pontosra igazítva, tokokban.

Az alapdeszka hosszúsága mm 110 160 220 270 320
darabonkint K 1.80 2.70 3.60 5.— 6.—



Abra 560.

Abra 562. Vizmérlegek, mint fent, de igazítócsavarral ellátva, faszekrényekben.

Az alapdeszka hosszúsága mm 100 160 200 250 300
darabonkint K 4.— 5.— 6.— 7.— 8.—



Abra 561.


STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Ábra 563.

Ábra 563. Egyensúlymérlegek, *Roberwall rendszere*, nem hitelesíthető, *2 félmély*, levehető sárgarézcsészével.
Horderejük *kg* 1 2 3 5 10 15 20
db. *K* 8- 8-50 9-50 12- 16- 21- 27-



Ábra 564.

Ábra 564. Egyensúlymérlegek, *12 élű rendszer*, magyar vagy osztrák hitelesítéssel, *2 félmély*, levehető sárgarézcsészével.
Horderejük *kg* 1 2 3 5 10 15 20
db. *K* 14-50 16- 18-50 22-50 27- 32- 37-50




Ábra 567.

Ábra 565. Egyensúlymérlegek, mint az 564. ábra, csak-hogy *1 mély* és *1 félmély* levehető sárgarézcsészével.
Horderejük *kg* 1 2 3 5 10 15 20
db. *K* 15- 16-50 19- 23- 28- 33- 39-

Ábra 566. Egyensúlymérlegek, mint az 564. ábra, csak-hogy *1 félmély* és *1 mély* levehető sárgarézcsészével, utóbbi *rácscsal*.
Horderejük *kg* 2 3 5 10 15 20
db. *K* 17- 20- 24- 30- 35- 41-

Ábra 567. *Lyoni* egyensúlymérlegek, hitelesítve, lapos kerek sárgarézcsészékkél.

	Horderejük <i>kg</i>	1	2	3	5
a) tölgyfaszekrényben márványlap nélkül	<i>K</i>	51-	56-	62-	68-
b) tölgyfaszekrényben márványlappal	"	56-	61-	67-	73-



Ábra 568/69.

Ábra 568. *Vénasztali* egyensúlymérlegek, *200 g hordereővel*, nem hitelesíthetők, de pontosan mérlegelnek, fényezett faszekrényen márványlappal és 2 levehető sárgarézcsészécskével darabonként *K* 18-

Ábra 569. *Vénasztali* egyensúlymérlegek, *200 g hordereővel*, mint az 568. ábra, csak-hogy *román hitelesítési előírás* szerint felszerelve, hosszú nyelvvel és ollóval, darabonként *K* 24-



Ábra 570.


Ábra 570. *Tizedes asztalimérleg*ek, magyar vagy osztrák hitelesítéssel, szépen fénymázolva és bronzirozva, nagyon pontosak és megbízhatók.

Horderejük <i>kg</i>	25	50	100
db. <i>K</i>	32-	40-	70-

Ábra 570a. Az asztalilapon *rácscsal* többbe kerül " " 2- 3- 5-

Ábra 571. *Tizedes hidmérleg*ek, a legjobb kivitelben, magyar vagy osztrák hitelesítéssel, *zöldre mázolt fából, négyszögletű lappal*.

Horderejük <i>kg</i>	50	100	150	200	250
db. <i>K</i>	25-	30-	37-	43-	50-



Ábra 571/72.

Ábra 572. *Tizedes hidmérleg*ek, *tölgyfából*, kenczézve.
Horderejük *kg* 50 100 150 200 250
db. *K* 32- 40- 50- 58- 65-

A mérlegek hitelesítési díjai, melyek mindig külön számíttatnak fel, a következők:

	Ausztáriában:	Magyarországon:
a) <i>kézi</i> mérlegek után	<i>K</i> —70	<i>K</i> 1-20
b) <i>táramérleg</i> ek " 1 <i>kg</i> -ig	" 1-30	" 2-40
c) <i>egyensúly</i> mérlegek "	<i>K</i> —90 " 1-30-ig	" 2-40
d) <i>tizedes</i> mérlegek "	" 1-80 " 2-30 "	" 2-40

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

BELENYEGELTÉSEK ÉS MÉRLEGEK VÉDELME ÉRTELMEZÉSE

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.


Személymérlegek.



Ábra 573.

Ábra 573. Gyermekmérlegek, tizedesrendszerrel, egészen vasból, 25 kg megterhelésnél 1 g-ot mutatva. A gyermekkosár állványa levehető és úgy a mérleg más czélokra is használható.

- a) A mérleg és állvány kékre fénymázolva, a kosár kék zsinórhálóval ára K 44.—
- b) A mérleg és állvány fehérre fénymázolva, rózsaszínű vagy kék selyemzsinórhálóval ára K 52.—
- c) Hozzá 1 teljes súlyszorozat n n 6.—



Ábra 574.

Ábra 574. Személymérlegek, pontos és csinos kiállítással, 150 kg hordképességgel. A mérleg skála- és regisztráló-szerkezettel van ellátva az összsúly számára és egy alosztálylyal 100-tól 100 g-ig. A főskála beosztása a belső, és pedig a támlával szemben levő oldalon van alkalmazva, miáltal mindenki önnönmagát megmérheti, második személy segítsége nélkül.

- a) Skálával és futósúlylyal ára K 240.—
- b) „ „ regisztráló-szerkezettel „ „ 340.—

Regisztrálóbélyegek 1000 darabonkint K 24.—



Ábra 575.

Ábra 575. Személymérlegek, 150 kg horderővel, a szék ó-tölgyfából. A mérlegmű hátul van alkalmazva. Minden rész fényezve és nikkelezve. A skálák 50-től 50 g-ig vannak elosztva.

A mérleg tartós szerkezetű és igen pontos.

- a) Skálával és futósúlylyal ára K 240.—
- b) Regisztráló-szerkezettel „ „ 340.—

Regisztrálóbélyegek 1000 darabonkint K 24.—



Ábra 576.

Ábra 576. Személymérlegek, 150 kg horderővel. Ezen mérleg minden helyiségnek díszére válik, igen csinos kiállítású, és az oldalt alkalmazott szerkezet kitünően működik. A skálabeosztás 50-től 50 g-ig szól és regisztráló-szerkezettel van ellátva az összsúly számára. A szék szépen faragott ó-tölgyfából való. ára K 480.—

Regisztrálóbélyegek 1000 darabonkint K 24.—

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Ábra 579.



Ábra 580.



Ábra 581.



Ábra 586.



Ábra 577.



Ábra 578.



Ábra 582.



Ábra 587/88.



Ábra 583/85 a.



Ábra 583/85 b.

- Ábra 577 **Mérlegtartók 3 karral**, a kézimérlegek felakasztására *diszes bronzirozott vasoszloppal* darabonként *K 36.—, nikkelezve K 40.—*
- 578 *"* a kézimérlegek felakasztására, művészies kivitelben, *az oszlop újezüstből, a talpzat 4 alakkal, valamint az oszlop'ej, a váza és az oldalkarok bronzöntvényből, gazdag díszítéssel, rovátkolva és valódi aranyozással.* Mindkét oldalkar 3 befelé nyúló horoggal van ellátva a mérlegek felakasztására. *Ára* darabonként *K 110.—*
- 579 **Mérlegfeltétek**, „sas“ kiterjesztett szárnyakkal, *sárgaréz*ből, a gömbre erősítve
a) *fényezve vagy nikkelezve* drbkint *K 8.—, b) valódi aranyozással* drbkint *K 10.—*
- 580 **Mérlegfeltétek mellszobor**: *Minerva, valódi aranyozással* *K 15.—*
- 581 *"* **szobrocskák**: *Hygiea és Aeskulap valódi aranyozással* *" 15.—*
- 582 *"* **"** *védangyal gyermekkel, aranyozva, 180 mm magas* *" 70.—*
- Mérlegszekrények táramérlegek számára**, körülbelül 550 mm hosszú csinos kivitelben *3 fiókkal* tetszésszerint *fa- vagy márványlappal egyenes vagy ívelt alakban.*

		Szekrénylap márványból						
		Fából	Carrara, fehér	Bardiglio, galamb-szürke	Belg. gránit, szürkés fekete	Szt. Anna, fekete-fehér foltos (eres)	Verona, vörös	
Szekrény:		Alak:						
		Korona						
583	Tölgy-, dió- vagy jávor-fából <i>fénytelen</i>	a) egyenes	17.—	20.—	22.—	22.—	23.—	25.—
		b) ívelt	27.—	33.—	35.—	35.—	38.—	39.—
584	Tölgy-, dió- vagy jávor-fából <i>fényezve</i>	a) egyenes	19.—	22.—	24.—	24.—	25.—	27.—
		b) ívelt	29.—	35.—	37.—	37.—	40.—	41.—
585	Mahagoni, cseresnye- vagy paliszanderfából <i>fényezve</i>	a) egyenes	22.—	25.—	27.—	27.—	28.—	30.—
		b) ívelt	34.—	40.—	42.—	42.—	45.—	46.—
586	Tarálókészülék „Tarion“, <i>gyors és kényelmes</i> tarálásra szolgál, mely a mérlegelésnél a <i>súlyellenőrzést</i> lehetővé teszi, a <i>táragránátoknak az ujjakkal való fáradtságos felszedését</i> megtakarítja és a <i>mérlegnek azonnali felszabadítását</i> lehetővé teszi, úgy, hogy minden mérlegelés után azonnal <i>száraz anyagokat</i> is mérhetünk papirzacskókban. darabonként <i>K 8.—</i>							
587	Táraserlegek <i>sárgaréz</i> ből							1.—
588	„ <i>"</i> <i>újezüst</i> ből							1.20
589	Táragránátok						<i>kg-kint</i>	1.60
590	Táraserét, <i>porcellán</i> ból							2.—

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI
BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.




Ábra 600.



Ábra 602/08.



Ábra 601.



Ábra 606.

STEINBUCH ÁRMIN, ezelőtt WOLFF F. A. és FIAI, BÉCS, BUDAPEST és VARSÓ.

Ábra 600

Pontossági súlysorozatok, *sárgaréz*ből, fényezett *fatokban fedéllel*, csiptetővel, a törtgrammok üvegfedél alatt; a 200, 20, 2 g, 20 és 2 cg súlyok a sorozatban kétszeresen fordulnak elő.

	1 cg-tól	20	50	100	200	500 g	1 kg-ig
a) kúp alakú, osztrák hitelesítéssel	K 5-	5-80	7-	10-	13-50	19-	
b) henger alakú, magyar hitelesítéssel	5-	5-80	7-	10-	13-50	19-	
c) francia alakú, Románia és oroszország részére hitelesítés nélkül		4-90	5-70	6-70	9-70	13-20	18-70
d) nikkelezett súlyokkal többre kerül		-50	-60	-90	1-10	1-40	1-90

601

Vegyelemzési (analytikai) súlysorozatok, *ujezüst*ből, fényezett *fatokban*, csiptetővel, *közönséges kidolgozás*, 1 mg-tól 20 g-ig, összesen 50 g K 6-

Vegyelemzési súlysorozatok *sárgaréz*ből *aranyozva*, *platinával bevonva* vagy *nikkelezve*, legfinomabb kivitel, fényezett *mahagoni-tokban*, csiptető *sárgaréz*ből, súlyok pontosan juszta lva.

602

	1 mg-tól	10	20	50	100	200	500	1000 g-ig
sárgarézből fényezve vagy <i>nikkelezve</i> . sorozatonként K	12-	13-50	15-50	17-50	23-	30-	38-	
aranyozva vagy <i>platinával bevonva</i>	16-	18-	20-	22-50	31-	39-	50-	

604

Súlysorozatok az *anyagkamra* és *laboratóriumok számára*. *Sárgaréz*súlyok *fatokban fedéllel*.

	1 g-tól	20	50	100	200	500	1 kg-ig
A súlyok száma	11	12	13				
a) hitelesítés nélkül sorozatonként K	3-80	7-	12-				
b) osztrák vagy magyar hitelesítéssel	4-50	8-	13-50				

605

Egyes pontosságisúlyok, *kupos*, *henger* vagy *francia* (magas) alakban.

Súlyok:	g	1	2	5	10	20	50	100	200	500	kg	1	2
a) <i>sárgaréz</i> ből db. K	-12	-14	-18	-22	-28	-43	-70	1-20	2-50	4-80	9-60		
b) " <i>nikkelezve</i>	-18	-20	-24	-28	-36	-53	-82	1-36	2-80	5-30	10-40		
c) <i>ujezüst</i> ből	-20	-22	-28	-34	-48	-75	1-30	2-	4-50				
d) osztrák hitelesítéssel v. „ <i>akg</i> ” jelz. magyar hitelesítéssel, többre kerülnek „	-08	-08	-08	-08	-08	-12	-12	-12	-14	-22	-22		

606

Egyes *centigramm-* és *milligrammsúlyok* pontosan juszta lva, *centigramm*ok hitelesítéssel vagy hitelesítés nélkül.

Súlyok:	cg	1	2	5	10	20	50	mg	1	2	5
darabonként K	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14

607

Egyes *nyeregsúlyok* *aluminiumsodrony*ből, a *mérlegrúdakra* tehetők, 0.01 g súlyúak darabonként K -48

Egyes kereskedelmi súlyok *sárgaréz*ből.

Súlyok:	g	1	2	5	10	20	50	kg	1	2	5	
magy. v. osztr. hitelesítéssel db. K	-12	-13	-15	-16	-24	-45	-70	1-15	3-	4-60	8-80	21-
hitelesítés nélkül	-08	-09	-11	-12	-20	-37	-62	1-07	2-92	4-48	8-68	20-80

608

609

610

Egyes kereskedelmi súlyok *vasból*, hitelesítés nélkül.

Súlyok:	kg	1/2	1	2	5	10	20
darabonként K	-50	-75	1-10	2-20	4-50	7-50	