

BODA JENŐ

MAGYARORSZÁGI  
ŐSMARADVÁNYTÍPUSOK  
JEGYZÉKE

ŐSÁLLATOK

J. BODA

CATALOGUS  
ORIGINALIUM FOSSILIIUM  
HUNGARIAE

PARS ZOOLOGICA

---

M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET

BUDAPEST, 1964

L e k t o r o k:

prof. BOGSCH LÁSZLÓ  
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem  
Őslénytani Intézetének vezetője  
Budapest

KRETZOI MIKLÓS  
föld- és ásványtani tudományok doktora  
Budapest

S z e r k e s z t ő k:

SZABÓNÉ DRUBINA M., GERGELYFFY L.-NÉ

Felelős kiadó: Solt Sándor  
Műszaki szerkesztő: Mészáros Pál — Azonossági szám: 40 867  
Ívterjedelem:  $20\frac{1}{4}$  (A5) — Példányszám 2060  
64.279.1 Alföldi Nyomda, Debrecen

<i>Bevezetés — Einleitung — Introduction — Introduction — Введение</i> . . . . .	5
<i>Útmutató — Anweisungen — Note explicative — Directions for use — Указатель</i> . . . . .	6
I. <i>Irodalom — Literatur — Littérature — Bibliography — Литература</i> . . . . .	19
II. <i>Katalógus — Katalog — Catalogue — Catalogue — Каталог</i> . . . . .	45
Protozoa . . . . .	45
Coccolithophorida . . . . .	45
Thecamoeba . . . . .	45
Foraminifera . . . . .	46
Radiolaria . . . . .	59
Porifera . . . . .	60
Coelenterata . . . . .	61
Hydrozoa . . . . .	61
Anthozoa . . . . .	61
Vermes . . . . .	67
Mollusca . . . . .	67
Amphineura . . . . .	67
Scaphopoda . . . . .	67
Pelecypoda . . . . .	67
Gastropoda . . . . .	105
Cephalopoda . . . . .	146
Ectocochlia . . . . .	146
Endocochlia . . . . .	167
Arthropoda . . . . .	168
Trilobita . . . . .	168
Phyllopoda . . . . .	168
Ostracoda . . . . .	163
Cirripedia . . . . .	181
Decapoda . . . . .	183
Tentaculata . . . . .	187
Bryozoa . . . . .	187
Brachiopoda . . . . .	189
Echinodermata . . . . .	201
Crinoidea . . . . .	201
Asteroidea . . . . .	203
Echinoidea . . . . .	203
Vertebrata . . . . .	212
Pisces . . . . .	212
Amphibia . . . . .	214
Reptilia . . . . .	214
Aves . . . . .	215
Mammalia . . . . .	215

III. <i>Nomina nova</i> . . . . .	222
IV. <i>Fajok kor szerinti mutatója — Register der Arten nach dem geologischen Alter — Index des espèces par âge — Register of species — Возрастной указатель видов</i> . . . . .	224
Carbonicum . . . . .	224
Permicum . . . . .	224
Triassicum . . . . .	224
Jurassicum . . . . .	225
Cretacicum . . . . .	225
Eocaenicum . . . . .	226
Oligocaenicum . . . . .	227
Miocaenicum . . . . .	227
Pliocaenicum . . . . .	228
Pleistocaenicum . . . . .	229

## BEVEZETÉS

A Magyar Állami Földtani Intézet őslénytani anyagának rendezésével kapcsolatban szükségessé vált a típuspéldányok — originálisok — kiemelése és revíziója, főleg azért, hogy mennyiségileg felmérjük az immáron 100 év óta összegyűjtött, de különösebben számon nem tartott példányokat. Ezért FÜLÖP JÓZSEF, a M. Áll. Földtani Intézet igazgatója, elrendelte a „*Magyarországi ősmaradványtípusok jegyzéke*”-nek elkészítését. A kiemelést igényelte még ennek a nagy tudományos értéknek megfelelő kezelése, illetve védelme, egyúttal hozzáférhetővé tétele is.

Ez a feladat országos viszonylatban felvetette a hazai területekről leírt típusok számbavételének szükségességét, mely már átlépte a Földtani Intézet kereteit és országos méretben kívánta a munka megszervezését. Ezzel kapcsolatban BÁLDI TAMÁS, BARTHA FERENC, CSEPREGHYNE MEZNERICS ILONA, GÉCZY BARNABÁS, HORVÁTH ANNA, JÁNOSSY DÉNES, KASZAP ANDRÁS, KECSKEMÉTI TIBOR, KÖVÁRY JÓZSEF, NYÍRŐ RÉKA, SIDÓ MÁRIA, STRAUZ LÁSZLÓ, SZÖRÉNYI ERZSÉBET, VÍGH GUSZTÁV és ZALÁNYI BÉLA működtek közre, adatok átengedésével. Értékes támogatást nyújtottak még BOGSCH LÁSZLÓ, FÖLDVÁRI ALADÁR, KRETZOI MIKLÓS, MAJZON LÁSZLÓ, MIHÁLTZ ISTVÁN, TASNÁDI-KUBACSKA ANDRÁS és VADÁSZ ELEMÉR.

Munkánk folyamán felmerült az összegyűjtött adatok közzétételének igénye is. A revíziós munkához részben alapot és segítséget nyújtott a KRETZOI MIKLÓSNÉ által korábban összeállított és kéziratban meglévő katalógus.

Első lépésként a paleozoológiai anyagot dolgoztuk fel. Jegyzékünkben az első hazai típusleírástól 1960-ig bezárólag adjuk közre az originálisok fontosabb adatait. Ezért összegyűjtöttük a különböző intézményeknél levő típuspéldányokat és ezeket a Magyar Állami Földtani Intézetben, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Őslénytárában helyeztük el.

Az anyagfeldolgozás alapján megállapíthatjuk, hogy a típusanyag vesztesége igen nagy. Ez is bizonyítja, hogy indokolt volt ennek az értékes anyagnak kiemelése és külön gyűjteményként történő kezelése.

Hasonló módon megindult már a paleophytologiai típusanyag összeállítása is. Ezek után kerülhet sor a magyarországi lelőhelyekről leírt fajok revíziójára, neo- és lectotipusok kijelölésére. E munkálatok már szintén megindultak és közlésük majd részletekben történik.

A típusanyagok összegyűjtéséhez, a katalógus létrehozásához segítséget nyújtottak a *Magyar Tudományos Akadémia*, egyetemeink *Föld- és Őslénytani Intézetei*, *Iparvállalataink*, a *Magyar Nemzeti Múzeum Őslénytára*.

## ÚTMUTATÓ

A katalógus szerkezetileg négy részre oszlik:

### I. Irodalom

A fajok leírását tartalmazó tanulmányok a szerzők nevének ABC-rendjében következnek. Amennyiben a tanulmány több nyelvű, a magyar nyelvű cím után következik az idegen nyelvű, tekintet nélkül a megjelenés időrendjére.

### II. Katalógus

A típusok rendszertani felsorolása csak a mai Magyarország területéről leírt és érvényes (valid) új fajokat, valamint alfajokat, mint: holotypust vagy syntypust, tartalmazza.

Egy-egy fajnál az adatokat a következő sorrendben tüntettük fel:

*Fajnév és a leíró (auctor) neve, leírás éve.*

*Typusmegjelölés és leltári szám:* Ha a típuspéldány, illetve típuspéldányok elvesztek, leltári szám nincs feltüntetve. A Magyarországon tárolt anyag leltári száma után következő jelzés a tárolás helyére vonatkozik. ÁFI = Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest; NMŰ = Magyar Nemzeti Múzeum Őslénytára, Budapest.

*Földtani kor:* latin nyelvű rövidítés. A korok megjelölésénél a Lexique Stratigraphique International, Volume I. Europe, Fasciculus 9: Hongrie-Ungarn adatait vettük figyelembe. Amennyiben a leírásban megjelölt kor nem volt helyes.

*Képződmény:* ahol lehetséges, a réteg kőzettani megjelölését is közöljük.

*Lelőhely.*

*Irodalmi adatok:* Az első szám az irodalomjegyzék tételszáma. A második szám a típusleírás kezdő oldalszáma. A következő római szám a tábla száma. Végül az ábra száma következik. Az aláhúzott ábraszámok szövegekőzti ábrákat jelentenek. — A zárójelbe tett számok a különnyomatok megfelelő adataira vonatkoznak. — Az említett irodalmi adatok sorainak egymásutánja azonos az irodalomjegyzékben adott, különböző nyelvű címek sorrendjével.

### III. Nomina nova

A teljesség kedvéért a nomen novum-okkal is kiegészítettük a katalógust. Ezek közt viszont már olyan fajok is szerepelnek, melyek típusa nem magyarországi.

### IV. Fajok kor szerinti mutatója

E fejezetben adjuk a fajok és alfajok kor szerinti megoszlását. A földtani korokon belül rendszertani csoportosítást alkalmaztunk. Az itt feltüntetett számok a rendszertani rész sorszámaival azonosak.

## EINLEITUNG

Im Zusammenhang mit der Neuordnung des Fossilmaterials der Ungarischen Geologischen Anstalt erschien es als erforderlich, die Typusexemplare — Originale — abgesondert zu bergen und zu revidieren. Damit wurde hauptsächlich eine quantitative Ermessung der seit nunmehr 100 Jahren angesammelten, aber überhaupt nicht in einer besonderen Evidenz gehaltenen Exemplare bezweckt. Deshalb ordnete J. FÜLÖP, Direktor der Ungarischen Geologischen Anstalt an, eine „*Liste der Fossilientypen Ungarns*“ zusammenzustellen. Die Absonderung der Fossilientypen war umsomehr notwendig, weil nur dadurch dieser grosse wissenschaftliche Schatz in einer geeigneten Weise behandelt, bzw. geschützt und zugleich auch zugänglich gemacht werden konnte.

Diese Aufgabe brachte die Notwendigkeit mit sich, alle aus den Gebieten Ungarns beschriebenen Typen, zu berücksichtigen. Diese Aufgabe überschritt bereits den Zuständigkeitsbereich der Ungarischen Geologischen Anstalt und erforderte eine sich auf das ganze Land erstreckende Organisationsarbeit. In diesem Zusammenhang haben T. BÁLDI, F. BARTHA, I. CSEPREGHY-MEZNERICS, B. GÉCZY, T. KECSKEMÉTI, J. KÓVÁRY, R. NYÍRÓ, M. SIDÓ, L. STRAUZ, E. SZÖRÉNYI, G. VIGH und B. ZALÁNYI, die entsprechenden Angaben überliessen, mitgewirkt. Einen wertvollen Beitrag haben auch L. BOGSCH, A. FÖLDVÁRI, M. KRETZOI, L. MAJZON, I. MIHÁLTZ, A. TASNÁDI-KUBACSKA und E. VADÁSZ geliefert.

Im Laufe unserer Arbeit tauchte als ein Anspruch auch der Gedanke auf, die angesammelten Angaben zu veröffentlichen. Der von S. KRETZOI-VARRÓK früher zusammengestellte und im Manuskript vorliegende Katalog wurde zum Teil als Grundlage und als ein Hilfsmittel für unsere Revisionsarbeit benützt.

Der erste Schritt war die Bearbeitung des paläozoologischen Materials. In unserem Katalog werden die wichtigeren Angaben der Originale von der ersten ungarischen Typusbeschreibung an einschliesslich bis 1960 veröffentlicht. Zu diesem Zweck sammelten wir die Typusexemplare der verschiedenen Institute zusammen und legten sie in der Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt, sowie in der Paläontologischen Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums nieder.

Auf Grund der Bearbeitung des Materials können wir feststellen, dass das Typusmaterial sehr grosse Verluste erlitten hat. Auch dieser Umstand beweist, dass die Absonderung dieses wertvollen Materials, sowie seine Behandlung als eine selbständige Originalsammlung wohl begründet war.

Ähnlicherweise wurde auch die Zusammenstellung des paläophytologischen Materials bereits in Angriff genommen. Danach kann die Revision der aus ungarischen Fundorten beschriebenen Arten, sowie die Auswahl der Neo- und Lectotypen erfolgen. Diese Arbeiten sind schon ebenfalls begonnen und werden der Reihe nach veröffentlicht.

Bei dem Ansammeln der Typen und der Zusammenstellung des Katalogs haben die *Ungarische Akademie der Wissenschaften*, die *Geologischen und Paläontologischen Institute* der ungarischen Universitäten, die *Paläontologische Abteilung* des *Ungarischen Nationalmuseums* und *Industrieunternehmen* Beihilfe gewährt.

# ANWEISUNGEN

Der Katalog gliedert sich strukturell in vier Teile:

## I. Literatur

Die Arbeiten, die die Beschreibungen der Arten enthalten, werden in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Verfasser angeführt. Wenn eine Studie in mehreren Sprachen veröffentlicht worden ist, wird zuerst der ungarische Titel angegeben und dann folgen die Titel in den fremden Sprachen ohne Rücksicht auf die Zeitfolge der Veröffentlichung.

## II. Katalog

Das systematische Verzeichnis der Typen enthält nur die aus dem Gebiet des gegenwärtigen Ungarns beschriebenen und validen neuen Arten, sowie Unterarten, als Holotypus oder Syntypus.

Bei den einzelnen Arten sind die Angaben in folgender Reihenfolge angeführt:

*Name der Art und des Verfassers und Jahr der Beschreibung.*

*Typenbezeichnung und Inventarnummer:* Wenn das Typusexemplar, bzw. die Typusexemplare verlorengegangen sind, so ist keine Inventarnummer angegeben. Die Bezeichnung, die der Inventarnummer des in Ungarn untergebrachten Materials folgt, bezieht sich auf die Sammlung, in der es aufbewahrt ist: ÁFI = Magyar Állami Földtani Intézet (Ungarische Geologische Anstalt), Budapest; NMÓ = Magyar Nemzeti Múzeum Őslénytára (Paläontologische Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums), Budapest.

*Geologisches Alter:* Abkürzung in lateinischer Sprache. Bei der Altersbezeichnung haben wir die Angaben des Lexique Stratigraphique International, Volume I, Europe, Fascicule 9: Hongrie-Ungarn in Betracht gezogen, wenn das in der Beschreibung angegebene Alter nicht richtig war.

*Nebengestein:* Wo es möglich ist, wird auch die lithologische Bezeichnung der Schicht angegeben. Die deutschen Äquivalente der ungarischen Gesteinsbezeichnungen werden in folgenden angeführt:

agyag	Ton
agyagmárga	Tonmergel
agyagos márga	toniger Mergel
agyagos homok	toniger Sand
agyagos, kavicsos homok	toniger, schottriger Sand
agyagpala	Tonschiefer
dolomit	Dolomit
dolomitos mészkő	dolomitischer Kalkstein
édesvízi mészkő	Süßwasserkalkstein
édesvízi bitumenes mészkő	bituminöser Süßwasserkalkstein
glaukonitos homokkő	glaukonitführender Sandstein
homok	Sand
homokkő	Sandstein
homokkő breccsia	Sandsteinbreckzie
homokos agyag	sandiger Ton
homokos agyagmárga	sandiger Tonmergel
homokos kavics	sandiger Schotter
homokos márga	sandiger Mergel
homokos, márgás agyag	sandiger, mergeliger Ton

homokos mészkő	sandiger Kalkstein
homokos pala	sandiger Schiefer
humuszos mésziszap	humöser Kalkschlamm
iszap	Schlamm
iszapos homok	schlammiger Sand
kavicsos homok	schottriger Sand
kavicsos homokkő	schottriger Sandstein
kavicsos, homokos agyag	schottriger-sandiger Ton
konglomerátum	Konglomerat
kőszenes, aleuritós agyagkő	kohlenführender aleuritischer Tonstein
kovapala	Kieselschiefer
kovás mészkő	kieseliger Kalkstein
márga	Mergel
márgapala	Mergelschiefer
márgás agyag	mergeliger Ton
márgás dolomit	mergeliger Dolomit
márgás mészkő	mergeliger Kalkstein
márgás homokkő	mergeliger Sandstein
márgás pala	mergeliger Schiefer
mészkő	Kalkstein
mészmárga	Kalkmergel
meszes agyag	kalkiger Ton
meszes iszap	kalkiger Schlamm
meszes homokkő	kalkiger Sandstein
pala	Schiefer
palás agyagkő	schieferiger Tonstein
szaruköves mészkő	hornsteinführender Kalkstein
tufás agyag	tuffiger Ton
tufás breccsia	tuffige Breccie
tufás homokkő	tuffiger Sandstein
tufás márga	tuffiger Mergel
tufás, meszes homok	tuffiger, kalkiger Sand
tufás mészkő	tuffiger Kalkstein

### *Fundort.*

*Literaturangaben:* Die erste Zahl bedeutet die laufende Nummer des Literaturverzeichnisses. Die zweite Zahl bezieht sich auf die Seite der in der Frage stehenden Arbeit, auf der sich der Anfang der Beschreibung des Fossilientypus befindet. Die nächste römische Zahl ist die Nummer der Tafel. Schliesslich folgen die Nummern der Abbildungen. Die unterstrichenen Abbildungsnummern beziehen sich auf Textfiguren. — Die Zahlen in Klammern weisen auf die entsprechenden Angaben von Sonderabdrücken hin. — Die Reihenfolge der Zeilen der erwähnten Literaturangaben stimmt mit der im Literaturverzeichnis in verschiedenen Sprachen angegebenen Titel überein.

### III. Nomina nova

Der Vollständigkeit halber wurde der Katalog auch mit nomina nova ergänzt. Unter diesen gibt es jedoch auch solche Arten, deren Typen nicht aus Ungarn stammen.

### IV. Register der Arten nach dem geologischen Alter

In diesem Kapitel wird die Verteilung der Arten und Unterarten nach geologischem Alter angeführt. Innerhalb der einzelnen geologischen Zeiteinheiten werden die Formen systematisch angeführt. Die hier angegebenen Zahlen stimmen mit den laufenden Nummern des systematischen Teiles überein.

## INTRODUCTION

Au cours de la mise en ordre de la collection paléontologique de l'Institut Géologique de Hongrie il s'est avéré nécessaire de détacher et réviser les échantillons de fossiles-types — les originaux — surtout pour le but d'une analyse quantitative des exemplaires qui ont été récoltés depuis, de plus que 100 années et à l'évidence desquels on n'a pas accordé aucune importance particulière. C'est pourquoi, J. FÜLÖP, directeur de l'Institut Géologique de Hongrie a ordonné de rédiger un „*Catalogue des fossiles-types de Hongrie*”. Il était indispensable de détacher les fossiles types même pour pouvoir traiter convenablement ces grandes richesses scientifiques, c'est à dire pour les protéger, ainsi que pour les rendre accessibles.

Cette tâche a impliqué la nécessité d'enregistrer tous les fossiles-types décrits du territoire de la Hongrie, ce qui dépassa déjà les limites de la compétence de l'Institut Géologique et exigea d'organiser le travail à l'échelle nationale. À ce propos, ce furent T. BÁLDI, F. BARTHA, I. CSEPREGHY-MEZNERICS, B. GÉCZY, A. HORVÁTH, D. JÁNOSSY, A. KASZAP, T. KECSKEMÉTI, J. KÓVÁRY, R. NYIRÓ, M. SIDÓ, L. STRAUSZ, E. SZÖRÉNYI, G. VIGH et B. ZALÁNYI qui nous ont prêté leur concours en nous fournissant des données importantes. En outre, nous relevons la contribution précieuse de L. BOGSCH, A. FÖLDVÁRI, M. KRETZOI, L. MAJZON, I. MIHÁLTZ, A. TASNÁDI-KUBACSKA et E. VADÁSZ.

Au cours de notre travail se soulevait aussi la nécessité de publier les données assemblées. En ce qui concerne les travaux de révision, ce fut le catalogue manuscrit rédigé auparavant par S. KRETZOI-VARRÓK qui servait, en partie, de base et dont on a fait un bon usage.

Dans la première phase de notre travail nous avons mis au point la collection paléozoologique. Dans le catalogue, on indique les données importantes des originaux à partir des premières descriptions des fossiles types de Hongrie jusqu'à 1960 inclusivement. Pour ce but, on a recueilli les échantillons-types conservés par des institutions différentes et on les a déposés à l'Institut Géologique de Hongrie, ainsi que dans la Section Paléontologique du Musée National de Hongrie.

Au cours de la mise en ordre de la collection on a constaté que les échantillons-types avaient essayé de grandes pertes. Cela prouve aussi qu'il a été bien motivé de détacher cette collection précieuse et de la traiter à part.

On a également commencé la mise au point des échantillons-types paléophytologiques. Après cela, on peut se mettre à la révision des espèces, ainsi qu'à la désignation des néo- et lectotypes. Ces travaux ont été également mis en marche et les résultats seront publiés en plusieurs termes.

Qu'il me soit permis de relever l'assistance à l'assemblage des échantillons-types que nous ont prêtée l'*Académie des Sciences de Hongrie*, les *instituts géologiques et paléontologiques* des universités hongroises, les *entreprises industrielles* et la *Section Paléontologique du Musée National de Hongrie*.

## NOTE EXPLICATIVE

Le catalogue se divise en quatre parts :

### I. Littérature

Les ouvrages contenant les descriptions des espèces sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms des auteurs. Si l'ouvrage a été publié en plusieurs langues, c'est le titre hongrois qui est indiqué en premier, suivi par les titres en langues étrangères, sans égard à la chronologie de leur publication.

### II. Catalogue

La liste taxonomique des fossiles types ne contient que les espèces et sous-espèces valides, décrites du territoire de la Hongrie actuelle. Elles y figurent comme des holotypes ou syntypes.

Les données sont indiquées pour chaque espèce dans l'ordre suivant :

*Nom spécifique, nom d'auteur et année de description.*

*Indication du type et cote.* Si l'échantillon ou les échantillons du fossile type ont été perdus, la cote n'est pas indiquée. Les lettres qui suivent les cotes des échantillons conservés en Hongrie réfèrent au lieu où ils se trouvent. ÁFI = Magyar Állami Földtani Intézet (Institut Géologique de Hongrie), Budapest; NMŰ = Magyar Nemzeti Múzeum Őslénytára (Section Paléontologique du Musée National de Hongrie), Budapest.

*Âge géologique :* abréviation en latin. Dans les cas où l'âge indiqué dans la description du fossile-type n'était pas correcte, on a considéré les données du *Léxique Stratigraphique International*, Volume I. Europe, Fascicule 9: Hongrie.

*Formation :* on donne aussi la spécification lithologique de la couche respective où cela est possible. Les équivalents français des termes lithologiques hongrois sont présentés en ce qui suit :

agyag	argile
agyagmárga	marne argileuse
agyagos márga	marne à argile
agyagos homok	sable argileux
agyagos, kavicsos homok	sable argileux à graviers
agyagpala	schiste argileux
dolomit	dolomie
dolomitos mészkő	calcaire dolomitique
édesvízi mészkő	travertin
édesvízi bitumenes mészkő	travertin bitumineux
glaukonitos homokkő	grès glauconieux
homok	sable
homokkő	grès
homokkő breccsia	brèche de grès
homokos agyag	argile sableuse
homokos agyagmárga	marne argilo-sableuse
homokos kavics	gravier sableux
homokos márga	marne sableuse
homokos, márgás agyag	argile sablo-marneuse
homokos mészkő	calcaire sableux

homokos pala	schiste sableux
humuszos mésziszap	vase calcaire à humus
iszap	vase
iszapos homok	sable vaseux
kavicsos homok	sable graveleux
kavicsos homokkő	grès graveleux
kavicsos, homokos agyag	argile gravelo-sableuse
konglomerátum	conglomérat
kőszenes, aleuritos agyagkő	argillite silteuse à houille
kovapala	schiste siliceux
kovás mészkő	calcaire siliceux
márga	marne
márgapala	schiste marneux
márgás agyag	argile marneuse
márgás dolomit	dolomie marneuse
márgás mészkő	calcaire marneux
márgás homokkő	grès marneux
márgás pala	schiste marneux
mészkő	calcaire
mészmárga	marne calcaire
meszes agyag	argile calcaire
meszes iszap	vase calcaire
meszes homokkő	grès calcaire
pala	schiste
palás agyagkő	argilolithe schisteuse
szaruköves mészkő	calcaire à cornéenne
tufás agyag	argile à tufs
tufás breccsia	brèche à tufs
tufás homokkő	grès à tufs
tufás márga	marne à tufs
tufás, meszes homok	sable calcaire à tufs
tufás mészkő	calcaire à tufs

#### *Localité.*

*Données bibliographiques:* Le premier chiffre représente le numéro d'ordre dans la liste bibliographique. Le deuxième chiffre est le numéro de la page où la description du fossile type commence. Le chiffre romain qui suit est le numéro de la planche. Finalement, ce sont les numéros des figures qui suivent. Les numéros de figure soulignés représentent des figures insérées dans le texte. — Les chiffres en parenthèse se réfèrent à des données respectives de tirages à part. — La succession des lignes des données bibliographiques mentionnées est identique à l'ordre des titres en langues différentes, présentées dans la liste bibliographique.

### III. Nomina nova

Pour être complet, le catalogue contient aussi de nomina nova. Cependant parmi ceux-là il y a aussi des espèces dont les types n'ont pas été récoltés en Hongrie.

### IV. Index des espèces par âge

Dans ce chapitre nous présentons la répartition des espèces et sous-espèces par âge. Les formes sont groupées, pour chaque époque géologique, conformément à leur taxonomie. Les numéros indiqués ici sont identiques aux numéros d'ordre de la partie systématique.

## INTRODUCTION

In connection with the re-arrangement of the palaeontological collection of the Hungarian Geological Institute there arose the necessity of a selection and revision of the type specimens — originals — chiefly for the purpose of surveying quantitatively the specimens which have been collected for nearly 100 years without any particular concern about their recording. For this reason, J. FÜLÖP, director of the Hungarian Geological Institute, ordered to compile a „*Catalogue of the Hungarian fossil types*”. In addition, the selection of the type specimens was necessary in order to provide for the proper handling, conservation and accessibility of this great scientific treasure.

This objective required to record all the type specimens which had been described from Hungarian localities, a task that went beyond the competence of the Geological Institute and required to organize the work on the national scale. In this connection, we called for the assistance of T. BÁLDI, F. BARTHA, I. CSEPREGHY-MEZNERICS, B. GÉCZY, A. HORVÁTH, D. JÁNOSSY, A. KASZAP, T. KECSKEMÉTI, J. KÖVÁRY, R. NYÍRŐ, M. SIDÓ, L. STRAUZS, E. SZÖRÉNYI, G. VÍGH and B. ZALÁNYI, who furnished, relevant, information. A precious contribution was also made by L. BOGSCH, A. FÖLDVÁRI, M. KRETZOI, L. MAJZON, I. MIHÁLTZ, A. TASNÁDI-KUBACSKA and E. VADÁSZ.

In the course of our work it also became necessary to publish the data compiled. The revision could partly rely upon, and was facilitated by, the catalogue in manuscript which had earlier been prepared by S. KRETZOI-VARRÓK.

The first stage of our work consisted in the treatment of the palaeozoological material. In the catalogue we publish the principal data of the originals from the very first description up to 1960 inclusive. Therefore, the type specimens that had been preserved at various institutions were collected and deposited at the Hungarian Geological Institute and in the Palaeontological Collection of the Hungarian National Museum.

On the basis of the elaboration we can state that the loss in the type material is great. This also proves that it has been reasonable to select the precious type specimens and to handle them as a separate collection.

Similarly the compilation of the palaeophytological types has already been started. When this work is completed, we can set to the revision of the species described from Hungarian localities and to the selection of the neo- and lectotypes. This work has also begun already and its results will be published subsequently.

We wish to acknowledge the *Hungarian Academy of Sciences*, the *Geological and Palaeontological Institutes* of the Hungarian universities, several *industrial enterprises* and the staff of the *Palaeontological Collection of the Hungarian National Museum* that kindly helped us in collecting the type materials and compiling the catalogue.

## DIRECTIONS FOR USE

The catalogue consists of four parts:

### I. Bibliography

The references to the papers including the descriptions of the species are listed in the alphabetical order of the authors' names. If the paper has been printed in several languages, first its title in Hungarian is given, followed by its foreign version, irrespective of the chronological order of their issue.

### II. Catalogue

The list of the type specimens arranged according to their taxonomic classification only includes the valid new species and sub-species described from the present territory of Hungary, notably as: holotype or syntype.

The data have been indicated for each particular species in the following order:

*Specific name, author's name, and year of description.*

*Indication of the type and the inventory number:* If the type specimen or specimens have been lost, no inventory number is indicated. The letter symbols following the inventory number of specimens stored in Hungary refer to the site of storage. ÁFI = Magyar Állami Földtani Intézet (Hungarian Geological Institute) Budapest; NMŰ = Magyar Nemzeti Múzeum Őslénytára (Palaeontological Collection of the Hungarian National Museum) Budapest.

*Geological age:* Abbreviation in Latin. While indicating the ages, the data of the Lexique Stratigraphique International, Volume I. Europe, Fascicule 9: Hongrie, were taken into consideration, if the indication of age in the description was not correct.

*Enclosing rock:* Where possible, its lithology is also indicated. The English versions of the Hungarian rock names are given as follows:

agyag	clay
agyagmárga	clayey marl
agyagos márga	clayey marl
agyagos homok	clayey sand
agyagos, kavicsos homok	clayey, gravelly sand
agyagpala	shale
dolomit	dolomite
dolomitos mészkő	dolomitic limestone
édesvízi mészkő	travertine
édesvízi bitumenes mészkő	bituminous travertine
glaukonitos homokkő	glauconitic sandstone
homok	sand
homokkő	sandstone
homokkő breccsia	sandstone breccia
homokos agyag	sandy clay
homokos agyagmárga	sandy, clayey marl
homokos kavics	sandy gravel
homokos márga	sandy marl
homokos, márgás agyag	sandy, marly clay
homokos mészkő	sandy limestone
homokos pala	sandy slate

humuszos mésziszap	humic, calcareous silt
iszap	silt
iszapos homok	silty sand
kavicsos homok	gravelly sand
kavicsos homokkő	gravelly sandstone
kavicsos, homokos agyag	gravelly, sandy clay
konglomerátum	conglomerate
kőszenes, aleuritos agyagkő	carbonaceous, silty argillite
kovapala	flinty slate
kovás mészkő	siliceous limestone
márga	marl
márgapala	marly slate
márgás agyag	marly clay
márgás dolomit	marly dolomite
márgás mészkő	marly limestone
márgás homokkő	marly sandstone
márgás pala	marly slate
mészkő	limestone
mészmárga	calcareous marl
meszes agyag	calcareous clay
meszes iszap	calcareous silt
meszes homokkő	calcareous sandstone
pala	slate
palás agyagkő	slaty argillite
szaruköves mészkő	flinty limestone
tufás agyag	tufaceous clay
tufás breccia	tufaceous breccia
tufás homokkő	tufaceous sandstone
tufás márga	tufaceous marl
tufás, meszes homok	tufaceous, calcareous sand
tufás mészkő	tufaceous limestone

### *Locality.*

*References:* The first numeral is the serial number from the bibliography. The second represents the number of the page, on which the type description begins. The following Roman numeral is the number of plate. Finally, the number of figure is put. The underlined figure numbers refer to text-figures. — The numbers in brackets refer to off-prints. — The succession of the lines of the literature data cited corresponds with the order of the titles, in various languages, given in the list of references.

### III. *Nomina nova*

For the sake of fullness, the catalogue has been completed with *nomina nova*, too. However, among them there are also such species, the types of which have not been collected from Hungary.

### IV. *Register of species*

In this chapter the distribution of the species and subspecies by ages is indicated. The species belonging to the individual geological time units have been grouped according to their taxonomic classification. The numerals indicated here are identical with the serial numbers of the systematic part.

При систематизации палеонтологического материала Венгерского Геологического Института возникла необходимость в выделении и ревизии типовых экземпляров — оригиналов — главным образом для того, чтобы подсчитать экземпляры, собранные в течение примерно ста лет, но никогда не подвергнутые особому учету. Поэтому директор Венгерского Геологического Института, *Й. Фюльп* дал распоряжение о составлении „Списка палеонтологических типов Венгрии“. Выделение типовых экземпляров было необходимым и для обеспечения подходящего обращения с этой огромной научной ценностью, то есть для обеспечения ее охраны и доступности.

Эта задача выдвинула необходимость учета всех типов, описанных с территории современной Венгрии, что уже вышло за рамки Геологического Института и потребовало организации работы в государственных масштабах. В этой связи сотрудничали с нами *Т. Бальди, Ф. Барта, И. Чепреги-Мезнерич, Б. Гецци, А. Хорват, Д. Яношши, А. Касап, Б. Кечкемети, Й. Кёвари, Р. Ньирё, М. Шидо, Л. Штраус, Е. Сорени, Г. Виг, Б. Залани*, которые передали нам соответствующие данные. Ценную поддержку оказали нам еще *Л. Богш, А. Фёльдвари, М. Крецой, Л. Майзон, И. Михалу, А. Ташнади-Кубачка и Э. Вадас*.

В процессе нашей работы возникла и необходимость опубликования собранных данных. Рукописный каталог, составленный раньше *Ш. Крецой—Варроком*, была частично положена в основу работы по ревизии палеонтологических типов.

В первый этап работы был разработан палеозоологический материал. В нашем списке приводятся важнейшие данные оригиналов начиная от первых описаний найденных на территории Венгрии типов до 1960 г. включительно. Для этой цели мы собрали все типовые экземпляры, хранившиеся в разных учреждениях и поместили их в Венгерском Геологическом Институте, а также в Палеонтологической Коллекции Венгерского Национального Музея.

На основании обработки материала можно установить, что типовой материал потерпел весьма большие потери. Это тоже доказывает обоснованность выделения рассматриваемого ценного материала в специальную коллекцию.

Аналогично было начато уже и составление материала палеофитологических типов. После этих работ можно приступать к ревизии видов, описанных из территории Венгрии, а также к выделению нео- и лектотипов. Эти работы также были начаты, причем опубликование их будет выполнено по разделам.

В сборе типовых материалов и составлении каталога нам помогли *Венгерская Академия Наук, геологические и палеонтологические институты венгерских университетов, промышленные предприятия и Палеонтологическая Коллекция Венгерского Национального Музея*.

## УКАЗАТЕЛЬ

Каталог структурно делится на четыре части:

### I. Литература

Работы, содержащие описания видов, приводятся в алфавитном порядке фамилий авторов. Поскольку работа была опубликована на нескольких языках, первым дается венгерский заголовок, за которым следуют заголовки на иностранных языках, несмотря на порядок выхода из печати.

### II. Каталог

Таксономический перечень видов включает только действительные новые виды или подвиды, описанные с территории современной Венгрии, а именно в качестве голотипов или синтипов.

Для отдельных видов данные указываются в следующем порядке:

*Название вида, фамилия автора и год описания.*

*Наименование типа и инвентарный номер:* Если типовой экземпляр или типовые экземпляры потерялись, инвентарный номер не указывается. Обозначение, следующее за инвентарным номером хранящегося в Венгрии материала, указывает на место хранения. ÁFI = Magyar Állami Földtani Intézet (Венгерский Геологический Институт), Будапешт. NMŰ = Magyar Nemzeti Múzeum Őslénytára (Палеонтологическая коллекция Венгерского Национального Музея), Будапешт.

*Геологический возраст:* сокращения на латинском языке. При указании возрастов принимались в учет данные словаря *Lexique Stratigraphique International*, Volume I, Europe, Fasciculus 9: Hongrie—Ungarn, если указанный в описании вида возраст не был правильным.

*Вмещающая порода:* где это возможно, дается и литологическая характеристика вмещающего слоя. Русские эквиваленты венгерских литологических терминов приводятся в следующем списке:

agyag	глина
agyagmárga	глинистый мергель
agyagos márga	глинистый мергель
agyagos homok	глинистый песок
agyagos, kavicsos homok	глинисто-гравелистый песок
agyagpala	глинистый сланец
dolomit	доломит
dolomitos mészkő	доломитовый известняк
édesvízi mészkő	пресноводный известняк
édesvízi bitumenes mészkő	пресноводный битуминозный известняк
glaukonitos homokkő	глауконитовый песчаник
homok	песок
homokkő	песчаник
homokkő breccsia	песчаниковая брекчия
homokos agyag	песчанистая глина
homokos agyagmárga	песчанисто-глинистый мергель
homokos kavics	песчанистая галька
homokos márga	песчанистый мергель
homokos, márgás agyag	песчанисто-мергелистая глина
homokos mészkő	песчанистый известняк

homokos pala	песчанистый сланец
humuszos mésziszap	гумусовый, известковистый ил
iszap	илистый песок
iszapos homok	гравелистый песок
kavicsos homok	гравелистый песчаник
kavicsos homokkő	гравелисто-песчанистая глина
konglomerátum	конгломерат
kőszenes, aleuritós agyagkő	углисто-алевролитовый аргиллит
kovapala	кремнистый сланец
kovás mészkő	кремнистый известняк
márga	мергель
márgapala	мергелистый сланец
márgás agyag	мергелистая глина
márgás dolomit	мергелистый доломит
márgás mészkő	мергелистый известняк
márgás homokkő	мергелистый песчаник
márgás pala	мергелистый сланец
mész-kő	известняк
méshárga	известковистый мергель
meszes agyag	известковистая глина
meszes iszap	известковистый ил
meszes homokkő	известковистый песчаник
pala	сланец
palás agyagkő	сланцеватый аргиллит
szarukőves mészkő	роговиковый известняк
tufás agyag	туфовая глина
tufás breccsia	туфобрекчия
tufás homokkő	туфовый песчаник
tufás márga	туфовый мергель
tufás, meszes homok	туфовый, известковистый песок
tufás mészkő	туфовый известняк

### *Местонахождение.*

*Литературные данные:* Первая цифра представляет собой порядковый номер списка литературы. Вторая — номер страницы, на которой начинается описание типа в соответствующей работе. Римская цифра, следующая за ней, является номером таблицы. Наконец, приводятся номера фигур. Подчеркнутые номера фигур обозначают рисунки, помещенные в текстовой части. — Цифры в скобках относятся к соответствующим данным отдельных оттисков. — Последовательность строк упомянутых данных соответствует порядку заголовков, приведенных в списке литературы на разных языках.

### III. Nomina nova

Для полноты каталог был дополнен и новыми названиями. Среди них фигурируют даже виды, тип которых был найден не в Венгрии.

### IV. Возрастной указатель видов

В этом разделе указывается распределение видов и подвидов по возрастам. В пределах отдельных геологических эпох формы группировались соответственно своей таксономической принадлежности. Приведенные здесь цифры одинаковы с порядковыми номерами систематической части.

1. ARTHABER, G.: A Déli-Bakony werfeni-rétegeiből és kagylómeszből származó új Cephalopoda-leletek és a kagylómesz cephalopoda-faunájának revíziója. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. III. k. 1911. III. füzet. 1904. Budapest.  
 Neue Funde in den Werfener Schichten und im Muschelkalk des Südlichen Bakony und Revision der Cephalopodenfauna des Muschelkalkes. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschungen des Balatonsees. Bd. I., Teil II. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. III. 1911. H. III. 1903. Wien.
2. BÁLDI, T.: Tortonische Molluskenfauna von „Badener Tegelfazies“ aus Szokolya, Nordungarn. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Tom. 52. 1960. Budapest.
3. BALOGH, K.: Adatok Pelsőcardó környékének földtani ismeretéhez. — *Közlemények a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Intézetéből*. 19. szám, 1940.  
 Idem. — *Tisia*, IV. kötet, 1940. Debrecen.  
 Daten zur geologischen Kenntnis der Umgebung von Pelsőcardó. — *Abhandlungen aus dem Mineralogisch-Geologischen Institut der St. Tisza Universität in Debrecen*. Nr. 19. 1940.  
 Idem. — *Tisia*. Bd. IV. 1940. Debrecen.
4. BARNABÁS K.: A sümegi felső-kréta rétegek földtani és öslénytani viszonyai. — *Bölcsészdoktori értekezés*. 1937. Budapest.
5. BARTHA, F.: Pliocén puhatestű fauna Öcsről. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve*. XLII. kötet, 1954—1955. 3. füzet, 1954. Budapest.  
 Die pliozäne Molluskenfauna von Öcs. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt)*. Bd. XLII. 1954—1955. H. 3. 1954. Budapest.
6. BARTHA, F.: A várpalotai pliocén puhatestű fauna biosztratigráfiai vizsgálata. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve*. XLIII. kötet, 1955. 2. füzet, 1955. Budapest.  
 Untersuchungen zur Biostratigraphie der Pliozänen Molluskenfauna von Várpalota. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt)*. Vol. XLIII. 1955. Fasc. 2. 1955. Budapest.
7. BARTHA, F. und Soós, L.: Die pliozäne Molluskenfauna von Balatonszentgyörgy. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Series nova. Tom. VI. 1955. Budapest.
8. BARTHA, F.: A tabi pannóniai korú fauna. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve*. XLV. kötet, 3. füzet, 1956. Budapest.  
 Die pannonische Fauna von Tab. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt)*. Vol. XLV. Fasc. 3. 1956. Budapest.
9. BARTHA, F.: Finomrétegtani vizsgálatok a Balaton környéki felső-pannon képződményeken. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve*. XLVIII. kötet, 1. füzet, 1959. Budapest.  
 Feinstratigraphische Untersuchungen am Oberpannon der Balatongegend. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt)*. Vol. XLVIII. Fasc. 1. 1959. Budapest.

10. BARTKÓ, L.: *Fusus noricus* nov. sp. a remetehegyi dachstein mészkőből. — *Földtani Közlöny* LXIX. kötet, 1939. Budapest.  
*Fusus noricus* nov. sp. aus dem Dachstein-kalkstein des Remeteberges. — *Földtani Közön.* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXIX 1939. Budapest.
11. BATHER, F. A.: A Bakony triaszkorú tuskésbőrűi. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függetl.: A Balatonmellék palaeontológiája. I. kötet, 1912. VI. füzet, Budapest.  
 Triassic Echinoderms of Bakony. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. I. 1911. H. VI. 1909. Wien.
12. BEURLEN, K.: Neue Decapoden-Krebse aus dem ungarischen Tertiär. — *Palaeontologische Zeitschrift.* Bd. 21. Nr. 1. 1939. Stuttgart.
13. BITTNER, A.: Brachiopoden der Alpenen Trias. — *Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt.* Bd. XIV. 1890. Wien.
14. BITTNER, S. (A.): Bakonyi triasz-lamellibranchiaták. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függetl.: A Balatonmellék palaeontológiája. II. kötet, 1912. III. füzet, 1901. Budapest.  
 Lamellibranchiaten aus der Trias des Bakonyer Waldes. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I. Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. II. 1912. H. III. 1901. Wien.
15. BITTNER, S. (A.): Bakonyi triasz-brachiopodák. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függetl.: A Balatonmellék palaeontológiája. II. kötet. 1912. I. füzet, Budapest.  
 Brachiopoden aus der Trias des Bakonyer Waldes. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. II. 1912. H. I. 1900. Wien.
16. BODA, A.: *Clemmydopsis sopronensis* n. g. n. sp. aus der unteren pannonischen Stufe von Sopron in Ungarn. — *Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie.* Jg. 1927. Stuttgart.
17. BODA, J.: A magyarországi szarmata emelet és gerinctelen faunája. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XLVII. kötet, 3. füzet, 1959. Budapest.  
 Das Sarmat in Ungarn und seine Invertebraten-Fauna. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XLVII. Fasc. 3. 1959. Budapest.
18. BOGSCH L.: Adatok a kiscelli agyag újlaki és pasaréti feltárásainak ismeretéhez. — *Disszertáció* 1929. Budapest.
19. BOGSCH, L.: Tortonische Fauna von Nógrádszakál. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt). Bd. XXXI. 1936—1937. H. 1. 1936. Budapest.
20. BOGSCH, L.: Die Fauna der sandigen Schicht von Ráospusztá. — *Földtani Közlöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXVII. 1937. Budapest.
21. BOLKAY, I.: A *Rana fusca* Rös. pleisztocén-kori őse. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XIX. kötet, 1911—1912. 3. füzet, 1911. Budapest.  
 On the Pleistocenic predecessor of *Rana fusca* Rös. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt). Bd. XIX. 1911—1912. H. 3. 1911. Budapest.
22. BOLKAY, I.: Adatok Magyarország pannoniái és praegiaciális herpetológiájához. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XXI. kötet, 1912—1913. 7. füzet, 1913. Budapest.  
 Additions to the fossil Herpetology of Hungary from the pannonian and preglacial period. — Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XXI. 1913—1915. H. 7. 1913. Budapest.

23. БÖCKH, H.: Orca semseyi, új Orca-faj a salgótarjáni alsó miocén rétegekből. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XIII. kötet, 1899—1902. 3. füzet, 1899. Budapest.  
Orca semseyi, eine neue Orca-Art aus dem unteren Miocän von Salgó-Tarján. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt). Bd. XIII. 1899—1902. H. 3. 1899. Budapest.
24. БÖCKH, J.: A Bakony déli részének földtani viszonyai. I. rész. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. II. kötet, 1874. 2. füzet, 1872. Budapest.  
Die Geologischen Verhältnisse des südlichen Theiles des Bakony. Teil I. — Mittheilungen aus dem Jahrbuch der Kön. Ung. Geologischen Anstalt. Bd. II. 1872. H. 2. 1873. Budapest.
25. БÖCKH J.: Egy új Cephalopoda-faj a Bakony Cer. Reitzi szintjéből. — Földtani Közlöny. III. kötet, 1874. III. szám, 1873. Budapest.
26. БÖCKH, J.: A Bakony déli részének földtani viszonyai. II. rész. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. III. kötet, 1875/78. 1. füzet, 1874. Budapest.  
Die geologischen Verhältnisse des südlichen Theiles des Bakony. Teil II. — Mittheilungen aus dem Jahrbuch der Kön. Ung. Geologischen Anstalt. Bd. III. 1879. H. 1. 1874. Budapest.
27. БÖCKH J.: Adatok a Mecsekhegység és dombvidéke jurakorbeli lerakódásainak ismeretéhez II. Palaeontologiai rész. — Értekezések a Természettudományok köréből. XI. kötet, 1881. Budapest.
28. БÖCKH, J.: Néhány rhaetiai korú kövület Zalavármegyei Rezi vidékéről. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. II. kötet, 1912. VII. füzet, 1909. Budapest.  
Einige rhätische Versteinerungen aus der Gegend von Rezi im Komitat Zala. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. II. 1912. H. VII. 1909. Wien.
29. БÖHM, B.: Beiträge zur tertiären Fischfauna Ungarns. — Geologica Hungarica, Series Palaeontologica 19. 1942. Budapest.
30. CSEPREGHYNE MEZNERICS, I.: A hidasi (Baranya m.) tortonai fauna. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XXXIX. kötet, 2. füzet, 1950. Budapest.  
Die tortonische Fauna von Hidas (Kom. Baranya, Ungarn). — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XXXIX. Fasc. 2. 1950. Budapest.
31. CSEPREGHYNE MEZNERICS I.: A salgótarjánvidéki slir és pectenés homokkő faunája. — Földtani Közlöny. LXXXI. kötet, 1951. Budapest.
32. CSEPREGHYNE MEZNERICS, I.: Paläontologische Seltenheiten in der Fauna von Szob. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Series nova. Tom. II., 1952. Budapest.
33. CSEPREGHYNE MEZNERICS, I.: Mittelmiozäne Pleurotomen aus Ungarn. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Series nova. Tom. IV. 1953. Budapest.
34. CSEPREGHYNE MEZNERICS, I.: A keletcserhádi helvét és tortonai fauna. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XLI. kötet, 4. füzet, 1954. Budapest.  
Helvetische und Tortonische Fauna aus dem östlichen Cserhátgebirge. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XLI. Fasc. 4. 1954. Budapest.
35. CSEPREGHYNE MEZNERICS, I.: A szobi és letkési puhatestű fauna. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XLV. kötet, 2. füzet, 1956. Budapest.  
Die Molluskenfauna von Szob und Letkés. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XLV. Fasc. 2. 1956. Budapest.
36. CSEPREGHYNE MEZNERICS, I.: Pectinidés du Néogène de la Hongrie et leur importance stratigraphique. — Mémoires de la Société Géologique de France. Nouvelle série. Tome XXXIX. Mémoire No 92. 1960. Paris.
37. CUSHMAN, J. A.: New genera and species of the families Verneuilinidae and Valvulinidae and of the subfamily Virgulinidae. — Special Publications of Cushman Lab. Foram. Res. 1936. No 6. Sharon, Massachusetts. U. S. A.

38. DANK V.: Új *Megalodus*-lelőhely a Vérteshegységben. — Földtani Közlöny. LXXXIII. kötet, 1953. Budapest.
39. DEFLANDRE, G. et FERT, CH.: Observations sur les Cocolithophoridés actuels et fossiles en microscopie ordinaire et électronique. Chapitre II. Description de formes nouvelles ou critiques considérations paléontologiques. — Annales de Paléontologie. Tom. XL. 1954. Paris.
40. DIENER, K.: Közlemények a Déli-Bakony triászkorú rétegeiből származó újabb cephalopodagyűjtésekről. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. III. kötet, 1911. I. füzet. Budapest.  
Mitteilungen über einige Cephalopodensuiten aus der Trias des Südlichen Bakony. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil II. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. III. 1911. H. I., 1899. Wien.
41. DIENER, K.: Újabb megfigyelések a Déli Bakony kagylómész-cephalopodáin. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész, Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. III. kötet, 1911. II. füzet. Budapest.  
Neue Beobachtungen über Muschelkalk-Cephalopoden des Südlichen Bakony. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschungen des Balatonsees. Bd. I., Teil II. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. III. 1911. H. II., 1900. Wien.
42. ÉHİK, J.: *Prodinotherium hungaricum* nov. gen. nov. spec. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 6. 1930. Budapest.
43. ÉHİK, GY.: A mezei görény (*Mustela eversmanni* Less.) hazánkban. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXV. 1928. Budapest.  
Der Steppeniltis (*Mustela eversmanni* Less.) in Ungarn. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXV. 1928. Budapest.
44. ERDŐS, L.: Új *Pyrula* faj Pomáz fiatalabb harmadkori üledékeiből. — Földtani Közlöny. XXX. kötet, 1900. Budapest.  
Eine neue *Pyrula*-Species aus dem jüngeren Tertiärschichten von Pomáz. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXX. 1900. Budapest.
45. FÖLDVÁRI, A.: Lead ores fossiliferous Dinantian (lower Carboniferous) at Szabadbattyán. — Acta Geologica. 1952. Tom. I., Budapest.
46. FRANZENAU, Á.: Adatok a rákosi (Budapest) felső mediterrán emelet foraminifera faunájához. — Földtani Közlöny. XI. kötet, 1881. Budapest.  
Beitrag zur Foraminiferen Fauna der Rákoser (Budapest) Ober-Mediterran Stufe. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XI. 1881. Budapest.
47. FRANZENAU, Á.: *Heterolepa*, egy új genus a foraminiferák rendjében. — Természetrzaji Füzetek VIII. kötet, 1884. Budapest.  
*Heterolepa*, eine neue Gattung aus der Ordnung der Foraminiferen. — Természetrzaji Füzetek. VIII. 1884. Budapest.
48. FRANZENAU, Á.: *Pleiona* n. gen. a foraminiferák rendjében és a *Chilostomella eximia* n. sp.-ről. — Természetrzaji Füzetek. XI. 1887/88. Budapest.  
*Pleiona* n. gen. unter den Foraminiferen und über *Chilostomella eximia* n. sp. — Természetrzaji Füzetek. XI. 1887/88. Budapest.
49. FRANZENAU, Á.: Adat Budapest altalajának ismeretéhez. — Földtani Közlöny. XVIII. kötet, 1888. Budapest.  
Beitrag zur Kenntniss des Untergrundes von Budapest. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XVIII. 1888. Budapest.
50. FRANZENAU, Á.: A budaörsi út mellett feltárt márga foraminifera faunájáról. — Matematikai és Természettudományi Értesítő. VII. kötet, 1889. Budapest.  
Die Foraminiferen-Fauna des Mergels neben dem Buda-Eörser-Weg. — Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bd. VII. 1890. Budapest.
51. FRANZENAU, Á.: A romhányi tállyag. — Természetrzaji Füzetek. XV. 1892. Budapest.  
Der Tegel von Romhány. — Természetrzaji Füzetek. XV. 1892. Budapest.

52. FRANZENAU, Á.: Adatok Letkés faunájához. — *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*. XXVI. kötet, 1897. Budapest.
53. FRANZENAU, Á.—MAJZON, L.: New et Interesting Foraminifera Species. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Tom. VII. 1956. Series nova. Pars II. *Palaeontologia*. Budapest.
54. FRAUENFELD, G.: Ueber ein neues Höhlen-Carychium (*Zospeum* Brg.) und zwei neue fossile Paludinen. — *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*. Bd. XII. Jg. 1862. Wien.
55. FRECH, F.: Új Cephalopodák a Déli-Bakony buchensteini-, wengeni- és raibli-rétegeiből, kiegészítve az Ammonéák lakókamra-hosszúságára és a Nautiléák életmódjára vonatkozó tanulmányokkal. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék palaeontológiája*. III. kötet, 1911. IV. füzet. Budapest.  
 Neue Cephalopoden aus den buchensteiner, wengener und raibler Schichten des Südlichen Bakony mit Studien über die Wohnkammerlänge der Ammoneen und über die Lebensweise der Nautilen. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil II. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. III. 1911. H. IV. 1903. Wien.
56. FRECH, F.: Új kagylók és brachiopodák a bakonyi triászból. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék palaeontológiája*. II. kötet, 1912. II. füzet. Budapest.  
 Neue Zweischaler und Brachiopoden aus der Bakonyer Trias. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. II. 1912. H. II. 1904. Wien.
57. FRECH, F.: Pótló jegyzetek a bakonyi triász (werfeni és cassiáni estheriás-rétegek) cephalopodáihoz és kagylóihoz. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék palaeontológiája*. III. kötet, 1911. V. füzet. 1905. Budapest.  
 Nachträge zu den Cephalopoden und Zweischalern der bakonyer Trias. (Werfener und cassianer Estherienschichten.) — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil II. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. III. 1911. H. V. 1905. Wien.
58. FRECH, F.: A werfeni rétegek vezérvölvelei és pótlékok a cassiáni és raibli rétegek kagyló-mészének, valamint a rhaetiai dachsteini mész és dachsteini (fő-) dolomit faunájához. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék palaeontológiája*. II. kötet, 1912. VI. füzet, 1910. Budapest.  
 Die Leitfossilien der Werfener Schichten und Nachträge zur Fauna des Muschelkalkes der Cassianer und Raibler Schichten sowie des Rhaet und des Dachsteindolomites (Hauptdolomit). — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. II. 1912. H. VI., 1909. Wien.
59. FUCHS, TH.: Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen IV. und V. Die Fauna der Congerenschichten von Tihany am Plattensee und Kúp bei Pápa in Ungarn. — *Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*. Bd. XX. 1870. Wien.
60. GAÁL, I.: Adatok az Osztroski-Vepor andesit-tufáinak mediterrán faunájához. Adatok Szakall (Nógrád vármegye) földtani alkotásához. Kövületes tufája. — *Földtani Közöny*. XXXV. kötet, 1905. Budapest.  
 Beiträge zur mediterranen Fauna des Osztroski-Vepor Gebirges. Beiträge zur Geologie von Szakall (Komitat Nógrád). Fossilführender Tuff. — *Földtani Közöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXV. 1905. Budapest.
61. GAÁL, I.: Az egriekkel azonos harmadkori puhatestűek Balassa-Gyarmaton és az oligocén-kérdés. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. XXXI. 1937—38. Budapest.  
 Über die mit der egerer gleichalterige tertiäre Molluskenfauna von Balassa-Gyarmat und das Oligozän-problem. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. XXXI. 1937—38. Budapest.
62. GAÁL, I.: A keleti orrszarvú — *Dicerorhinus orientalis* Schloss. — új alakjának csontmaradványai Magyarországon. — Pótfüzetek a Természettudományi Közönyhöz, 70. kötethez. 1938. Budapest.

63. GAÁL I.: Alsó-pliocén emlősmaradványok Hatvanból. — *Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 20. 1943. Budapest.*  
 Unterpliozäne Säugetierreste aus Hatvan in Ungarn. — *Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 20. 1943. Budapest.*
64. GAÁL I.: Újra megvizsgált néhány hatvani és gödöllői pliocén emlősmaradványról és a pliocén tagozódásáról. — *Földtani Közlöny. LXXXIII. kötet, 1953. Budapest.*
65. GÁBOR, R.: Újabb egri felső oligocén Gasztropodák. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. XXX. 1936. Budapest.*
66. GAILLARD, M. C.: Contribution à l'étude des Oiseaux fossiles. — *Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon. Tom. XV. Men. II. 1939. Lyon.*
67. GÉCZY, B.: Cyclolites (Anth.) tanulmányok. — *Geologica Hungarica, Series Palaeontologica. Fasc. 24. 1954. Budapest.*  
 Studien über Cyclolithen (Anth.). — *Geologica Hungarica, Series Palaeontologica. Fasc. 24. 1954. Budapest.*
68. GÉCZY, B.: Sur les Diploctenium (Anth.) de Sümeg. — *Acta Geologica. Tom. VI. Fasc. 1—2. 1959. Budapest.*
69. GÉCZY, B.: Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp. (Ceph.) a bakonyi középső liászból. — *Földtani Közlöny. LXXXIX. kötet, 1959. Budapest.*  
 Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp. (Ceph.) from the Middle Liassic of the Bakony Mountains, Transdanubia, Hungary. — *Földtani Közlöny (Bulletin of the Hungarian Geological Society). Vol. LXXXIX. 1959. Budapest.*
70. GORJANOVIČ-KRAMBERGER, K.: Palaeo-ichthyologiai adalékok. — *A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XIV. kötet, 1902—1905. 1. füzet, 1902. Budapest.*  
 Paläoichthologische Beiträge. — *Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. XIV. 1902—1906. H. 1. 1902. Budapest.*
71. HALAVÁTS, GY.: Új alakok Magyarország mediterránkorú faunájából. — *Természetrajzi Füzetek. VIII. kötet, 1884. Budapest.*  
 Neue Gastropoden-Formen aus der Mediterranen Fauna von Ungarn. — *Természetrajzi Füzetek. VIII. 1884. Budapest.*
72. HALAVÁTS, GY.: A szentesi artézi kút. — *Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. VIII. kötet, 1886—1890. 6. füzet, 1888. Budapest.*  
 Der artesische Brunnen von Szentes. — *Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. VIII. 1886—1890. H. 6. 1888. Budapest.*
73. HALAVÁTS, GY.: A hód-mező-vásárhelyi két artézi kút. — *A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. VIII. kötet, 1886—1890. 8. füzet, 1889. Budapest.*  
 Die zwei artesischen Brunnen von Hódmező-vásárhely. — *Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. VIII. 1886—1890. H. 8. 1889. Budapest.*
74. HALAVÁTS, GY.: A szegedi két artézi kút. — *A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. IX. kötet, 1890—1892. 7. füzet, 1891. Budapest.*  
 Die zwei artesischen Brunnen von Szeged. — *Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. IX. 1890—1895. H. 7. 1891. Budapest.*
75. HALAVÁTS, GY.: A balatonmelléki pontusi korú rétegek faunája. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. IV. kötet. 1911. II. szám, 1902. Budapest.*  
 Die Fauna der pontischen Schichten in der Umgebung des Balatonsees. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. IV. 1911. H. II. 1903. Wien.*
76. HALAVÁTS, GY.: A baltavári felsőpontusi korú molluszka-fauna. — *A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XXIV. kötet, 1916—23. 6. füzet, 1923. Budapest.*  
 Die oberpontische Molluskenfauna von Baltavár. — *Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. XXIV. 1916—25. H. 5. 1925. Budapest.*
77. HANTKEN M.: A kis-celli tályag foraminiferái. — *A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai. IV. kötet, 1868. Budapest.*

78. HANTKEN, M.: Az esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. I. kötet, 1871. 1. füzet. Budapest.  
Die geologischen Verhältnisse der Graner Braunkohlengebietet. — Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ungar. Geologischen Anstalt. Bd. I. 1872. H. 1. Budapest.
79. HANTKEN, M.: Új adatok a déli Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. III. kötet, 1875—1878. 4. füzet, 1875. Budapest.  
Neue Daten zur geologischen und palaeontologischen Kenntniss des südlichen Bakony. — Mittheilungen aus dem Jahrbuch der Kön. Ung. Geologischen Anstalt. Bd. III. 1879. H. 3. 1875. Budapest.
80. HANTKEN, M.: A Clavulina szabói rétegek faunája. I. rész. Foraminiferák. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. IV. kötet, 1876. 1. füzet, 1875. Budapest.  
Die Fauna der Clavulina szabói-Schichten. — Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. IV. 1881. H. 1. 1875. Budapest.
81. HANTKEN, M.: A magyar korona országainak szentelepei és szénbányászata. — 1878. Budapest.  
Die Kohlenflözte und der Kohlenbergbau in den Länder der Ungarischen Krone. — 1878. Budapest.
82. HANTKEN, M.: Tinneya Vásárhelyii, egy új csiganem és új faj a congériorétegekből. — Földtani Közlöny. XVII. kötet. 1887. Budapest.  
Tinneya Vásárhelyii nov. gen. et nov. spec. — Földtani Közlöny (Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XVII. 1887. Budapest.
83. DE LA HARPE—ROZLOZSNIK, P.: Matériaux pour servir à une monographie des Nummulines et Assilines. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Kgl. Ung. Geol. Anst. Annuaire de l'Institut Geologique Roy. Hong.). Vol. XXVII. 1926—1928. Fasc. 1. 1926. Budapest.
84. HAUER, F.: Über die Cephalopoden aus dem Lias der Nordöstlichen Alpen. — Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. XI. 1856. Wien.
85. HAUER, F.: Über die Petrefacten der Kreideformation des Bakonyer Waldes. — Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. XLIV. Bd. I. Abtheilung. Jahrgang 1861. Heft VI—X. 1862. Wien.
86. HECKEL, J.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs. — Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Bd. I. 1850. Wien.
87. HECKEL, J.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. — Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Bd. XI. 1856. Wien.
88. HECKEL, J.—KNER, R.: Neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. — Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Bd. XIX. 1861. Wien.
89. HEGEDÜS, GY.: Trochocyathus majzoni nov. nom. — Földtani Közlöny. LXXXII. kötet, 1952. Budapest.
90. HOERNES, R.—AUINGER, M.: Die Gasteropoden der Meeres-Ablagerungen der ersten und zweiten Miocänen Mediterran-Stufe in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. — Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XII. H. 1. 1879. Wien.
91. HOERNES, R.—AUINGER, M.: Die Gasteropoden der Meeres-Ablagerungen der ersten und zweiten Miocänen Mediterran-Stufe in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. — 1891. Wien.
92. HOERNES, R.: Adalékok a Bakony felső-Trias megalodontjainak ismeretéhez. — Földtani Közlöny. XXVIII. kötet. 1898. Budapest.  
Zur Kenntniss der Megalodonten aus der oberen Trias des Bakony. — Földtani Közlöny (Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXVIII. 1898. Budapest.

93. HOERNES, R.: Adalékok a bakonyi felső-triasz *Megalodus* fajainak ismeretéhez. — Földtani Közlöny. XXIX. kötet, 1899. Budapest.  
Zur Kenntniss der Megalodonten aus der oberen Trias des Bakony. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXIX. 1899. Budapest.
94. HOFMANN K.: A Zsily-völgyi szénteknő. — A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai. V. kötet, 1870. Budapest.
95. HOFMANN, K.: Adalék a buda-kovácsii hegység másodkori és régibb harmadkori képződései puhány-faunájának ismeretéhez. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. II. kötet, 1871—1873. 4. füzet, 1873. Budapest.  
Beiträge zur Kenntniss der Fauna des Hauptdolomites und der älteren Tertiär-Gebilde des Ofen-Kovácsier Gebirges. — Mittheilungen aus dem Jahrbuch der Kön. Ung. Geologischen Anstalt. Bd. II. 1872. H. 3. 1873. Budapest.
96. HOFMANN, K.: Buda vidékének némely ó-harmadkori képződéséről. — Földtani Közlöny. X. kötet, 1881. Budapest.  
Über einige alttertiäre Bildungen der Umgebung von Ofen. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. X. 1881. Budapest.
97. HOFMANN, K.—VADÁSZ, M. E.: A Mecsekhegység középső-neokom rétegeinek kagylói. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XX. kötet, 1912—1913. 5. füzet, 1912. Budapest.  
Die Lamellibranchiaten der mittel-neokomen Schichten des Mecsekgebirges. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Reichsanstalt. Bd. XX. 1912—1913. H. 5. 1913. Budapest.
98. HÖRNES, M.: Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. — Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. III. 1856. Wien.
99. HORUSITZKY, F.: Új Parallelepipedum-faj a helembai felső oligocénből. — Földtani Közlöny. LVII. kötet, 1928. Budapest.  
Über eine neue Parallelepipedum-Art aus dem Oberoligozän von Helemba (Kom. Hont, Ungarn). — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LVII. 1928. Budapest.
100. JAEKEL, O.: Gerinces állatok maradványai a Bakony triász rétegeiből. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függetl.: A Balatonmellék palaeontológiája. III. kötet, 1911. VII. füzet, 1902. Budapest.  
Wirbeltierreste aus der Trias des Bakonyerwaldes. — Resultate des Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. III. 1911. H. VII. 1902. Wien.
101. JAKUCSNÉ NEUBRANDT, E.: Óriásnövesű Pyrgulifera-faj Ajkáról. — Földtani Közlöny. LXXIX. kötet, 1949. Budapest.  
Gigantisch gewachsene Pyrgulifera species aus Ajka. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXIX. 1949. Budapest.
102. JASKÓ S.: A pápai-Bakony földtani leírása. — A „Földtani Szemle” melléklete. 1935. Budapest.
103. JASKÓ, S.: A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. — Földtani Közlöny. LXX. kötet, 1940. Budapest.  
Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn). — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXX. 1940. Budapest.
104. KADIĆ, O.: A Balaton vidékének fossilis emlős-maradványai. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függetl.: A Balatonmellék palaeontológiája. IV. kötet, 1911. 11. füzet, 1910. Budapest.  
Die fossile Säugetierfauna der Umgebung des Balatonsees. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. IV. 1911. H. 11., 1911. Wien.

105. KADIČ, O.—KRETZOI, M.: Előzetes jelentés a csákvári sziklaüregben végzett ásatásokról. — Barlangkutatás XIV—XV. kötet, 1926—27. Budapest.  
Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in der csákvärer Höhlung. — Barlangkutatás (Höhlenforschung). Bd. XIV—XV. 1926—27. Budapest.
106. KADIČ, O.—KRETZOI, M.: Ergebnisse der weiteren Grabungen in der Esterházyhöhle (Csákvärer Höhlung). — Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung. Jahrgang 20. 1930. Berlin.
107. KARRER, F.: Über das Auftreten der Foraminiferen in dem marinen Tegel des Wiener Beckens. — Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Bd. XLIV. 1862. Wien.
108. KECSKEMÉTI, T.: Die Discocycliniden des südlichen Bakonygebirges. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Tom. LI. 1959. Budapest.
109. KISS-KOCSISNÉ BÁNYAI M.: Dunántúli eocén Cerithium-félék. — Földtani Közlöny. LXXXV. kötet, 1955. Budapest.
110. KITTL, E.: Bakonyi triasz-gastropodák. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Független: A Balatonmellék palaeontológiája. II. kötet, 1912. V. füzet, 1901. Budapest.  
Trias-Gastropoden des Bakonyer Waldes. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. II. 1912. Gastropoden aus der Trias des Bakonyerwaldes. H. V., 1900. Wien.
111. KITTL, E.: Adatok a triász Halobiidái és Monotidái monográfiájához. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Független: A Balatonmellék palaeontológiája. II. kötet, 1912. IV. füzet, 1912. Budapest.  
Materialien zu einer Monographie der Halobiidae und Monotidae der Trias. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. II. 1912. H. IV., 1912. Wien.
112. KOCH, A.: Tarnócz Nógrád megyében, mint kövült czápafofogaknak új gazdag lelőhelye. — Földtani Közlöny. XXXIII. kötet, 1903. Budapest.  
Tarnócz im Komitat Nógrád, als neuer, reicher Fundort fossiler Haifischzähne. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXIII. 1903. Budapest.
113. KOCH, A.: Pótlék a tarnóczy alsómediterrán homokkő czápafaunájához. — Földtani Közlöny. XXXIV. kötet, 1904. Budapest.  
Ergänzung zur Haifischfauna des untermediterranen Sandsteines von Tarnócz. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXIV. 1904. Budapest.
114. KOCH, A.: Újabb földtani és őslénytani megfigyelések a budai hegységben. Egy új csigánem a törökbálinti felső-oligocén homokból. — Földtani Közlöny. XLI. kötet, 1911. Budapest.  
Neuere geologische und paläontologische Beobachtungen im Budaer Gebirge. Eine neue Gastropodengattung aus dem oberoligozänen Sande von Törökbálint. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XLI. 1911. Budapest.
115. KOCSIS, J.: Adatok a Kis-györi (Borsod m.) ó-harmadkori rétegek foraminifera faunájához. — Földtani Közlöny. XXI. kötet, 1891. Budapest.  
Beiträge zur Foraminiferen-fauna der alttertiären Schichten von Kis-Győr (Com. Borsod). — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXI. 1891. Budapest.
116. KÓKAY J.: A várpalotai szarmata. — Földtani Közlöny. LXXXIV. kötet, 1954. Budapest.
117. KOLOSVÁRY, G.: Balanus hungaricus n. sp. — Földtani Közlöny. LXXI. kötet, 1941. Budapest.
118. KOLOSVÁRY, G.: Eine neue Balanide aus dem ungarischen Eozän. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XL. 1947. Budapest.
119. KOLOSVÁRY, G.: Helvétii emeletbeli új Balanidák Várpalotáról. — Földtani Közlöny. LXXVIII. kötet, 1948. Budapest.  
News Balanids from the middle-miocen of Várpalota in Hungary. — Földtani Közlöny (Bulletin of the Hungarian Geological Society). Vol. LXXVIII. 1948. Budapest.

120. KOLOSVÁRY, G.: News Balanids from the Hungarian Tertiary age. — *Földtani Közlöny* (Bulletin of the Hungarian Geological Society). Vol. LXXIX. 1949. Budapest.
121. KOLOSVÁRY, G.: Dunántúli eocén-korallok. — *Földtani Közlöny*. LXXIX. kötet, 1949. Budapest.  
The eocene corals of the hungarian transdanubian province. — *Földtani Közlöny* (Bulletin of the Hungarian Geological Society). Vol. LXXIX. 1949. Budapest.
122. KOLOSVÁRY, G.: Négy új Balanida a magyar harmadkorból. — *Földtani Közlöny*. LXXX. kötet, 1950. Budapest.  
Descriptions of 3 new fossil tertiary barnacles from Hungary. — *Földtani Közlöny* (Bulletin of the Hungarian Geological Society). Vol. LXXX. 1950. Budapest.
123. KOLOSVÁRY, G.: Szabadbattyáni alsó-karbon korallok. — *Földtani Közlöny*. LXXXI. kötet, 1951. Budapest.  
The lower-carboniferous corals from Hungary. — *Földtani Közlöny* (Bulletin of the Hungarian Geological Society). Vol. LXXXI. 1951. Budapest.
124. KOLOSVÁRY, G.: Magyarország permo-karbon koralljai. — *Földtani Közlöny*. LXXXI. kötet, 1951. Budapest.  
The permo-carboniferous corals of Hungary. — *Földtani Közlöny* (Bulletin of the Hungarian Geological Society). Vol. LXXXI. 1951. Budapest.
125. KOLOSVÁRY, G.: Új hazai Balanus-lelőhelyek. — *Földtani Közlöny*. LXXXII. kötet, 1952. Budapest.
126. KOLOSVÁRY, G.: A stratigraphical study on some tertiary Balanids from Hungary. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Series nova. Tom. II. 1952. Budapest.
127. KOLOSVÁRY, G.: Adatok a magyarországi júra-időszaki korallok ismeretéhez. — *Földtani Közlöny*. LXXXIV. kötet, 1954. Budapest.
128. KOLOSVÁRY, G.: Magyarország kréta-időszaki koralljai. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve*. XLII. kötet, 2. füzet, 1954. Budapest.  
Les Coralliaires du Crétacé de la Hongrie. — *A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve* (Annales de l'Institut Geologique de Hongrie). Vol. XLII. Fasc. 2. 1954. Budapest.
129. KOLOSVÁRY, G.: A Bükk-hegység eocén koralljai. — *Földtani Közlöny*. LXXXVI. kötet, 1956. Budapest.
130. KOLOSVÁRY, G.: Mitteilung über die Aufarbeitung eines neueren Anteiles des ungarischen Mad-reporarien-materials der Geologischen Anstalt. — *Acta Biologica. Acta universitatis Szegediensis*. Nova series. Tom. III. Fasc. 3—4. 1957. Szeged.
131. KOLOSVÁRY, G.: Új korallok a lábatlani alsókréta időszaki rétegekből. — *Földtani Közlöny*. LXXXVII. kötet, 1. füzet, 1957. Budapest.  
Neue Korallen aus den unterkretazischen Schichten von Lábatlan. — *Földtani Közlöny* (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXXVII. H. 1. 1957. Budapest.
132. KORMOS, T.: Magyarországi új pleisztocén csigák. — *Földtani Közlöny*. XXXIX. kötet, 1909. Budapest.  
Zwei neue Gastropoden aus dem ungarischen Pleistozän. — *Földtani Közlöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXIX. 1909. Budapest.
133. KORMOS, T.: A fejmegyei Sárrét geológiai múltja és jelene. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. IV. kötet, 1911. VIII. füzet, 1909. Budapest.  
Die geologische Vergangenheit und Gegenwart des Sárrétbeckens im Komitat Fejér. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. IV. 1911. H. VIII. 1909. Wien.
134. KORMOS, T.: Új adatok a balatonmelléki alsó-pleisztocén rétegek geológiájához és faunájához. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. IV. kötet, 1911. VI. szám, 1910. Budapest.  
Neuere Beiträge zur Geologie und Fauna der unteren Pleistozänschichten in der Umgebung des Balatonsees. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. IV. 1911. H. VI. 1910. Wien.

135. KORMOS, T.: A mentshelyi édesvízi mészkő faunájáról. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. IV. kötet, 1911. IX. szám, 1911. Budapest.  
Über die Fauna des Süßwasserkalkes von Mentshely. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. IV. 1911. H. IX. 1911. Wien.
136. KORMOS, T.: A polgárdi pliocén csontlelet. — Földtani Közlöny. XLI. kötet, 1911. Budapest.  
Der pliozäne Knochenfund bei Polgárdi. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XLI. 1911. Budapest.
137. KORMOS, T.: Egy új teknősfaj (*Clemmys méhelyi* n. sp.) a magyarországi pleisztocénből. — Földtani Közlöny. XLI. kötet, 1911. Budapest.  
Une nouvelle espèce de Tortue (*Clemmys méhelyi* n. sp.) du Pleistocène Hongrois. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XLI. 1911. Budapest.
138. KORMOS, T.: *Canis* (*Cerdocyon*) *petényii* n. sp. és egyéb érdekes leletek Baranya megyéből. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XIX. kötet, 1911—1912. 4. füzet, 1911. Budapest.  
*Canis* (*Cerdocyon*) *petényii* nov. sp. und andere interessante Funde aus dem Komitat Baranya. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XIX. 1911—12. H. 4. 1911. Budapest.
139. KORMOS, T.: A tatai öskőkori telep. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XX. kötet, 1912—1913. 1. füzet, 1912. Budapest.  
Die paläolithische Ansiedelung bei Tata. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XX. 1912—1913. H. 1. 1912. Budapest.
140. KORMOS, T.: Három új fosszilis pézsmaciczka-faj Magyarország faunájában. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XI. 1913. Budapest.  
Trois nouvelles espèces fossiles des Desmans en Hongrie. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XI. 1913. Budapest.
141. KORMOS, T.: Az 1913. évben végzett ásataim eredményei. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1913-ról. 1914. Budapest.  
Über die Resultate meiner Ausgrabungen im Jahr 1913. — Jahresbericht der Königlich Ungarischen Geologischen Reichsanstalt für 1913. 1914. Budapest.
142. KORMOS, T.: A keleti pézsmaciczka (*Desmana moschata* Pall.) a magyar pleistocénben. — Barlangkutatás II. kötet, 1914. Budapest.  
Die südrussische Bisamspitzmaus (*Desmana moschata* Pall.) im Pleistozän Ungarns. — Barlangkutatás. Bd. II. 1914. Budapest.
143. KORMOS, T.: A pilisszántói kőfülke. 3. A pilisszántói kőfülke emlősei, rendszertani, zoogeográfiai és származástani tekintetben. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XXIII. kötet, 1915. 6. füzet, 1915. Budapest.  
Die Felsnische Pilisszántó. 3. Die Säugetiere der Felsnische Pilisszántó in systematischer, zoogeographischer und phylogenetischer Hinsicht. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XXIII., 1915—1916. H. 6. 1916. Budapest.
144. KORMOS, T.: *Amblycoptus oligodon* n. g. & n. sp. új cickány-féle a magyarországi pliocénből. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXIV. 1926. Budapest.  
*Amblycoptus oligodon* n. g. & n. sp. eine neue Spitzmaus aus dem ungarischen Pliozän. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXIV. 1926. Budapest.
145. KORMOS, T.: *Pannonictis pliocaenica* n. g. n. sp., új Mustelida a magyarországi felső pliocénből. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve XXIX. kötet, 1932. 3. füzet, 1932. Budapest.  
*Pannonictis pliocaenica* n. g. n. sp., a new giant Mustelid from the late pliocene of Hungary. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ung. Geol. Anstalt. Bd. XXIX. 1933. H. 3. 1931. Budapest.
146. KORMOS, TH.: Die präglazialen Feliden von Villány (Südungarn.). — Folia Zoologica et Hydrobiologica. Vol. IV. Nr. 1. 1932. Riga.
147. KORMOS, TH.: Die Füchse des ungarischen Oberpliozäns. — Folia Zoologica et Hydrobiologica. Vol. IV. Nr. 2. 1932. Riga.

148. KORMOS, T.: *Baranomys lóczyi* n. g. n. sp., új rágcsáló a magyarországi felső pliocénből. — Állattani Közlemények XXX. kötet, 1933. Budapest.  
*Baranomys lóczyi* n. g. n. sp., ein neues Nagetier aus dem Oberpliocän Ungarns. — Állattani Közlemények. Bd. XXX. 1933. Budapest.
149. KORMOS, T.: Neue und wenig bekannte Musteliden aus dem ungarischen Oberpliozän. — *Folia Zoologica et Hydrobiologica*. Bd. 5. 1934. Riga.
150. KORMOS, T.: *Manis hungarica* n. sp., das erste Schuppentier aus dem europäischen Oberpliozän. — *Folia Zoologica et Hydrobiologica*. Bd. 6. 1934. Riga.
151. KORMOS, T.: Neue Insektenfresser, Fledermäuse und Nager aus dem Oberpliozän der villányer Gegend. — *Földtani Közlöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXIV. 1934. Budapest.
152. KORMOS, TH.: Zur näheren Kenntnis der oberpliocänen Bisamspitzmäuse Südungarns. — *Festschrift prof. dr. Embrik Strand*. Vol. IV. 1938. Riga.
153. KOVÁCS, L.: Adatok az Északi Bakony juraképződményeinek ismeretéhez. — *Közlemények a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Ásvány-Földtani Intézetéből*. 1. szám, 1931. Debrecen.  
 Beiträge zur Kenntnis der Jurabildungen des Nördlichen Bakony. — *Abhandlungen aus dem Mineralogischen Institut der Kgl. Ung. Stephan Tisza Universität in Debrecen*. H. 1. 1931. Debrecen.
154. KOVÁCS, L.: Néhány középső-liászkorú ammoniteszfaj az Északkeleti Bakonyból. — *Földtani Közlöny*. LXII. kötet, 1933. Budapest.  
 Einige mittelliasische Ammonitarten aus dem Nordöstlichen Bakony. — *Földtani Közlöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXII. 1933. Budapest.
155. KOVÁCS, L.: Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. — *Földtani Közlöny*. LXIV. kötet, 1934. Budapest.
156. KOVÁCS, L.: Monographie der liassischen Ammoniten des Nördlichen Bakony. — *Geologica Hungarica, Series Palaeontologica*. Fasc. 17. 1942. Budapest
157. KOVÁCS, L.: Új *Posidonomya*-faj a bakonyi alsó liász rétegekből. — *Földtani Közlöny*. LXXIII. kötet, 1943. Budapest.  
 Über eine neue *Posidonomya*-Art aus den älteren Schichten des unteren Lias im Bakonygebirge. — *Földtani Közlöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXIII. 1943. Budapest.
158. KÖVÁRY J.: Thékamöbák (Testaceák) a magyarországi alsópannóniai korú üledékekből. — *Földtani Közlöny*. LXXXVI. kötet, 1956. Budapest.
159. KRETZOI, M.: Materialien zur phylogenetischen Klassifikation der Aeluroideen. — *X<sup>e</sup> Congrès International de Zoologie. Section VIII. Paléozoologie et Zoogéographie*. 1929. Budapest.
160. KRETZOI, M.: Die Raubtiere von Gombaszög nebst einer Übersicht der Gesamtf fauna. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Vol. XXXI. 1937—1938. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica. Budapest.
161. KRETZOI, M.: Alttertiäre Perissodactylen aus Ungarn. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Vol. XXXIII. 1940. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica. Budapest.
162. KRETZOI, M.: *Sirenavus hungaricus* n. g. n. sp. ein neuer Prorastomide aus dem Mitteleozän (Lutetium) von Felsőgalla in Ungarn. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Vol. XXXIV. 1941. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica. Budapest.
163. KRETZOI, M.: Szarmatakori antilop Sopronból. — *Földtani Közlöny*. LXXI. kötet, 1941. Budapest.  
 Neue Antilopen-Form aus dem soproner Sarmat. — *Földtani Közlöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXI. 1941. Budapest.

164. KRETZOI, M.: A magyar mammut (*Mammonteus hungaricus* n. sp.). — Földtani Közlöny. LXXI kötet, 1941. Budapest.  
Mammonteus hungaricus, ein neues Waldmammut aus Ungarn. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXI. 1941 Budapest.
165. KRETZOI, M.: Főka-maradványok az érdi szarmatából. — Földtani Közlöny. LXXI. kötet 1941. Budapest.  
Seehund-Reste aus dem Sarmat von Érd bei Budapest. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXI. 1941. Budapest.
166. KRETZOI, M.: Eumellivora von Polgárdi und Csákvár. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft.) Bd. LXXII. 1942. Budapest.
167. KRETZOI, M.: Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr. Necroteuthidae n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXII. 1942. Budapest.
168. KRETZOI, M.: Kecskék a magyar diluviumban. — Földtani Közlöny. LXXII. kötet, 1942. Budapest.  
Capra im ungarischen Diluvium. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXII. 1942. Budapest.
169. KRETZOI, M.: Két új Agriotheriida a magyar pannonból. — Földtani Közlöny. LXXII. kötet, 1942. Budapest.  
Zwei neue Agriotheriiden aus dem ungarischen Pannon. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXII. 1942. Budapest.
170. KRETZOI, M.: A tigrisgörény, görény és nyérc a magyar pleisztocénben. — Földtani Közlöny. LXXII. kötet, 1942. Budapest.  
Tigeriltis, Iltis und Nerz im ungarischen Pleistozän. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXII. 1942. Budapest.
171. KRETZOI, M.: Megjegyzések az orrszarvúak rendszertanához. — Földtani Közlöny. LXXII. kötet, 1942. Budapest.  
Bemerkungen zur System der nachmiozänen Nashorn-Gattungen. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXII. 1942. Budapest.
172. KRETZOI, M.: Präokkupierte und durch ältere zu ersetzende Säugetiernamen. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXII. 1942. Budapest.
173. KRETZOI, M.: Új pele a magyar miocénből. — Földtani Közlöny. LXXIII. kötet, 1943. Budapest.  
Ein neuer Muscardinide aus dem ungarischen Miozän. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXIII. 1943. Budapest.
174. KRETZOI, M.: New Names for Mammals. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XL. 1947. Budapest.
175. KRETZOI, M.: Die Raubtiere der Hipparionfauna von Polgárdi. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XL. Fasc. 3. 1952. Budapest.
176. KRETZOI, M.: Jelentés a kislángi kalabraiai (villafrankai) fauna feltárásáról. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1953-ról. 1954. Budapest.  
Bericht über die calabrische (villafranchische) Fauna von Kisláng. Kom. Fejér. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1953-ról (Jahresbericht der Ungarischen Geologischen Anstalt für 1953). 1954. Budapest.
177. KRETZOI, M.: Ostrich and Camel remains from the Central Danube Basin. — Acta Geologica. Tom. II. 1954. Budapest.
178. KRETZOI, M.: Promimomys cor n. g. n. sp., ein altertümlicher Arvicolide aus dem ungarischen Unterpleistozän. — Acta Geologica. Tom. III. Fasc. 1—3. 1955. Budapest.

179. KRETZOI, M.: New Names for Arvicolid Homonyms. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Tom. L. (Ser. nov. IX.) 1958. Budapest.
180. KUTASSY, A.: Beiträge zur Stratigraphie und Paläontologie der alpinen Triasschichten in der Umgebung von Budapest. — A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Kgl. Ung. Geol. Anstalt). Bd. XXVII. 1926—28. H. 2. 1927. Budapest.
181. KUTASSY E.: A borsodmegyei Királd barnaszén-medencéje. — Földtani Szemle 1. kötet, 5. füzet, 1928. Budapest.
182. KUTASSY E.: Újabb adatok a Budapest-környéki dachsteini mészkő faunájának ismeretéhez. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő*. XLIX. kötet, 1933. Budapest.
183. KUTASSY, A.: Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn. — Földtani Közöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXIII. 1933. Budapest.
184. KUTASSY E.: Földolomit és dachsteinmészkő faunák a Budai hegységből. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő*. LIV. kötet, 1936. Budapest.
185. LAMBRECHT, K.: Az első magyar praeglacialis madárfauna. — *Aquila*. XXII. kötet, 1915. Budapest.  
Die erste ungarische präglaciale Vogelfauna. — *Aquila*. Bd. XXII. 1915. Budapest.
186. LAUBE, G. C.: Die Echinoiden der oesterreichisch-ungarischen oberen Tertiaerablagerungen. — *Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*. Bd. V. 1871—1873. Wien.
187. LEIDENFROST, Gy.: Magyarországi fosszilis Siluridák. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XXIV. kötet, 1916—1923. 4. füzet, 1916. Budapest.  
Die fossile Siluriden Ungarns. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt). Bd. XXIV. 1916—1925. H. 3. 1925. Budapest.
188. IEF. LÓCZY L.: A villányi callovien-ammonitesek monografiája. — *Geologica Hungarica*. I. kötet, 1914—1915. 3—4. füzet, 1915. Budapest.  
LÓCZY, L. JUN.: Monographie der Villányer Callovien-Ammoniten. — *Geologica Hungarica*. Tom. I. 1915. Fasc. 3—4. 1915. Budapest.
189. LŐRENTHEY, I.: A szegzárdi, nagy-mányoki és árpádi felső-pontusi lerakódások és faunájok. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. X. kötet, 1892—1894. 4. füzet, 1893. Budapest.  
Die oberen pontischen Sedimente und deren Fauna bei Szegzárd, Nagy-Mányok und Árpád. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ungarischen Geologischen Anstalt). Bd. X. 1892—1894. H. 4. 1894. Budapest.
190. LŐRENTHEY, I.: Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. — Földtani Közöny. XXIV. kötet, 1894. Budapest.  
Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna. — Földtani Közöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXIV. 1894. Budapest.
191. LŐRENTHEY, I.: Újabb adatok Szegzárd felső-pontusi faunájának ismeretéhez. — *Természetrzaji Füzetek*. XVIII. kötet, 1895. Budapest.  
Neuere Daten zur Kenntniss der oberpontischen Fauna von Szegzárd. — *Természetrzaji Füzetek*. Bd. XVIII. 1895. Budapest.
192. LŐRENTHEY, I.: Beiträge zur Decapodenfauna des ungarischen Tertiärs. — *Természetrzaji Füzetek*. Bd. XXI. 1898. Budapest.
193. LŐRENTHEY I.: Palaeontologiai tanulmányok a harmadkorú rákok köréből. I. Adatok Magyarország harmadkorú rák-faunájához. — *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*. XXVII. kötet, 1902. 2. szám, 1898. Budapest.
194. LŐRENTHEY, I.: *Sepia* a magyarországi harmadkorú képződményekben. (*Sepia hungarica* nov. sp.) — *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*. XVI. kötet, 1898. Budapest.  
*Sepia* im ungarischen Tertiär. (*Sepia hungarica* nov. sp.) — *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*. Bd. XV. 1899. Budapest.
195. LŐRENTHEY, E.: Die pannonische Fauna von Budapest. — *Palaeontographica*. Bd. XLVIII. 1902. Stuttgart.

196. LÖRÉNTHEY I.: Paleontológiai tanulmányok a rákok köréből. III. Újabb adatok Magyarország hamadkorú rákfaunájához. — *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*. XXVII. kötet, 1902. 5. szám, 1901. Budapest.
197. LÖRÉNTHEY I.: Paleontológiai tanulmányok a harmadkorú rákok köréből. IV. „Andorina” és „Darányia” két új ráknem Magyarországból. — *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*. XXVII. kötet, 1902. 5. szám, 1901. Budapest.
198. LÖRÉNTHEY, I.: „Andorina” und „Darányia”, zwei neue Brachyuren—Gattungen aus Ungarn. — *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*. Bd. XVII. 1901. Budapest.
199. LÖRÉNTHEY, I.: Neure Beiträge zur tertiären Decapodenfauna Ungarns. — *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*. Bd. XVIII. 1903. Budapest.
200. LÖRÉNTHEY, I.: Adatok a balatonmelléki pannoniai korú rétegek faunájához és stratigrafiai helyzetéhez. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Független: A Balatonmellék paleontológiája. IV. kötet, 1911. III. szám, 1905. Budapest.  
Beiträge zur Fauna und stratigraphischen Lage der pannonischen Schichten in der Umgebung des Balatonsees. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: Paleontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. IV. 1911. H. III. 1906. Wien.
201. LÖRÉNTHEY, I.: Megjegyzések Magyarország ó-harmadkori foraminifera faunájához. — *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*. XXVII. kötet, 1909. Budapest.  
Bemerkung zu der alttertiären Foraminiferenfauna Ungarns. — *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*. Bd. XXVI. 1913. Budapest.
202. LÖRÉNTHEY, I.: Paleontológiai újdonságok Magyarország harmadidőszaki üledékeiből. — *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*. XXIX. kötet, 1911. Budapest.  
Paläontologische Novitäten aus den tertiären Sedimenten Ungarns. — *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*. Bd. XXVII. 1913. Budapest.
203. LÖRÉNTHEY, E. — BEURLEN, K.: Die fossile Dekapoden der Länder der ungarischen Krone. — *Geologica Hungarica, Series Paleontologica*. Fasc. 3. 1929. Budapest.
204. MAJER, I.: A Börzsönyi hegység északi részének üledékes képződményei. — *Földtani Közöny*. XLV. kötet, 1915. Budapest.  
Die sedimentären Bildungen des nördlichen Teiles vom Börzsöny Gebirge. — *Földtani Közöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft)*. Bd. XLV. 1915. Budapest.
205. MAJZON, L.: A nógrádszakáli torton tufás márga foraminiferái. — *A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve*. XXXI. kötet, 1936—1937. 1. füzet, 1936. Budapest.  
Tortonische Foraminiferen von Nógrádszakál. — *A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve (Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Kgl. Ung. Geol. Anstalt)*. Bd. XXXI. 1936—1937. H. 1. 1936. Budapest.
206. MAJZON L.: Centenarina nov. gen. és Cassidulina vitálsi nov. sp. a budai alsórupéli rétegekből. — *Földtani Közöny*. LXXVIII. kötet, 1948. Budapest.
207. MAJZON, L.: Mikropalaentológiai adatok a dachsteini mészkő Foraminifera—faunájához. — *Földtani Közöny*. LXXXIV. kötet, 1954. Budapest.  
Contributions to the Stratigraphy of the Dachstein limestone. — *Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae*. Tom. II. 1954. Budapest.
208. MAJZON, L.: Magyarországi paleogén foraminifera-szintek. — *Földtani Közöny*. XC. kötet, 1960. Budapest.  
Paleogene Foraminifera horizons of Hungary. — *Földtani Közöny (Bulletin of the Hungarian Geological Society)*. XC. 1960. Budapest.
209. MATYASOVSKY, J.: Palaeontológiai adalékok a baranyamegyei felső mediterrán rétegek ismeretéhez. — *Természetráji Füzetek*. IV. kötet, 1880. Budapest.  
Palaeontologische Beiträge zur Kenntniss der jüngeren Mediterraneanen Schichten des Baranyaer Comitatus. — *Természetráji Füzetek*. IV. 1880. Budapest.
210. MÉHELY, L.: Fibrinae Hungariae. Die tertiären und quartären wurzelzahnigen Wühlmäuse Ungarns. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Vol. XII. 1914. Budapest.

211. MÉHES, Gy.: Adatok Magyarország pliocén ostracodáinak ismeretéhez. I. Az alsó pannoniai emelet Cypridae-i. — Földtani Közlöny. XXXVII. kötet, 1907. Budapest.  
 Beiträge zur Kenntnis der pliozänen Ostrakoden Ungarns. I. Die Cypridaeen der unterpannonischen Stufe. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXVII. 1907. Budapest.
212. MÉHES, Gy.: Adatok Magyarország pliocén ostracodáinak ismeretéhez. II. Az alsó-pannoniai emelet Darwinulidae-i és Cytheridae-i. — Földtani Közlöny. XXXVIII. kötet, 1908. Budapest.  
 Beiträge zur Kenntnis der Pliozänen Ostrakoden Ungarns. II. Die Darwinulidaeen und Cytheridaeen der Unterpannonischen Stufe. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gessellschaft). Bd. XXXVIII. 1908. Budapest.
213. MÉHES, Gy.: Bakonyi triászkorú ostracodák. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függetl.: A Balatonmellék palaeontológiája. III. kötet, 1911. VI. füzet, 1911. Budapest.  
 Über Trias-Ostrakoden aus dem Bakony. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil II. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. III. 1911. H. VI. 1911. Wien.
214. MÉHES Gy.: Budapest vidékének eocén ostracodái. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 12. 1936. Budapest.
215. MÉHES Gy.: Budapest környékének felsőoligocén Ostracodái. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 16. 1941. Budapest.
216. MÉHES, Gy.: Oligocén Ostracodák a Rima és a Tarna vidékéről. — Földtani Közlöny. LXXI. kötet, 1941. Budapest.  
 Oligozäne Ostracoden aus der Gegend des Rima und Tarna-flusses. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gessellschaft). Bd. LXXI. 1941. Budapest.
217. MÉHES K.: Új pontozott Camerina faj a zirci Lencsésödörből. — Beszámoló a M. Kir. Földtani Intézet Vitaüléseinek Munkálatairól. V. 1943. 4. füzet, Budapest.
218. MEZNERICS, I.: Neue Stachelhäuter (Echinodermen) aus dem Miocän Ungarns. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXIV. 1941. Budapest.
219. MEZNERICS, I.: Die Brachiopoden des ungarischen Tertiärs. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXVI. 1943. Budapest.
220. MEZNERICS I.: Néhány eddig ismeretlen és új forma a K-Cserhát tortonai rétegeiből. — Földtani Közlöny. LXXX. kötet, 1950. Budapest.
221. MOJSISOVICS, E.: Beiträge zur Kenntniss der Cephalopoden-Fauna der oenischen Gruppe. — Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XX. 1870. Wien.
222. MOJSISOVICS, E.: Ueber einige Trias-Versteinerungen aus dem Süd-Alpen. — Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XXIII. 1873. Wien.
223. MOJSISOVICS, E.: Über die triadischen Pelecypoden-Gattungen Daonella und Halobia. — Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. VII. 1874—1882. H. 2. 1874. Wien.
224. MOJSISOVICS, E.: Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke. I. Hälfte. — Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. VI. 1873—1902. H. 1—2. 1873. Wien.
225. MOJSISOVICS, E.: Die Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz. — Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. X. 1882. Wien.
226. MOJSISOVICS, E.: Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke. II. Hälfte. I. Abtheilung. II. Bd. 1893. — Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. VI. 1893. Wien.
227. NAGY, E.: A Mecsek-hegység mezozóos Phyllopodái. — Földtani Közlöny. XC. kötet, 1960. Budapest.  
 Mesozoic Phyllopora from the Mecsek Mountains. — Földtani Közlöny (Bulletin of the Hungarian Geological Society). XC. 1960. Budapest.

228. NAGY, I. Z.: *Teudopsis subacuta* n. sp. a mecseki liászból. — *Földtani Közlöny*. LXXXVIII. kötet, 1958. Budapest.  
*Teudopsis subacuta* n. sp. aus dem mecseker Lias. — *Földtani Közlöny* (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXXVIII. 1958. Budapest.
229. NEUMAYR, M.—PAUL, C. M.: Die Congerien- und Paludinen Schichten Slavoniens und deren Faunen. — *Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*. Bd. VII. 1874—1882. H. 3. 1875. Wien.
230. NOSZKY, J. SEN.: Az egri felső Cattien molluszka-faunája. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica*. Vol. XXX. 1936. Budapest.  
 Die Molluskenfauna des oberen Cattiens von Eger, in Ungarn. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica*. Vol. XXX. 1936. Budapest.
231. NOSZKY, J. SEN.: A kiscelli agyag molluszka-faunája. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica*. Vol. XXXII. 1939. Budapest.  
 Die Molluskenfauna des kisceller Tones (Rupelien) aus der Umgebung von Budapest. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica*. Vol. XXXII. 1939. Budapest.
232. NOSZKY, J. SEN.: A kiscelli agyag molluszka-faunája. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica*. Vol. XXXIII. 1940. Budapest.  
 Die Molluskenfauna des kisceller Tones (Rupelien) aus der Umgebung von Budapest. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica, Palaeontologica*. Vol. XXXIII. 1940. Budapest.
233. NOSZKY, J. JUN.: Az első valódi *Dicerocardium* sp. a magyarországi felső triász rétegekben. — *Földtani Közlöny*. LXIX. kötet, 1939. Budapest.  
 Die erste, echte *Dicerocardium*-Art aus den oberen Trias-Schichten Ungarns. — *Földtani Közlöny* (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXIX. 1939. Budapest.
234. NYÍRÓ, M. R.: Új oligocén foraminiferák a Budapest-környéki katti rétegekből. — *Földtani Közlöny*. LXXXIV. kötet, 1954. Budapest.  
 Nouveaux Foraminifères oligocènes des couches chattiennes des environs de Budapest. — *Földtani Közlöny* (Bulletin de la Société Géologique de Hongrie). LXXXIV. 1954. Budapest.  
 Новые олигоценные фораминиферы из хаттских слоев окрестности г. Будапешт. — *Földtani Közlöny* (Бюллетень Венгерского Геологического Общества). LXXXIV. 1954. Budapest.
235. NYÍRÓ, M. R.: A Lagenidae család új alakjai a szokolyai tortonai rétegekből. — *Földtani Közlöny*. LXXXVIII. kötet, 1958. Budapest.  
 Neue Formen der Familie Lagenidae aus den tortonischen Schichten von Szokolya. — *Földtani Közlöny*. (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft.) LXXXVIII. 1958. Budapest.
236. NYÍRÓ, M. R.: Auswertung der Foraminiferen aus den transdanubischen tortonischen Beckenablagerungen. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. Tom. 52. 1960. Budapest.
237. OPPENHEIM, P.: Ueber einige Brackwasser- und Binnenmollusken aus der Kreide und dem Eocän Ungarns. Brackwassermollusken des Eocän aus dem Graner Kohlenbecken und aus Nagy Kovacs bei Ofen. — *Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft*. Bd. XLIV. 1892. Berlin.
238. OPPENHEIM, P.: Ueber einige Brackwasser- und Binnenmollusken aus der Kreide und dem Eocän Ungarns. Die Fauna der Kohlen führenden Schichten der oberen Kreide vom Csingerthal bei Ajka im Bakony. — *Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft*. Bd. XLIV. 1892. Berlin.
239. OPPENHEIM, P.: Über einige alttertiäre Faunen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. B. Ueber einige neue Fossilien aus dem Eocän von Ajka (Bakony). — *Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns*. Bd. XIII. 1901. Wien-Leipzig.
240. OPPENHEIM, P.: Revision der tertiären Echiniden Venetiens und des Trentino, unter Mittheilung neuer Formen. — *Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gessellschaft*. Bd. LIV. 1902. Berlin

241. ORMOS, E.: A bakonyi Kékhegy alsóliász kori brachiopoda faunája. — Közlemények a Debrecen Tisza István Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Intézetétől. 9. szám, 1937. Debrecen  
Idem. — Tisia. II. kötet, 1937. Debrecen.  
Die Brachiopoden-Fauna der unteren Lias in Kékhegy (Bakonyerwald). — Abhandlungen aus dem Mineralogisch-Geologischen Institut der St. Tisza Universität in Debrecen. Nr. 9. 1937. Debrecen.  
Idem. — Tisia. Bd. II. 1937. Debrecen.
242. PAPP, K.: A fornai eocæn medence a Vértesben. — Földtani Közlöny. XXVII. kötet, 1897. Budapest.  
Das eocäne Becken von Forna im Vértes. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXVII. 1897. Budapest.
243. PAPP, K.: Bakonyi triász-korallok. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függlék: A Balatonmellék palaeontológiája. I. kötet, 1912. V. füzet, 1900. Budapest.
244. Trias-Korallen aus dem Bakony. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bp. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. I. 1911. H. 5. 1901. Wien.
245. PAPP, K.: A trias-korú Tabulatákról. — Földtani Közlöny. XXXII. kötet, 1902. Budapest.  
Über triadische Tabulaten. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXII. 1902. Budapest.
246. PARTSCH, P.: Über die sogenannten versteinerten Ziegenklauen aus dem Plattensee in Ungarn und ein neues, urweltliches Geschlecht zweischaliger Conchylien. — Annalen des Wiener-Museums der Naturgeschichte. Bd. I. 1836. Wien.
247. PÁVAY, E.: A budai márga ásatag tüskönczei. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. III. kötet, 1875/78. 2. füzet, 1874. Budapest.  
Les Échinides fossiles des couches argileuses et marneuses des environs de Budapest.  
Die fossilen Seeigel des Ofner Mergels. — Mittheilungen aus dem Jahrbuch der Kön. Ung. Geologischen Anstalt. Bd. III. 1879. H. 2. 1874. Budapest.
248. PETÉNYI S. J.: Hátrahagyott munkái. 1864. Budapest.
249. PETHŐ, GY.: Baltavár ősemlőseiről. — Földtani Közlöny. XV. kötet, 1885. Budapest.  
Über die fossilen Säugethier-Überreste von Baltavár. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XV. 1885. Budapest.
250. POČTA, F.: Nehány spongia a Pécsi vagy Mecsek-hegység dogger-rétegeiből. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. VIII. kötet, 1886—1890. 3. füzet, 1886. Budapest.  
Über einige Spongien aus dem Dogger des Fünfkirchner Gebirges. — Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. VIII. 1886—1890. H. 3. 1886. Budapest.
251. PRINZ, GY.: Ueber Rückschlagsformen bei liassischen Ammoniten. — Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie. Jg. 1904. Bd. I. 1904. Stuttgart.
252. PRINZ, GY.: Az Északkeleti Bakony idősb júrakorú rétegeinek faunája. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XV. kötet, 1906—1907. 1. füzet, 1904. Budapest.  
Die Fauna der älteren Jurabildungen im Nordöstlichen Bakony. — Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. XV. 1904—1907. H. 1. 1904. Budapest.
253. PRINZ, GY.: Tarajképződés a Phyllocerasok családjában. — Földtani Közlöny. XXXV. kötet, 1905. Budapest.  
Über die Kielbildung in der Familie Phylloceratidae. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXV. 1905. Budapest.
254. PRINZ, J.: Die Nautiliden in der unteren Jura-Periode. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Bd. IV. 1906. Budapest.
255. PRINZ, GY.: Piszkei dumortieriák. — Földtani Közlöny. XXXVI. kötet, 1906. Budapest.  
Dumortierien von Piszke. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXVI. 1906. Budapest.

256. PRINZ, GY.: Új adatok a Frechiella-nem ismeretéhez. — Földtani Közlöny. XXXVI. kötet, 1906. Budapest.  
 Neue Beiträge zur Kenntnis der Gattung Frechiella. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXVI. 1906. Budapest.
257. RAKUSZ, GY.: Alsómediterrán Asteroideák Salgótarján vidékéről. — Földtani Közlöny. LVII. kötet, 1927. Budapest.  
 Asteroiden der älteren Mediterran-Stufe aus der Umgebung von Salgótarján. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LVII. 1927. Budapest.
258. RAKUSZ, GY.: Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsina (Dobsina) und Nagyvisnyó. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 8. 1932. Budapest.
259. RENZ, K.: Új brachiopodák az alsó kagylómszéből. — A Balaton Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet, I. rész. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája. II. kötet, 1912. II. füzet. Budapest.  
 Neue Brachiopoden aus dem unteren Muschelkalk. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. II. 1912. H. II. 1904. Wien.
260. REUSS, A. E.: Die fossilen Polyparien des Wiener Tertiärbeckens. — Naturwissenschaftliche Abhandlungen (Herausg. v. W. Haidinger). Bd. II. 1848. Wien.
261. REUSS, A. E.: Oberoligocäne Korallen aus Ungarn. — Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Bd. LXI. I. Abtheilung. 1870. Wien
262. REUSS, A. E.: Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarischen Miocäns. — Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Bd. 31. 1872. Wien.
263. ROLLE, FR.: Über einige neue oder wenig gekannte Mollusken-Arten aus Tertiär-Ablagerungen. — Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Bd. XLIV. I. Abtheilung. Jg. 1861. Wien. 1862.
264. ROTH L.: A Felső-Örs melletti Forráshegy lejtőjének geológiai átmetszete. — Földtani Közlöny. I. kötet, 1871. Budapest.
265. ROZLOZNIK P.: Nummulinák Magyarország óharmadkori rétegeiből. — Földtani Szemle. I. kötet, IV. füzet, 1924. Budapest.
266. ROZLOZNIK, P.: Bevezetés a Nummulinák és Assilínák tanulmányozásába. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XXVI. kötet, 1924. 1. füzet, 1924. Budapest.  
 Einleitung in das Studium der Nummulinen und Assilinen. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. XXVI. 1927—1929. H. 1. 1927. Budapest.
267. ROZLOZNIK, P.: Adatok Ajka vidékének geológiájához. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1920—23-ról. 1925. Budapest.  
 Beiträge zur Geologie der Umgebung von Ajka. — Jahresbericht der Königlich Ungarischen Geologischen Anstalt für 1917—24. 1934. Budapest.
268. ROZLOZNIK, P.: Studien über Nummulinen. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 2. 1929. Budapest.
269. RÜST, D.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen der Trias und der palaeozoischen Schichten. Palaeontographica. Bd. 1891—1892. Lief. 3—6. 1892. Stuttgart.
270. SCHAUB, S.: Quartäre und jungtertiäre Hamster. — Abhandlungen der Schweizerischen Palaeontologischen Gesellschaft. Bd. II. 1930. Basel.
271. SCHAUB, S.: Tertiäre und quartäre Murinae. — Abhandlungen der Schweizerischen Palaeontologischen Gesellschaft. Bd. LXI. 1938. Basel.
272. SCHLOENBACH, U.: M. v. Hantken's Sendung von Gault-, Neocom-, Jura- und Lias-Ammoniten aus dem Bakony. — Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Jg. 1867. Wien.
273. SCHREUDER, A.: A revision of the fossil water-moles (Desmaninae). — Archives Néerlandaises de Zoologie. Tom. IV. 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> livraison, 1940. Amsterdam.
274. SCHRÉTER Z.: A Borsod-Hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása. 1929. Budapest.

275. SCHRÉTER, Z.: Trilobiták a Bükk-hegységből. — Földtani Közlöny. LXXVIII. kötet, 1948. Budapest.  
Trilobiten aus dem Bükk-Gebirge. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen). Bd. LXXVIII. 1948. Budapest.
276. SCHUBERT, R.: Magyarországi harmadidőszaki halotolithusok. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XX. kötet, 1912—13. 3. füzet, 1912. Budapest.  
Die Fischolithen der ungarischen Tertiärablagerungen. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XX. 1912—13. H. 3. 1912. Budapest.
277. SIDÓ, M.: Az úrkúti mangánösszlet fedőrétegének foraminiferái. — Földtani Közlöny. LXXXII. kötet, 1952. Budapest.  
Les foraminifères la couche qui recouvre le corps manganésifère d'Urkut. — Földtani Közlöny (Bulletin de la Société Géologique de Hongrie). LXXXII. 1952. Budapest.
278. SOMOGYI, K.: A gerecsei neokom. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XXII. kötet, 1914. 5. füzet, 1914. Budapest.  
Das Neokom des Gerecsegebirges. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XXII. 1914—16. H. 5. 1916. Budapest.
279. SOMOS, L. — KÓKAY, J.: Földtani megfigyelések a mecsekhegységi liászban és miocénben. — Földtani Közlöny. XC. kötet, 1960. Budapest.  
Geologische Beobachtungen im Lias und Miozän des Mecsekgebirges. — Földtani Közlöny (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XC. 1960. Budapest.
280. SOÓS, L.: Az öcsi felső-pontusi mollusca-fauna. — Állattani Közlemények. XXXI. kötet, 1934. Budapest.  
The upper Pontic molluscan fauna of Öcs. — Állattani Közlemények. XXXI. 1934. Budapest.
281. STOLICZKA, F.: Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna der Cerithien- und Inzersdorfer Schichten des ungarischen Tertiärbeckens. — Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch—botanischen Gesellschaft in Wien. Jg. 1862. Bd. XII. Wien.
282. STRAUZ, L.: Újabb adatok Fót alsómediterrán faunájához. — Földtani Közlöny. LV. kötet, 1926. Budapest.  
Neuere Daten zur untermediterranen Fauna von Fót. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft.) Bd. LV. 1926. Budapest.
283. STRAUZ, L.: Die panonische Molluskenfauna der Tiefbohrung von Magyarzentmiklós. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXIII. 1940. Budapest.
284. STRAUZ, L.: Paläontologische Daten aus dem Mesozoicum des Villányer-Gebirges. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXIV. 1941. Budapest.
285. STRAUZ, L.: Das Pannon des mittleren Westungarns. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXV. 1942. Budapest.
286. STRAUZ, L.: Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. — Földtani Közlöny. LXXIII. kötet, 1943. Budapest.  
Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXIII. 1943. Budapest.
287. STRAUZ, L. — SZALAI T.: A várpalotai felső mediterrán kagylók. — Beszámoló a M. Kir. Földtani Intézet Vitaüléseinek Munkálatairól. V. évf. 1943. 3. füzet. Budapest.
288. STRAUZ, L.: Őslénytani adatok Baranyából. — Földtani Közlöny. LXXX. kötet, 1950. Budapest.  
Deux faunes miocènes de la Montagne Mecsek, Hongrie. — Földtani Közlöny (Bulletin de la Société Géologique de Hongrie). Bd. LXXX. 1950. Budapest.
289. STRAUZ, L.: Földtani vizsgálatok Kisbér és Tata környékén. — Földtani Közlöny. LXXXI. kötet, 1951. Budapest.  
Geologische Beobachtungen in der Umgebung von Kisbér und Tata (Transdanubien). — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen). Bd. LXXXI. 1951. Budapest.

290. STRAUZ, L.: Felső-pannóniai ősmaradványok Pécs környékéről. — Földtani Közlöny. LXXXIII. kötet, 1953. Budapest.  
Oberpannonversteinerungen aus der Umgebung von Fünfkirchen. — Földtani Közlöny (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXXIII. 1953. Budapest.
291. STRAUZ, L.: Várpalotai felső-mediterrán csigák. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 25. 1954. Budapest.  
Les Gastropodes du Méditerranéen supérieur (Tortonien) de Várpalota. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 25. 1954. Budapest.
292. STRAUZ, L.: Cerithium-félék a Dunántúl középső-miocén rétegeiből. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XLIII. kötet, 1955. 1. füzet, 1955. Budapest.  
Mittelmiozäne Cerithien Transdanubiens. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XLIII. 1955. Fasc. 1. 1955. Budapest.
293. STRAUZ, L.: Adatok a várpalotai miocén faunához. — Földtani Közlöny. LXXXV. kötet, 1955. Budapest.  
Zur Fauna des Mittelmiozäns von Várpalota. — Földtani Közlöny. (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft.) Bd. LXXXV. 1955. Budapest.
294. STRAUZ, L.: Új nevek és új alakok a miocén puhatestűek közt. — Földtani Közlöny. LXXXIX. kötet, 1959. Budapest.  
Nomina nova und neue Formen unter den miozänen Mollusken. — Földtani Közlöny (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXXXIX. 1959. Budapest.
295. STRAUZ, L.: Új nevek és új alakok a miocén puhatestűek közt. — Földtani Közlöny. XC. kötet, 1960. Budapest.  
Neue Namen und neue Formen unter den Miozänmollusken. — Földtani Közlöny (Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XC. 1960. Budapest.
296. STUR, D.: Ueber die Formationen des bunten Sandsteines und des Muschelkalkes in Ober-Schlesien und ihre Versteinerungen. . . — Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XV. Jg. 1865. Wien.
297. STÜRZENBAUM J.: Adatok a Bakony Ceratites Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. — Földtani Közlöny. V. kötet, 1875. Budapest.
298. SÜMEGHY, J.: Diósjenő környéke miocén-kori rétegei s azok faunái. — Földtani Közlöny. LI—LII. kötet, 1923. Budapest.  
Ueber die Schichten und die Fauna des Miocäns der Umgebung von Diósjenő. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LI—LII. 1923. Budapest.
299. SÜMEGHY J.: Pannóniai-kori fauna az Alföldről. — Földtani Közlöny. LVII. kötet, 1928. Budapest.
300. SZALAI, T.: A várpalotai középmiocén faunája. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXIV. 1926. Budapest.  
Die Mittelmiozäne Fauna von Várpalota. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXIV. 1926. Budapest.
301. SZALAI T.: Adatok a harmadkori crinoideák kérdéséhez. — Földtani Közlöny. LV. kötet, 1926. Budapest.
302. SZALAI, T.: Die fossilen Schildkröten Ungarns. — Folia Zoologica et Hydrobiologica. Vol. VI. N<sup>o</sup> 2. 1934. Riga.
303. SZALAI, T.: Tapolca és környékének, valamint Zánka és Antal-telep között fekvő területnek földtani viszonyai. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentései 1936—38 évekről. I. kötet. 1941. Budapest.  
Die geologischen Verhältnisse von Tapolca und seiner Umgebung, sowie des zwischen Zánka und Antaltelep liegenden Gebietes. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentései (Jahresberichte der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt über die Jahre 1936—38). Bd. I. 1941. Budapest.
304. SZOMBATHY, K.: A Potamon (Telphusa)-nem harmadkori alakjai és palaearktikus utódaik. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XIV. 1916. Budapest.  
Morphologische Untersuchungen von Potamon antiquum und seiner Nächsten Verwandten. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XIV. 1916. Budapest.

305. SZÖRÉNYI E.: A budai márga és faunája. — Földtani Szemle Melléklet. 1929. Budapest.
306. SZÖRÉNYI, E.: Neue tertiäre Sepiinae aus Ungarn nebst Bemerkungen zum zeitlichen Auftreten und zur Entwicklung der Gattung Sepia. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXIII. 1933. Budapest.
307. SZÖRÉNYI, E.: Scalpellumreste aus dem ungarischen Oligozän. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXIV. 1934. Budapest.
308. SZÖRÉNYI, E.: Miocén-Echinidák a Mecsekhegységből. — Földtani Közlöny. LXXX. kötet, 1950. Budapest.  
Notes sur quelques Echinides des gistes tortoniennes de la montagne Mecsek (Hongrie). — Földtani Közlöny (Bulletin de la Société Géologique de Hongrie). Bd. LXXX. 1950. Budapest.
309. SZÖRÉNYI, E.: Két új Echinocyamus faj a dunántúli eocénből. — Földtani Közlöny. LXXXII. kötet, 1952. Budapest.  
Deux nouvelles espèces du genre Echinocyamus de l'éocène Transdanubien. — Földtani Közlöny (Bulletin de la Société Géologique de Hongrie). Bd. LXXXII. 1952. Budapest.
310. SZÖRÉNYI, E.: Bakonyi kréta Echinoideaék. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 26. 1952. Budapest.  
Echinides crétacés de la Bakony. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 26. 1952. Budapest.
311. SZÖRÉNYI, E.: Les Torynocrinus (Crinoides) du Crétacé inférieur de la Hongrie. — Acta Geologica Tom. VI. Fasc. 1—2. 1959. Budapest.
312. SZÓTS E.: A móri Antalhegy óharmadkori képződményei. — Földtani Szemle Melléklete. 1938. Budapest.
313. SZÓTS E.: Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. — Földtani Közlöny. LXIX. kötet 1939. Budapest.
314. SZÓTS, E.: Paläontologische Angaben zur Kenntnis der „Cerithium baconicum-Schichten“ und des úrküteri Mergels. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXVI. 1943. Budapest.
315. SZÓTS, E.: Magyarország eocén puhatestűi. I. Gántkörnyéki eocén puhatestűek. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 22. 1953. Budapest.  
Mollusques éocènes de la Hongrie. I. Les Mollusques éocènes des Environs de Gánt. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 22. 1953. Budapest.
316. TAEGER, H.: A Vértes hegység földtani viszonyai. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve XVII. kötet, 1909—1910. 1. füzet, 1909. Budapest.  
Die geologischen Verhältnisse des Vértesgebirges. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XVII. 1903—1911. H. 1. 1903. Budapest.
317. TASNÁDI KUBACSKA, A.: Trilophodon angustidens Cuv. forma praetypica koponyamaradványai Zagyvapálfalváról. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXII. 1939. Budapest.  
Ein primitiver Vertreter des Formenkreises Trilophodon angustidens Cuv. aus Ungarn. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXII. 1939. Budapest.
318. TAUSCH, L.: Über einige Conchylien aus dem Tanganyika-See und deren fossile Verwandte. — Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Bd. XC. Abtheilung. I. 1835. Wien.
319. TAUSCH, L.: Ueber die Fauna der nichtmarinen Ablagerungen der oberen Kreide des Csingerthales bei Ajka im Bakony und über einige Conchylien der Gosauergel von Aigen bei Salzburg. — Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XII. 1886. Wien.
320. TELEGDY ROTH, K.: Felső-oligocén fauna Magyarországról. — Geologica Hungarica. I. kötet, 1914—15. 1. füzet, 1914. Budapest.  
Eine oberoligozäne Fauna aus Ungarn. — Geologica Hungarica. Tom. I. 1915. Fasc. 1. 1914. Budapest.

321. TELEGDY ROTH, L.: Egy új Cardium-faj az úgynevezett „congeria-rétegekből”. — Természetrajzi Füzetek. II. kötet, 1878. Budapest.  
Ein neues Cardium aus den sogenannten „Congerien-Schichten”. — Természetrajzi Füzetek. Bd. II. 1878. Budapest.
322. TILL, A.: Zur Ammonitenfauna von Villány (Südungarn). — Verhandlungen der Kaiserlich—Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Jg. 1907. Wien.
323. TILL, A.: Die Ammonitenfauna des Kelloway von Villány (Ungarn). — Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. XXIII. 1910. Wien—Leipzig.
324. TILL, A.: Die Ammonitenfauna des Kelloway von Villány (Ungarn). — Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. XXIV. 1911. Wien—Leipzig.
325. TOMOR THIRRING, J.: A bakony dudar oszlopi „Sűrű” hegycsoportjának földtani és öslénytani viszonyai. — Földtani Szemle Melléklete. 1934. Budapest.
326. TOMOR THIRRING, J.: Paläontologische Neuigkeiten aus dem Bakony-Gebirge. — Földtani Köz—löny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. LXVI. 1936. Budapest.
327. UNGÁR T.: Két érdekesebb ősmaradvány Nógrád megyéből. — Földtani Közöny. LXXXI. kötet, 1951. Budapest.
328. VADÁSZ, E.: Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. — Földtani Közöny. XXXVI. kötet, 1906. Budapest.  
Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos. — Földtani Közöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXVI. 1906. Buda—pest.
329. VADÁSZ, M. E.: Fejlődésbeli elkülönülések a Phyllocerasok családjában. — Földtani Közöny. XXXVII. kötet, 1907. Budapest.  
Entwicklungsgeschichtliche Differenzierung in der Familie Phylloceratidae. — Földtani Köz—löny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXVII. 1907. Budapest.
330. VADÁSZ, M. E.: Szabad lakókamrás Lytoceras-faj a felső-liasból. — Földtani Közöny. XXXVIII. kötet, 1908. Budapest.  
Über eine oberliassische Lytocerasart mit aufgelöster Wohnkammer. — Földtani Közöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXVIII. 1908. Budapest.
331. VADÁSZ, E.: A Déli Bakony júrarétegei. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Ered—ményei. I. kötet, I. rész. Független: A Balatonmellék Palaeontológiája. III. kötet, 1911. IX. füzet, 1909. Budapest.  
Die Juraschichten des Südlichen Bakony. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Bd. I., Teil II. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. III. 1911. H. IX. 1910. Wien.
332. VADÁSZ, E.: Bakonyi triászforaminiferák. — A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Ered—ményei. I. kötet, I. rész. Független: A Balatonmellék Palaeontológiája. I. kötet, 1912. I. füzet, 1910. Budapest.  
Triasforaminiferen aus dem Bakony. — Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Bala—tonsees. Bd. I., Teil I. Anhang: Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees. Bd. I. 1911. H. 1. 1910. Wien.
333. VADÁSZ, M. E.: A Duna-balparti idősebb rögök öslénytani és földtani viszonyai. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XVIII. kötet, 1910—11. 2. füzet, 1910. Budapest.  
Die paläontologischen und geologischen Verhältnisse der älteren Schollen am linken Donauufer. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Reichsanstalt. Bd. XVIII. 1911—12. H. 2. 1911. Budapest.
334. VADÁSZ, E.: Magyarország mediterrán tuskésbőrűi. — Geologica Hungarica. I. kötet, 1914—15. 2. füzet, 1914. Budapest.  
Die mediterranen Echinodermen Ungarns. — Geologica Hungarica. Tom. I. 1915. Fasc. 2. 1914. Budapest.

335. VADÁSZ, E.: Triassic Foraminifera from the Bakony Mountains, Hungary. — *Micropaleontology Bulletin*, Vol. 4. N° 2. 1933. Michigan.
336. VADÁSZ, E.: Neuer Beitrag zur Frage der Triasforaminiferen im Bakony. — *Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie*. Abt. B. N° 3. Jg. 1933. Stuttgart.
337. VÉGHNÉ DR. NEUBRANDT, E.: A Gerecsehegység felsőtriász képződményeinek üledékföldtani vizsgálata. — *Geologica Hungarica. Series Geologica*. Tom. 12. 1960. Budapest.  
VÉGH-NEUBRANDT, E.: Petrologische Untersuchung der Obertrias-Bildungen des Gerecsegebirges in Ungarn. — *Geologica Hungarica. Series Geologica*. Tom. 12. 1960. Budapest.
338. VIGH, GY.: Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. — *Földtani Közlöny*. XLIV. 1914. Budapest.  
VIGH, J.: Beiträge zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom. — *Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft)*. Bd. XLIV. 1914. Budapest.
339. VIGH, GY.: Neuere Triasfunde im Ungarischen Mittelgebirge. — *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*. Beilageband. 72. Abteilung B. 1934. Stuttgart.
340. VINASSA DE REGNY, P.: Bakonyi triász-spongiák. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék Palaeontológiája*. I. kötet, 1912. II. füzet, 1901. Budapest.  
Trias-Spongien aus dem Bakony. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. I. 1911. H. II. 1901. Wien.
341. VINASSA DE REGNY, P.: Bakonyi triász-korú Tabulata-, Bryozoa- és Hydrozoa-félék. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék palaeontológiája*. I. kötet, 1912. IV. füzet, 1901. Budapest.  
Trias-Tabulaten, Bryozoen und Hydrozoen aus dem Bakony. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. I. 1911. H. IV. 1901. Budapest.
342. VINASSA DE REGNY, P.: Új szivacsok, tabulaták és hydrozoák a Bakonyból. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék palaeontológiája*. I. kötet, 1912. III. füzet, 1911. Budapest.  
Neue Schwämme, Tabulaten und Hydrozoen aus dem Bakony. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. I. 1911. H. III. 1908. Wien.
343. VITÁLIS, I.: A Balaton vidéki kecskekörmök és lelőhelyeik. — *A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei*. I. kötet, I. rész. Függelék: *A Balatonmellék palaeontológiája*. IV. kötet, 1911. IV. füzet, 1910. Budapest.  
Die Ziegelklauen der Balatongegend und ihre Fundorte. — *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees*. Bd. I., Teil I. Anhang: *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*. Bd. IV. 1911. H. IV. 1910. Wien.
344. VITÁLIS, I.: A *Congerina soproniensis* n. sp. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő*. L. kötet, 1934. Budapest.  
*Congerina soproniensis* n. sp. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő (Mathematischer und Naturwissenschaftlicher Anzeiger)*. Bd. L. 1934. Budapest.
345. VITÁLIS, I.: A *Limnocardium vario-costatum* n. sp. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő*. LI. kötet, 1934. Budapest.  
*Limnocardium vario-costatum* n. sp. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő (Mathematischer und Naturwissenschaftlicher Anzeiger)*. Bd. LI. 1934. Budapest.
346. VITÁLIS, I.: A *Limnocardium soproniense* n. sp. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő*. LI. kötet, 1934. Budapest.  
*Limnocardium soproniense* n. sp. — *Matematikai és Természettudományi Értesítő (Mathematischer und Naturwissenschaftlicher Anzeiger)*. Bd. LI. 1934. Budapest.

347. VOGL, V.: Tanulmányok az eocén Nautilusok köréből. — Földtani Közlöny. XXXVIII. kötet, 1908. Budapest.  
Über eoazene Nautiliden. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. XXXVIII. 1908. Budapest.
348. VOGL, V.: Neuere Beiträge zur Kenntnis der alttertiären Nautiliden Ungarns. — Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Jg. 1910. Stuttgart.
349. VOGL, V.: A piszkei bryozoás márga és faunája. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XVIII. kötet, 1910—11. 3. füzet, 1910. Budapest.  
Die Fauna des sogenannten Bryozoenmergels von Piszke. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XVIII. 1911—12. H. 3. 1911. Budapest.
350. VOGL, V.: Jegyzetek a magyarországi eocénkorú tuskébörűek faunájához. — Földtani Közlöny. L. kötet, 1921. Budapest.  
Nouvelles notices sur les Echinides eocènes de la Hongrie. — Földtani Közlöny (Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft). Bd. L. 1921. Budapest.
351. WAGNER, J.: A kiscelli közép-oligocén (Rupélien) rétegek kétkopoltyús cephalopodái és új Sepia-félék a magyar eocénból. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXI. 1937—1938. Budapest.  
Die Dibranchiaten Cephalopoden der Mitteloligozänen (Rupélien) Tonschichten von Kiscell und neue Sepiinae aus dem ungarischen Eozän. — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Pars Mineralogica, Geologica et Palaeontologica. Vol. XXXI. 1937—1938. Budapest.
352. WEILER, W.: Zwei oligozäne Fischfaunen aus dem Königreich Ungarn. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 11. 1933. Budapest.
353. WEILER, W.: *Nemopteryx kubacskaei* n. sp. aus dem Kleinzeller Tegel bei Budapest, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Gattungen *Nemopteryx* Ag. und *Merluccius* L. — Palaeontologische Zeitschrift. Bd. 17. Nr. 1/2. 1935. Berlin.
354. WEILER, W.: Neue Untersuchungen an Mitteloligozänen Fischen Ungarns. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 15. 1938. Budapest.
355. WENZ, W.: Süßwassermollusken aus den Mediterranablagerungen des Mecsekgebirges (Südwestungarn). — Archiv für Molluskenkunde. Jg. 63. 1931. Frankfurt am Main.
356. WOLF, H.: Die Stadt Oedenburg und ihre Umgebung. — Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XX. 1870. Wien.
357. ZALÁNYI, B.: Magyarországi miocén ostracodák. — A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve. XXI. kötet, 1912—1913. 4. füzet, 1913. Budapest.  
Miozäne Ostracoden aus Ungarn. — Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. Bd. XXI. 1913—1915. H. 4. 1913. Budapest.
358. ZALÁNYI, B.: Morpho-systematische Studien über fossile Muschelkrebse. II. B. Oberoligozäne Ostrakoden aus dem Bükk-Gebirge. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 5. 1929. Budapest.
359. ZALÁNYI, B.: Magyarországi neogén ostracodák. I. rész. Tisztabereki neogén ostracoda faunák leírása és rétegtani kiértékelése. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 21. 1944. Budapest.  
Neogene Ostrakoden in Ungarn. I. Teil. Die Beschreibung und stratigraphische Bewertung der neogenen Ostrakodafaunen von Tisztaberek. — Geologica Hungarica. Series Palaeontologica. Fasc. 21. 1944. Budapest.
360. ZALÁNYI, B.: Észak-bakonyi apti Ostracoda-faunák. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XLVII. kötet, 2. füzet, 1959. Budapest.  
Ostracoden-faunen aus der Aptstufe des Nördlichen Bakony-Gebirges. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XLVII. Fasc. 2. 1959. Budapest.

361. ZALÁNYI, B. in BARTHA, F.: Finomrétegtani vizsgálatok a Balaton környéki felső-pannon képződményeken. Független: Tihanyi felső-pannon Ostracodák. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XLVIII. kötet, 1. füzet, 1959. Budapest.  
Feinstratigraphische Untersuchungen am Oberpannon der Balatongegend. Anhang: Oberpannonische Ostracoden aus Tihany. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve (Jahrbuch der Ungarischen Geologischen Anstalt). Vol. XLVIII. Fasc. 1. 1959. Budapest.
362. ZEPHAROVICH, V.: Die Halbinsel Tihany im Plattensee und die nächste Umgebung von Fűred. — Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, -der Mathematisch — Naturwissenschaftlichen Classe. Bd. XIX. 1856. Wien.
363. ZITTEL, A.: Die obere Nummulitenformation in Ungarn. — Sitzungsberichte der Mathematisch—Wien. Naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. XLVI. Abtheilung. I. Jg. 1862. Wien. 1863.

PROTOZOA

Coccolithophorida

1. *Discolithus cancer* DEFLANDRE 1954  
 Holotypus; Paris?  
 Jur.: lias.  
 mészkő  
 Úrkút  
 39. 144. XV. 46—48.

Thecamoeba

2. *Silicoplaentina hungarica* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Rákóczi falva, 6. fúrás: 1528,00 m  
 158. 270. XXXV. 1.  
*Silicoplaentina hungarica* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Biharnagybajom, 36. fúrás: 1070,00—  
 1074,00 m  
 158. 270. XXXV. 2.  
*Silicoplaentina hungarica* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 152. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Biharnagybajom, 27. fúrás: 1007,00—  
 1015,00 m  
 158. 270. XXXV. 3.  
*Silicoplaentina hungarica* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 155. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Püspökladány, 1. fúrás: 1510,00—1520,00 m  
 158. 270. XXXV. 4.  
*Silicoplaentina hungarica* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 153. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Biharnagybajom, 19. fúrás: 898—899 m  
 158. 270. XXXV. 5.  
*Silicoplaentina hungarica* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 154. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Biharnagybajom, 9. fúrás: 1085,00—  
 1095,00 m  
 158. 270. XXXV. 6.

3. *Silicoplaentina inflata* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 157. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Tótkomlós, 7. fúrás: 1306,00—1309,00 m  
 158. 270. XXXVIII. 1—3.  
 4. *Silicoplaentina irregularis* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 158. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Biharnagybajom, 35. fúrás: 1092,00—  
 1099,00 m  
 158. 271. XXXIX. 1.  
*Silicoplaentina irregularis* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 159. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Biharnagybajom, 36. fúrás: 1107,50—  
 1113,00 m  
 158. 271. XXXIX. 2.  
*Silicoplaentina irregularis* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Tótkomlós  
 158. 271. XXXIX. 3.  
 5. *Silicoplaentina majzoni* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus; Pl. 156. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Szolnok, 8. fúrás: 1632,00—1645,00 m  
 158. 270. XXXVII. 1.  
*Silicoplaentina majzoni* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Püspökladány, 1. fúrás: 1230,00—1240,00 m  
 158. 270. XXXVII. 2.  
*Silicoplaentina majzoni* KÖVÁRY 1956  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Szolnok, 8. fúrás: 1632,00—1645,00 m  
 158. 270. XXXVII. 3.

## Foraminifera

6. *Anomalina obtenebrata* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 266. V. 5.  
 83. IV. 5.
7. *Anomalina suessi* KARRER 1862  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.: torton.  
 agyag  
 Sopron  
 107. 447. II. 2.
8. *Bifarina hungarica* VADÁSZ 1910  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 Felsőörs  
 332. 15. I. 9.  
 16. I. 9.
9. *Bifarina hungarica* VADÁSZ var *striata*  
 VADÁSZ 1910  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 Felsőörs  
 332. 15. I. 10.  
 16. I. 10.  
 335.  
 336.
10. *Bolivina crenulata* CUSHMANN 1936  
 Holotypus; 21 497. Sharon, Massachusetts  
 USA  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Óbuda, Nagybatonyújlaki téglagyár  
 37. 50. VII. 13a, b.
11. *Bolivina elongata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 55. VII. 14.  
 65. VII. 14.
12. *Bolivina nobilis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 80. 56. XV. 4a, b.  
 65. XV. 4a, b.
13. *Bolivina reticulata* HANTKEN 1875  
 Syntypus  
 Eoc. sup. — Oligoc. med.  
 Budapest: Újlak, Kiscell, Városmajor,  
 Szépvölgy, Várhegy, Kis-Svábhegy  
 80. 56. XV. 6a, b.  
 65. XV. 6a, b.
14. *Bolivina semistriata* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 95. II. 34.
15. *Bulimina eocena* HANTKEN 1871  
 Holotypus  
 Eoc.  
 agyag  
 Dorog, Tokod, Sárísáp.  
 78. 129. II. 16.  
 136. II. 16.
16. *Bulimina parvula* FRANZENAU 1892  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Romhány  
 51. 108.  
 139.
17. *Bulimina triquetra* FRANZENAU 1892  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Romhány  
 51. 108.  
 139.
18. *Camerina pseudoparva* MÉHES Forma A  
 1943  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Zirc: Lencségödör  
 217. 202. 1.
19. *Camerina pseudoparva* MÉHES Forma B  
 1943  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Zirc: Lencségödör  
 217. 204. 2.
20. *Cassidulina globosa* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak.  
 80. 54. XVI. 2a, b.  
 64. XVI. 2a, b.

21. *Cassidulina inexculta* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 247. IV. 2.  
 66. III. 2.
22. *Cassidulina vitálsi* MAJZON 1948  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup. inf.  
 agyagmárga  
 Budapest: Farkasréti temető  
 206. 24. 2, 2a, 2b.
23. *Centenarina hungarica* MAJZON 1948  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup. inf.  
 agyagmárga  
 Budapest: Farkasréti temető  
 206. 24. 1, 1a, 1b
24. *Clavulina cylindrica* HANTKEN 1875  
 (nom. praeocc. vide *Liebusella hantkeni*  
 CUSHMAN)  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Budapest: Szépvölgy, Császárfürdő, Vár-  
 hegy, Kis-Svábhegy, Zugliget, Ördög-  
 árok; Budakeszi; Hidegkút; Üröm;  
 Mogyorós; Tokod; Szarkás; Bajót;  
 Szápár; Porva; Ajka  
 80. 15. I. 8.  
 18. I. 8.
25. *Clavulina szabói* HANTKEN 1868  
 Syntypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda; Sárísáp  
 77 84. I. 4, 6, 7.
26. *Cornuspira olygogyra* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. med.  
 Budapest: Krisztinaváros  
 80. 16. I. 10.  
 20. I. 10.
27. *Corrosina pupoides* NYIRŐ 1954  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt.  
 agyagmárga  
 Budapest: Árpádföld (Csömöri út), Cin-  
 kota, Rákosszentmihály  
 234. 69. 1.  
 73. 1.  
 72. 1.
28. *Cristellaria anceps* FRANZENAU 1892  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Romhány  
 51. 110.  
 140.
29. *Cristellaria (Robulina) arcuato striata*  
 HANTKEN 1868  
 Syntypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda; Esztergom; Sárísáp  
 77. 93. II. 30a, b, c.
30. *Cristellaria (Marginulina) complanata*  
 HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 90. II. 28.
31. *Cristellaria dicampyla* FRANZENAU 1897  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 tufás homokkő  
 Letkés  
 52. 13. I. 8a, b.
32. *Cristellaria elegans* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újjak  
 80. 43. XIV. 4.  
 88. XIV. 4.
33. *Cristellaria (Marginulina) globosa* HANT-  
 KEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 91. II. 22.
34. *Cristellaria granosa* HANTKEN 1871  
 Syntypus  
 Eoc.  
 agyag  
 Dorog, Tokod, Sárísáp, Lábatlan  
 78. 128. II. 18a, b, c, d.  
 134. II. 18a, b, c, d.
35. *Cristellaria irregularis* HANTKEN 1875  
 Syntypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 80. 42. XIV. 2, 3.  
 50. XIV. 2, 3.

36. *Cristellaria (Robulina) kubinyii* HANTKEN 1868  
Holotypus  
Oligoc.  
Budapest: Buda; Pomáz; Esztergom; Sári-  
sáp; Budakeszi  
77. 93. II. 29a, b.
37. *Cristellaria minima* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlak  
80. 77. XIII. 21.  
54. XIII. 21.
38. *Cristellaria minuta* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup.  
Porva  
80. 43. XIV. 7.  
50. XIV. 7.
39. *Cristellaria ornata* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup. — oligoc. med.  
Budapest: Újlak, Kis-Svábhegy; Szápár  
80. 77. XIII. 19.  
54. XIII. 19.
40. *Cristellaria perinsignis* FRANZENAU 1888  
Holotypus  
Mioc.: medit.  
agyag  
Budapest  
49. 105. II. 5, 6.  
173. II. 5, 6.
41. *Cristellaria porvaensis* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup.  
Porva  
80. 42. XIV. 1.  
50. XIV. 1.
42. *Cristellaria propinqua* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Császárfürdő  
80. 45. V. 4.  
52. V. 4.
43. *Cristellaria pseudo-spinulosa* FRANZENAU 1897  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
tufás homokkő  
Letkés  
52. 14. I. 9a, b.
44. *Cristellaria schwageri* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup. — oligoc. med.  
Budapest: Újlak, Városmajor, Kis-Sváb-  
hegy  
80. 42. V. 11.  
49. V. 11.
45. *Cristellaria spoliata* FRANZENAU 1889  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
agyagos márga  
Budapest: Krisztinavárosi temető  
50. 258. V. 2.  
76. IV. 2.
46. *Cristellaria (Marginulina) subregularis*  
HANTKEN 1868  
Holotypus  
Oligoc.  
Budapest: Buda  
77. 90. I. 20.
47. *Cristellaria (Marginulina) tunicata* HANT-  
KEN 1868  
Holotypus  
Oligoc.  
Budapest: Buda  
77. 91. II. 24.
48. *Cymbalopora hungarica* VADÁSZ 1910  
Syntypus  
Trias. med.: lad.  
Felsőörs  
332. 29. II. 1, 2, 18, 20.  
30. II. 1, 2, 18, 20.  
335.  
336.
49. *Cymbalopora hungarica* VADÁSZ var. *quad-*  
*rata* VADÁSZ 1910  
Holotypus  
Trias. med.: lad.  
Felsőörs  
332. 29. II. 3.  
30. II. 3.  
335.  
336.
50. *Cymbalopora oblonga* VADÁSZ 1910  
Holotypus  
Trias. med.: lad.  
Felsőörs  
332. 30. I. 33.  
31. I. 33.  
335.  
336.

51. *Cymbaloporeta tortonica* FRANZENAU & MAJZON 1956  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
Kemence  
80. 217. I. 4—6.
52. *Dentalina budensis* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újtlak  
80. 28. III. 12.  
34. III. 12.
53. *Dentalina gigantea* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy, Kis-Svábhegy  
80. 29. III. 15.  
34. III. 15.
54. *Dentalina gümbeli* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc. rup.  
agyag  
Budapest: Újtlak, Városmajor  
80. 32. IV. 1.  
38. IV. 1.
55. *Dentalina intermedia* HANTKEN 1875  
Syntypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újtlak  
80. 25. III. 4, 8.  
30. III. 4, 8.
56. *Dentalina semilaevis* HANTKEN 1875  
Syntypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újtlak  
80. 32. IV. 6; XII. 13.  
39. IV. 6; XII. 13.
57. *Dentalina setosa* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újtlak  
80. 33. XIII. 9.  
39. XIII. 9.
58. *Dentalina subluxa* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újtlak  
80. 24.  
29.
59. *Dimorphina elegans* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újtlak  
80. 54. VII. 9.  
63. VII. 9.
60. *Discocyclina concentrica* KECSKEMÉTI 1959  
Holotypus; M. 58/289. NMŐ  
Eoc.: lutet. sup.  
márga  
Ajka: Köleskepe-árok  
108. 45. II. 6.
61. *Discocyclina hungarica* KECSKEMÉTI 1959  
Holotypus; M. 58/290. NMŐ  
Eoc.: lutet. sup.  
márga  
Padrag: Csehkúti-árok  
108. 51. III. 6.
62. *Discorbina baconica* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup.  
Szápár  
80. 66. X. 3a, b.  
76. X. 3a, b.
63. *Discorbina disca* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy, Kis-Svábhegy  
80. 66. XV. 9.  
76. XV. 9.
64. *Discorbina elegans* HANTKEN 1875  
Syntypus  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy, Kis-Svábhegy  
80. 66. IX. 3a, b; XV. 7.  
76. IX. 3a, b; XV. 7.
65. *Discorbina eximia* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup.  
Budapest: Kis-Svábhegy; Mogyorós; Szápár; Padrag  
80. 66. XV. 8.  
76. XV. 8.

66. *Discorbis kerékhegyensis* FRANZENAU 1956  
Holotypus; M. 61/4318. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Szob  
53. 217. I. 12—14.
67. *Eponides majzoni* NYÍRŐ 1960  
Holotypus; M. 58/99. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
Bükkszék  
236. 36. I. 4a, b.
68. *Fissurina szobensis* FRANZENAU 1956  
Holotypus; M. 61/4319. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Szob  
53. 217. I. 21—22.
69. *Flabellina budensis* HANTKEN 1875  
Syntypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlak, Városmajor  
80. 37. IV. 17.  
44. IV. 17.
70. *Flabellina striata* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlak  
80. 36. XIII. 13.  
43. XIII. 13.
71. *Frondicularia acuta* VADÁSZ 1910  
Holotypus  
Trias. med.: lad.  
márga  
Csopak  
332. 23. I. 22.  
24. I. 22.  
335.  
336.
72. *Frondicularia formosa* FRANZENAU 1897  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
tufás homokkő  
Letkés  
52. 12. I. 6a, b.
73. *Frondicularia incompleta* FRANZENAU 1888  
Holotypus  
Mioc.: medit.  
agyag  
Budapest  
49. 105. II. 3—4.  
172. II. 3—4.
74. *Frondicularia reussi* KARRER 1862  
Holotypus; Wien?  
Mioc.: torton.  
agyag  
Sopron  
107. 441. I. 1.
75. *Frondicularia superba* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup. — oligoc. med.  
Budapest: Újlak; Városmajor, Ördög-  
árok, Kis-Svábhegy  
80. 36. IV. 16.  
42. IV. 16.
76. *Frondicularia tenuissima* HANTKEN 1875  
Syntypus  
Eoc. sup. — oligoc. med.  
Budapest: Újlak, Zöldárok  
80. 36. XIII. 11a, b.  
43. XIII. 11a, b.
77. *Gaudryina hantkeni* LÖRENTHEY 1909  
Syntypus  
Eoc.: bart.  
márga  
Budapest: Kis-Svábhegy  
201. 593. III. 1—3.  
161. I. 1—3.
78. *Gaudryina irregularis* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlak, Kiscell, Budakeszi  
80. 13. I. 7.  
15. I. 7.
79. *Gaudryina kerékhegyensis* FRANZENAU 1956  
Holotypus; M. 61/4317. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Szob  
53. 217. I. 38.
80. *Gaudryina reussi* HANTKEN 1868  
(nom. praeocc. vide: *Tritaxilina hantkeni*  
CUSHMAN)  
Holotypus  
Oligoc.  
Buda; Piszke  
77. 83. I. 2.
81. *Gaudryina textilaroides* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup.  
Budapest: Várhegy, Császárfürdő, Szép-  
völgy, Kis-Svábhegy, Zugliget; Piszke  
80. 12. I. 6.  
15. I. 6.

82. *Haplophragmium acutidorsatum* HANTKEN 1868  
Holotypus  
Oligoc.  
Budapest: Buda; Budakeszi; Nagykovácsi; Üröm; Pomáz; Bogdány; Esztergom; Tokod; Sárísáp; Szentkereszt; Pusztalökös; Derecske; Szápár  
77. 82. I. 1a, b.
83. *Haplophragmium lituus* KARRER 1862  
Holotypus; Wien?  
Mioc.: sarmat.  
mészkö  
Perbál  
107. 450. II. 7.
84. *Haplophragmium rotundi-dorsatum* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup. — olig. med.  
Budapest: Buda; Nagykovácsi; Budakeszi  
80. 10. I. 2.  
12. I. 2.
85. *Hauerina eocena* KOCSIS 1891  
Syntypus  
Eoc.  
agyag  
Kisgyőr: Palabánya-völgy  
115. 108. I. 4, 5, 6, 7, 8.  
141. I. 4, 5, 6, 7, 8.
86. *Heterolepa bullata* FRANZENAU 1884  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Városligeti artézi kút  
47. 184. V. 5a, b, c, 7, 9, 11.  
217. V. 5a, b, c, 7, 9, 11.
87. *Heterolepa costata* FRANZENAU 1884  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Városligeti artézi kút  
47. 183. V. 2a, b, c, 8.  
216. V. 2a, b, c, 8.
88. *Heterolepa praecincta* FRANZENAU 1884  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Városligeti artézi kút  
47. 183. V. 4a, b, c, 6, 10.  
216. V. 4a, b, c, 6, 10.
89. *Heterolepa simplex* FRANZENAU 1884  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Városligeti artézi kút  
47. 183. V. 1a, b, c.  
215. V. 1a, b, c.
90. *Heterostegina margaritacea* MAJZON 1960  
Holotypus  
Oligoc.: rup. sup.  
homokos agyagmárga  
Bogács, 1. sz. fúrás: 251—256 m  
208. 360. XVIII. 1.  
362. XVIII. 1.
91. *Heterostegina rupelica* MAJZON 1960  
Holotypus  
Oligoc.: rup. sup.  
homokos agyagmárga  
Bogács, 1. sz. fúrás: 251—256 m  
208. 360. XVIII. 2.  
362. XVIII. 2.
92. *Karrieriella hantkeniana* CUSHMAN 1936  
Holotypus; 20953. Sharon, Massachusetts, USA  
Oligoc. inf.  
Budapest: Óbuda, Nagybatonyújlaki téglagyár  
37. 36. V. 19a, b.
93. *Lagena pseudoacuticosta* FRANZENAU & MAJZON 1956  
Holotypus  
Mioc.: torton  
Kemence  
53. 216. I. 24.
94. *Lingulina costata* D'ORB. var. *seminuda* HANTKEN 1875  
Syntypus  
Eoc. sup. — oligoc. med.  
Budapest: Várhegy, az összes budai téglavető  
80. 35. IV. 8a, b.  
41. IV. 8a, b.
95. *Lingulina glabra* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc. sup. — oligoc. med.  
Budapest: Újlak, Zöldárok, Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegy; Budakeszi  
80. 35. XIII. 14.  
42. XIII. 14.
96. *Marginulina abbreviata* KARRER 1862  
Syntypus; Wien?  
Mioc.: torton.  
agyag  
Sopron  
107. 445. I. 7.

97. *Marginulina budensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 80. 40. XIV. 5.  
 47. XIV. 5.
98. *Marginulina indifferens* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Várhegy  
 80. 40. IV. 14.  
 47. IV. 14.
99. *Marginulina pauci-loculata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 76. XIV. 10.  
 47. XIV. 10.
100. *Marginulina recta* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 39. IV. 15.  
 47. IV. 15.
101. *Marginulina splendens* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 40. IV. 11.  
 87. IV. 11.
102. *Marginulina subbullata* HANTKEN 1875  
 Syntypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 39. IV. 9, 10; V. 9.  
 46. IV. 9, 10; V. 9.
103. *Miliolina (Quinqueloculina) kis-győrensis*  
 Kocsis 1891  
 Holotypus  
 Eoc.  
 agyag  
 Kisgyőr: Palabánya-völgy  
 115. 107. I. 1, 2, 3.  
 140. I. 1, 2, 3.
104. *Nodosaria acuminata* HANTKEN 1875  
 Syntypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak, Kiscell  
 80. 23. II. 9; XIII. 5.  
 28. II. 9; XIII. 5.
105. *Nodosaria bacilloides* HANTKEN 1868  
 Syntypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 86. I. 9.
106. *Nodosaria bacillum* DEFR. var. *minor* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup. — oligoc. med.  
 Budapest: Kis-Svábhegy, összes budai téglavető; Sárísáp; Recsk  
 80. 21. II. 7.  
 26. II. 7.
107. *Nodosaria budensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak, Kiscell  
 80. 23. II. 10.  
 28. II. 10.
108. *Nodosaria callidula* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 252. IV. 5.  
 70. III. 5.
109. *Nodosaria coarctata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 19. XII. 15.  
 24. XII. 15.
110. *Nodosaria commemorabile* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 252. IV. 6.  
 71. III. 6.
111. *Nodosaria (Dentalina) contorta* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 89. I. 16.

112. *Nodosaria contorta* FRANZENAU 1892  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Romhány  
 51. 109.  
 140.
113. *Nodosaria crassa* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 77. 86. I. 15.
114. *Nodosaria (Dentalina) debilis* HANTKEN  
 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 88. II. 27.
115. *Nodosaria egregia* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 253. IV. 7.  
 71. III. 7.
116. *Nodosaria elegantissima* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 20. XII. 16.  
 24. XII. 16.
117. *Nodosaria facile* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 253. IV. 8.  
 72. III. 8.
118. *Nodosaria (Dentalina) hörnesi* HANTKEN  
 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 89. I. 14.
119. *Nodosaria intersita* FRANZENAU 1888  
 Holotypus  
 Mioc.: medit.  
 agyag  
 Budapest  
 49. 104. II. 1, 2.  
 172. II. 1, 2.
120. *Nodosaria karrereri* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 85. I. 8.
121. *Nodosaria (Dentalina) majzoni* JASKÓ 1940  
 Syntypus  
 Oligoc.: rup. sup.  
 agyag  
 Uraj  
 103. 304. IX. 21, 22.  
 370. IX. 21, 22.
122. *Nodosaria pertenuis* FRANZENAU 1897  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 tufás homokkő  
 Letkés  
 52. 11. I. 5a, b.
123. *Nodosaria (Dentalina) reitzi* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 88. I. 13.
124. *Nodosaria (Dentalina) simplex* HANTKEN  
 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 87. I. 11.
125. *Nodosaria (Dentalina) vásárhelyii* HANTKEN  
 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 89. II. 35.
126. *Nodosaria (Dentalina) zsigmondyi* HANTKEN  
 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 87. I. 12.
127. ? *Nubecularia elongata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Budapest: Várhegy; Mogyorós  
 80. 77. XVI. 3.  
 87. XVI. 3.

128. *Nummulina brongniarti* D'ARCHIAC et HAIME  
 race *hungarica* Forma A ROZLOZSNIK ex  
 HANTKEN et MADARÁSZ 1924  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagyganna  
 265. 171. III. 3a—g; V. 9a, b.  
*Nummulina brongniarti* D'ARCHIAC et HAIME  
 race *hungarica* Forma A ROZLOZSNIK ex  
 HANTKEN et MADARÁSZ 1924  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Tatabánya  
 265. 171. V. 9c, 10.
129. *Nummulina brongniarti* D'ARCHIAC et HAIME  
 race *hungarica* Forma B ROZLOZSNIK ex  
 HANTKEN et MADARÁSZ 1924  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Tatabánya (Bánhida)  
 265. 169. IV. 1; V. 7, 8.
130. *Nummulina gizehensis* FORSKAL rasse *lászlói*  
 Forma A ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Tokod  
 268. 173. XVII. 20—21.
131. *Nummulina gizehensis* FORSKAL rasse *lászlói*  
 Forma B ROZLOZSNIK 1924  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Tokod  
 266. 62—63. 14 A; 25, 26, 27.  
 71—72. 14 A; 25, 26, 27.  
 268. 170. IV. 10—14, 16—17.
132. *Nummulina gizehensis* FORSKAL rasse *tatabányaensis* ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Tatabánya  
 268. 172. XIII. 15, 18.
133. *Nummulina globula* LEYMERIE rasse *dorogensis* ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Dorog  
 268. 102. XII. 32, 36.
134. *Nummulina kovácsiensis* Forma B ROZLOZSNIK ex HANTKEN et MADARÁSZ 1924  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 265. 186. IV. 10/a-g.
135. *Nummulina ramondiformis* DE LA HARPE  
 1926  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Buda  
 83. 11.
136. *Nummulina rotularia* DESHAYES var. *major*  
 Forma A ROZLOZSNIK 1929  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Tatabánya  
 268. 105. III. 16, 23, 37.
137. *Nummulina striata* BRUGUIÈRE var. *atacicaformis* ROZLOZSNIK 1929  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Lábatlan  
 268. 126. XII. 6.
138. *Nummulina striata* BRUGUIÈRE var. *inflata*  
 ROZLOZSNIK 1929  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Ótokod  
 268. 127. XV. 8, 14.
139. *Nummulina striata* BRUGUIÈRE var. *pannonica* Forma A ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nyergesújfalu  
 268. 129. XV. 15.  
*Nummulina striata* BRUGUIÈRE var. *pannonica* Forma A ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Piszke  
 268. 129. XV. 20.
140. *Nummulina striata* BRUGUIÈRE var. *pannonica* Forma B ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Piszke  
 268. 124, 127. XIV. 18.  
*Nummulina striata* BRUGUIÈRE var. *pannonica* Forma B ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Lábatlan  
 268. 124, 127. XV. 1.

- Nummulina striata* BRUGUIÈRE var. *pannonica* Forma B ROZLOZSNIK 1929  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nyergesújfalu  
 268. 124, 127. XV. 2.
141. *Nummulina subplanulata* Forma A ROZLOZSNIK ex HANTKEN et MADARÁSZ 1924  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 265. 187.
142. *Nummulina subplanulata* Forma B ROZLOZSNIK ex HANTKEN et MADARÁSZ 1924  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Dorog  
 265. 184. V. 17.
143. *Nummulites budensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Szépvölgy, Kis-Svábhegy; Budakeszi  
 80. 74. XII. 4.  
 85. XII. 4.
144. *Nummulites madarászi* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Budapest: Kis-Svábhegy; Szápár  
 80. 75. XVI. 7.  
 86. XVI. 7.
145. *Nummulites subplanulata* Forma A ROZLOZSNIK ex HANTKEN et MADARÁSZ 1924  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Dorog  
 265. 185. IV. 5/a-f.
146. *Operculinella operculiniformis* TELL. var. *hungarica* ROZLOZSNIK 1925  
 Syntypus  
 Eoc.: priabon.  
 mészkő  
 Padrag: Baláskút  
 267. 87. 9—12.  
 50. 9—12.
147. *Palmula appendicifera* NYIRŐ 1958  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 márga  
 Szokolya  
 235. 243. XXIV. 1.  
 244. XXIV. 1.
148. *Plecanium elegans* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 83. I. 5.
149. *Plectina perturbata* FRANZENAU 1956  
 Holotypus  
 (caenozoic.)  
 Budapest: Városliget  
 53. 219. I. 25, 26a.
150. *Pleiona princeps* FRANZENAU 1888  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 48. 146. 1.  
 205. 1.
151. *Pleurostomella acuta* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Szápár  
 80. 37. XIII. 18.  
 44. XIII. 18.
152. *Polymorphina acuta* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 51. VIII. 4.  
 60. VIII. 4.
153. *Polymorphina subcylindrica* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 80. 52. XIV. 14.  
 60. XIV. 14.
154. *Pulvinulina affinis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 68. X. 6a, b.  
 78. X. 6a, b.
155. *Pulvinulina lobata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 67. X. 1a, b.  
 77. X. 1a, b.

156. *Pulvinulina pygma* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 67. X. 8.  
 78. X. 8.
157. *Pulvinulina romhányensis* FRANZENAU 1892  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Romhány  
 51. 113.  
 142.
158. *Pulvinulina similis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 68. X. 5a, b, c.  
 78. X. 5a, b, c.
159. *Quinqueloculina ermani* BORN. var. *trigonostoma* FRANZENAU 1881  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 46. 45. III. 10—12.  
 98. III. 10—12.
160. *Quinqueloculina krenneri* FRANZENAU 1881  
 Syntypus  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 46. 46. III. 13—18.  
 98. III. 13—18.
161. *Quinqueloculina peregrina* D'ORB. var. *edentula* FRANZENAU 1881  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 Budapest: Rákos  
 46. 45. III. 4—6.  
 97. III. 4—6.
162. *Quinqueloculina rákosiensis* FRANZENAU 1881  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 46. 45. III. 7—9.  
 98. III. 7—9.
163. *Reusella tricarinata* NYIRŐ 1954  
 Holotypus  
 Oligac.: chatt.  
 agyagmárga  
 Budapest: Árpádföld—Csömöri út; Cinkota; Rákosszentmihály  
 234. 67. 1.  
 71. 1.  
 72. 1.
164. *Rhabdogonium budensis* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda  
 77. 90. I. 19.
165. *Rhabdogonium szaboi* HANTKEN 1868  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Budapest: Buda; Budakeszi; Nagykovácsi; Üröm; Pomáz; Bogdány; Esztergom; Sárísáp; Tokod; Szápár; Derecske  
 77. 90. I. 18.
166. *Rheophax incerta* FRANZENAU 1897  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 tufás homokkő  
 Letkés  
 52. 7. I. 2a, b.
167. *Rhynchospira abnormis* HANTKEN 1875  
 Syntypus  
 Eoc. sup. — oligoc. med.  
 Budapest: Buda, Újlak, Szépvölgy, Zöldárok, Császárfürdő, Várhegy, Ördögárok, Kis-Svábhegy, Zugliget; Budakeszi; Mogyorós; Porva  
 80. 60. VII. 17—19.  
 69. VII. 17—19.
168. *Robulina baconica* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Porva  
 80. 49. XIV. 9.  
 58. XIV. 9.
169. *Robulina budensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup. — oligoc. med.  
 Budapest: Újlak; Kis-Svábhegy  
 80. 49. VII. 1.  
 58. VII. 1.

170. *Robulina bullata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 49. XIV. 13a, b.  
 58. XIV. 13a, b.
171. *Robulina granulata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Porva  
 80. 49. XIV. 15.  
 57. XIV. 15.
172. *Robulina porvaensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Porva  
 80. 50. XIV. 11.  
 58. XIV. 11.
173. *Rotalia abstrusa* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 268. V. 6.  
 85. IV. 6.
174. *Rotalia acutidorsata* KOCSIS 1891  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Kisgyőr: Rétmány-hegy  
 115. 108. I. 9, 10, 11.  
 141. I. 9, 10, 11.
175. *Rotalia ambigua* FRANZENAU 1888  
 Holotypus  
 Mioc.: medit.  
 agyag  
 Budapest  
 49. 106. II. 9, 10, 11.  
 174. II. 9, 10, 11.
176. *Sagrina clavata* FRANZENAU 1889  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 agyagos márga  
 Budapest: Krisztinavárosi temető  
 50. 260. V. 3.  
 78. IV. 3.
177. *Siderolina kochi* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Porva  
 80. 69. XVI. 1.  
 79. XVI. 1.
178. *Textilaria budensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: az összes budai téglavető  
 80. 57. XV. 1.  
 67. XV. 1.
179. *Textilaria elongata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Császárfürdő  
 80. 58. XV. 3.  
 67. XV. 3.
180. *Textilaria globosa* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Zöldárok  
 80. 58. XV. 5a, b.  
 67. XV. 5a, b.
181. *Textilaria subflabelliformis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: az összes budai téglavető  
 80. 57. XV. 2.  
 66. XV. 2.
182. *Textularia carinata* D'ORB. var. *micronata* JASKÓ 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup. sup.  
 agyag  
 Uraj  
 103. 305. IX. 23, 24, 25.  
 370. IX. 23, 24, 25.
183. *Triasina hantkeni* MAJZON 1954  
 Syntypus  
 Trias. sup.: nor. — rhaet.  
 márgás agyag  
 Dorog: XII. akna, 4200,00 m  
 207. 368. XLVII. 4, 5.  
 245. II. 4, 5.
- Triasina hantkeni* MAJZON 1954  
 Syntypus  
 Trias. sup.: nor. — rhaet.  
 Bajót: Öregkő kőfejtője  
 207. 368. XLVIII. 6.  
 245. III. 6.

184. *Triasina hantkeni* var. *elliptica* MAJZON 1954  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor. — rhaet.  
 márgás agyag  
 Bajót: Öregkő  
 207. 369. XLVIII. 7.  
 245. III. 7.
185. *Triloculina divarricata* FRANZENAU 1881  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Budapest: Rákost  
 46. 39. III. 1—3.  
 91. III. 1—3.
186. *Triloculina porvaensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Porva  
 80. 76. XIII. 3.  
 21. XIII. 3.
187. *Truncatulina budensis* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 65. VIII. 6.  
 75. VIII. 6.
188. *Truncatulina compressa* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 62. VIII. 8a, b.  
 72. VIII. 8a, b.
189. *Truncatulina conica* HANTKEN 1871  
 Holotypus  
 Eoc.  
 agyag  
 Dorog, Tokod, Sárissáp  
 78. 130. II. 13a, b, c.  
 136. II. 13a, b, c.
190. *Truncatulina costata* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: összes budai téglavetők  
 80. 63. IX. 2.  
 73. IX. 2.
191. *Truncatulina evoluta* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 65.  
 75.
192. *Truncatulina granosa* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc. sup. — oligoc. med.  
 Budapest: Buda, Szépvölgy, Császárfürdő,  
 Várhegy, Ördögárok, Kis-Svábhegy; Bu-  
 dakeszi; Nagykovácsi; Üröm; Sárissáp;  
 Tokod; Mogyorós; Piszke; Porva; Reesk  
 80. 65. X. 2.  
 74. X. 2.
193. *Truncatulina letkésiensis* FRANZENAU 1897  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 tufás homokkő  
 Letkés  
 52. 16. I. 11a, b, c.
194. *Uvigerina farinosa* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 80. 53. VII. 6.  
 62. VII. 6.
195. *Uvigerina multistriata* HANTKEN 1871  
 Holotypus  
 Eoc.  
 agyag  
 Dorog, Tokod, Lábatlan, Sárissáp  
 78. 129. II. 14.  
 135. II. 14.
196. *Uvigerina szakálensis* MAJZON 1936  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 tufás márga  
 Nógrádszakál  
 205. 124. 5, 6.
197. *Vaughanina hungarica* SIDÓ 1952  
 Holotypus  
 Cret.: apt.  
 homokos agyag  
 Úrkút  
 277. 393. XIX. 25.  
 396. XIX. 25.

198. *Verneuilina tokodensis* HANTKEN 1871  
Holotypus  
Eoc.  
agyag  
Tokod, Dorog  
78. 128. II. 12a, b, c.  
134. II. 12a, b, c.
199. *Vertebralina foveolata* FRANZENAU 1881  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Budapest: Rákos  
46. 49. III. 19—21.  
101. III. 19—21.
200. *Virgulina hungarica* HANTKEN 1871  
Holotypus  
Eoc.  
agyag  
Tokod, Dorog, Sárísáp  
78. 129. II. 15a, b.  
135. II. 15a, b.
201. *Vulvulina pectinata* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: összes budai téglavetők  
80. 58. VII. 10.  
68. VII. 10.
- Radiolaria**
202. *Cenellipsis multiplex* RÜST 1892  
Holotypus  
Carb.  
kovapala  
Bükk-hegység  
269. 152. XVI. 3.
203. *Cenosphaera bakonyana* RÜST 1892  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
269. 134. VI. 4.
204. *Druppula angustiporata* RÜST 1892  
Holotypus  
Carb.  
kovapala  
Bükk-hegység  
269. 156. XVIII. 1.
205. *Druppula cornus* RÜST 1892  
Holotypus  
Carb.  
kovapala  
Bükk-hegység  
269. 156. XVIII. 2.
206. *Hexalastrum infans* RÜST 1892  
Holotypus  
Carb.  
kovapala  
Bükk-hegység  
269. 172. XXIV. 9.
207. *Lithocampa tutata* RÜST 1892  
Holotypus  
Carb.  
kovapala  
Bükk-hegység  
269. 190. XXIX. 12.
208. *Pentalastrum primitivum* RÜST 1892  
Holotypus  
Carb.  
kovapala  
Bükk-hegység  
269. 172. XXIV. 8.
209. *Porodiscus paronae* RÜST 1892  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
269. 167. XXIII. 2.
210. *Porodiscus parvulus* RÜST 1892  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
269. 167. XXII. 7.
211. *Porodiscus subspiralis* RÜST 1892  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
269. 168. XXIII. 4.
212. *Sethocapsa oclusiva* RÜST 1892  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
269. 183. XXVII. 7.
213. *Spongatractus coccostylus* RÜST 1892  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
269. 160. XXI. 8.
214. *Spongophacus hantkenii* RÜST 1892  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
269. 172. XXV. 3.

215. *Staurolonche hantkenii* RÜST 1892  
 Holotypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs  
 269. 144. XI. 6.
216. *Stichocapsa bükkiana* RÜST 1892  
 Holotypus  
 Carb.  
 kovapala  
 Bükk-hegység  
 269. 191. XXX. 5.
- P O R I F E R A
217. *Amblysiphonella lörentheyi* VINASSA DE  
 REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1185. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 18. III. 1—3.  
 19. III. 1—3.
- Amblysiphonella lörentheyi* VINASSA DE  
 REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1192. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 18. III. 4.  
 19. III. 4.
- Amblysiphonella lörentheyi* VINASSA DE  
 REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1146. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 18. III. 5—7.  
 19. III. 5—7.
- Amblysiphonella lörentheyi* VINASSA DE  
 REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1218. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 18. III. 8.  
 19. III. 8.
- Amblysiphonella lörentheyi* VINASSA DE  
 REGNY 1901  
 Syntypus; T. 924. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény, h réteg  
 340. 18. III. 9.  
 19. III. 9.
- Amblysiphonella lörentheyi* VINASSA DE  
 REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1478. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény, h réteg  
 340. 18. III. 10.  
 19. III. 10.
218. *Corynella rauffi* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1385. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 8. II. 1—4.  
 8. II. 1—4.
219. *Corynella ritae* VINASSA DE REGNY 1908  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém. Jeruzsálemhegy  
 342. 7. II. 2—5.  
 7. II. 2—5.
220. *Leiospongia hornigi* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1458. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 11. II. 15, 16.  
 12. II. 15, 16.
221. *Lóczia cryptocoelioides* VINASSA DE REGNY  
 1901  
 Holotypus; T. 1403. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 15. I. 6—8.  
 16. I. 6—8.
222. *Myrmecidium* (?) *hindei* VINASSA DE  
 REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1223. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 9. I. 9—10.  
 10. I. 9—10.
223. *Oligocoelia zitteli* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1388. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 340. 17. I. 1—3; 6.  
 18. I. 1—3; 6.
224. *Steinmannia semseyi* VINASSA DE REGNY 1901  
 Syntypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény, a—b réteg  
 340. 13. I. 15, 20—23.  
 14. I. 15, 20—23.

*Steinmannia semseyi* VINASSA DE REGNY  
1901

Syntypus; T. 962. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: IV. szelvény, a—b réteg  
340. 13. I. 16—19.  
14. I. 16—19.

225. *Stellispongia lóczyi* VINASSA DE REGNY 1908  
Holotypus

Trias.  
Keszthely: Vállus, Miklósvölgy  
342. 8. III. 6—7.  
8. III. 6—7.

226. *Thaumastoceelia bakonica* VINASSA DE  
REGNY 1908

Holotypus  
Trias.  
Keszthely: Vállus, Miklósvölgy  
342. 10. III. 1—2.  
10. III. 1—2.

227. *Tremadictyon böckhi* POČTA 1886

Holotypus; J. 1005 ÁFI  
Jur.: dogg.  
márga  
Kömlő  
250. 108. XXIII. 1.  
112. XXIII. 1.

228. *Triadocoelia magyara* VINASSA DE REGNY  
1908

Holotypus  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
342. 4. I. 1—12; II. 1a—e.  
4. I. 1—12; II. 1a—e.

C O E L E N T E R A T A

Hydrozoa

229. *Balatonia kochi* VINASSA DE REGNY 1908

Syntypus  
Trias. sup.: karn.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
342. 14. III. 18—19; IV. 1—8.  
14. III. 18—19; IV. 1—8.

230. *Stromactinia triasica* VINASSA DE REGNY  
1901

Syntypus; T. 1357. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
341. 19. II. 21—25.  
20. II. 21—25.

Anthozoa

231. *Actinacis phineus* KOLOSVÁRY 1956

Syntypus  
Eoc.  
mészkö  
Noszvaj: Cseres, Várkút  
129. 78. XIX. 9, 10.

232. *Actinastraea fülöpi* KOLOSVÁRY 1957

Holotypus  
Cret. inf.  
konglomerátum  
Lábatlan  
131. 81. VIII. 1—3.  
83. VIII. 1—3.

233. *Archicoenopsammia hungarica* KOLOSVÁRY  
1949

Holotypus  
Eoc. med.  
Felsőgalla  
121. 192. XXI. b.  
229. XXI. b.

234. *Astraeopora fornai* KOLOSVÁRY 1949

Holotypus; E. 325. ÁFI  
Eoc. inf.  
Gánt: Fornai puszta  
121. 196. XX. f—g.  
231. XX. f—g.

235. *Calamophyllia curvicostata* KOLOSVÁRY 1949

Holotypus  
Eoc.  
Ótokod, Pusztavám, Bajót  
121. 190. XX. a, b.  
227. XX. a, b.

236. *Calamophyllia stereoplasmophylla* KOLOS-  
VÁRY 1956

Syntypus  
Eoc.  
mészkö  
Eger, Noszvaj  
129. 70. XII. 11—14; XIII. 1—4.

237. *Ceratotrochus bakonyensis* KOLOSVÁRY 1954

Syntypus  
Cret.: apt.  
Pénzeskút: Hárságy  
128. 98. VIII. 17, 21.  
126. VIII. 17, 21.

238. *Ceratotrochus noszkyi* KOLOSVÁRY 1954

Syntypus  
Cret.: apt. inf.  
Pénzeskút: Hárságy  
128. 98. VIII. 22; IX. 1—6.  
126. VIII. 22; IX. 1—6.

239. *Chaetetes semseyi* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 9. I. 14—17.  
 9. I. 14—17.
240. *Cladocora gracilis* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus; K. 358. ÁFI  
 Cret.: sen.  
 Nekézseny: Jöcsösvölgy  
 128. 83. VI. 1—2.  
 126. VI. 1—2.
241. *Cladocora schrëteri* KOLOSVÁRY 1954  
 Syntypus  
 Cret.: sen.  
 Nekézseny: Jöcsösvölgy  
 128. 82. V. 8—12.  
 125. V. 8—12.
242. *Coelosmia niobe* KOLOSVÁRY 1954  
 Syntypus  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Öreghegy  
 128. 105. XI. 16—17; XII. 1—3.  
 127. XI. 16—17; XII. 1—3.
243. *Cyathophyllia hantkeni* REUSS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Oligoc. sup.  
 Mogyorós, Bajót, Piszke  
 261. 48. (12). IV. 1.
244. *Cyathoseris legányii* KOLOSVÁRY 1956  
 Holotypus  
 Eoc.  
 mészkő  
 Noszvaj: Cserepes  
 129. 76. XVI. 10.
245. *Cyclolites discoidea costata* GÉCZY 1954  
 Holotypus; K. 224. ÁFI (publ. 4033)  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Kövesdomb (Hárskút)  
 67. 18. VII. 8.  
 92. VII. 8.
246. *Cyclolites orignyi homoiomacrostoma* GÉCZY 1954  
 Holotypus; K. 220. ÁFI (publ. 253)  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg  
 67. 13. VIII. 3—5.  
 86. VIII. 3—5.
247. *Cyclolites polygamus reussiformis* GÉCZY 1954  
 Holotypus; K. 227. ÁFI (publ. 4250)  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Gerinci-kőfejtő  
 67. 21. VIII. 15.  
 95. VIII. 15.
248. *Cyclolites robusta latifossa* GÉCZY 1954  
 Holotypus; K. 219. ÁFI (publ. 612)  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Kövesdomb  
 67. 11. IV. 22; V. 4—7.  
 84. IV. 22; V. 4—7.
249. *Cyclolites robusta noszkyi* GÉCZY 1954  
 Holotypus; K. 218. ÁFI (publ. 4091)  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Kövesdomb (Hárskút)  
 67. 10. V. 14—16.  
 83. V. 14—16.
250. *Cyclolites semisubcircularis* GÉCZY 1954  
 Holotypus; K. 228. ÁFI (publ. 200)  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Kövesdomb  
 67. 22. X. 18—20.  
 95. X. 18—20.
251. *Cycloseris hungaricus* KOLOSVÁRY 1956  
 Holotypus  
 Eoc.  
 mészkő  
 Eger: Kiseged  
 129. 75. XVI. 4.
252. *Cycloseris minuta* REUSS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Oligoc. sup.  
 Nagykovácsi  
 261. 49. (13). IV. 2.
253. *Cycloseris minuta hungarica* KOLOSVÁRY 1949  
 Holotypus  
 Eoc. med.  
 Nagykovácsi  
 121. 191. XX. d.  
 228. XX. d.
254. *Cylicosmia legányii* KOLOSVÁRY 1956  
 Syntypus  
 Eoc.  
 mészkő  
 Noszvaj  
 129. 72. XVIII. 1—4; 9—10.

255. *Dendrogyra pannonica* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: sen.  
 Nekézseny: Jöcsösvölgy  
 128. 70. XIV. 7—8; XV. 1—3.  
 125. XIV. 7—8; XV. 1—3.
256. *Dibunophyllum kissi* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Carb. inf.  
 mészkő  
 Szabadbattyán  
 123. 280. IX. 14—18; XI. 28—29; XII.  
 31, 34—36.  
 282. IX. 14—18; XI. 28—29; XII.  
 31, 34—36.
257. *Dimorphastraea laczkóiana* PAPP 1900  
 (vide: *Thamnastraea laczkóina* PAPP)  
 Holotypus; T. 1183. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 9. I. 2, 2a, 2b.
258. *Diploctenium conjungens noszkyi* GÉCZY  
 1959  
 Holotypus; K. 548. ÁFI (publ. 8)  
 Cret.: sen.  
 agyagos márga  
 Sümeg: Kövesdomb  
 68. 197. I. 1, 2; 5.
259. *Diploctenium jacobi undulatum* GÉCZY 1959  
 Holotypus; K. 549. ÁFI (publ. 127)  
 Cret.: sen.  
 agyagos márga  
 Sümeg: Kövesdomb  
 68. 200. III. 1, 2.
260. *Discoïdocyathus eoceanicus* KOLOSVÁRY 1956  
 Holotypus  
 Eoc.  
 mészkő  
 Bükkzsérc: Dögtemető  
 129. 74. XV. 1.
261. *Discoïdocyathus subtilis* KOLOSVÁRY 1956  
 Holotypus  
 Eoc.  
 mészkő  
 Noszvaj: Cseres  
 129. 74. XV. 2.
262. *Epismilia rozloznyi* KOLOSVÁRY 1957  
 Holotypus; K. 361. ÁFI  
 Cret.: sen.  
 Ajka: Csingervölgy  
 130. 310. I. 3—5.
263. *Explanaria crassa* REUSS 1848  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.  
 mészkő  
 Ipolyság  
 260. 18. III. 1.
264. *Favia corollaris* REUSS 1872  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.  
 mészkő  
 Nagymaros  
 262. 238. XII. 3.
265. *Flabellum rotundum* KOLOSVÁRY 1949  
 Holotypus  
 Eoc. med.  
 Mogyorós  
 121. 193. XXI. c.  
 229. XXI. c.
266. *Flabellum szápárense* KOLOSVÁRY 1949  
 Holotypus; E. 324. ÁFI (publ. 2)  
 Eoc. inf.  
 Szápár  
 121. 193. XXI. e—f.  
 230. XXI. e—f.
267. *Flabellum szótsi* KOLOSVÁRY 1949  
 Holotypus  
 Eoc. med.  
 Bajót  
 121. 193. XXI. d.  
 229. XXI. d.
268. *Hapsiphyllum battyanense* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Carb. inf.  
 mészkő  
 Szabadbattyán  
 123. 276. VII. 6—9; VIII. 12—13; XI.  
 26—27; XII. 32, 33.  
 282. VII. 6—9; VIII. 12—13; XI.  
 26—27; XII. 32, 33.
269. *Heliopora neocomiensis* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: neoc.  
 breccsa  
 Sümeg: Öreghegy  
 128. 115. VI. 7.  
 128. VI. 7.
270. *Lonsdaleoides bükkiense* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Perm. sup.  
 mészkő  
 Mályinka; Felső-szőlőkőve  
 124. 29. IV. 3—5.  
 182. IV. 3—5.

271. *Microsolena rotula* Koby *pannonica* KOLOSVÁRY 1954  
 Syntypus  
 Jur.: tit.  
 mészkő  
 Borzavár: Páskomtető  
 127. 239. XL. 1—12.
272. *Montlivaltia obesaformis* KOLOSVÁRY 1945  
 Syntypus  
 Cret.: apt.  
 Pénzeskút: Hárság  
 128. 79. V. 1—4.  
 125. V. 1—4.
273. *Montlivaultia lóczyana* PAPP 1900  
 Syntypus; T. 1226. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 8. I. 3, 3b, 3c, 3d.  
 8. I. 3, 3b, 3c, 3d.
- Montlivaultia lóczyana* PAPP 1900  
 Syntypus; T. 1221. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 8. I. 3a.  
 244. 8. I. 3a.
274. *Montlivaultia montis hierosolymorum* PAPP 1900  
 Holotypus; T. 1177. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 7. I. 1, 1a.  
 244. 7. I. 1, 1a.
275. *Odontocyathoides semiarmatus* KOLOSVÁRY 1956  
 Holotypus  
 Eoc.  
 mészkő  
 Eger: Kiseged  
 129. 74. XV. 3.
276. *Pachypora (?) dubia* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1423. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 6. I. 33—35.  
 6. I. 33—35.
277. *Pachypora lóczyana* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1390. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 5. I. 6—10.  
 6. I. 6—10.
278. *Pachypora triasina* VINASSA DE REGNY 1908  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 342. 11. II. 6—9.  
 11. II. 6—9.
279. *Palaeacis obtusa legányi* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Carb. sup.  
 pala  
 Nagyvisnyó: 1. sz. vasúti bevágás  
 124. 175. XVII. 5—9, 13.
280. *Pattalophyllia nosvaiensis* KOLOSVÁRY 1956  
 Holotypus  
 Eoc.  
 mészkő  
 Noszvaj: Cseres  
 129. 77. XIV. 17; XVI. 13.
281. *Phineus confluentiseptatus* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Carb. sup.  
 mészkő  
 Nagyvisnyó: 1. sz. vasúti bevágás  
 124. 172. XVI. 7—12.  
 185. XVI. 7—12.
282. *Phyllocoenia (?) legányi* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: sen.  
 Nekézseny: Jöcsösvölgy  
 128. 77. IV. 1.  
 125. IV. 1.
283. *Phyllosmilía pannonica* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: sen.  
 Ajka  
 128. 107. XII. 7—8.  
 127. XII. 7—8.
284. *Phyllosmilía rozlozniki* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus; K. 359. ÁFI  
 Cret.: sen.  
 Ajka  
 128. 108. XII. 9—10.  
 128. XII. 9—10.
285. *Phyllosmilía sümegensis* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Öreghegy  
 128. 108. XII. 11—12.  
 128. XII. 11—12.

286. *Phyllosmia upponyensis* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: sen.  
 Nekézseny: Jöcsösölgy  
 128. 107. XII. 5—6.  
 128. XII. 5—6.
287. *Placosmia* ? *hungarica* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: sen.  
 Ajka  
 128. 105. XI. 7—8.  
 127. XI. 7—8.
288. *Pleramplexus vadászi* KOLOSVÁRY 1951  
 Holotypus  
 Perm. sup.  
 márgás mészkő  
 Mályinka: Felső-szőlőkőve  
 124. 50. XIV. 13—14.  
 185. XIV. 13—14.
289. *Plerophyllum (Ufimia) baloghi* KOLOSVÁRY 1951  
 Holotypus  
 Carb. sup.  
 márgás pala  
 Nagyvisnyó: 1. sz. vasúti bevágás  
 124. 48. XIII. 9, 10.  
 184. XIII. 9, 10.
290. *Plerophyllum (Ufimia) longicontraseptatum*  
 KOLOSVÁRY 1951  
 Holotypus  
 Carb. sup.  
 márgapala  
 Nagyvisnyó: 1. sz. vasúti bevágás  
 124. 49. XIII. 8.  
 184. XIII. 8.
291. *Plerophyllum (Ufimia) rakuszi* KOLOSVÁRY 1951  
 Holotypus  
 Carb. sup.  
 márgás pala  
 Nagyvisnyó: 1. sz. vasúti bevágás  
 124. 49. XIV. 8.  
 185. XIV. 8.  
 168. VII. 16.
292. *Polycoelia hungarica* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Carb. sup.  
 Nagyvisnyó: 1. sz. vasúti bevágás  
 124. 42. XII. 12; XIX. 7—9.
293. *Polycoelia mályinkae* KOLOSVÁRY 1951  
 Holotypus  
 Perm. sup.  
 márgás mészkő  
 Mályinka: Felső-szőlőkőve  
 124. 40. XI. 4—6.
294. *Polycoelia profundiformis* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Perm. sup.  
 márgás mészkő  
 Mályinka: Felső-szőlőkőve  
 124. 41. XI. 7—8.
295. *Prosmilia helenae* KOLOSVÁRY 1951  
 Holotypus  
 Perm. sup.  
 márgás mészkő  
 Mályinka: Felső-szőlőkőve  
 124. 44. XVIII. 6; XIX. 1—2.  
 183. XVIII. 6; XIX. 1—2.
296. *Pyramisasteria neocomiensis* KOLOSVÁRY 1957  
 Holotypus  
 Cret. inf.  
 konglomerátum  
 Lábatlan  
 131. 82. VIII. 13—14.  
 84. VIII. 13—14.
297. *Rhabdophyllia annae* KOLOSVÁRY 1957  
 Holotypus; K. 362. ÁFI  
 Cret.: sen.  
 Sümeg  
 130. 310. I. 8—10.
298. *Rhabdophyllia budense* KOLOSVÁRY 194  
 Holotypus  
 Eoc. sup  
 Budapest: Zugliget, Endrődy utca 61.  
 121. 190. XX. c.  
 228. XX. c.
299. *Schrëteria megastoma* KOLOSVÁRY 1951  
 Holotypus  
 Carb. sup.  
 mészkő  
 Szendrőlád: Mészégetővölgy  
 124. 45. XII. 1.  
 184. XII. 1.
300. *Siderofungia irregularis pannonica* KOLOSVÁRY 1957  
 Holotypus  
 Cret. inf.  
 konglomerátum  
 Lábatlan  
 131. 82. VIII. 11—12.  
 84. VIII. 11—12.

301. *Sinophyllum gracile* KOLOSVÁRY 1951  
 Syntypus  
 Carb. sup.  
 Nagyvisnyó: 1. sz. vasúti bevágás  
 124. 173. XVI. 5, 6.
302. *Solenastraea distans* REUSS 1872  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.  
 mészkő  
 Nagymaros  
 262. 241. VII. 4.
303. *Stephanosmia dendricola* KOLOSVÁRY 1949  
 Syntypus  
 Eoc. inf.  
 Csákvár: Hosszúharasztos; Gánt: Gránási-hegy  
 121. 195. XXII. h-k.  
 231. XXII. h-k.
304. *Stephanosmia polydectes* KOLOSVÁRY 1954  
 Syntypus  
 Cret.: sen.  
 márga  
 Sümeg: Öreghegy  
 128. 103. X. 4—9.  
 127. X. 4—9.
305. *Stephanosmia vadászi* KOLOSVÁRY 1949  
 Syntypus  
 Eoc. inf.  
 Gánt: Gránási-hegy  
 121. 195. XXII. b-g.  
 230. XXII. b-g.
306. *Stylacropora hungarica* KOLOSVÁRY 1949  
 Holotypus  
 Eoc. med.  
 Felsőgalla  
 121. 197. XXII. 1.  
 231. XXII. 1.
307. *Stylina inopinata* REUSS 1872  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.  
 mészkő  
 Nagymaros  
 262. 237. VII. 3.
308. *Stylocoenia macrostyla* REUSS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Oligoc. sup.  
 Mogyorós, Tokod  
 261. 52. (16). V. 1, 2.
309. *Stylocyathus minutus* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Cret.: cen.  
 márga  
 Olaszfa  
 128. 99. XVI. 1—7.  
 126. XVI. 1—7.
310. *Thamnasteria tetrapartita* KOLOSVÁRY 1957  
 Syntypus  
 Cret. inf.  
 konglomerátum  
 Lábatlan  
 131. 82. VIII. 6—10.  
 84. VIII. 6—10.
311. *Thamnastraea frechi* VOLZ var. *baconica*  
 PAPP 1900  
 Holotypus; T. 1213. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 10. 1, 2.  
 11. 1, 2.
312. *Thamnastraea laczkóina* PAPP 1901  
 (vide: *Dimorphastraea laczkóiana* PAPP)  
 Holotypus; T. 1183. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 244. 9. I. 2, 2a, 2b.
313. *Thecocyathus baconica* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Jur.: tit.  
 mészkő  
 Borzavár: Páskomtető  
 127. 237. XXXVIII. 3, 4.
314. *Thecocyathus mactraeformis* KOLOSVÁRY  
 1954  
 Syntypus  
 Jur.: tit.  
 mészkő  
 Borzavár: Páskomtető  
 127. 237. XXXVII. 3—7.
315. *Thecosmia rofanica* FRECH *pannonica* KOLOSVÁRY 1954  
 Holotypus  
 Jur.: lias.  
 mészkő  
 Alsópere: Csengőhegy  
 127. 235. XXXIV. 1—12.
316. *Trochocyathus acutecristatus* REUSS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Oligoc. sup.  
 Mogyorós, Tokod  
 261. 41. (5). II. 1.

317. *Trochocyathus affinis* REUSS 1870  
Syntypus; Wien?  
Oligoc. sup.  
Mogyorós, Tokod, Piszke, Gran (Esztergom), Bajót  
261. 43. (7). II. 4, 5.
318. *Trochocyathus longus* REUSS 1870  
Holotypus; Wien?  
Oligoc. sup.  
Mogyorós, Tokod  
261. 42. (6). II. 2, 3.
319. *Trochocyathus stredai* KOLOSVÁRY 1949  
Holotypus  
Eoc. med.  
Bajót  
121. 194. XXI. g-h.  
230. XXI. g-h.
320. *Trochosmilía aequalis* REUSS 1870  
Syntypus; Wien?  
Oligoc. sup.  
Mogyorós  
261. 45. (9). III. 3—5.
321. *Trochosmilía brachypoda* REUSS 1870  
Holotypus; Wien?  
Oligoc. sup.  
Piszke  
261. 46. (10). III. 6.
322. *Trochosmilía 4-cingulata* KOLOSVÁRY 1949  
Syntypus  
Eoc. med.  
Bakonybél, Bajót  
121. 194. XXI. i; XXII. a.  
230. XXI. i; XXII. a.
323. *Turbinoseris noszkyi* KOLOSVÁRY 1949  
Holotypus  
Eoc. med.  
Nagyesztergár  
121. 191. XX. e.  
228. XX. e.
324. *Turbinoseris vadászi* KOLOSVÁRY 1949  
Holotypus  
Eoc. med.  
Felsőgalla  
121. 191. XXI. a.  
228. XXI. a.
325. *Undulocyathus hungaricus* KOLOSVÁRY 1954  
Holotypus  
Jur.: tit. inf.  
mészkö  
Borzavár: Páskomtető  
127. 238. XXXVIII. 1, 2.
326. *Undulocyathus noszkyi* KOLOSVÁRY 1954  
Holotypus  
Jur.: tit. inf.  
mészkö  
Borzavár: Páskomtető  
127. 238. XXXVII. 8, 9.
- V E R M E S
327. *Serpula cyclolitothila* GÉCZY 1954  
Holotypus; K. 236. ÁFI (publ. 44)  
Cret.: sen.  
márga  
Sümeg: Kövesdomb  
67. 64. III. 28, 30.  
135. III. 28, 30.
328. *Serpula hemisipunculida* GÉCZY 1954  
Holotypus; K. 232. ÁFI (publ. 577)  
Cret.: sen.  
márga  
Sümeg: Kövesdomb  
67. 65. III. 24—25, 46.  
136. III. 24—25, 46.
- M O L L U S C A
- Amphineura
329. *Tonicia pannonica* SZÖTS 1953  
Syntypus; E. 1. ÁFI  
Eoc. inf.  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 21. I. 1—4.  
132. I. 1—4.
- Scaphopoda
330. *Cadulus pseudohungaricus* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 180. ÁFI  
Eoc. inf.  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 81. VII. 53—54.  
203. VII. 53—54.
- Pelecypoda
331. *Abra pannonica* SZÖTS 1953  
Syntypus; E. 207. ÁFI  
Eoc. inf.  
Csákvár: Új feltárás  
315. 95. X. 45—48.  
219. X. 45—48.

332. *Aequipecten deletus* MICHT. var. *harmati* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5039. NMŰ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 38. I. 3.  
110. I. 3.
333. *Aequipecten oligosquamosus* SACC. var. *szőrényii* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5040. NMŰ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 86. I. 1.  
131. I. 1.
334. *Aequipecten raulini* COSSM.—PEYR. var. *tasnádii* NOSZKY 1939  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 39. I. 2.  
111. I. 2.
335. *Aequipecten scabrellus* LAM. var. *zsvinyi* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5037. NMŰ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 38. I. 6.  
110. I. 6.
336. *Aloidis carinata rostrata* MEZNERICS 1950  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
agyagos homok, homokos agyag  
Hidas  
30. 87. IV. 6—7.  
114. IV. 6—7.
337. *Amussium bronni* MAY. var. *zimányii* NOSZKY 1939  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 37. I. 7.  
110. I. 7.
338. *Amussium costulatum* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5036. NMŰ  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Kiscell  
231. 36. I. 4.  
109. I. 4.
339. *Amussium semiradiatum* HOFM. var. *triacosta?* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/3035. NMŰ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 36. I. 5.  
108. I. 5.
340. *Anodonta pontica* LÖRENTHEY 1894  
Holotypus  
Plioc.: pont.  
Kurd  
190. 8. I. 4.  
79. I. 4.
341. *Anodonta rothi* LÖRENTHEY 1894  
Syntypus  
Plioc.: pont  
Kurd  
190. 7. I. 1, 2, 3.  
78. I. 1, 2, 3.
342. *Anodontophora subrecta* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1871. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Vámos; Katrabocza  
14. 91. VII. 28.  
100. VII. 28.
343. *Anodontophora subrecta* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1872. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Vámos; Katrabocza  
14. 91. VII. 29.  
100. VII. 29.
344. *Anodontophora subrecta* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 905. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Vámos; Katrabocza  
14. 91. VII. 30.  
100. VII. 29.
345. *Anomia primaeva* DESH. var. *obtruncata* TAEGER 1908  
Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
Eoc.: lutet.  
Tatabánya: I. sz. tömedékakna  
316. 216. VII. 3.  
234. VII. 3.

346. *Anomia subtrigona* VADÁSZ 1910  
Holotypus; E. 255. ÁFI  
Eoc. med.  
mészmárga  
Kósd  
333. 123. (25). IV. 8.  
139. (27). IV. 8.
347. *Anoplophora isocardioides* FRECH 1909  
Syntypus; T. 1705. ÁFI  
Trias. inf.: seis.  
Balatonarács: vasúti bevágás  
58. 93. 28.  
1. 28.  
*Anoplophora isocardioides* FRECH 1909  
Syntypus; T. 1873. ÁFI  
Trias. inf.: seis.  
Balatonarács: vasúti bevágás  
58. 93. 29.  
1. 29.  
*Anoplophora isocardioides* FRECH 1909  
Syntypus; T. 1874. ÁFI  
Trias. inf.: seis.  
Balatonarács: vasúti bevágás  
58. 93. 30.  
1. 30.
348. *Anoplophora pappi* FRECH 1909  
Holotypus; T. 808. ÁFI  
Trias. med.: cass.  
márga  
Balatonarács: Sándorhegy  
58. 63. VIII. 5.  
64. VIII. 5.
349. *Anoplophora torreana* FRECH 1909  
Syntypus; T. 1263. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
márga  
Veszprém: Bezerédy kert  
58. 70. VIII. 6a.  
71. VIII. 6a.  
*Anoplophora torreana* FRECH 1909  
Syntypus; T. 1193. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
58. 70. VIII. 6b.  
71. VIII. 6b.
350. *Arca caillatiformis* SZÓTS 1953  
Syntypus; E. 185. ÁFI  
Eoc. inf.  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 84. VIII. 19—21.  
206. VIII. 19—21.
351. *Arca (Acar) dactylus* KOEN. var. *erecta*  
NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5050. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 49. II. 1.  
116. II. 1.
352. *Arca (Arca) diluvii hidasensis* MEZNERICS  
1950  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
agyagos homok, homokos agyag  
Hidas  
30. 66. IV. 6—7.  
144. IV. 6—7.
353. *Arca diluvii* var. *palotensis* STRAUZ &  
SZALAI 1943  
Syntypus  
Mioc.: medit. sup.  
homok  
Várpalota  
287. 116. I. 17—23.
354. *Arca (Anadara) hidasensis* STRAUZ 1950  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
Hidas  
288. 239. 1, 2.  
245. 1, 2.
355. *Arca (Anadara) hontiensis* MAJER 1915  
Syntypus  
Mioc.: medit. sup.  
homok  
Hont  
204. 24. II. 2a—d.  
75. II. 2a—d.
356. *Arca (Barbatia) pseudobarbata* SZALAI 1926  
Syntypus  
Mioc. med.  
Várpalota  
300. 341. 1a, b, c.  
342. 1a, b, c.
357. *Arca pseudopeethensis* SZÓTS 1939  
Syntypus; E. 212. ÁFI  
Eoc.  
Bajót: Ivókúti-árok  
313. 181. VI. 1a, b, c.
358. *Arca vértésensis* SZÓTS 1953  
Syntypus; E. 184. ÁFI  
Eoc. inf.  
Csákvár: Új feltárás  
315. 84. VIII. 11—18.  
206. VIII. 11—18.

359. *Arca vinifera* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 183. ÁFI  
Eoc. inf.  
Csákberény: Szőlőhegy  
315. 83. VIII. 9—10.  
205. VIII. 9—10.
360. *Arcopagia majeri* SZÖTS 1953  
Syntypus; E. 206. ÁFI  
Eoc. inf.  
Csákvár: Új feltárás  
315. 94. X. 41—44.  
219. X. 41—44.
361. *Aspergillum miocaenicum* VADÁSZ 1906  
Syntypus  
Mioc.: medit. sup.  
Budapest: Rákos  
328. 270. X. 6.  
337. X. 6.
362. *Astarte bükkiana* RAKUSZ 1932  
Syntypus  
Carb. sup.  
márgapala  
Nagyvisnyó  
258. 185. IX. 13 a-b, 14; 26.
363. *Astarte (Praeonia) subcordiformis* HOFMANN 1912  
Syntypus; K. 50. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Újbánya: szászvár-hosszúhetényi út  
97. 208. 4b.  
231. 4b.
- Astarte (Praeonia) subcordiformis* HOFMANN 1912  
Syntypus; K. 127. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Újbánya: szászvár-hosszúhetényi út  
97. 208. 4a.  
231. 4a.
364. *Astarte triangularis* MONTAGU var. *integra* BOGSCH 1936  
Syntypus; M. 169. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Nógrádszakál  
19. 44. III. 13—16.
365. *Astarte (Goodallia) triangularis nógráden-sis* MEZNERICS 1954  
Holotypus; M. 61/4356. NMŐ (Publ. M. 52/1578)  
Mioc.: torton.  
tufás márga  
Nógrádszakál  
34. 78. XI. 1.  
145. XI. 1.
366. *Astarte triangularis* MONTAGU var. *substriata* BOGSCH 1936  
Syntypus; M. 170. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Nógrádszakál  
19. 44. III. 17—20.
367. *Astarte (Praeonia) ventricosa* HOFMANN 1912  
Holotypus; K. 53. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Újbánya: hosszúhetény-szászvári út  
97. 210. VI. 4.  
233. VI. 4.
368. *Avicula aculeata* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 956. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: IV. szelvény melletti köfajtő  
14. 21. IV. 12.  
24. IV. 12.
369. *Avicula böckhi* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1202. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
14. 23. IV. 14.  
25. IV. 14.
- Avicula böckhi* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1186. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
14. 23. IV. 15.  
25. IV. 15.
- Avicula böckhi* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1168. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
14. 23. IV. 16.  
25. IV. 16.
- Avicula böckhi* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1057. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: I. szelvény melletti köfajtő  
14. 23. IV. 17.  
25. IV. 17.

370. *Aviculahirundo* L. var. *vogli* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5047. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 45. I. 11.  
115. I. 11.
371. *Avicula hofmanni* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1124. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Pribék-kert  
14. 24. IV. 6.  
27. IV. 6.
- Avicula hofmanni* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1122. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Pribék-kert  
14. 24. IV. 7.  
27. IV. 7.
- Avicula hofmanni* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1116. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Pribék-kert  
14. 24. IV. 8.  
27. IV. 8.
- Avicula hofmanni* BITTNER 1901  
Syntypus; T. 1125. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Pribék-kert  
14. 24. IV. 9.  
27. IV. 9.
372. *Avicula insolita* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 1730. ÁFI  
Trias. med.: lad.  
Hajmáskér: Tóhegy  
14. 91. VII. 31.  
99. VII. 31.
373. *Avicula laczkói* FRECH  
Holotypus; T. 1106. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
márgás dolomit  
Veszprém: Sintérdomb  
56. 28. 41.  
29. 41.
374. *Avicula pannonica* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 1204. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
14. 22. IV. 13.  
25. IV. 13.
375. *Aviculopecten elegantulus* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 1657. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Hajmáskér: Órhegy  
14. 88. VIII. 16.  
97. VIII. 16.
376. *Axinus (Cryptodon) subangulatus* var. *pong-rácsi* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5181. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 59. III. 15.  
120. III. 15.
377. *Beguina (Carditamera) striatellata cserhá-tensis* NOSZKY in CSEPREGHYNÉ 1954  
Syntypus; M. 61/4357. NMŐ  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Sámsonháza  
34. 82. XI. 8—10.  
145. XI. 8—10.
378. *Beguina taegeri* SZÓTS 1953  
Syntypus; E. 192. ÁFI  
Eoc. inf.  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 88. VIII. 37—42.  
212. VIII. 37—42.
379. *Bicornucopina petersi* HOFMANN 1912  
Syntypus; K. 111. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Magyaregregy: Krajcármalom  
97. 219. VII. 4.  
243. VII. 4.
- Bicornucopina petersi* HOFMANN 1912  
Syntypus; K. 106. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Magyaregregy: Krajcármalom  
97. 219. VII. 5.  
243. VII. 5.
- Bicornucopina petersi* HOFMANN 1912  
Syntypus; K. 108. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Magyaregregy: Krajcármalom  
97. 219. VII. 6.  
243. VII. 6.

380. *Cardinia pannonica* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 1048. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: VII. szelvény „g” réteg  
14. 6. VII. 14.  
6. VII. 14.
381. *Cardita (Cardiocardita) nógrádensis*  
MEZNERICS 1950  
Holotypus; M. 61/4370. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Mátraverebély: Szentkút  
220. 400. II. 5.
382. *Cardium arpadense* HÖRNES 1856  
Syntypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Árpád  
98. 198. XXIX. 2a—d.
383. *Cardium balatonicum* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Tihany  
59. 541. XX. 5, 6.
384. *Cardium (Ringicardium) bükkianum*  
TELEGDI ROTH 1914  
Syntypus; O. 53. ÁFI  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 48. V. 5—8.  
57. V. 5—8.
385. *Cardium cristagalli* ROTH 1878  
Syntypus  
Plioc.  
homok  
Ó-Kurd  
321. 54. IV. 1a—c, 2.  
66. IV. 1a—c, 2.
386. *Cardium egerense* TELEGDI ROTH 1914  
Holotypus; O. 52. ÁFI  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 48. VI. 6—7.  
57. VI. 6—7.
387. *Cardium (Ringicardium) grateloupi* MAY,  
var. *oligocenicum* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 88. VI. 7.  
111. VI. 7.
388. *Cardium hantkeni* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Kúp  
59. 546. XXII. 29—31.
389. *Cardium haueri* HÖRNES 1856  
Syntypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Árpád  
98. 198. XXIX. 1a—d.
390. *Cardium (Trachicardium) horusitzkyi*  
UNGÁR 1951  
Holotypus; M. 112. ÁFI  
Mioc.: aquit.  
homok  
Szécsénke: szeszgyár  
327. 334. 1.
391. *Cardium hungaricum* HÖRNES 1856  
Syntypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Árpád, Hidas  
98. 194. XXVIII. 2a, b; 3a, b.
392. *Cardium majeri* HÖRNES 1856  
Syntypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Árpád  
98. 195. XXVIII. 5a, b.
393. *Cardium (Trachycardium) pannonicum*  
VADÁSZ 1910  
Holotypus; E. 254. ÁFI  
Eoc. med.  
mészmárga  
Kósd  
333. 125. (27). IV. 9.  
141. (29). IV. 9.
394. *Cardium petersi* HÖRNES 1856  
Syntypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Árpád  
98. 199. XXIX. 3a, b.
395. *Cardium riegei* HÖRNES 1856  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Árpád, Hidas  
98. 195. XXVIII. 4a, b.
396. *Cardium schmidti* HÖRNES 1856  
Syntypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Árpád, Hidas.  
98. 193. XXVIII. 1a—c.

397. *Cardium scobinula* MER. var. *bogschi*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5061. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Mátyáshegy  
 231. 56. II. 12.  
 119. II. 12.
398. *Cardium (Parvicardium) transversale* var.  
*szontaghi* NOSZKY 1939  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest  
 231. 57. II. 13.  
 119. II. 13.
399. *Cardium wiesneri* HANTKEN 1875  
 Syntypus; E. 227. ÁFI  
 Eoc.  
 márga  
 Úrkút  
 79. 447. (23). XVI. 2.  
 361. (25). XVI. 2.  
*Cardium wiesneri* HANTKEN 1875  
 Syntypus; E. 237. ÁFI  
 Eoc.  
 márga  
 Úrkút  
 79. 447. (23). XIX. 2.  
 361. (25). XIX. 2.
400. *Cassianella ampezzana* BITTN. mut *prae-*  
*cursor* FRECH  
 Holotypus; T. 1073. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 16. 16.  
 17. 16.
401. *Chione (Ventricoloidea) multilamella* LAMK.  
 var. *interstriata* TELEGDI ROTH 1914  
 Syntypus; O. 54. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 44. V. 1—4.  
 52. V. 1—4.
402. *Chlamys agriensis* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2848. NMŐ (Publ. M.  
 59/284.)  
 Mioc.: aquit.  
 homokkő  
 Eger  
 36. 31. XX. 15.
403. *Chlamys biaense* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2844. NMŐ  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Bia  
 36. 28. XIX. 3, 5.
404. *Chlamys darnóensis* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2847. NMŐ  
 Mioc.: burdig.  
 homokkő  
 Recsk — Darnó  
 36. 30. XX. 6, 10.
405. *Chlamys opercularis hevesensis* SCHRÉTER  
 1960  
 Lectotypus; M. 59/2843. NMŐ  
 Mioc.: helvet.  
 homok  
 Egercsehi  
 36. 26. XVII. 11, 13.
406. *Chlamys palmata bipartita* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2849. NMŐ  
 Mioc.: burdig.  
 homokkő  
 Budafok  
 36. 36. XXXIII. 9.
407. *Chlamys rákosense* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2845. NMŐ  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Bia  
 36. 29. XIX. 9.
408. *Chlamys scabrella hungarica* MEZNERICS  
 1960  
 Holotypus; M. 59/2842. NMŐ  
 Mioc.: helvet.  
 homok  
 Fót: Somlóhegy  
 36. 21. XII. 22; XIII. 2.
409. *Conchodus hungaricus* HOERNES 1899  
 Holotypus; T. 1323. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Zirc vidéke  
 93. 324. 1, 2.  
 352. 1, 2.
410. *Congerius auricularis* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Kúp  
 59. 547. XXII. 26—28.

411. *Congerina balatonica* PARTSCH 1836  
 Syntypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 246. 100. XII. 9—12.
412. *Congerina balatonica* PARTSCH var. *crassitesta* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Kúp  
 59. 548. XXII. 15, 16.
413. *Congerina böckhi* WENZ 1931  
 Holotypus; (Publ. 14/1931)  
 Mioc.: helvet.  
 Feked  
 355. 117. X. 1a—c.
414. *Congerina mártonfii* LÖRENTHEY var. *pseudauricularis* LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 167. X. 19—20.
415. *Congerina mártonfii* LÖRENT. var. *scenemorphia* LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 166. X. 8—10.
416. *Congerina oppenheimi* TAEGER 1908  
 Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 Tatabánya  
 316. 224. VII. 14.  
 242. VII. 14.
417. *Congerina plana* LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 159. IX. 12—13.
418. *Congerina prisca* K. PAPP 1897  
 Syntypus; E. 436. ÁFI  
 Eoc. med.  
 agyag  
 Forna  
 242. 439. II. 1, 2, 3.  
 485. II. 1, 2, 3.
419. *Congerina rhomboidea* HÖRNES 1856  
 Syntypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Árpád  
 98. 364. XLVIII. 4.
420. *Congerina rhomboidea* HÖRN. var. *cor*  
 STRAUZ 1953  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Pécs  
 290. 166. X. 1, 2; XI. 1—4.  
 167. X. 1, 2; XI. 1—4.
421. *Congerina scrobiculata* BRUS. var. *carinifera*  
 LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 162. IX. 14; X. 3—6.
422. *Congerina soproviensis* VITÁLI 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont.  
 homok  
 Sopron  
 344. 509. I. 1—5.  
 518. I. 1—5.
423. *Congerina spinicrista* LÖRENTHEY 1894  
 Syntypus; Pl. 141. ÁFI  
 Plioc.: pont  
 Kurd  
 190. 3. II. 17, 18, 19.  
 74. II. 17, 18, 19.
424. *Congerina sümeghyi* STRAUZ 1942  
 Syntypus; M. 57/1740. NMÓ  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Nyárád  
 285. 75. V. 1—8.
425. *Congerina tinnyeana* LÖRENTHEY 1902  
 Holotypus; Pl. 137. ÁFI  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 156. XVI. 1.
426. *Congerina triangularis* PARTSCH 1836  
 Syntypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 246. 99. XII. 5—8.
427. *Congerina ungula caprae* MÜNST. var. *halavátsi* VITÁLIS 1910  
 Holotypus; Pl. 132. ÁFI  
 Plioc.: pann.  
 homokos agyag  
 Somlyóvásárhely: Somlyóhegy  
 343. 31. II. 2a—c.  
 33. II. 2a—c.

428. *Congerina unguis caprae* MÜNST. var. *lő-rentheyi* VITÁLIS 1910  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 homok  
 Fűzfő  
 343. 26. I. a—g; II. 3a—c.  
 28. I. a—g; II. 3a—c.
429. *Congerina unguis caprae* var. *vitálisti*  
 STRAUSS 1951  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Kerékteleki  
 289. 286. I.  
 291. I.
430. *Corbicula ajkaensis* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 25. III. 40a—c.
431. *Corbis (Mutiella) riegeli* HOFMANN 1912  
 Holotypus; K. 63. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Újbánya: hosszúhetény-szászvári út  
 97. 222. VI. 7.  
 247. VI. 7.
432. *Corbula planata* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Piszke  
 363. 388. III. 2a, b, c.
433. *Corculum subrotundatum* SZŐTS 1953  
 Syntypus; E. 202. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 Csákvár: Új-feltárás  
 315. 93. X. 22—27.  
 217. X. 22—27.
434. *Craspedodon hornigii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1140. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 8. I. 1.  
 8. I. 1.
- Craspedodon hornigii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1141. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 8. I. 2.  
 8. I. 2.
- Craspedodon hornigii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1203. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 8. I. 3.  
 8. I. 3.
- Craspedodon hornigii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1876. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 8. I. 4.  
 8. I. 4.
- Craspedodon hornigii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1195. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 8. I. 5.  
 8. I. 5.
- Craspedodon hornigii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1233. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 8. I. 6, 8, 9.  
 8. I. 6, 8, 9.
- Craspedodon hornigii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1139. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 8. I. 7.  
 8. I. 7.
435. *Crassatella (Crassinella) concentrica* DUJ.  
 var. *transdanubica* SZALAI 1941  
 Holotypus  
 Mioc.: helvet.  
 Zalahaláp, Várpalota  
 303. 267. 1.  
 284. I.
436. *Ctenodonta elliptica* GOLDF. mut. *praecursor*  
 FRECH  
 Syntypus; T. 1085. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 11. 9 b.  
 11. 9 b.

437. *Ctenodonta lineata* GF. mut. *minutissima*  
 FRECH  
 Holotypus; T. 1086. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 12. 10.  
 13. 10.
438. *Cuspidaria pannonica* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 1880. ÁFI  
 Trias. med.: cass.  
 Veszprém: Völgyikút, VI. szelvény  
 57. 18. 22a.  
 17. 22a.  
*Cuspidaria pannonica* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 1087. ÁFI  
 Trias. med.: cass.  
 Veszprém: Völgyikút, VI. szelvény  
 57. 18. 22b.  
 17. 22b.
439. *Cypricardia subalpina* HOFMANN 1873  
 Syntypus; E. 224. ÁFI  
 Eoc. med.  
 márga  
 Budakeszi  
 95. 199. XII. 6a—c, d.  
 187. XII. 6a—c, d.
440. *Cyrena baconica* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 25. III. 42a—b.
441. *Cyrena grandis* HANTKEN 1871  
 Syntypus; E. 228. ÁFI  
 Eoc.  
 agyag  
 Dorog (Csolnok)  
 78. 137. IV. 1, 2, 3.  
 144. IV. 1, 2, 3.
442. *Cyrena sinera* BRGN. var. *pygmaea* NOSZKY  
 1939  
 Holotypus; M. 59/5065. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 68. III. 4.  
 124. III. 4.
443. *Cyrena triangularis* SZÖTS 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 Mór  
 312. 30. I. , 3a.
444. *Cytherea (Dosiniopsis) doroghensis* OPPEN-  
 HEIM 1892  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Dorog  
 237. 722. XXXIII. 1, 1a.
445. *Cytherea fornensis* TAEGER 1908  
 Syntypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 Tatabánya: külfejtés  
 316. 237. IX. 5a—b.  
 256. IX. 5a—b.  
*Cytherea fornensis* TAEGER 1908  
 Syntypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 agyag, márga  
 Csákberény: szőlők  
 316. 237. IX. 6a—b.  
 256. IX. 6a—b.
446. *Cytherea (Meretrix) incrassata* Sow. var.  
*koeneni* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5066. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 69. III. 3.  
 124. III. 3.
447. *Cytherea petersi* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Piszke, Sárísáp, Bajót  
 363. 389. III. 3a, b.
448. *Cytherea pseudopetersi* TAEGER 1908  
 Syntypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 Felsőgalla  
 316. 236. IX. 2a—c.  
 255. IX. 2a—c.  
*Cytherea pseudopetersi* TAEGER 1908  
 Syntypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 agyag, márga  
 Csákberény: szőlők  
 316. 236. IX. 3.  
 255. IX. 3.
449. *Cytherea (Callista) taurorugosa* SACC. var.  
*soósi* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5067. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 71. III. 11.  
 124. III. 11.

450. *Cytherea (Dosiniopsis) tokodensis* OPPENHEIM 1892  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Tokod  
 237. 723. XXXIII. 2, 3.  
*Cytherea (Dosiniopsis) tokodensis* OPPENHEIM 1892  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Esztergom  
 237. 723. XXXIII. 4.
51. *Cytherea vértensis* TAEGER 1908  
 Syntypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 agyag  
 Felsőgalla  
 316. 235. VIII. 15a—g.  
 253. VIII. 15a—g.
452. *Cytherocardia oligocenica* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5064. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 67. III. 12.  
 124. III. 12.
453. *Daonella (?) aperta* KITTL. 1912  
 Holotypus; T. 202. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Szentantalfa: Borozóhegy  
 111. 52. VIII. 19.  
 57. VIII. 19.
454. *Daonella böckhi* MOJSISOVICS 1874  
 Holotypus; T. 376. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vászoly: Alsó-Bükki malom  
 223. 8. III. 15.
455. *Daonella hungarica* MOJSISOVICS 1874  
 Holotypus; T. 740. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Aszófő  
 223. 18. II. 19.
456. *Daonella (?) latecostata* KITTL 1912  
 Holotypus; T. 71. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Köveskál: Mezómál  
 111. 54. IV. 4.  
 60. IV. 4.
457. *Daonella lóczyi* KITTL 1912  
 Holotypus; T. 803. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Kádárta, Gelemér  
 111. 47. III. 12.  
 51. III. 12.
458. *Daonella obsoleta* MOJSISOVICS 1874  
 Syntypus; T. 383. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vászoly: Alsó-Bükki malom  
 223. 9. III. 14.  
*Daonella obsoleta* MOJSISOVICS 1874  
 Syntypus; T. 1882. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vászoly: Alsó-Bükki malom  
 223. 9. III. 16.
- Daonella obsoleta* MOJSISOVICS 1874  
 Syntypus; T. 1883. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vászoly: Alsó-Bükki malom  
 223. 9. III. 17.
459. *Daonella radiosa* KITTL 1912  
 Syntypus; T. 785. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Balatonfüred: Recsekhegy  
 111. 60. II. 8.  
 66. II. 8.
460. *Daonella reticulata* MOJSISOVICS 1874  
 Syntypus; T. 745. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 mészkő  
 Balatonszőlős: Hegyesmál  
 223. 15. II. 1.  
*Daonella reticulata* MOJSISOVICS 1874  
 Syntypus; T. 746. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 mészkő  
 Balatonszőlős: Hegyesmál  
 223. 15. II. 2.
461. *Daonella rudis* KITTL 1912  
 Holotypus; T. 857. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút völgy  
 111. 75. V. 6.  
 84. V. 6.

462. *Daonella subtenuis* KITTL 1912  
 Syntypus; T. 243. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Alsódörgicse: Szentbalázshegy  
 111. 68. IV. 12.  
 76. IV. 12.
- Daonella subtenuis* KITTL 1912  
 Syntypus; T. 253. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Alsódörgicse: Szentbalázshegy  
 111. 68. IV. 13.  
 76. IV. 13.
- Daonella subtenuis* KITTL 1912  
 Syntypus; T. 246. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Alsódörgicse: Szentbalázshegy  
 111. 68. IV. 14.  
 76. IV. 14.
463. *Daonella tripartita* KITTL 1912  
 Syntypus; T. 136. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Monoszló: Alsóerdő  
 111. 48. III. 15.  
 52. III. 15.
- Daonella tripartita* KITTL 1912  
 Syntypus; T. 1245. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Sóly: fenyves  
 111. 48. III. 16.  
 52. III. 16.
464. *Daonella udvariensis* KITTL 1912  
 Holotypus; T. 733. ÁFI  
 Trias. med.  
 márgás pala  
 Balatonudvari: Leshegy  
 111. 38. III. 14.  
 41. III. 14.
465. *Diceras semistriatum* HOFMANN 1912  
 Syntypus; K. 115. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Magyaregregy: Krajcármalom  
 97. 211. V. 1a, b.  
 234. V. 1a, b.
- Diceras semistriatum* HOFMANN 1912  
 Syntypus; K. 104. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Magyaregregy: Krajcármalom  
 97. 211. V. 2a, b.  
 234. V. 2a, b.
466. *Dicerocardium hungaricum* NOSZKY JUN.  
 1939  
 Holotypus; T. 1706. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Szendehely: Kálvária-domb  
 233. 77. II. 1—5; a.  
 79. II. 1—5; a.
467. *Dicerocardium incisum* FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1327. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Tata: Kálváriahegy  
 58. 83. XI. 1.  
 83. XI. 1.
- Dicerocardium incisum* FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1325. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Tata: Kálváriahegy  
 58. 83. XIII. 1.  
 83. XIII. 1.
- Dicerocardium incisum* FRECH 1909  
 Syntypus  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Rátót — Eplény  
 58. 83. XII. a.  
 83. XII. a.
- Dicerocardium incisum* FRECH 1909  
 Syntypus  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Tata: Kálváriahegy  
 58. 83. XII. b; XIII. 2; XIV. (felső ábra)  
 83. XII. b; XIII. 2; XIV. (sup.)
- Dicerocardium incisum* FRECH 1909  
 Syntypus  
 Trias. sup.: rhaet.  
 dolomit  
 Rátót — Eplény  
 58. 83. XIV. (alsó ábra)  
 83. XIV. (inf.)

468. *Dicerocardium insicum* FRECH var. *cornuta*  
 FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1337. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Bajót — Öregkő  
 58. 84. XV. a, b, d; XVI. a.  
 84. XV. a, b, d; XVI. a.
- Dicerocardium incisum* FRECH var. *cornuta*  
 FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1336. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Bajót: Öregkő  
 58. 84. XV. c; XVI. b, c, d.  
 84. XV. c; XVI. b, c, d.
469. *Dicerocardium? mediofasciatum* FRECH 1909  
 Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Eplény  
 58. 50. 81 b.  
 52. 81 b.
470. *Dimyopsis intusornata* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1241. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 65. VI. 27.  
 72. VI. 27.
- Dimyopsis intusornata* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1885. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 65. VI. 28.  
 72. VI. 28.
471. *Dimyopsis plana* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1239. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 66. VI. 29.  
 73. VI. 29.
472. *Dreissenomya unioides* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 542. XX. 33.
473. *Enantiostreon (? Ostrea) gepidorum*  
 FRECH  
 Holotypus  
 Trias. inf.: camp.  
 márga  
 Iszkaszentgyörgy: Iszkahegy  
 58. 31. V. 5.  
 32. V. 5.
474. *Enantiostreon hungaricum* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1153. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 64. VI. 22.  
 70. VI. 22.
- Enantiostreon hungaricum* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1887. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 64. VI. 23.  
 70. VI. 23.
- Enantiostreon hungaricum* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1888. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 64. VI. 24.  
 70. VI. 24.
475. *Enantiostreon hungaricum* BITTNER var.  
*inversum* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1231. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 65. VI. 26.  
 72. VI. 26.
476. *Enantiostreon hungaricum* BITTNER var.  
*semicostatum* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1208. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 64. VI. 20.  
 71. VI. 20.
477. *Enantiostreon hungaricum* BITTNER var.  
*suborbicularis* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1236. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 64. VI. 25.  
 71. VI. 25.
478. *Ervilia dissita crassa* BODA 1959  
 Syntypus; Sz. 27. ÁFI  
 Mioc.: sarm.  
 mészkő  
 Ecség  
 17. 598. (32). XIV. 6—9.  
 690. (124). XIV. 6—9.
479. *Ervilia miopusilla* BOGSCH 1937  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Nógrádszakál: Rárospusztá  
 20. 155. XII. 7—8.

480. *Exogyra perparcula* TAEGER 1908  
 Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 agyag  
 Tatabánya: külfejtés  
 316. 221. VII. 11.  
 240. VII. 11.
481. *Exogyra sphaeroidea* TAEGER 1908  
 Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 agyag  
 Tatabánya: külfejtés  
 316. 222. VII. 12.  
 240. VII. 12.
482. *Fimbria (Corbis) lóczyi* J. BÖCKH 1909  
 Holotypus; T. 798. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 márga  
 Rezi: Akasztódomb  
 28. 6. I. 1.  
 6. I. 1.
483. *Flabellipecten telegdi-rothi* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2841. NMÖ  
 Mioc.: aquit.  
 homok  
 Eger  
 36. 16. XI. 7, 8.
484. *Fluminina amnica weissii* KORMOS 1910  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 kavicsos, homokos agyag  
 Városhidvég: Kavicsos-domb  
 134. 42. 12.  
 44. 12.
485. *Gervilleia bouéi* HAUER var. *obliquior*  
 BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1058. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XII. szelvény  
 14. 27. V. 7.  
 30. V. 7.
- Gervilleia bouéi* HAUER var. *obliquior*  
 BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1232. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 27. V. 8.  
 30. V. 8.
486. *Gervilleia ensis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1159. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 29. IV. 19.  
 32. IV. 19.
- Gervilleia ensis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1201. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 29. IV. 20.  
 32. IV. 20.
- Gervilleia ensis* BITTNER  
 Syntypus; T. 1225. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 29. IV. 21.  
 32. IV. 21.
- Gervilleia ensis* BITTNER  
 Syntypus; T. 1889. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 29. IV. 22.  
 32. IV. 22.
487. *Gervilleia modiola* FRECH  
 Syntypus; T. 650. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Csopak  
 56. 9. 6a<sub>1</sub>.  
 9. 6a<sub>1</sub>.
- Gervilleia modiola* FRECH  
 Syntypus; T. 1890. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Csopak  
 56. 9. 6a<sub>2</sub>.  
 9. 6a<sub>2</sub>.
- Gervilleia modiola* FRECH  
 Syntypus; T. 1734. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta  
 56. 9. 6c.  
 9. 6c.

488. *Gervilleia pannonica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 825. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 82. IX. 18.  
 90. IX. 18.
- Gervilleia pannonica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1891. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 Homokkő  
 Hidegkút  
 14. 82. IX. 19.  
 90. IX. 19.
- Gervilleia pannonica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1892. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 82. IX. 20.  
 90. IX. 20.
- Gervilleia pannonica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1893. ÁFI  
 Trias inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 82. IX. 21.  
 90. IX. 21.
- Gervilleia pannonica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1894. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 82. IX. 22.  
 90. IX. 22.
- Gervilleia pannonica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1895. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 82. IX. 23.  
 90. IX. 23.
- Gervilleia pannonica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1896. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 82. IX. 24.  
 90. IX. 24.
489. *Gervilleia polyodonta* CREDN. mut *palaeo-*  
*triadica* FRECH 1909  
 Holotypus; T. 1736. ÁFI  
 Trias. inf.: camp.  
 márga  
 Iszkaszentgyörgy: Iszkahegy  
 58. 12. I. 2a, b.  
 12. I. 2a, b.
490. *Gonodus dolomiticus* FRECH 1909  
 Holotypus; T. 1283. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Sümeg: Szőlőhegy  
 58. 88. 20.  
 89. 20.
491. *Gonodus mellingi* mut. *balatonica*  
 FRECH 1909  
 Syntypus; T. 718. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Hidegkút: Recsekhegy  
 58. 57. VIII. 9a.  
 58. VIII. 9a.
- Gonodus mellingi* mut. *balatonica*  
 FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1897. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Hidegkút: Recsekhegy  
 58. 57. VIII. 9b.  
 58. VIII. 9b.
- Gonodus mellingi* mut. *balatonica* FRECH 1909  
 Syntypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Hidegkút: Recsekhegy  
 58. 57. VIII. 9c.  
 58. VIII. 9c.
492. *Gonodus rostratus* MSTR. var. *intermedia*  
 FRECH 1905  
 Holotypus  
 Trias. med.: cass.  
 márga  
 Veszprém: Völgyikút, VI. szelvény  
 57. 16. 20.  
 16. 20.

493. *Gryphaea brongniarti* BRONN var. *exalata*  
Noszky 1939  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest  
231. 32  
105.  
105.  
12. III. 5.
494. *Halobia vixaurita* KITTL 1912  
Syntypus; T. 707. ÁFI  
Trias. med.  
Mészkö  
Köveskál: Mezömál  
111. 126. VII. 12.  
145. VII. 12.
495. *Hoferia exsul* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 1051. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: XI. szelvény „g” réteg  
14. 17. VII. 34.  
19. VII. 34.
496. *Inoceramus petalotus* BÖCKH 1881  
Holotypus; J. 635. ÁFI  
Jur.  
Óbánya  
27. 91. V. 8.
497. *Latemaria subglobosa* KUTASSY 1933  
Syntypus; T. 1583. ÁFI  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
182. 231. II. 27.
- Latemaria subglobosa* KUTASSY 1933  
Syntypus; T. 1585. ÁFI  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
182. 321. II. 28.
498. *Leda (Lembulus) anticeplicata* TELEGDY  
ROTH 1914  
Syntypus  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 51. VI. 4—5.  
60. VI. 4—5.
499. *Leda (Lembulus) fragilis* CHEMNITZ var.  
*gracilis* BOGSCH 1936  
Holotypus; M. 142. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Nógrádszakál  
19. 33. II. 29.
500. *Leda (Lembulus) gracilis* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5057. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 52. II. 5.  
118. II. 5.
501. *Leda hofmanni* BOGSCH 1929  
Holotypus; (Publ.: 867.)  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlaki téglagyár  
18. 17. III. 7.
502. *Leda modesta* WF. var. *trigonalis* NOSZKY  
1939  
Holotypus; M. 59/5056. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 52. II. 4.  
117. II. 4.
503. *Leda (Lembulus) nógrádensis* BOGSCH  
1936  
Holotypus; M. 143. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Nógrádszakál  
19. 34. II. 3.
504. *Leda (Costatoleda) psammobiaeformis*  
TELEGDI ROTH 1914  
Syntypus; O. 55. ÁFI  
Oligoc. sup.  
agyag  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 52. VI. 10, 11, 14.  
61. VI. 10, 11, 14.
- Leda (Costatoleda) psammobiaeformis*  
TELEGDI ROTH 1914  
Syntypus  
Oligoc. sup.  
agyag  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 52. VI. 12, 13, 15.  
61. VI. 12, 13, 15.

505. *Leda (Costatoleda) psammobiaeformis*  
TELEGDI ROTH var. *prisca* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5055. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 51. II. 9.  
117. II. 9.
506. *Leda schafarziki* FRECH 1905  
Holotypus; T. 1735. ÁFI  
Trias. med.: cass.  
márga  
Veszprém: Völgykút  
57. 14. 18a, b.  
14. 18a, b.
507. *Leda (Yoldia) schréteri* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5059. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 54. II. 2.  
118. II. 2.
508. *Lepton palotense* SZALAI & STRAUZ 1943  
Holotypus  
Mioc.: medit. sup.  
homok  
Várpalota  
287. 130. III. 14.
509. *Lima balatonica* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 988. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: IV. szelvény „g” réteg  
14. 52. V. 3.  
58. V. 3.
510. *Lima cancellata* HOFMANN 1873  
Holotypus; O. 100. ÁFI  
Oligoc. inf.: lig.  
agyag  
Budapest: Újlak  
95. 208. XV. 2.  
198. XV. 2.
511. *Lima distincta* BITTNER 1901  
Holotypus; T. 1642. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Hajmáskér: Berekhegy  
14. 89. VIII. 20.  
98. VIII. 20.
512. *Lima hungarica* VADÁSZ 1910  
Holotypus; T. 1818. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
mészkö  
Csövár: Várhegy  
333. 111. IV. 4.  
126. IV. 4.
513. *Lima (Mysidioptera) kochi* FRECH  
Holotypus; T. 1050. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: XI. szelvény „e—g” réteg  
56. 27. 40.  
28. 40.
514. *Lima lóczyi* BITTNER 1901  
Syntypus  
Trias. sup.  
mészkö  
Balatonfüred: Sándorhegy  
14. 51. III. 3.  
56. III. 3.  
  
*Lima lóczyi* BITTNER 1901  
Syntypus  
Trias. sup.  
Arács — Csupak  
14. 51. III. 4.  
56. III. 4.
515. *Lima (Acesta) miocenica* SISM. var. *hant-  
keni* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5042. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 41. II. 7.  
111. II. 7.
516. *Lima (Acesta) miocenica* SISM. var. *hof-  
manni* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5043. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 43. II. 25.  
113. II. 25.
517. *Lima (Acesta) miocenica* SISM. var. *margi-  
natostrata* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5044. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 43. II. 16.  
113. II. 16.

518. *Lima praeinflata* LŐRENTHEY 1911  
 Holotypus; O. 77. ÁFI  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Déli-vasúti alagút  
 202. 1115. XV. 1—2.  
 402. II. 1—2.
519. *Lima rothi* BÖCKH 1874  
 Syntypus; J. 1017. ÁFI  
 Jur.: lias. inf.  
 mészkő  
 Szentgál: Ihartű  
 26. 117. III. 5.  
 134. III. 5.
- Lima rothi* BÖCKH 1874  
 Syntypus; J. 1018. ÁFI  
 Jur.: lias. inf.  
 mészkő  
 Szentgál: Ihartű  
 26. 117. III. 6.  
 134. III. 6.
- Lima rothi* BÖCKH 1874  
 Syntypus  
 Jur.: lias. inf.  
 mészkő  
 Szentgál: Ihartű  
 26. 117. III. 7.  
 134. III. 7.
520. *Lima szabói* HOFMANN 1873  
 Syntypus  
 Oligoc. inf.: lig.  
 Budapest: Várhegyi alagút, Buda-Újlak  
 95. 209. XIV. 3a, c.  
 199. XIV. 3a, c.
- Lima szabói* HOFMANN 1873  
 Syntypus; O. 12. ÁFI  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 95. 209. XIV. 3b.  
 199. XIV. 3b.
521. *Limea margineplicata* KLIPST. var. *major*  
 BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1740. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 50. V. 1.  
 55. V. 1.
522. *Linnocardium (Pontalmyra) andrusovi*  
 LŐRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 176. XI. 12; XII. 1, 2.
523. *Linnocardium (Pontalmyra) andrusovi*  
 LŐRENT. var. *spinosum* LŐRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 178. XI. 1—11; XII. 3.
524. *Linnocardium halavátsi* LŐRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 171. XI. 19; XII. 8; XVI. 4.
525. *Linnocardium kochi* LŐRENTHEY 1893  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Szekszárd: Séd patak  
 189. 87. (23). III. 1; IV. 3.  
 97. (27). III. 1; IV. 3.
526. *Linnocardium minimum* LŐRENTHEY 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Budapest: Kőbánya  
 195. 173. XII. 7.
527. *Linnocardium pappi* STRAUZ 1940  
 Holotypus; M. 57/2007. NMŐ  
 Plioc.: pann. inf.  
 Magyarszentmiklós: mélyfúrás N<sup>o</sup>. 1.  
 1187,5—1193 m  
 283. 82. 1.  
 86. 1.
528. *Linnocardium ponticum* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 93. ÁFI  
 Plioc.: pont. med.  
 homok  
 Vörösberény: Fűzfőmajor  
 75. 33. II. 17.  
 34. II. 17.
529. *Linnocardium praedesertum* STRAUZ 1940  
 Holotypus; M. 57/2005. NMŐ  
 Plioc.: pann. inf.  
 Magyarszentmiklós: 1 sz. mélyfúrás,  
 2273,5—2279,5 m  
 283. 83. 2a, b.  
 86. 2a, b.

530. *Limnocardium (Pontalmyra) priscae*  
 STRAUZ 1942  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Pápa: Bárócz-domb  
 285. 70. I. 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17.
- Limnocardium (Pontalmyra) priscae*  
 STRAUZ 1942  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Tüskevár  
 285. 70. I. 14.
531. *Limnocardium pseudo-vicinum* LÖRENTHEY  
 1905  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homokos agyag  
 Tihany: Fehérpart  
 200. 75. I. 11.  
 84. I. 11.
532. *Limnocardium rappensbergeri* LÖRENTHEY  
 1893  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Szekszárd  
 189. 93. (29). III. 6.  
 104. (34). III. 6.
533. *Limnocardium schrétéri* STRAUZ 1942  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Somlójenő  
 285. 67. I. 21, 26, 27.
534. *Limnocardium soósi* BARTHA 1954  
 Holotypus; Pl. 113. ÁFI  
 Plioc. sup.  
 agyag  
 Ócs  
 5. 180. II. 1, 2.  
 200. II. 1, 2.
535. *Limnocardium soproniense* VITÁLIS 1934  
 Holotypus; Pl. 97. ÁFI  
 Plioc.: pont. inf.  
 agyag  
 Sopron: Lenk-téglagyár  
 346. 711. VII. 1—4.  
 715. VII. 1—4.
536. *Limnocardium szabói* LÖRENTHEY 1893  
 Syntypus; Pl. 66. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Szekszárd: Séd-patak  
 189. 82. (18). III. 2.  
 91. (21). III. 2.
- Limnocardium szabói* LÖRENTHEY 1893  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyag  
 Nagymányok  
 189. 82. (18). III. 3.  
 91. (21). III. 3.
- Limnocardium szabói* LÖRENTHEY 1893  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Szekszárd: Séd patak  
 189. 82. (18). III. 8, 9; IV. 4.  
 91. (21). III. 8, 9; IV. 4.
537. *Limnocardium tihanyense* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 80. ÁFI  
 Plioc.: pont. med.  
 homok  
 Tihany: Echo  
 75. 33. II. 18.  
 35. II. 18.
538. *Limnocardium vario-costatum* VITÁLIS 1934  
 Holotypus; Pl. 129. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Kocs: Duc pusztá  
 345. 696. VI. 1—4.  
 703. VI. 1—4.
539. *Limnocardium wurmbi* LÖRENTHEY 1893  
 Holotypus; Pl. 148. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyagos homok  
 Árpád  
 189. 132. (68). III. 7.  
 149. (79). III. 7.
540. *Limopsis retifera* SEMP. var. *jaworskii*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5048. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 Budapest: Kiscell  
 231. 47. II. 6.  
 116. II. 6.
541. *Lithophagus (?) triadicus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1163. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 19. VIII. 7.  
 21. VIII. 7.

- Lithophagus* (?) *triadicus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1098. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Cserhát, Giricses-domb  
 14. 19. VIII. 8.  
 21. VIII. 8.
- Lithophagus* (?) *triadicus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1670. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Scheéle-kert  
 14. 19. VIII. 9.  
 21. VIII. 9.
- Lithophagus* (?) *triadicus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1268. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém  
 14. 19. VIII. 10.  
 21. VIII. 10.
542. *Loripes dentatus* DEFRANCE var. *hoernesii*  
 BOGSCH 1936  
 Holotypus; M. 152. ÁFI  
 Mioc.: torton.  
 Nógrádszakál  
 19. 50. III. 23—24.
543. *Lucina* (*Megaxinus*) *bellardiana* MAY. var.  
*depressa* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5027. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 62. II. 20.  
 121. II. 20.
544. *Lucina böckhi* HOFMANN 1873  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.: lig.  
 Budapest; Nagysáp  
 95. 213. XV. 5.  
 203. XV. 5.
545. *Lucina crassula* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 391. III. 5a, b, c.
546. *Lucina* (*Megaxinus*) *elliptica* BORS. var.  
*altialata* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5024. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 62. II. 15.  
 121. II. 15.
547. *Lucina* (*Myrthea*) *elongata* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5017. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Szépvölgy  
 231. 64. II. 26.  
 122. II. 26.
548. *Lucina* (*Myrthea*) *elongata* var. *dregeri*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5020. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 64. II. 27.  
 122. II. 27.
549. *Lucina globulosa* DESH. var. *kulcsári*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5015. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 60. II. 28.  
 120. II. 28.
550. *Lucina haueri* ZITTEL 1863  
 Syntypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Forna; Piszke  
 363. 391. III. 4a, b, c, d.
551. *Lucina* (*Dentilucina*) *meneghinii* DE STEF.  
 e PANT. var. *földvárüi* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5025. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 62. II. 17.  
 121. II. 17.
552. *Lucina nana* TAEGER 1908  
 Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Eoc.: lutet.  
 agyag  
 Tatabánya: külfejtés  
 316. 229. VIII. 10.  
 247. VIII. 10.
553. *Lucina quadrata* KUTASSY 1933  
 Holotypus; T. 1591. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 233. II. 32.

554. *Lucina varicostata* HOFMANN 1873  
 Syntypus  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Buda  
 95. 211. XV. 6.  
 202. XV. 6.
555. *Lucina rectangularata* HOFMANN 1873  
 Syntypus; O. 13. ÁFI  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Buda  
 95. 211. XV. 3a.  
 201. XV. 3a.
- Lucina rectangularata* HOFMANN 1873  
 Syntypus; O. 2. ÁFI  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 95. 211. XV. 3b.  
 201. XV. 3b.
556. *Lucina (Myrthea) spinifera* MONT. var.  
*lóczyi* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5019. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 65. II. 21.  
 122. II. 21.
557. *Lucina (Myrthea) spinifera* MONT. var.  
*peralta* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5021. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 65. II. 18.  
 123. II. 18.
558. *Lucina spinifera* MONT. var. *profunda*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5023. NMŐ  
 oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 87. II. 22.  
 132. II. 22.
559. *Lucina (Myrthea) spinifera* var. *sinuosa*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5022. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 65. II. 19.  
 123. II. 19.
560. *Lucina spissistriata* HOFMANN 1873  
 Syntypus; O. 15. ÁFI  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Buda  
 95. 212. XV. 4a.  
 203. XV. 4a.
- Lucina spissistriata* HOFMANN 1873  
 Syntypus  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Buda  
 95. 212. XV. 4b.  
 203. XV. 4b.
561. *Lucina spissistriata* HOFMANN var. *peracuta*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5026. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 60. II. 24.  
 120. II. 24.
562. *Lucina (Cardiolucina) striatula* NYST. var.  
*sandbergeri* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5014. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 61. II. 23.  
 120. II. 23.
563. *Lucina vogli* SZŐTS 1953  
 Syntypus  
 Eoc. inf.  
 315. 92. X. 10–13.  
 216. X. 10–13.
- Lucina vogli* SZŐTS 1953  
 Syntypus; E. 200. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 Csákvár: Új-feltárás  
 315. 92. X. 14–17.  
 216. X. 14–17.
564. *Lyonsia thraciaeformis* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5082. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 81. III. 2.  
 129. III. 2.

565. *Macrodon elongatus* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1636. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Hajmáskér  
 14. 87. VIII. 13.  
 95. VIII. 13.
566. *Macrodon? parvum* HOFMANN 1873  
 Holotypus; T. 1355. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Budapest: Lipótmező  
 95. 197. XII. 4.  
 185. XII. 4.
567. *Macrodon solitarius* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1635. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 14. 88. VIII. 11.  
 96. VIII. 11.
568. *Macrodon gepidicus* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 1100. ÁFI  
 Trias. med.: cass.  
 márga  
 Veszprém: Völgyikút, VI. szelvény  
 57. 17. 21a.  
 17. 21a.  
*Macrodon gepidicus* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 1898. ÁFI  
 Trias. med.: cass.  
 márga  
 Veszprém: Völgyikút, VI. szelvény  
 57. 17. 21b, c,  
 17. 21b, c.
569. *Maetra nógrádensis* MEZNERICS 1951  
 Holotypus  
 Míoc.: helvet.  
 Homokterenyé  
 31. 317. XIII. 9.
570. *Malletia caterini* APP. var. *convexa* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5060. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 54. II. 14.  
 118. II. 14.
571. *Megalodus amplus* KUTASSY 1933  
 Syntypus  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Felsőgalla: Nagy-Csákányhegy  
 183. 14. I. 1a—e.
572. *Megalodus amplus* KUT. var. *rotundata* KUTASSY 1933  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Felsőgalla: Nagy-Csákányhegy  
 183. 15. II. 3a—b.
573. *Megalodus böckhi gerecsensis* NEUBRANDT 1960  
 Holotypus; T. 1765. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Nyergesújfalu: Kecsekő  
 337. 47. 27a, b, c.  
 106. 27a, b, c.
574. *Megalodus böckhi* HÖRN. var. *latiumbonata* KUTASSY 1936  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 dolomit  
 Budapest: Sashegy  
 184. 1016. XI. 13a, b.
575. *Megalodus boeckhi* HOERNES 1898  
 Holotypus; T. 1114. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Veszprém: Aranyosvölgy  
 92. 146. 3.  
 183. 3.  
 327.  
 355.
576. *Megalodus complanatus* GUEMB. var. *dudar-ensis* TOMOR 1934  
 Holotypus; T. 1768. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Dudar: Sűrűhegy  
 325. 32. I. 4, 5.  
 326. 53. I. 4, 5.
577. *Megalodus complanatus* GUEMB. var. *inflata* TOMOR 1934  
 Holotypus; T. 1767. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Dudar: Sűrűhegy  
 325. 31. I. 1.  
 326. 54. I. 1.
578. *Megalodus elegans* DANK 1953  
 Holotypus; T. 77. (publ. 15.)  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Csákkberény: Horogvölgy  
 38. 172. XIII. 1a, b, c, d.

579. *Megalodus hoernesii* FRECH var. *rotundata*  
 VIGH 1914  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor. inf.  
 dolomit  
 Gyermely: Vöröshegy  
 338. 573. III. 1a—d.  
 600. III. 1a—d.
580. *Megalodus hungaricus* KUTASSY 1933  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Gánt; Felsőgalla; Nagy-Csákányhegy  
 183. 17. II. 4a—c.
581. *Megalodus kutassyi* TOMOR 1934  
 Holotypus; T. 1769. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Dudar: Sűrűhegy  
 325. 30. I. 2—3.  
 326. 52. I. 2—3.
582. *Megalodus laczkói* HOERNES 1898  
 Syntypus; T. 1536. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Veszprém: Aranyosvölgy  
 92. 148. 4. (1—3, 4—5)  
 184. 4. (1—3, 4—5)  
 93. 329.  
 357.
583. *Megalodus lineatus* DANK 1953  
 Holotypus; T. 76. (publ. 14.)  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Csákberény: Horogvölgy  
 38. 171. XIII. 2.
584. *Megalodus lóczyi* HOERNES 1898  
 Syntypus  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Rátót—Eplény közt  
 92. 139. 1, 2.  
 177. 1, 2.
585. *Megalodus lóczyi* HOERN. var. *angulata*  
 FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1297. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Sümeg: Szőlőhegy  
 58. 86. X. 4a, b.  
 87. X. 4a, b.
- Megalodus lóczyi* HOERN. var. *angulata*  
 FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1901. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Sümeg: Szőlőhegy  
 58. 86. X. 4c.  
 87. X. 4c.
586. *Megalodus negativus* DANK 1953  
 Holotypus; T. 79. (publ. 12.)  
 Trias. sup. nor.  
 dolomit  
 Csákberény: Horogvölgy  
 38. 171. XV. 4a, b.
587. *Megalodus pannonicus* DANK 1953  
 Holotypus; T. 78. (publ. 13.)  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Csákberény: Horogvölgy  
 38. 171. XIII. 3a; XIV. 3b, c.
588. *Megalodus seccoii* PAR. var. *dorsoflabellata*  
 VIGH 1934  
 Holotypus; T. 1334. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Felsőgalla: Hárságy  
 339. 39. III. 1—4.
589. *Megalodus triqueter* mut. *pannonica* FRECH  
 Syntypus; T. 1112. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Veszprém: Aranyosvölgy  
 56. 94. 110.  
 101. 110.
- Megalodus triqueter* mut. *pannonica* FRECH  
 Syntypus; T. 1902. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Veszprém: Aranyosvölgy  
 56. 94. 113.  
 101. 113.
590. *Megalodus vértésensis* KUTASSY 1933  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 dolomit  
 Gánt  
 183. 17. I. 2a—c.

591. *Modiola (Brachydontes) corrugata* BRONGNIART var. *ramosicostata* SZÓTS 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 31. I. 5.
592. *Modiola fornensis* ZITTEL 1863  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 393. III. 6a, b.
593. *Modiola mytiloides* BRONN. var. *kovácsi* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5045. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 44. I. 17.  
 114. I. 17.
594. *Modiola norica* KUTASSY 1936  
 Holotypus; T. 1619. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1035. XIII. 16.
595. *Modiolus excellens* NOSZKY in CSEPREGHYÉ 1954  
 Holotypus; M. 61/4354. NMŐ  
 Mioc.: torton.  
 Mátraverebély: Szentkút  
 31. 315.  
 34. 67. VIII. 14.  
 144. VIII. 14.
596. *Monodacna (Pseudocatillus) pannonica* LÖRENTHEY 1905  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Fonyód  
 200. 68. III. 3, 4.  
 76. III. 3, 4.
597. *Monopleura böckhi* HOFMANN 1912  
 Syntypus; K. 100. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Magyaregregy: Krajcármalom  
 97. 217. V. 3, 4.  
 242. V. 3, 4.
- Monopleura böckhi* HOFMANN 1912  
 Syntypus; K. 101. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Magyaregregy: Krajcármalom.  
 97. 217. VI. 8.  
 242. VI. 8.
- Monopleura böckhi* HOFMANN 1912  
 Syntypus; K. 102. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Magyaregregy: Krajcármalom  
 97. 217. VII. 1a, b.  
 242. VII. 1a, b.
598. *Myacites baconicus* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 866. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Vörösberény: Fűzfői-csárda mellett  
 14. 73. VIII. 33.  
 81. VIII. 33.
599. *Myacites fassaënsis* WISSM. var. *brevis* BITTNER 1901  
 Syntypus  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 77. IX. 13—17.  
 84. IX. 13—17.
600. *Myalina eduliformis* mut. *praecursor* RENZ  
 Syntypus  
 Trias. med.  
 dolomit  
 Sóly: Fenyveserdő  
 259. 20. 23.  
 20. 23.
601. *Myocardia deshayesi* (BELL) var. *perelongata* KUTASSY 1928  
 Holotypus  
 Mioc. inf.  
 homok  
 Királd  
 181. 259. I. 4.
602. *Myoconcha alata* KUTASSY 1936  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1035. XIII. 15.

603. *Myoconcha epigonus* FRECH  
 Holotypus; T. 1640. ÁFI  
 Trias. inf.: camp.  
 márga  
 Csopak  
 58. 35. VI. 9.  
 36. VI. 9.
604. *Myoconcha gregaria* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1637. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 Hajmáskér: Tóhegy  
 14. 90. VII. 20.  
 99. VII. 20.  
*Myoconcha gregaria* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1904. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 Hajmáskér: Tóhegy  
 14. 90. VII. 21.  
 99. VII. 21.  
*Myoconcha gregaria* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1905. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 Hajmáskér: Tóhegy  
 14. 90. VII. 22.  
 99. VII. 22.  
*Myoconcha gregaria* BITTNER 1901  
 Syntypus  
 Trias. med.: lad.  
 Hajmáskér: Tóhegy  
 14. 90. VII. 23.  
 99. VII. 23.
605. *Myoconcha loeschmanni* FRECH 1909  
 Holotypus; T. 1306. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Sümeg: Szőlőhegy  
 58. 82. 17.  
 83. 17.
606. *Myoconcha pavidá* BITTNER 1901  
 Holotypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Hajmáskér  
 14. 87. VII. 24.  
 95. VII. 24.
607. *Myoconcha taegeri* FRECH 1909  
 Holotypus; T. 1305. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Sümeg: Szőlőhegy  
 58. 82. 18.  
 83. 18.
608. *Myophoria balatonis* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 641. ÁFI  
 Trias. inf.: camp.  
 mészkő  
 Csopak  
 57. 6. 9a—c.  
 6. 9a—c.
- Myophoria balatonis* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 1906. ÁFI  
 Trias. inf.: camp.  
 mészkő  
 Csopak  
 57. 6. 9d—f.  
 6. 9d—f.
609. *Myophoria fallax* SEEB. var. *subrotunda*  
 BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 870. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokos pala  
 Szentkirályszabadja  
 14. 74, 79. VIII. 29, 30.  
 81, 86. VIII. 29, 30.
610. *Myophoria praeorbicularis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 714. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 78. IX. 3.  
 86. IX. 3.
- Myophoria praeorbicularis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 648. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 78. IX. 4.  
 86. IX. 4.
- Myophoria praeorbicularis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 624. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 78. IX. 5.  
 86. IX. 5.
- Myophoria praeorbicularis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 719. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 78. IX. 6.  
 86. IX. 6.

- Myophoria praeorbicularis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1907. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 78. IX. 7.  
 86. IX. 7.
- Myophoria praeorbicularis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1908. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 78. IX. 8.  
 86. IX. 8.
- Myophoria praeorbicularis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1909. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 78. IX. 9.  
 86. IX. 9.
611. *Myophoria proharpa* FRECH  
 Holotypus  
 Trias. med.: mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 17. 17.  
 17. 17.
612. *Myophoria volzi* FRECH  
 Syntypus; T. 1296. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót  
 56. 45. 70.  
 48. 70.
- Myophoria volzi* FRECH  
 Syntypus  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót  
 56. 45. 71.  
 48. 71.
- Myophoria volzi* FRECH  
 Syntypus; T. 1910. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót  
 56. 45. 72.  
 48. 72.
613. *Myophoriopsis intermedia* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1912. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: IV. szelvény „g” réteg  
 14. 12. VII. 1.  
 13. VII. 1.
- Myophoriopsis intermedia* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1016. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: IV. szelvény „g” réteg  
 14. 12. VII. 2.  
 13. VII. 2.
614. *Mysidia lithophagoides* FRECH  
 Holotypus; T. 1028. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: V. szelvény „g” réteg  
 56. 26. 37.  
 27. 37.
615. *Mysidioptera baconica* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1121. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Pribék-kert  
 14. 56. II. 2.  
 62. II. 2.
616. ? *Mysidioptera cimbrianica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1103. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomitos mészkő  
 Veszprém: Sintérdomb  
 14. 62. VIII. 27.  
 68. VIII. 27.
- ? *Mysidioptera cimbrianica* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1913. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomitos mészkő  
 Veszprém: Sintérdomb  
 14. 62. VIII. 28.  
 68. VIII. 28.
617. *Mysidioptera densestriata* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 690. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Malomvölgy  
 14. 85. III. 13.  
 93. III. 13.
618. *Mysidioptera dieneri* FRECH 1909  
 Holotypus; T. 1281. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Sümeg: Szőlőhegy  
 58. 81. 15.  
 82. 15.

619. *Mysidioptera inversa* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 635. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Arács  
 14. 61. III. 7.  
 68. III. 7.
620. *Mysidioptera laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1133. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Láncki-domb  
 14. 60. III. 8.  
 66. III. 8.
- Mysidioptera laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1144. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 60. III. 9.  
 66. III. 9.
- Mysidioptera laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1217. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 60. III. 10.  
 66. III. 10.
- Mysidioptera laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1059. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XII. szelvény  
 14. 60. III. 11.  
 66. III. 11.
621. *Mysidioptera multicostata* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1132. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Láncki-domb  
 14. 56. II. 3.  
 62. II. 3.
- Mysidioptera multicostata* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1267. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém  
 14. 56. II. 4.  
 62. II. 4.
- Mysidioptera multicostata* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1175. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 56. II. 5.  
 62. II. 5.
- Mysidioptera multicostata* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1916. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 56. II. 6.  
 62. II. 6.
622. *Mysidioptera silvatica* FRECH  
 Holotypus; T. 1074. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 14. 13.  
 14. 13.
623. *Mysidioptera similis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 919. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: I. szelvény melletti köfajtó  
 14. 57. II. 7.  
 63. II. 7.
- Mysidioptera similis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1737. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: I. szelvény melletti köfajtó  
 14. 57. II. 8.  
 63. II. 8.
624. *Mysidioptera spinescens* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1173. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 54. II. 1.  
 59. II. 1.
625. *Mysidioptera tenuicostata* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 983. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: IV. szelvény „b” réteg melletti köfajtó  
 14. 58. III. 12.  
 64. III. 12.
626. *Mytilus acutecarinatus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1134. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Láncki-domb  
 14. 18. VII. 15.  
 20. VII. 15.
- Mytilus acutecarinatus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1207. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 18. VII. 16.  
 20. VII. 16.

- Mytilus acutecarinatus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1919. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Láncki-domb  
 14. 18. VII. 17.  
 20. VII. 17.
- Mytilus acutecarinatus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1055. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: XI. szelvény „g” réteg  
 14. 18. VII. 18.  
 20. VII. 18.
- Mytilus acutecarinatus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1917. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: XI. szelvény „g” réteg  
 14. 18. VII. 19.  
 20. VII. 19.
627. *Neaera lábatlanensis* SOMOGYI 1914  
 Holotypus; K. 134. ÁFI  
 Cret.: haut.  
 homokkő  
 Lábatlan: Nyagdaárok  
 278. 288. XI. 2.  
 309. XI. 2.
628. *Neaera neocomica* SOMOGYI 1914  
 Holotypus; K. 351. ÁFI  
 Cret.: haut.  
 homokkő  
 Lábatlan: Nyagdaárok  
 278. 288. XI. 1.  
 308. XI. 1.
629. *Neaera (Cuspidaria) sulcata* (HOFM.) in  
 Noszky 1939  
 Holotypus; M. 59/5084. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 82. III. 18.  
 129. III. 18.
630. *Neaera (Tergulina) sulcosa* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5085. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 83. III. 20.  
 130. III. 20.
631. *Nucula expansa* WISSM. var. *abbrevita* KU-  
 TASSY 1936  
 Holotypus; T. 1592. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1038. XIII. 26.
632. *Nucula goldfussi* MITR. mut. *böckhi* FRECH  
 1905  
 Holotypus; T. 1741. ÁFI  
 Trias. med.: cass.  
 Veszprém  
 57. 14. 19.  
 15. 19.
633. *Nucula ledaeformis* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5051. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 50. II. 8.  
 116. II. 8.
634. *Nucula praelongata* EDW. var. *nysti* NOSZKY  
 1939  
 Holotypus; M. 59/5054. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 51. II. 3.  
 117. II. 3.
635. *Nucula sulcifera* KOEN. var. *peralta* NOSZKY  
 1939  
 Holotypus; M. 59/5053. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 50. II. 11.  
 117. II. 11.
636. *Nucula sulcifera* KOEN. var. *retifera* NOSZKY  
 1939  
 Holotypus; M. 59/5052. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 Budapest: Kiscell  
 231. 50. II. 10.  
 116. II. 10.
637. *Opis (Coelopsis) praeladina* FRECH  
 Holotypus; T. 205. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Tagyon: Hangyáserdő  
 56. 19. 21.  
 19. 21.
638. *Ostrea (Alectryonia) cornuelis* COQU. var.  
*rotundata* VADÁSZ in HOFMANN—VADÁSZ  
 1912  
 Holotypus; K. 39. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Újbánya: Hosszúhetény—szászvári út  
 97. 202. VI. 1.  
 224. VI. 1.

639. *Ostrea digitalina* DUBOIS var. *minor* BOGSCH 1936  
Holotypus; M. 171. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Nógrádszakál  
19. 43. I. 10—11.
640. *Ostrea frechi* TAEGER 1908  
Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
Eoc.: lutet.  
agyag  
Tatabánya: külfejtés  
316. 218. VII. 6.  
236. VII. 6.
641. *Ostrea lamellosa exogyroides* MEZNERICS 1954  
Holotypus; M. 61/4358. NMŐ  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Mátraverebély: Meszestető  
34. 78. XVI. 1.  
144. XVI. 1.
642. *Ostrea (Alectryonia) mecsekensis* VADÁSZ  
in HOFMANN—VADÁSZ 1912  
Holotypus; K. 109. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Magyaregregy: Krajcármalom  
97. 203. VI. 2.  
225. VI. 2.
643. *Ostrea (Alectryonia) pappi* JASKÓ 1935  
Syntypus  
Cret. sup.  
Bakonyjákó: Tevelhegy, Hamuházkút  
102. 35. I. 1a-c.
644. *Ostrea rhysa* BÖCKH 1881  
Holotypus; J. 636. ÁFI  
Jur.  
Pusztafalu  
27. 92. II. 8.
645. *Ostrea supranummulitica* ZITTEL 1863  
Syntypus  
Eoc. sup.  
Piszke  
363. 394. III. 7a, b, c.
646. *Panopaea (Glycymeris) kochi* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5076. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Kiscell  
231. 77. III. 7.  
127. III. 7.
647. *Panopaea (Glycymeris) lörentheyi* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5077. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 78. III. 1.  
127. III. 1.
648. *Panopaea (Pleuromya) vadászi* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5078. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 78. III. 8.  
128. III. 8.
649. *Paphia pappi* BOGSCH 1937  
Holotypus; M. 38. ÁFI  
Mioc.: torton.  
homok  
Nógrádszakál: Rákospuszta  
20. 154. XII. 1—2.
650. *Paphia waldmanni cserhátensis* MEZNERICS 1950  
Holotypus; M. 61/4371. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Mátraverebély: Szentkút  
220. 401. II. 6.
651. *Parallelepipedum schafarziki* HORUSITZKY 1928  
Holotypus; O. 67. ÁFI  
Oligoc. sup.  
Helemba  
99. 63. I. 1—4.  
144. I. 1—4.
652. *Parallelodon vadászi* RAKUSZ 1932  
Holotypus  
Carb. sup.  
Nagyvisnyó  
258. 184. IX. 12, 25.
653. *Paramegalodus hungaricus* NEUBRANDT 1960  
Holotypus; T. 1729. ÁFI  
Triás. sup.: rhaet.  
mészkö  
Nyergesújfalu: Kecsekő  
337. 59. 41a, b, c.  
112. 41a, b, c.

654. *Paramegalodus triangulatus* NEUBRANDT 1960  
 Holotypus; T. 1634. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Piszke  
 337. 62. 44a, b, c.  
 113. 44a, b, c.
655. *Paramegalodus vighi* NEUBRANDT 1960  
 Holotypus; T. 1633. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 mészkő  
 Nyergesújfalú: Kecskékő  
 337. 61. 43a, b.  
 113. 43a, b.
656. *Pecchiolia argentea* MARITI var. *brachium-  
 bonata* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5063. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 67. III. 5.  
 123. III. 5.
657. *Pecten (Neithea) aequicostatus* LAM. var.  
*virgato-auritus* VADÁSZ in HOFMANN—VA-  
 DÁSZ 1912  
 Syntypus; K. 113. ÁFI  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Magyaregregy: Krajcármalom  
 97. 198. 1.  
 220. 1.  
  
*Pecten (Neithea) aequicostatus* LAM. var.  
*virgato-auritus* VADÁSZ in HOFMANN—  
 VADÁSZ 1912  
 Syntypus  
 Cret.: neoc. med.  
 tufás breccsa  
 Magyaregregy: Krajcármalom  
 97. 198. 1a.  
 220. 1a.
658. *Pecten arpadicus* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1006. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: IV. szelvény  
 14 45. VI. 4.  
 50. VI. 4.
659. *Pecten avaricus* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1738. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jutasi vasút, IV. szelvény „g”  
 réteg  
 14. 45. VI. 3.  
 49. VI. 3.
660. *Pecten balatonicus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1197. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XII. szelvény  
 14. 34. V. 9, 10.  
 37. V. 9, 10.  
  
*Pecten balatonicus* BITTNER 1901  
 Syntypus  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XII. szelvény  
 14. 34. V. 11.  
 37. V. 11.
661. *Pecten (Amussiopecten) burdigalensis* LAM.  
 var. *minor* TELEGDY ROTH 1914  
 Syntypus; O. 57. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 55. V. 12—14.  
 65. V. 12—14.
662. *Pecten (Amusium) cristatus* BRONN mut.  
*mediterraneus* GAÁL 1905  
 Syntypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 andezittufa  
 Nógrádszakál, Kastélyhegy Ny-i lejtője  
 60. 306. 2/4, 5.  
 358. 2/4, 5.
663. *Pecten csopakensis* FRECH 1905  
 Holotypus; T. 660. ÁFI  
 Trias. inf.: camp.  
 homokos márga  
 Csopak  
 57. 4. 5.  
 4. 5.
664. *Pecten (Chlamys?) desiderii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1149. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 30. VI. 12.  
 33. VI. 12.

- Pecten (Chlamys?) desiderii* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 914. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: I. szelvény melletti kőfejtő  
 14. 30. VI. 13.  
 33. VI. 13.
665. *Pecten dujardini* A. RÖM. var. *kutassyi*  
 JASKÓ 1935  
 Holotypus  
 Cret. sup.  
 mészkő  
 Bóttakő  
 102. 35. I. 3a-b.
666. *Pecten fótensis* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2839. NMŰ  
 Mioc.: helvet.  
 homok  
 Fót: Somlyóhegy  
 36. 13. V. 5, 6.
667. *Pecten hungaricus* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1003. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: IV. szelvény  
 14. 43. VI. 2.  
 48. VI. 2.
668. *Pecten inconspicuus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1164. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 39. V. 20.  
 43. V. 20.
- Pecten inconspicuus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 946. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: jutasi vasút. I. szelvény: „e”,  
 „h” réteg  
 14. 39. V. 21.  
 43. V. 21.
669. *Pecten janirulaeformis* BITTNER 1901  
 Holotypus  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XII. szelvény  
 14. 41. VI. 10.  
 45. VI. 10.
670. *Pecten margaritifera* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1220. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 31. VI. 11.  
 34. VI. 11.
671. *Pecten (Semipekten) mayeri* HOFMANN 1873  
 Syntypus; O. 99. ÁFI  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 95. 206. XV. 1a, c-e.  
 195. XV. 1a, c-e.
- Pecten (Semipekten) mayeri* HOFMANN 1873  
 Syntypus  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 95. 206. XV. 1b.  
 195. XV. 1b.
672. *Pecten peisonis* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1018. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: IV. szelvény „b” réteg  
 14. 46. VI. 6.  
 51. VI. 6.
673. *Pecten praemissus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1262. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém  
 14. 34. V. 13.  
 38. V. 13.
- Pecten praemissus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1739. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Veszprém: Sintérdomb  
 14. 34. V. 14.  
 38. V. 14.
674. *Pecten promontorensis* MEZNERICS 1960  
 Holotypus; M. 59/2840. NMŰ  
 Mioc.: burdig.  
 homokkő  
 Budafok  
 36. 13. VI. 3.
675. *Pecten (Chlamys) pygmaeus* KUTASSY 1936  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1033. XIII. 10.
676. *Pecten raricostatus* VADÁSZ 1910  
 Holotypus; T. 1820. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Nézsa: Kecskésvölgy, mészégető  
 333. 122. IV. 7.  
 138. IV. 7.

677. *Pecten (Aequipecten) schréteri* NOSZKY 1936  
 Holotypus; M. 59/2846. NMŐ  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 homok  
 Eger  
 230. 84. V. 3.  
 110. V. 3.
678. *Pecten subalternicostatus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 984. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: jutasi vasút, IV. szelvény: „a”,  
 „b” réteg  
 14. 40. V. 22.  
 44. V. 22.
- Pecten subalternicostatus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1227. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 40. V. 23.  
 44. V. 23.
- Pecten subalternicostatus* BITTNER 1901  
 Syntypus  
 Trias. sup.  
 Veszprém: VII. szelvény „g” réteg  
 14. 40. V. 24.  
 44. V. 24.
679. *Pecten subdivisus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1056. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XII. szelvény  
 14. 36. V. 17.  
 40. V. 17.
- Pecten subdivisus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1158. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 36. V. 15.  
 40. V. 15.
- Pecten subdivisus* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1922. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XII. szelvény  
 14. 36. V. 16.  
 40. V. 16.
680. *Pecten transdanubialis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1126. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Pribék-kert  
 14. 38. V. 19.  
 42. V. 19.
- Pecten transdanubialis* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1210. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 38. V. 18.  
 42. V. 18.
681. *Pecten tridentini* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 885. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katrabocza  
 14. 92. VIII. 26.  
 101. VIII. 26.
682. *Pecten venustus* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1002. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: IV. szelvény  
 14. 49. VI. 9.  
 55. VI. 9.
683. *Pecten veszprimiensis* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1064. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 14. 46. VI. 7.  
 51. VI. 7.
684. *Pecten vetulus* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1136. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Láncki-domb  
 14. 49. VI. 8.  
 54. VI. 8.
685. *Pectunculus (Axinaea) inflatoides* TELEGDY  
 ROTH 1914  
 Syntypus; O. 56. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 54. VI. 1—3.  
 64. VI. 1—3.
686. *Perna lamarcki* DESH. var. *vendli* NOSZKY  
 1939  
 Holotypus; M. 59/5092. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 45. I. 15.  
 114. I. 15.
687. *Perna lóczyi* FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1286. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 dolomit  
 Sümeg: Disznólegelő  
 58. 90. 25a.  
 91. 25a.

- Perna lóczyi* FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1924. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 dolomit  
 Sümeg: Disznólegelő  
 58. 90. 25b.  
 91. 25b.
- Perna lóczyi* FRECH 1909  
 Syntypus; T. 1925. ÁFI  
 Trias. sup.: rhaet.  
 dolomit  
 Sümeg: Disznólegelő  
 58. 90. 25c.  
 91. 25c.
688. *Perna maxillata* LAM. var. *schafarziki*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5046. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 44. I. 14.  
 114. I. 14.
689. *Perna urkutica* HANTKEN 1875  
 Holotypus; E. 225. ÁFI  
 Eoc.  
 márga  
 Úrkút  
 79. 447. (23). XVI. 3.  
 326. (26). XVI. 3.
690. *Pholadomya (Procardia) canavarii* SIMON  
 var. *hungarica* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5080. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 80. III. 26.  
 128. III. 26.
691. *Pholadomya (Procardia) canavarii* SIMON  
 var. *rozlozniki* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5079. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 79. III. 21.  
 128. III. 21.
692. *Pholadomya granulosa* BOGSCH 1929  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Pasarét  
 18. 19. III. 3.
693. *Pholadomya lábatlensis* HANTKEN 1871  
 Holotypus; E. 230. ÁFI  
 Eoc.  
 Lábatlan  
 78. 135. V. 1—2.  
 142. V. 1—2.
694. *Pholadomya lóczyi* TAEGER 1908  
 Holotypus; Breslau (Wrocław)?  
 Eoc. lutet.  
 homokos márga  
 Tatabánya: II. számú tömedékakna  
 316. 241. IX. 13.  
 260. IX. 13.
695. *Pholadomya rugosa* HANTKEN 1871  
 Syntypus; O. 76. ÁFI  
 Eoc. sup.  
 Mogyorós  
 78. 137. IV. 4.  
 144. IV. 4.
- Pholadomya rugosa* HANTKEN 1871  
 Syntypus; O. 75. ÁFI  
 Eoc. sup.  
 Piszke  
 78. 137. IV. 5, 6.  
 144. IV. 5, 6.
- Pholadomya rugosa* HANTKEN 1871  
 Syntypus  
 Eoc. sup.  
 Piszke, Mogyorós  
 78. 137. V. 8.  
 144. V. 8.
696. *Pholas (Martesia) pappi* SZÖTS 1938  
 Syntypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 31. I. 6a—c.
697. *Pinna hungarica* C. MAYER in HOFMANN  
 1873  
 Syntypus; O. 21. ÁFI  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 95. 210. XVI. 4; XVII. 1a, b, 2.  
 200. XVI. 4; XVII. 1a, b, 2.
698. *Pinna pectinata* L. var. *canalifera* KUTASSY  
 1928  
 Holotypus  
 Mioc. inf.  
 glaukonitos homokkő  
 Királd  
 181. 259. I. 6a—c.

699. *Pisidium telegdi-rothi* BARTHA 1956  
 Holotypus; Pl. 115. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 iszapos homok  
 Tab  
 8. 521. V. 1, 4.  
 559. V. 1, 4.
700. *Placenta saccoi* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5091. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 29. I. 13.  
 105. I. 13.
701. *Placunopsis dubiosa* VADÁSZ 1910  
 Holotypus; T. 1817. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 mészkő  
 Csővár: Várhegy  
 333. 108. IV. 3.  
 123. IV. 3.
702. ? *Pleuromya ambigua* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1109. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Pribék-kert  
 14. 5. VIII. 14.  
 5. VIII. 14.
703. *Pleuromya lata* PAR. var. *hungarica* KUTASSY 1936  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1037. XIII. 25.
704. *Pleuromya* (?) *loeschmanni* FRECH  
 Syntypus; T. 1251. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papod, Esztergárvölgy  
 56. 47. 76.  
 50. 76.  
*Pleuromya* (?) *loeschmanni* FRECH  
 Syntypus; T. 1727. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót  
 56. 47. 77.  
 50. 77.
705. ? *Pleuromya tricarinata* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 1043. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: VII. szelvény „h” réteg  
 14. 5. VIII. 15.  
 5. VIII. 15.
706. *Posidonia wengensis* WISSM. mut. *alta*  
 FRECH  
 Syntypus; T. 1075. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 16. 15 a.  
 16. 15 a.  
*Posidonia wengensis* WISSM. mut. *alta*  
 FRECH  
 Syntypus; T. 1926. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 16. 15 b.  
 16. 15 b.  
*Posidonia wengensis* WISSM. mut. *alta*  
 FRECH  
 Syntypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 16. 15 d.  
 16. 15 d.
707. *Posidonomya alta* MOJSISOVICS 1873  
 Holotypus; T. 1339. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Vászoly  
 222. 438. XIV. 6.
708. *Posidonomya baconica* KOVÁCS 1943  
 Syntypus  
 Jur.: lias.:  $\alpha_3$   
 mészkő  
 Zirc: Káváshegy  
 157. 184. 1, 2, 4, 5.  
 260. 1, 2, 4, 5.  
*Posidonomya baconica* KOVÁCS 1943  
 Syntypus  
 Jur.: lias.:  $\beta$   
 mészkő  
 Zirc: Káváshegy  
 157. 184. 3.  
 260. 3.
709. *Posidonomya pannonica* MOJSISOVICS 1873  
 Holotypus; T. 385. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Vászoly  
 222. 437. XIV. 5.

710. *Potamomya ? incerta* TAUSCH 1886  
 Syntypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 25. III. 43—46.
711. ? *Pseudomonotis dubiosa* BITTNER 1901  
 Holotypus; T. 714. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 81. IX. 46.  
 89. IX. 46.
712. *Pseudomonotis hinnitidea* BITTNER mut.  
*minor* FRECH 1905  
 Holotypus; T. 666. ÁFI  
 Trias. inf.: camp.  
 márga  
 Csopak  
 57. 4. 3.  
 4. 3.
713. *Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus  
 Trias.: inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 33, 35.  
 88. IX. 33, 35.
- Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 726. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 34.  
 88. IX. 34.
- Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 823. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 36.  
 88. IX. 36.
- Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1927. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 37.  
 88. IX. 37.
- Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus: T. 713. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 38.  
 88. IX. 38.
- Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 727. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 39.  
 88. IX. 39.
- Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 706. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 40.  
 88. IX. 40.
- Pseudomonotis laczkói* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 724. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 80. IX. 41.  
 88. IX. 41.
714. *Pseudomonotis lóczyi* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 824. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 81. IX. 28.  
 89. IX. 28.
- Pseudomonotis lóczyi* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1929. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 81. IX. 29.  
 89. IX. 29.
- Pseudomonotis lóczyi* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1928. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 81. IX. 30.  
 89. IX. 30.

- Pseudomonotis lóczyi* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1712. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 81. IX. 31.  
 89. IX. 31.
- Pseudomonotis lóczyi* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1930. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Hidegkút  
 14. 81. IX. 32.  
 89. IX. 32.
715. *Pseudomonotis (Prospodylus) squamosa*  
 FRECH 1909  
 Syntypus  
 Trias. inf.: camp.  
 mészkő  
 Csopak  
 58. 27. IV. 5.  
 27. IV. 5.
- Pseudomonotis (Prospodylus) squamosa*  
 FRECH 1909  
 Syntypus; T. 748. ÁFI  
 Trias. inf.: capm.  
 Balatonfüred: Bocsár  
 58. 27. IV. 6.  
 27. IV. 6.
716. *Radiolites pannonicus* BARNABÁS 1937  
 Holotypus  
 Cret.: sen.  
 mészkő  
 Sümeg: Kövesdomb  
 4. 35. I. 5; 3.
717. *Saxicava gáli* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5075. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 77. III. 24.  
 127. III. 24.
718. *Saxicava hungarica* KUTASSY 1928  
 Holotypus  
 Mioc. inf.  
 glaukonitos homokkő  
 Királd  
 181. 259. I. 5a, b.
719. *Saxicava rugosa* (L.) PENT. var. *medioumbonata* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5074. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 77. III. 28.  
 126. III. 28.
720. *Semipecten mayeri* HOFM. var. *franzenaui*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5033. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 35. I. 8.  
 107. I. 8.
721. *Semipecten spinicosta* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5034. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 35. I. 12.  
 108. I. 12.
722. *Siliqua harmati* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5070. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 74. III. 17.  
 125. III. 17.
723. *Siliqua harmati* NOSZKY var. *compressa*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5072. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 321. 75. III. 22.  
 126. III. 22.
724. *Siliqua harmati* NOSZKY var. *lata* NOSZKY  
 1939  
 Holotypus; M. 59/5071. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 321. 75. III. 23.  
 126. III. 23.
725. *Solenocurtus antiquatus vindobonensis* MEZ-  
 NERICS 1954  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 tufás mészkő  
 Márkháza  
 34. 100. XIII. 12.  
 146. XIII. 12.

726. *Solenomya abbreviata* FRECH  
 Holotypus; T. 1083. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Veszprém: Alsóerdő  
 56. 18. 20.  
 19. 20.
727. *Solenomya semseyana* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1931. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XI. szelvény  
 14. 13. VIII. 21.  
 14. VIII. 21.
- Solenomya semseyana* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1932. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XI. szelvény  
 14. 13. VIII. 22.  
 14. VIII. 22.
- Solenomya semseyana* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1054. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém. XI. szelvény  
 14. 13. VIII. 23.  
 14. VIII. 23.
- Solenomya semseyana* BITTNER 1901  
 Syntypus; T. 1933. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: XI. szelvény  
 14. 13. VIII. 24.  
 14. VIII. 24.
728. *Sphaenia binghami* TURK. var. *szalaii*  
 NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5086. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 84. III. 10.  
 131. III. 10.
729. *Sphenia angusta* DESH. var. *hungarica* K.  
 PAPP 1897  
 Holotypus É 437. ÁFI  
 Eoc. med.  
 agyag  
 Forna  
 242. 442. II. 4.  
 487. II. 4.
730. *Sphenia minima* MEZNERICS 1950  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 agyagos homok  
 Hidas  
 30. 89. IV. 8–9.  
 112. IV. 8–9.
731. *Sphenia tenuisulcata* SZŐTS 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 30. I. 4, 4a.
732. *Spondylus crenellaeformis* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5031. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 33. I. 9.  
 106. I. 9.
733. *Spondylus longispina* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5032. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 34. I. 16.  
 107. I. 16.
734. *Spondylus sulcosus* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5030. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 33. I. 10.  
 106. I. 10.
735. *Syndesmia elongata* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5177. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 88. III. 25.  
 133. III. 25.
736. *Tauraxinus budensis* NOSZKY 1939  
 Holotypus; M. 59/5062. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 231. 58. III. 14.  
 119. III. 14.

737. *Tellina (Peronaea) aquitana* MAYER var.  
*minor* TELEGDY ROTH 1914  
Holotypus; O. 50. ÁFI  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 43. V. 9.  
51. V. 9.
738. *Tellina? bakonica* TAEGER  
Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
Eoc.: lutet.  
Tatabánya: III. számú tömedékakna  
316. 240. IX. 12.  
259. IX. 12.
739. *Tellina budensis* HOFMANN 1873  
Holotypus; O. 17. ÁFI  
Oligoc. inf.: lig.  
agyag  
Budapest: Buda  
95. 213. XVI. 1.  
204. XVI. 1.
740. *Tellina (Peronidea) budensis* HOFM. var.  
*majzoni* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5069. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 73. III. 16.  
125. III. 16.
741. *Tellina (Capsa) lamellosa* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5068. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 72. III. 9.  
125. III. 9.
742. *Tellina (Peronea) nitida* POLI. var. *recta*  
NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/4277. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 73. III. 13.  
125. III. 13.
743. *Teredo anguinea* SANDB. var. *nodosa*  
NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5087. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 85. III. 27.  
131. III. 27.
744. *Thracia longa* BOGSCH 1936  
Holotypus; M. 163. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Nógrádszakál  
19. 66. II. 8.
745. *Thracia telegdi rothi* NOSZKY 1939  
Holotypus; M. 59/5081. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
231. 80. III. 6.  
128. III. 6.
746. *Trigonia matyasovszkyi* HOFMANN 1912  
Holotypus; K. 48. ÁFI  
Cret.: neoc. med.  
tufás breccsa  
Újbánya: hosszúhetény—szászvári út  
97. 207. VI. 3.  
229. VI. 3.
747. *Trigonodus (?) postrablensis* FRECH  
Holotypus; T. 1277. ÁFI  
Trias. sup.  
dolomit  
Veszprém: Aranyosvölgy  
56. 47. 75.  
49. 75.
748. *Trinacria crassatella* SZŐTS 1938  
Holotypus  
Eoc. inf.  
agyag  
Mór  
312. 29. I. 2, 2a.
749. *Trinacria gántensis* SZŐTS 1953  
Holotypus; E. 182. ÁFI  
Eoc. inf.  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 82. VIII. 7—8.  
204. VIII. 7—8.
750. *Trinacria mórensis* SZŐTS 1938  
Holotypus  
Eoc. inf.  
agyag  
Mór  
312. 29. I. 1, 1a.
751. *Unio baltavárensis* HALAVÁTS 1923  
Syntypus  
Plioc.: pont. sup.  
homok  
Baltavár  
76. 399. (7). XIV. 1.  
171. (5). XI. 1.

- Unio baltavárensis* HALAVÁTS 1923  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Köbölkút  
 76. 399. (7). XIV. 2.  
 171. (5). XI. 2.
- 752 *Unio borsodensis* SCHRÉTER 1929  
 Holotypus; M. 109. ÁFI  
 Mioc.: helvet.  
 agyag  
 Disznóshorvát  
 274. 380. IX. 3.
753. *Unio maryasovszkyi* HALAVÁTS 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Túr  
 75. 31. II. 4, 5, 6.  
 32. II. 4, 5, 6.
754. *Unio neszmélyensis* HALAVÁTS 1923  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Baltavár  
 76. 400. (8). XIV. 3.  
 171. (5). XI. 3.
- Unio neszmélyensis* HALAVÁTS 1923  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Neszmély  
 76. 400. (8). XIV. 4.  
 171. (5). XI. 4.
755. *Unio pseudo-sturi* HALAVÁTS 1888  
 Holotypus  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Szentes: artézi kút 302,00—309,60 m  
 72. 171. (15). XXX. 3.  
 178. (16). XXX. 3.
756. *Unio quadruus* SÓOS in BARTHA—SOÓS 1956  
 Holotypus; Pl. 118. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tab  
 8. 520. V. 5.  
 558. V. 5.
757. *Unio semseyi* HALAVÁTS 1888  
 Syntypus; Pl. 9. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Szentes: artézi kút 302,00—309,60 m  
 72. 172. (16). XXXI. 1—2.  
 179. (17). XXXI. 1—2.
758. *Unio szegedensis* HALAVÁTS 1891  
 Syntypus; Pl. 15. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Szeged: MÁV artézi kút 164,35 m  
 74. 90. (14). VI. 3—5.  
 93. (15). VI. 3—5.
759. *Unio vásárhelyii* LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus; Pl. 179. ÁFI  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 168. XV. 5; XVI. 2, 3.
760. *Unio zsigmondyi* HALAVÁTS 1888  
 Syntypus; Pl. 20. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Szentes: artézi kút 243,00 m, 309,00 m  
 72. 173. (17). XXXI. 3, 4.  
 180. (18). XXXI. 3, 4.
761. *Venus (Clausinella) (Mioclausinella) kautskyi* BOGSCH 1937  
 Syntypus; M. 37. ÁFI  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Nógrádszakál: Rárospuszta  
 20. 151. XII. 3—6.

#### Gastropoda

762. *Acera aspirata* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 171. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 77. VII. 38.  
 200. VII. 38.
763. *Acilia (?) insecta* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1017. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: jutasi vasút, IV. szelvény „b”  
 réteg  
 110. 23. II. 10.  
 25. II. 10.
764. *Acirsa plana* MEZNERICS 1950  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 Hidas  
 30. 33. II. 6.  
 111. II. 6.

765. *Actaeon vitálisi* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 169. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákberény: Szőlőhegy  
 315. 76. VII. 35.  
 199. VII. 35.
766. *Adeorbis ammonoides* MEZNERICS 1950  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 homokos agyag  
 Hidas  
 30. 23. I. 8.  
 111. I. 8.
767. *Adeorbis várpalotensis* SZALAI 1926  
 Holotypus  
 Mioc. med.  
 homok  
 Várpalota  
 300. 344. 5.  
 344. 5.
768. *Adeorbis vértésensis* Szóts 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 32. I. 7a—c.
769. *Agardia sümeghyi* BARTHA 1956  
 Holotypus; Pl. 116. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 meszes iszap  
 Tab  
 8. 519. IV. 3, 4, 7, 8.  
 558. IV. 3, 4, 7, 8.
770. *Ajkaia gracilis* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 20. III. 19a—b.
771. *Ajkaia gregaria* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 20. III. 13a—b.
772. *Alvania montagui trochiformis* MEZNERICS 1956  
 Holotypus; M. 61/4302 (Publ. M. 52/34)  
 NMÓ  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Szob  
 35. 379. II. 7—10.  
 443. II. 7—10.
773. *Amauropsis (?) crassitesta* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1249. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papodhegy  
 110. 51. III. 17.  
 54. III. 17.
774. *Amauropsis hantkeni* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1137. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Veszprém: Füredi-domb  
 110. 53. III. 18.  
 54. III. 18.
775. *Amauropsis an Gradiella (?) papodensis*  
 KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1248. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papod-hát, Esztergár völgy  
 110. 52. III. 16.  
 55. III. 16.
776. *Ampullina (Ampullina) hantkeni* Szóts 1943  
 Syntypus; E. 221. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 Ajka: Gyula-táró  
 314. 71. VII. 20—21.
777. *Ampullina (Globularia) telegdi rothi* GÁBOR 1936  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Eger  
 65. 1. I. 6.
778. *Ampullina (Globularia) telegdi rothi* GÁBOR  
 var. *callosa* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 62. V. 14.  
 102. V. 14.
779. *Ancillaria propinqua* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Piszke  
 363. 367. I. 1a, b.
780. *Ancylus cretaceus* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 17. II. 29a-d.

781. *Ancylus vetustus* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 17. II. 28a-d.
782. *Anisus bicarinatus* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 177. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 79. VII. 47—49.  
202. VII. 47—49.
783. *Anisus (Anisus) confusus* Soós 1934  
Holotypus  
Plioc.: pont. sup.  
Öcs  
280. 194. 5.  
205. 5.
784. *Anisus pseudoplanulatus* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 178. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 80. VII. 50—52.  
202. VII. 50—52.
785. *Anisus pseudosubangulatus* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 176. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Új feltárás  
315. 79. VII. 44—46.  
202. VII. 44—46.
786. *Archaeozonites kormosi* HALAVÁTS 1923  
Syntypus  
Plioc.: pont. sup.  
homok  
Baltavár  
76. 404. (12). XIV. 9a, b, c, d.  
176. (10). XI. 9a, b, c, d.
787. *Armiger nautilus gyurkovichi* KORMOS 1909  
Syntypus  
Pleistoc.  
meszes iszap  
Sárrét: 13. sz. lelőhely  
133. 50. II. 7—8.  
55. II. 7—8.
788. *Assiminea gránásensis* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 45. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 38. II. 32.  
151. II. 32.
789. *Assiminea quadrangulata* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 46. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 39. II. 33.  
151. II. 33.
790. *Asthenotoma graniformis* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 158. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 73. VII. 23.  
195. VII. 23.
791. *Astraliium turratum* KITTL 1900  
Holotypus; T. 918. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút I. szelvény „e”  
réteg  
110. 18. II. 7.  
19. II. 7.
792. *Auricula balatonica* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 16. II. 24a-c.
793. *Auricula hungarica* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 16. II. 25a-c.
794. *Auriculinella whitei* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 17. II. 26a-c.
795. *Baglivia spinata* LÖRENTHEY 1895  
Syntypus  
Plioc.: pont. sup.  
homok, agyagos homok  
Szekszárd  
191. 263. VIII. 1—5.  
323. VIII. 1—5.
796. *Bathytoma cataphracta* BROCC. var. *humilis* TELEGDY ROTH 1914  
Holotypus; O. 33. ÁFI  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 19. I. 28.  
23. I. 28.

797. *Bayania boussaci* SZÖTS 1953  
 Syntypus; E. 66. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 46. III. 1—2.  
 160. III. 1—2.
798. *Bayania supravarians* SZÖTS 1953  
 Syntypus; E. 63. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 46. II. 67—68.  
 160. II. 67—68.
799. *Bayania variocostata* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 64. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Hosszúharasztos  
 315. 45. II. 66.  
 160. II. 66.
800. *Belgrandia (?) tataënsis* KORMOS 1912  
 Holotypus  
 Pleistoc.  
 édesvízi mészkő  
 Tata  
 139. 32. 9.  
 37. 9.
801. *Bithynia obtusecarinata* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 534. XX. 31, 32.
802. *Bithynia proxima* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 534. XX. 34, 35.
803. *Bittium tasnádii* M. BÁNYAI 1955  
 Syntypus; E. 89. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 Zámoly: Gánti-szőlők; Gánt: Gránási-  
 -hegy  
 109. 369. XV. 3a, b.
804. *Boscovičia hantkeni* LÖRENTHEY 1893  
 Holotypus; Pl. 72—73. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyagos homok  
 Szekszárd: Séd patak  
 189. 113. (49). V. 11.  
 126. (56). V. 11.
805. *Buccinum hörnesi* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Piszke  
 363. 368. I. 3a, b.
806. *Buccinum (Hebra) hungaricum* SCHRÉTER 1929  
 Holotypus  
 Mioc.: helvet.  
 agyagmárga  
 Perces  
 274. 382. IX. 1a-b.
807. *Buccinum (f. Tritia) petersi* HOERNES—  
 AUINGER 1879  
 Syntypus; Wien?  
 Mioc.: medit. sup.  
 Hidas  
 90. 143. XIII. 17, 18.
808. *Bulimus munieri* HANTKEN 1878  
 Holotypus  
 Cret.  
 Ajka  
 81. 167. 25.  
 180. 24.
809. *Bulimus vadászi tylopomoides* WENZ 1931  
 Holotypus; M. 111. ÁFI (Publ. 14/1931)  
 Mioc.: helvet.  
 márga  
 Geresd  
 355. 120.
810. *Bulimus vadászi vadászi* WENZ 1931  
 Holotypus; M. 110. ÁFI (Publ. 14/1931)  
 Mioc.: helvet.  
 Geresd  
 355. 118. X. 2a-c.
811. *Bulinus (Pyrgophysa) kormosi* Soós 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Öcs  
 280. 192. 4.  
 204. 4.
812. *Bythinella auriculata* Szöts 1953  
 Syntypus; E. 37. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 35. II. 23—24.  
 148. II. 23—24.

813. *Bythinella gracillima* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 36. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 35. II. 22.  
148. II. 22.
814. *Bythinella pulcherrima* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 35. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 35. II. 21.  
147. II. 21.
815. *Bythinella vitrellaeformis* LÖRENTHEY 1902  
Holotypus  
Plioc.: pann.  
Tinne  
195. 235. XVII. 41.
816. *Bythinia brusinai* HALAVÁTS 1902  
Holotypus  
Plioc.: pont. sup.  
Köttse  
75. 42. I. 14.  
44. I. 14.
817. *Cancellaria* (d. *Trigonostoma*) *hidasensis*  
HOERNES—AUINGER 1891  
Syntypus; Wien?  
Mioc.: torton.  
Hidas  
91. 276. XXXIII. 13.
- (Pollia) brongniarti* (D'ORBIGNY)  
var. *zitteli* SZÖTS 1943  
Holotypus; E. 219. ÁFI  
Eoc. inf.  
Úrkút  
314. 78. VII. 16.
819. *Cantharus vértésensis* SZÖTS 1953  
Syntypus; E. 131. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 63. VI. 12—13.  
183. VI. 12—13.
820. *Cassidaria hungarica* BOGSCH 1929  
Holotypus; O. 79. ÁFI  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlaki téglagyár  
18. 23. III. 8.
821. *Cassidaria nodosa* SOL. var. *semicostata*  
NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
homok  
Eger  
230. 62. V. 17.  
102. V. 17.
822. *Cerithiella rara* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 94. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 51. IV. 22.  
169. IV. 22.
823. *Cerithium balaticum* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 22. III. 29a-b.
824. *Cerithium calcaratum* BRONGT. var. *csákvárense* K. PAPP 1897  
Holotypus  
Eoc. med.  
agyag  
Forna  
242. 445. II. 8.  
491. II. 8.
825. *Cerithium calcaratum* BRONGNIART var. *monti-antonii* SZÖTS 1938  
Holotypus  
Eoc. inf.  
agyag  
Mór  
312. 32. I. 11.
826. *Cerithium egerense* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 2. I. 5.
827. *Cerithium epagogum* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 24. III. 35a-c.
828. *Cerithium fuchsi* HOFMANN 1873  
Syntypus; E. 223. ÁFI  
Eoc. med.  
Budakeszi  
95. 200. (8). XII. 7a, b, c, d.  
189. (9). XII. 7a, b, c, d.

829. *Cerithium fuchsi* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Eoc.  
 márga  
 Úrkút  
 79. 451. (27). XIX. 8.  
 366. (30). XIX. 8.
830. *Cerithium hemilissum* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 23. III. 34a-c.
831. *Cerithium hungaricum* ZITTEL 1863  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 373. II. 1a, b.
832. *Cerithium (Thericium) pannonicum* M.  
 BÁNYAI 1955  
 Holotypus; E. 210. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 márga  
 Úrkút  
 109. 372. XVI. 5.
833. *Cerithium supracretaceum* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 23. III. 32a, b.
834. *Cerithium szentesiense* HALAVÁTS 1888  
 Holotypus; Pl. 86. ÁFI  
 Plioc. sup.: levant.  
 homok  
 Szentés: artézi kút 309,60 m  
 72. 178. (22). XXXII. 9.  
 186. (24). XXXII. 9.
835. *Cerithium zeuschneri letkésensis* STRAUZ  
 1959  
 Holotypus; (Publ. M. 7.)  
 Mioc.  
 Letkés  
 294. 149. II. 7, 8.  
 322. II. 7, 8.
836. *Chenopus callosus* TELEGDY ROTH 1914  
 Syntypus; O. 45. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 32. IV. 12—15.  
 38. IV. 12—15.
837. *Chenopus mathiasi* NOSZKY 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 Budapest: Szépvölgy  
 232. 14. I. 11.  
 59. I. 11.
838. *Chenopus mathiasi* NOSZKY var. *retifera*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 14. I. 10.  
 59. I. 10.
839. *Chenopus speciosus* SCHLOTH. var. *digitata*  
 TELEGDY ROTH 1914  
 Syntypus; O. 42. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 31. IV. 7, 8.  
 38. IV. 7, 8.
840. *Chenopus uttingerianus* var. *éhiki* NOSZKY  
 1940  
 Holotypus; M. 59/5109. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 15. I. 12.  
 60. I. 12.
841. *Chrysallida intermixta pseudoflexicosta*  
 STRAUZ 1959  
 Holotypus; M. 4. ÁFI  
 Mioc.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 294. 150. III. 10, 11.  
 323. III. 10, 11.
842. *Chrysallida pseudovindobonensis* STRAUZ  
 1959  
 Holotypus; M. 6. ÁFI  
 Mioc.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 294. 151. III. 12.  
 323. III. 12.
843. *Chrysallida pygmaea palatina* STRAUZ 1959  
 Holotypus; M. 3. ÁFI  
 Mioc.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 294. 150. III. 9.  
 323. III. 9.

844. *Chrysodomus dobói* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 66. V. 5.  
103. V. 5.
845. *Chrysodomus legányii* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 66. V. 8.  
104. V. 8.
846. *Cincinnatia alpestris sinistrorsa* KORMOS 1909  
Holotypus  
Pleistoc.  
meszes iszap  
Sárrét: 13. sz. lelöhely  
133. 55. II. 2.  
59. II. 2.
847. *Cincinnatia vetusta* KORMOS 1909  
Holotypus  
Pleistoc.  
meszes iszap  
Sárrét: 13. sz. lelöhely  
133. 54. 32.  
58. 32.
848. *Cingula pseudomuniola* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 39. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 36. II. 26.  
149. II. 26.
849. *Clavatula (Surcula) consobrina badensis*  
MEZNERICS 1953  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
Szob  
33. 11. I. 7, 8.
850. *Clavatula interrupta palatina* STRAUZ 1954  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
homok  
Várpalota  
291. 33, 71. V. 102a, b.  
111. V. 102a, b.
851. *Clavatula interrupta vitálsi* STRAUZ 1955  
Holotypus; M. 105. ÁFI  
Mioc. med.  
homok  
Várpalota  
293. 202. XII. 25, 26.  
210. XII. 25, 26.
852. *Clavatula (Surcula) krenneri* MEZNERICS  
1953  
Holotypus; M. 61/4299. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Szob  
33. 13. II. 17—18.
853. *Clavatula letkésensis* MEZNERICS 1953  
Holotypus; M. 61/4373. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Letkés  
33. 13. II. 13, 14.
854. *Clavatula nógrádensis* MEZNERICS 1954  
Holotypus; M. 61/4366. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Sámsonháza  
34. 51. VII. 13.  
141. VII. 13.
855. *Clavatula orientoromana* BÁLDI 1960  
Holotypus; M. 60/145. NMŐ  
Mioc.: torton.  
agyag  
Szokolya  
2. 82. III. 6a, b.
856. *Clavatula schreibersi szokolyensis* STRAUZ  
1960  
Holotypus; M. 9. ÁFI  
Mioc.: torton.  
Szokolya  
295. 351. XX. 2, 5.  
354. XX. 2, 5.
857. *Clavatula sublaevigata* BÁLDI 1960  
Holotypus; M. 60/139. NMŐ  
Mioc.: torton.  
agyag  
Szokolya  
2. 80. III. 1a-c.
858. *Clavatula (Perrona) vindobonensis nodosa*  
MEZNERICS 1954  
Holotypus; M. 61/4367. NMŐ (Publ. M.  
52/1435.)  
Mioc.: torton.  
Mátraverebély  
34. 52. VII. 8—9, 11—12.  
141. VII. 8—9, 11—12.
859. *Clavella vighi* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5143. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 32. II. 10.  
67. II. 10.

860. *Clavus (Brachytoma) hungaricus* BÁLDI 1960  
Holotypus; M. 60/156. NMÖ  
Mioc.: torton.  
agyag  
Szokolya  
2. 84. III. 4a, b.
861. *Coelochrysalis rotundatus* KUTASSY 1936  
Holotypus; T. 1762. ÁFI  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
184. 1028. XII. 28.
862. *Coelostylina (?) biconica* KITTL 1900  
Holotypus; T. 987. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút, IV. szelvény  
110. 34. III. 7.  
36. III. 7.
863. *Collonia megalomphaloides* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 18. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákberény: Szőlőhegy  
315. 28. I. 37.  
139. I. 37.
864. *Collonia plicicostata* KITTL 1900  
Holotypus; T. 921. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút, I. szelvény „e”  
réteg  
110. 17. II. 6.  
19. II. 6.
865. *Collonia vértessensis* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 17. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 27. I. 34—36.  
139. I. 34—36.
866. *Cominella (=Buccinum) hungarica* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 3. I. 4.
867. *Cominella hungarica* GÁBOR var. *acuta*  
Noszky 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 67. VI. 4.  
104. VI. 4.
868. *Cominella hungarica* GÁBOR var. *elongata*  
Noszky 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 67. VI. 6.  
104. VI. 6.
869. *Conocerithium (Benoistia) hungaricum* M. BÁNYAI 1955  
Syntypus; E. 93. ÁFI  
Eoc. inf.  
Gánt: Gránási-hegy  
109. 373. XVI. 2a-e.
870. *Conocerithium (Benoistia) trochiforme* M. BÁNYAI 1955  
Syntypus; E. 211. ÁFI  
Eoc. inf.  
márga  
Úrkút  
109. 374. XVI. 1a.  
*Conocerithium (Benoistia) trochiforme* M. BÁNYAI 1955  
Syntypus; E. 349. ÁFI  
Eoc. inf.  
Ajka  
109. 374. XVI. 1b.
871. *Conus (Chelyconus) böckhi* HALAVÁTS 1884  
Holotypus; M. 117. ÁFI  
Mioc.: medit.  
Hidas  
71. 174. IV. 1.  
208. IV. 1.
872. *Conus (Leptoconus) dujardini* DESH. var. *brevispiratus* Noszky 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 81. V. 13.  
110. V. 13.
873. *Conus eszterházyi* K. PAPP 1897  
Holotypus E. 438. ÁFI  
Eoc. med.  
agyag  
Forna  
242. 448. II. 12.  
494. II. 12.
874. *Conus (Chelyconus) fusiformis* HALAVÁTS 1884  
Holotypus; M. 108. ÁFI  
Mioc.: medit.  
Hidas  
71. 175. IV. 2.  
209. IV. 2.

875. *Conus (Lithoconus) tietzei* HOERNES—AUINGER 1879  
Holotypus; Wien?  
Mioc.: medit. sup.  
Szob  
90. 28. I. 3.
876. *Coptochetus hofmanni* Szóts 1953  
Holotypus; E. 134. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 64. VI. 16.  
184. VI. 16.
877. *Craspedopoma subconoideum* Szóts 1953  
Holotypus; E. 28. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 32. II. 12.  
145. II. 12.
878. *Cyclophorus eburneus* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 19. III. 12a-b.
879. *Cyclostrema csákvárensis* Szóts 1953  
Holotypus; E.16. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 27. I. 31—33.  
138. I. 31—33.
880. *Cylichna gántensis* Szóts 1953  
Holotypus; E. 172. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 78. VII. 39.  
200. VII. 39.
881. *Cylichna hantkeni* Szóts 1953  
Holotypus; E. 174. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 78. VII. 41.  
201. VII. 41.
882. *Cylichna vértésensis* Szóts 1953  
Holotypus; E. 173. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 78. VII. 40.  
200.VII. 40.
883. *Cythara (Margovoluta) bellardii* SACC. var  
*laevis* NOSZKY 1940  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 21. I. 27.  
62. I. 27.
884. *Cythara gántensis* Szóts 1953  
Holotypus; E. 162. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 74. VII. 27.  
196. VII. 27.
885. *Cythara hofmanni* Szóts 1953  
Holotypus; E. 161. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 74. VII. 26.  
196. VII. 26.
886. *Cythara (Mangelia) hontensis* MEZNERICS  
1953  
Holotypus; M. 61/4298. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Szob  
33. 17. III. 1—2.
887. *Cythara kochi* Szóts 1953  
Holotypus; E. 160. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 74. VII. 25.  
196. VII. 25.
888. *Cythara vértésensis* Szóts 1953  
Holotypus; E. 159. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 73. VII. 24.  
195. VII. 24.
889. *Cythara (Mangelia) vulpecula polonica*  
MEZNERICS 1953  
Holotypus; M. 61/4297. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Szob  
33. 16. III. 8—9.

890. *Daphnella franciscæ* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5161. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 43. II. 22.  
70. II. 22.
891. *Delphinulopsis triadica* KUTASSY 1927  
Holotypus; T. 1744. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
dolomit  
Budapest: Fazekashegy  
180. 133. II. 3a, b, c.
892. *Deshayesia naticoides* SZÖTS 1938  
Holotypus  
Eoc. inf.  
agyag  
Mór  
312. 33. I. 9.
893. *Dicosmos sigaretoides* KUTASSY 1936  
Holotypus; T. 1759. ÁFI  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
184. 1024. XII. 14—15.
894. *Dolichotoma collaris* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5163. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 44. II. 24.  
70. II. 24.
895. *Dolichotoma subdenticulata* (MÜNST.)  
GLDF. var. *reticingulata* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5162. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 43. II. 23.  
70. II. 23.
896. *Drillia collectiva* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 74. V. 22.  
106. V. 22.
897. *Drillia crispata* JAN. var. *oligocenica* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 74. VI. 12.  
107. VI. 12.
898. *Drillia granaria szobensis* MEZNERICS 1953  
Holotypus; M. 61/4295. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Szob  
33. 8. I. 15, 16.
899. *Drillia noszkyi* MEZNERICS 1950  
Holotypus; M. 61/4365. NMŐ  
Mioc.: torton.  
Sámsonháza: Budahegy  
220. 400. I. 9—10.
900. *Drillia obtusa* KOEN. var. *elongata* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 74. V. 18.  
107. V. 18.
901. *Echinophoria intermedia* BR. var. *andreasii* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5120. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 20. I. 22.  
62. I. 22.
902. *Egereia collectiva* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 7. I. 13.
903. *Egereia collectiva* GÁBOR var. *nassaeformis* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 73. V. 12.  
106. V. 12.
904. *Emarginula elongata* O. G. COSTA var. *ravicosta* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5098. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 4. I. 9.  
57. I. 9.
905. *Emarginula subcostata* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 3. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákberény: Szőlőhegy  
315. 23. I. 8.  
134. I. 8.

906. *Emmercia lóczyi* KORMOS 1911  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 mészkő  
 Mentshely  
 135. 10. 1.  
 10. 1.
907. *Erato laevis punctata* MEZNERICS 1956  
 35. 395.  
 445.
908. *Euchilus ? dubius* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 12. II. 1a—b.
909. *Eucycloscala margaritata* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1222. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 110. 19. 1.  
 21. 1.
910. *Eucycloscala semicancellata* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 920. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: jutasi vasútvonal I. szelvény  
 „c” réteg  
 110. 19. II. 8.  
 21. II. 8.
911. *Eudolium fasciatum* BORS. var. *kiscelliensis*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5135. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 22. I. 26.  
 62. I. 26.
912. *Eulima haidingeri* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 379. II. 7a, b, c.
913. *Eulimella guttulina* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 107. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 56. IV. 39.  
 174. IV. 39.
914. *Euryalox böckh* KITTL 1900  
 Holotypus; Wien?  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 4. I. 2.  
 4. I. 2.
915. *Euthria kochi* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 65. V. 6.  
 103. V. 6.
916. *Euthria rhombea palatina* STRAUSS 1954  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 Várpalota  
 291. 30, 69. IV. 93a, b.  
 108. IV. 93a, b.
917. *Euthriofusus burdigalensis* BAST. var. *involuta* TELEGDI ROTH 1914  
 Holotypus; O. 26. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 12. I. 18.  
 15. I. 18.
918. *Euthriofusus szontaghi* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 70. V. 2.  
 105. V. 2.
919. *Euthriofusus szontaghi* var. *alternans* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 70. V. 4.  
 105. V. 4.
920. *Euthystylus balatonicus* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 1062. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: városi vasút  
 110. 28. II. 20.  
 31. II. 20.

- Euthystylus balatonicus* KITTL 1900  
Syntypus; T. 1001. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút IV. szelvény  
110. 28. II. 21.  
31. II. 21.
921. *Fasciolaria fusiformis* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 7. I. 14.
922. *Fasciolaria jablonszkyi* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5141. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 32. II. 7.  
66. II. 7.
923. *Fasciolaria legányii* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 6. I. 9.
924. *Fedaiella (?) somensis* KITTL 1900  
Holotypus; T. 908. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Vámos: Katraboca  
110. 9. I. 18.  
9. I. 18.
925. *Ficula tenuis* KOEN. var. *arcuato-caudata*  
NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5123. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell.  
232. 23. I. 28.  
63. I. 28.
926. *Ficula tenuis* KOEN. var. *effusa* NOSZKY  
1940  
Holotypus; M. 59,5124. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 23. I. 29.  
63. I. 29.
927. *Fissurella héberti* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 9. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 24. I. 13—14.  
135. I. 13—14.
928. *Fissurella incompleta* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 8. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 24. I. 12.  
136. I. 12.
929. *Flemingia balatonica* FRECH 1909  
Holotypus; T. 643. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
márga  
Csopak: Nosztrio tanya  
58. 64. VIII. 2  
66. VIII. 2.
930. *Fusus (Streptochetus) clavatus palatinus*  
STRAUSZ 1954  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
homok  
Várpalota  
291. 31, 71. IV. 100a, b.  
109. IV. 100a, b.
931. *Fusus columbelliformis* SAND. var. *gradatus*  
GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 5. I. 8.
932. *Fusus (Aptyxis) lóczyi* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 71. V. 1.  
105. V. 1.
933. *Fusus noricus* BARTKÓ 1939  
Holotypus; T. 1763. ÁFI  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
10. 196. 1.  
198. 1.

934. *Fusus pergracilis* KOEN. var. *crassa* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5138. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 29. II. 5.  
 66. II. 5.
935. *Fusus prevosti szobiensis* STRAUZ 1960  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Szob  
 35. 410. VIII. 11—14.  
 350.  
 353.
936. *Fusus valenciennesi* GRAT. var. *depressus*  
 GÁBOR 1936  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Eger  
 65. 6. I. 3.
937. *Fusus wenzi* NOSZKY 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 Budapest: Szépvölgy  
 232. 30. II. 6.  
 66. II. 6.
938. *Galeodea echinophora* L. var. *clarae* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59,5117. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag,  
 Budapest: Kiscell  
 232. 17. I. 19.  
 61. I. 19.
939. *Galeodea echinophora* L. var. *margarethae*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5116. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 17. I. 17.  
 61. I. 17.
940. *Galeodea sconcooides* SACC. var. *luisae*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5115. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 17. I. 18.  
 61. I. 18.
941. *Galeodea taurinensis* SACC. var. *helenae*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5118. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest.: Kiscell  
 232. 18. I. 21.  
 62. I. 21.
942. *Galeodes (Volema) cornuta hungarica*  
 MEZNERICS 1950  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 agyagos homok  
 Hidas  
 30. 51. III. 3.  
 113. III. 3.
943. *Galeodes (Volema) cornuta palatina*  
 STRAUZ 1954  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Várpalota  
 291. 27, 80. VIII. 155a, b.  
 106. VIII. 155a, b.
944. *Galeodocassis fuchsi* DREG. var. *saccoi*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 17. I. 20.  
 61. I. 20.
945. *Gastrocopta tihanyensis* BARTHA 1959  
 Holotypus; Pl. 122. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 izsapos homok  
 Tihany  
 9. 80. XV. 11; 22.  
 142. XV. 11; 22.

946. *Gibbula pseudoaraonis* STRAUZ 1960  
 Holotypus; M. 13. ÁFI  
 Mioc.: torton. inf.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 295. 384. XIX. 1, 2, 4, 7.  
 351. XIX. 1, 2, 4, 7.
947. *Globiconcha baconica* HANTKEN 1875  
 Holotypus  
 Cret.  
 mészkő  
 Ajka  
 79. 455. (31). XVIII. 3a—b.  
 370. (34). XVIII. 3a—b.
948. *Goniobasis hungarica* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 7. I. 22a—b.
949. *Gypsobia cretacea* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 13. II. 3a—b.
950. *Gyraulus albus pristinus* KORMOS 1909  
 Holotypus  
 Pleistoc.  
 meszes iszap  
 Sárrét: 13. sz. lelőhely  
 133. 49. II. 14.  
 53. II. 14.
951. *Hadraxon baconicus* OPPENHEIM 1892  
 Holotypus  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 238. 798. XXXV. 21, 21a.
952. *Harpa bellardii* SACC. var. *madáchi* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5145. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 34. II. 11.  
 67. II. 11.
953. *Hastula hungarica* MEZNERICS 1954  
 Holotypus; (Publ. 52/1442.)  
 Mioc.: torton.  
 Mátraverebély  
 34. 56. VIII. 4.  
 142. VIII. 4.
954. *Helicigona (Campylaea) gaáli* Soós 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Öcs  
 280. 200. 10.  
 208. 10.
955. *Helicigona (Kosicia) gracilentia* Soós 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Öcs  
 280. 199. 9.  
 208. 9.
956. *Helicigona (Campylaea) orbis* Soós 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Öcs  
 280. 200. 11.  
 209. 11.
957. *Helicigona (Kosicia) pelissae* Soós 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Öcs  
 280. 199. 8.  
 207. 8.
958. *Helicigona (Helicigona) wenzii* Soós 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Öcs  
 280. 201. 12.  
 209. 12.
959. *Helix antiqua* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 15. II. 15a—c.

960. *Helix baconicus* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 107. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 tufás agyag  
 Öcs  
 75. 55. III. 7.  
 59. III. 7.
961. *Helix cretacea* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 14. II. 13a—c.
962. *Helix (Tachaea) etelkae* HALAVÁTS 1923  
 Syntypus; Pl. 109. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Baltavár  
 76. 403. (11). XIV. 7a, b.  
 175. (9). XI. 7a, b.
963. *Helix fuchsi* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 tufás agyag  
 Öcs  
 75. 55. III. 8.  
 59. III. 8.
964. *Helix (Aegista) pannonica* LŐRENTHEY 1905  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Fonyód  
 200. 87.  
 99.
965. *Helix (Aegista) ponticus* HALAVÁTS 1923  
 Holotypus; Pl. 110. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Baltavár  
 76. 403. (11). XIV. 8.  
 175. (9). XI. 8.
966. *Helix riethmülleri* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 14. II. 10a—c.
967. *Helix spania* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 15. II. 14a—c.
968. *Hemisinus csingervallensis* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 8. I. 30.
969. *Hemisinus lignitarius* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 8. I. 25a—b.
970. *Hologyra (?) progressa* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1732. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 8. I. 16.  
 9. I. 16.
971. *Hordeulima palatina* STRAUZ 1954  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Várpalota  
 291. 20, 55. I. 4a, b.  
 100. I. 4a, b.
972. *Hungariella stredae* KUTASSY 1933  
 Syntypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 241. I. 10—14.
973. *Hydrobia baconica* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 12. I. 46a—c.
974. *Hydrobia balatonica* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 11. I. 43a—c.
975. *Hydrobia (Caspia) böckhi* LŐRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 227. XVIII. 17, 18.
976. *Hydrobia bodëica* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 12. I. 47a—c.
977. *Hydrobia (Caspia) krambergeri* LŐRENTHEY 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 228. XVII. 40.

978. *Hydrobia mana* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 11. I. 44a—d.
979. *Hydrobia veszprimica* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 12. I. 45a—c.
980. *Iberus balatonicus* STOLICZKA 1862  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Zalaapáti  
281. 534. XVII. 4.
981. *Katosira* (?) *veszprimiensis* KITTL 1900  
Syntypus; T. 998. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút, IV. szelvény  
110. 27. II. 18.  
29. II. 18.  
*Katosira* (?) *veszprimiensis* KITTL 1900  
Syntypus; T. 1027. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút, IV. szelvény  
110. 27. II. 19.  
29. II. 19.
982. *Kokenella laczkói* KITTL 1900  
Holotypus; T. 917. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút, I. szelvény „e”  
réteg  
110. 12. II. 2.  
13. II. 2.
983. *Kokeniella pálfyi* KUTASSY 1927  
Holotypus; T. 1743. ÁFI  
Trias.: sup. karn.  
dolomit  
Budapest: Fazekashegy  
180. 133. II. 1a, b.
984. *Lacuna transparens* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 31. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 33. II. 17.  
146. II. 17.
985. *Lacuna umbonata* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 32. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 34. II. 18.  
146. II. 18.
986. *Lathyrus crassus vindobonensis* MEZNERICS 1956  
35. 407  
447.
987. *Lathyrus (Dolicolathyrus) hontensis* MEZNERICS 1956  
Holotypus; M. 61/4312. NMŐ (Publ. M. 52/309.)  
Mioc.: torton.  
homok  
Szob: Nagy-feltárás  
35. 407. VIII. 7—8.  
448. VIII. 7—8.
988. *Latirus cognatus* BELL. var. *rarilamellosa* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5144. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 33. II. 9.  
67. II. 9.
989. *Latrunculus (Peridipsaccus) caronis* BRONG. var. *multisulcata* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5136. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 26. I. 25.  
64. I. 25.
990. *Latrunculus (Peridipsaccus) eburnoides* MATH. var. *umbilicosiformis* TELEGDI ROTH 1914  
Syntypus  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 20. I. 29—32.  
24. I. 29—32.
991. *Limax fonyódenis* LŐRENTHEY 1905  
Syntypus; Pl. 151. ÁFI  
Plioc.: pann. sup.  
homok  
Fonyód  
200. 84. III. 7.  
95. III. 7.

- Limax fonyódenis* LÖRENTHEY 1905  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Fonyód  
 200. 84. III. 8.  
 95. III. 8.
992. *Limax löczyi* LÖRENTHEY 1905  
 Holotypus; Pl. 138. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 meszes agyag  
 Peremarton  
 200. 85. III. 9.  
 96. III. 9.
993. *Limnaea kenesense* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyag  
 Kenese: Fancséroldal  
 75. 50. II. 16.  
 53. II. 16.
994. *Limnaea minima* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 104. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyag  
 Nagyvázsony  
 75. 50. III. 13.  
 54. III. 13.
995. *Limnaeus (Acella) longus* HALAVÁTS 1888  
 Holotypus; Pl. 49. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Szentes: artézi kút 243,00 m  
 72. 179. (23). XXXII. 10.  
 187. (25). XXXII. 10.
996. *Lithoglyphus antiquus* KORMOS 1909  
 Syntypus  
 Pleistoc.  
 homokos kavics  
 Pilismarót  
 132. 5. 2, 3.  
 96. 2, 3.
997. *Litorinella subula* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 535. XX. 29, 30.
998. *Loxonema (?) árpádis* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1194. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 110. 24. II. 13.  
 26. II. 13.
999. *Loxonema (?) eucycloides* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 985. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: jutasi vasút IV. szelvény  
 110. 25. II. 15.  
 27. II. 15.
1000. *Loxonema modestum* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 976. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: jutasi vasút IV. szelvény  
 110. 25. II. 14.  
 27. II. 14.
1001. *Luciellina contracta* KITTL 1900  
 Holotypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 7. I. 11.  
 7. I. 11.
1002. *Luciellina striatissima* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 906. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 7. I. 12.  
 8. I. 12.
- Luciellina striatissima* KITTL 1900  
 Syntypus; Wien?  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 7. I. 13.  
 8. I. 13.
1003. *Lymnaea pachigaster nógrádensis* MEZNERICS 1954  
 Holotypus; M. 61/4350. NMŐ (Publ. 52/1432.)  
 Mioc. inf.  
 édesvízi mészkő  
 Litke  
 34. 60. VIII. 7.  
 143. VIII. 7.
1004. *Lymnaeus balatonicus* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 533. XX. 3, 4.
1005. *Lyrcea cylindrica* STOLICZKA 1862  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Zalaapáti  
 281. 537. XVII. 9.

1006. *Lyria collaris* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5147. NMÖ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 35. II. 13.  
 68. II. 13.
1007. *Lyria collaris* NOSZKY var. *szontaghi* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5148. NMÖ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 35. II. 14.  
 68. II. 14.
1008. *Lyria taurina* BON. var. *mitraeformis* NOSZKY 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 35. II. 12.  
 67. II. 12.
1009. *Macularia lartetii grundensis* MEZNERICS 1954  
 Syntypus  
 Mioc.: torton.  
 Sámsonháza  
 34. 61. VIII. 12, 13.  
 143. VIII. 12, 13.
1010. *Marginea la crassula* DESHAYES var. *humilispira* SZÖTS 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 34. I. 12.
1011. *Marginella frequens* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 155. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 71. VII. 20.  
 193. VII. 20.
1012. *Marginella hantkeni* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 153. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 70. VII. 17.  
 191. VII. 17.
1013. *Marginella ovulata* var. *nana* ZITTEL 1863  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 368. I. 2a, b, c.
1014. *Marginella panonica* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 156. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 72. VII. 21.  
 193. VII. 21.
1015. *Marginella piriformis* SZÖTS 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 34. I. 13.
1016. *Marginella pseudonana* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 151. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 69. VII. 14.  
 190. VII. 14.
1017. *Marginella subcylindrica* SZÖTS 1953  
 Syntypus; E. 154. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 71. VII. 18—19.  
 192. VII. 18—19.
1018. *Marginella vértésensis* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 157. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 72. VII. 22.  
 194. VII. 22.
1019. *Mathilda frequens* SZÖTS 1953  
 Syntypus; E. 52. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 41. II. 41.  
 153. II. 41.
- Mathilda frequens* SZÖTS 1953  
 Syntypus; E. 51. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 41. II. 42.  
 153. II. 42.

1020. *Megalomastoma idiotropum* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 18. III. 1a-b.
1021. *Melagomastoma planum* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 19. III. 7.
1022. *Megalomastoma rarespiratum* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 19. III. 5.
1023. *Megalomastoma supracretaceum* TAUSCH  
1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 18. II. 30.
1024. *Megalomastoma tenuigranulatum* TAUSCH  
1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 18. III. 3a-b.
1025. *Melania distincta* ZITTEL 1863  
Holotypus; Wien?  
Eoc. sup.  
Forna  
363. 384. II. 4a, b, c.
1026. *Melania hantkeni* OPPENHEIM 1892  
Holotypus  
Eoc.  
Nagykovácsi  
237. 704. XXXI. 4.
1027. *Melania heberti* HANTKEN 1878  
Holotypus  
Cret.  
Ajka  
81. 167. 24.  
180. 23.
1028. *Melania inaspecta* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Tihany  
59. 539. XX. 19—23.
1029. *Melania obeloides* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 7. I. 16.
1030. *Melania striatissima* ZITTEL 1863  
Holotypus; Wien?  
Eoc. sup.  
Bajót; Piszke  
363. 383. II. 5.
1031. *Melania turbinelloides* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Tihany  
59. 539. XX. 24—28.
1032. *Melanopsis ajkaënsis* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 9. I. 35a-c.
1033. *Melanopsis baconica* OPPENHEIM 1892  
Holotypus  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
238. 770. XXXIV. 10—10b.
1034. *Melanopsis boettgeri* HALAVÁTS 1902  
Holotypus; Pl. 76. ÁFI  
Plioc.: pont. med.  
homok  
Vörösberény: Fűzfőmajor  
75. 46. II. 14.  
49. II. 14.
1035. *Melanopsis brusinaï* LŐRENTHEY 1902  
Syntypus  
Plioc.: pann.  
Tinne  
195. 223. XVI. 7; XVIII. 3, 4, 6.  
*Melanopsis brusinaï* LŐRENTHEY 1902  
Syntypus; Pl. 140. ÁFI  
Plioc.: pann.  
Tinne  
195. 223. XVIII. 5.
1036. *Melanopsis decollata* STOLICZKA 1862  
Syntypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Zalaapáti  
281. 536. XVII. 8.
1037. *Melanopsis (Macrospira) doroghensis* OP-  
PENHEIM 1892  
Syntypus  
Eoc.  
Dorog  
237. 705. XXXIII. 7— 1.

1038. *Melanopsis gradata* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 539. XX. 13, 14.
1039. *Melanopsis hantkeni* K. HOFMANN 1870  
 Holotypus; O. 83. ÁFI  
 Oligoc.  
 Pomáz  
 94. 26. III. 5a, b, c.
1040. *Melanopsis kúpensis* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Kúp  
 59. 544. XXII. 3, 4.
1041. *Melanopsis pygmaea subaudebardi* Soós in  
 BARTHA 1955  
 Holotypus; Pl. 119. ÁFI  
 Plioc. sup.  
 humuszos mésziszap  
 Várpalota  
 6. 297. II. 5.  
 346. II. 5.
1042. *Melanopsis rarispina* LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 215. XVII. 18—30.
1043. *Melanopsis scripta* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Kúp  
 59. 544. XXII. 1, 2.
1044. *Melanopsis sinzowi* LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 213. XVII. 31, 32.
1045. *Melanopsis vitálsi* STRAUZ 1942  
 Holotypus; M. 57/1717. NMŐ  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Nyárád  
 285. 92. V. 14, 20, 29.
1046. *Melongena noszkyi* GAÁL 1938  
 Holotypus  
 Mioc. inf.  
 Balassagyarmat; Fehérhegy  
 61. 7. 2.  
 53. 2.
1047. *Mesotrochus triadicus* KUTASSY 1927  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mézskő  
 Budapest: Remetehegy  
 180. 152. V. 7a, b, c.
1048. *Mesotrochus triadicus* KUTASSY var. *ele-  
 gantula* KUTASSY 1933  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mézskő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 236. II. 26.
1049. *Metula reticulata* BELL. et MICHT. var.  
*incisa* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5142. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 32. II. 8.  
 67. II. 8.
1050. *Micromelania? cylindrica* LÖRENTHEY 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 237. XIV. 6.
1051. *Micromelania kőrösiensis* SÜMEGHY 1928  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 agyag  
 Nagykörös: II. sz. fúrás 238,00—560,00 m  
 299. 46. 8.
1052. *Micromelania lóczyi* LÖRENTHEY 1894  
 Syntypus  
 Plioc.: pont.  
 Kurd  
 190. 13. II. 6, 7.  
 84. II. 6, 7.  
*Micromelania lóczyi* LÖRENTHEY 1894  
 Syntypus; Pl. 144. ÁFI  
 Plioc.: pont.  
 Kurd  
 190. 13. II. 8, 10.  
 84. II. 8, 10.
1053. *Micromelania tricarinata* LÖRENTHEY 1893  
 Holotypus; Pl. 62. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Szegszárd: Séd-patak  
 189. 100. (36). IV. 6.  
 111. (41). IV. 6.

1054. *Micromelania variabilis* LÖRENTHEY 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 237. XVIII. 20, 23, 25.
1055. *Micromelania* (?) *zalaensis* STRAUSS 1940  
 Holotypus; M. 57/1994. NMÖ  
 Plioc.: pann. inf.  
 Magyarszentmiklós: 1. sz. mélyfúrás  
 2013,00—2018,00 m  
 283. 84. 3.  
 86. 3.
1056. *Mitra goniophora austriaca* MEZNERICS 1950  
 30. 56.
1057. *Mitra goniophora transsylvanica* MEZNERICS 1954  
 Syntypus  
 Mioc.: torton.  
 Sámsonháza  
 34. 47. VI. 1—2, 15—16.  
 140. VI. 1—2, 15—16.
1058. *Mitra subcrebricosta* SZÖTS 1953  
 Holotypus; E. 146. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 67. VII. 9.  
 188. VII. 9.
1059. *Mitra (Costellaria) szobbiensis* HALAVÁTS 1884  
 Syntypus; M. 107. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 Szob  
 71. 178. IV. 5a, c; 5b.  
 211. IV. 5a, c; 5b.
2154. *Mitrularia hungarica* LÖRENTHEY 1911  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Budaörs-Diósd katonai lőtér  
 202. 1121. XVI. 3.  
 409. III. 3.
1060. *Monacha (Monacha) lörentheyi* SOÓS 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Őcs  
 280. 197. 7.  
 207. 7.
1061. *Moniliopsis (Bathytoma) cataphracta orientalis* MEZNERICS 1953  
 Holotypus; M. 61/4313. NMÖ  
 Mioc.: torton.  
 Letkés  
 33. 16. III. 19—20.
1062. *Murchisonia (Cheilotoma) hungarica* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1663. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Forráshegy  
 110. 3. I. 1.  
 3. I. 1.
1063. *Murex (Pteronotus) detritus* KOEN. var. *bellardii* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5133. NMÖ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 28. II. 1.  
 65. II. 1.
1064. *Murex (Pteronotus) detritus* KOEN. var. *venzoi* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5132. NMÖ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 28. II. 2.  
 64. II. 2.
1065. *Murex egerensis* GÁBOR 1936  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Eger  
 65. 3. I. 10.
1066. *Murex gántensis* SZÖTS 1953  
 Syntypus; E. 126. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 62. VI. 3—4.  
 181. VI. 3—4.
- Murex gántensis* SZÖTS 1953  
 Syntypus; E. 125. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 62. VI. 5.  
 181. VI. 5.

1067. *Murex guembeli* DREG. var. *longispina* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 60/4355. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 27. I. 31.  
64. I. 31.
1068. *Murex (Alipurpura) holocristatus* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5134. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 28. II. 3.  
65. II. 3.
1069. *Murex (Haustellum) paucispinatus* TELEGDI ROTH 1914  
Syntypus  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 9. I. 8—10.  
12. I. 8—10.
1070. *Murex (Phyllonotus) rudis* BORS. var. *mi-chelotii* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5131. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 28. I. 32.  
64. I. 32.
1071. *Murex sedgwicki* MICHT. var. *depressus* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 4. I. 12.
1072. *Murex (Muricantha) sedgwicki vindobonensis* MEZNERICS 1950  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
agyagos homok  
Hidas  
30. 46. II. 17.  
112. II. 17.
1073. *Murex (Harmatia) stephani* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5137. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 28. II. 4.  
65. II. 4.
1074. *Murex trigonalis* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 4. I. 7.
1075. *Murex trigonalis* GÁBOR var. *nudus* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 63. V. 9.  
103. V. 9.
1076. *Murex trigonalis* GÁBOR var. *spinatus* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 5. I. 11.
1077. *Myxas hidasensis* MEZNERICS 1950  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
édesvízi bitumenes mészkő  
Hidas  
30. 64. IV. 2.  
113. IV. 2.
1078. *Nassa (Hima) franzenaui* MEZNERICS 1956  
Holotypus; M. 61/4311. NMŐ (Publ. M. 52/304.)  
Mioc.: torton.  
homok  
Szob: Nagyfeltárás  
35. 405. VII. 32, 33.  
447. VII. 32, 33.
1079. *Nassa (Uzita) hontensis* MEZNERICS 1956  
Holotypus; M. 61/4310. NMŐ (Publ. M. 52/303.)  
Mioc.: torton.  
homok  
Szob: Nagyfeltárás  
35. 405. VII. 24—25.  
446. VII. 24—25.
1080. *Nassa pupaeformis palatina* STRAUSS 1954  
Syntypus; M. 19. ÁFI  
Mioc.: torton.  
homok  
Várpalota  
291. 29, 68. IV. 90a.  
107. IV. 90a.

- Nassa pupaeformis palatina* STRAUZ 1954  
 Syntypus  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Várpalota  
 291. 29, 68. IV. 90b, c, d.  
 107. IV. 90b, c, d.
1081. *Natica bogschi* SZŐTS 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 33. I. 8.
1082. *Natica cochlearis* HANTKEN 1875  
 Holotypus; E. 226. ÁFI  
 Eoc.  
 márga  
 Úrkút  
 79. 452. (28). XVII. 3.  
 367. (31). XVII. 3.
1083. *Natica gránásensis* SZŐTS 1953  
 Syntypus; E. 118. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 60. V. 14.  
 179. V. 14.
- Natica gránásensis* SZŐTS 1953  
 Syntypus; E. 117. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Hosszúharasztos  
 315. 60. V. 15.  
 179. V. 15.
1084. *Natica (Ampullina) incompleta* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 378. II. 3a, b.
1085. *Natica (Lumatia?) szobiensis* STRAUZ 1959  
 Holotypus; M. 5. ÁFI  
 Mioc.  
 Szob  
 294. 151. III. 18—22.  
 324. III. 18—22.
1086. *Natiria subtilistriata* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 1717. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 márga  
 Csopak  
 57. 3. 1a, b.  
 3. 1a, b.
- Natiria subtilistriata* FRECH 1905  
 Syntypus; T. 1863. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 márga  
 Csopak  
 57. 3. 1c.  
 3. 1c.
1087. *Natiria subtilistriata* FRECH var. *globulina*  
 FRECH 1909  
 Holotypus  
 Trias. inf.: camp.  
 mészkő  
 Felsőörs: Malomvölgy  
 58. 42.  
 44.
1088. *Nerita hantkeni* SZŐTS 1953  
 Holotypus; E. 26. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Hosszúharasztos  
 315. 30. II. 6, 7.  
 142. II. 6, 7.
1089. *Nerita héberti* SZŐTS 1953  
 Syntypus; E. 25. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 30. II. 3—5.  
 141. II. 3—5.
1090. *Nerita undata pseudoplicata* STRAUZ 1960  
 Holotypus; M. 10. ÁFI  
 Mioc.: torton. inf.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 295. 348. XIX. 3.  
 352. XIX. 3.
1091. *Neritaria turriculata* KUTASSY 1933  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 244. I. 18.
1092. *Neritina lutea* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 378. I. 10a, b, c.
1093. *Neritina picta* FER. var. *bükkensis* TELEGTI  
 ROTH 1914  
 Syntypus; O. 49. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 40. III. 4—8, 21, 22.  
 47. III. 4—8, 21, 22.

1094. *Neritopsis armata* (MSTR.) var. *plicata* KITTL 1900  
Holotypus; T. 990. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: IV. szelvény „g” réteg  
110. 20. II. 9.  
22. II. 9.
1095. *Neritopsis pappi* KUTASSY 1927  
Syntypus  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
180. 153. III. 10a, b, c, d.
1096. *Neritopsis spinosa* KUTASSY 1927  
Holotypus  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Fazekashegy  
180. 153. III. 9a, b.
1097. *Odontostomia hontensis* MEZNERICS 1956  
Holotypus; M. 63/4305. NMŰ (Publ. M. 52/164.)  
Mioc.: torton.  
homok  
Szob  
35. 393. III. 33, 34.  
444. III. 33, 34.
1098. *Odontostomia szobensis* MEZNERICS 1956  
Holotypus; M. 61/4307. NMŰ (Publ. M. 52/448.)  
Mioc.: torton.  
homok  
Szob: Nagyfeltárás  
35. 393. III. 38—41.  
445. III. 38—41.
1099. *Odostomia pannonica* Szóts 1953  
Holotypus; E. 105. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 54. IV. 31.  
172. IV. 31.
1100. *Odostomia pseudoruellensis* Szóts 1953  
Holotypus; E. 104. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 55. IV. 33.  
172. IV. 33.
1101. *Odostomia semistriata* Szóts 1953  
Holotypus; E. 102. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 54. IX. 32.  
175. IX. 32.
1102. *Odostomia submisera* Szóts 1953  
Syntypus; E. 103. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 55. IV. 34—36.  
173. IV. 34—36.
1103. *Odostomia supravariabilis* Szóts 1953  
Syntypus; E. 106. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 55. IV. 37, 38.  
173. IV. 37, 38.
1104. *Olivella (Lamprodoma) clavula vindobonensis* MEZNERICS 1954  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
Mátraverebély, Sámsonháza, Márkháza  
34. 44. VI. 3, 9.  
139. VI. 3, 9.
1105. *Omphaloptycha ludwigi* KITTL 1900  
Holotypus; T. 961. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút IV. szelvény  
110. 32. II. 23.  
34. II. 23.
1106. *Pachystoma involutum* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 14. II. 9a—c.
1107. *Pachystoma varicatum* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 13. II. 8a—b.
1108. *Palaeotrilon (?) globularis* KUTASSY 1936  
Holotypus; T. 1761. ÁFI  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
184. 1026. XII. 21—23.

1109. *Palaina antiqua* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 21. III. 22a—c.
1110. *Palaina europaea* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
319. 21. III. 21a—c.
1111. *Palatina palatina* STRAUZ 1959  
Holotypus; M. 1. ÁFI  
Mioc.  
homok  
Várpalota: Szabó-bánya  
294. 148. III. 15—17; 1.  
321. III. 15—17; 1.
1112. *Paludina prisca* TAUSCH 1886  
Holotypus; Wien?  
Cret. sup.  
Ajka: Csingervölgy  
294. 11. I. 40.
1113. *Paludomus pichleri* var. *glabra* HANTKEN  
1878  
Holotypus  
Cret.  
Ajka  
81. 167. 23.  
180. 22.
1114. *Papyrotheca gracilis* LÖRENTHEY 1902  
Syntypus  
Plioc.: pann.  
homok  
Tinnye  
195. 182. XIII. 9; XIV. 3, 4.
1115. *Parvisipho nudus* SZÓTS 1953  
Holotypus; E. 133. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 64. VI. 15.  
184. VI. 15.
1116. *Patella gántensis* SZÓTS 1953  
Holotypus; E. 10. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 25. I. 17.  
136. I. 17.
1117. *Patella hungarica* VADÁSZ 1910  
Holotypus; E. 256. ÁFI  
Eoc. med.  
Kósd  
333. 134. (36). 13.  
152. (40). 13.
1118. *Patella protea* DOD. var. *stredai* NOSZKY  
1940  
Holotypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 8. I. 7.  
58. I. 7.
1119. *Peratotoma gránásensis* SZÓTS 1953  
Holotypus; E. 164. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 75. VII. 29.  
197. VII. 29.
1120. *Peratotoma subcastellorum* SZÓTS 1953  
Holotypus; E. 165. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 75. VII. 30.  
197. VII. 30.
1121. *Persicula pseudoallixi* SZÓTS 1953  
Holotypus; E. 149. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 68. VII. 12.  
189. VII. 12.
1122. *Phasianema costatum palatinum* STRAUZ  
1954  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
homok  
Várpalota  
291. 21, 75. VI. 126a, b.  
101. VI. 126a, b.
1123. *Philbertia hungarica* MEZNERICS 1954  
Holotypus; M. 61/4369. NMÓ (Publ.  
52/1441.)  
Mioc.: torton.  
Sámsónháza  
34. 54. VII. 16—17, 21—22.  
142. VII. 16—17, 21—22.

1124. *Philine hungarica* SZÓTS 1953  
 Holotypus; E. 175 ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Hosszúharasztos  
 315. 79. VII. 42—43.  
 201. VII. 42—43.
1125. *Pirena fornensis* ZITTEL 1863  
 Holotypus; Wien?  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 382. II. 6.
1126. *Pirenella gamlitzensis pseudotheodisca*  
 STRAUZ 1955  
 Holotypus  
 Mioc. med.  
 Káposztásmegyer  
 292. 69. VII. 119.  
 192. VII. 119.
1127. *Pirenella moravica palatinotiara* STRAUZ  
 1955  
 Holotypus; M. 17. ÁFI  
 Mioc. med.  
 homok  
 Várpalota  
 292. 53. V. 64.  
 175. V. 64.
1128. *Pirenella moravica pseudonympha* STRAUZ  
 1955  
 Holotypus; M. 114. ÁFI  
 Mioc. med.  
 homok  
 Várpalota  
 292. 53. V. 78.  
 176. V. 78.
1129. *Pirenella picta pseudogamlitzensis* STRAUZ  
 1955  
 Holotypus  
 Mioc. med.  
 Hidas  
 292. 46. IV. 32.  
 167. IV. 32.
1130. *Pithocerithium pseudoobliquistoma* SZALAI  
 1926  
 Syntypus  
 Mioc. med.  
 homok  
 Várpalota  
 300. 343. 2—4.  
 343. 2—4.
1131. *Planorbis alienus* ROLLE 1862  
 Syntypus  
 Mioc. sup.  
 Hidas  
 263. 210. I. 6, 7.
1132. *Planorbis baconicus* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 105. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyag  
 Nagyvázsony  
 75. 52. III. 2.  
 55. III. 2.
1133. *Planorbis (Giraulus) fuchsi* LÖRENTHEY 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 189. XII. 14.
1134. *Planorbis grandis* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 121. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyag  
 Balatonfőkajár  
 75. 53. III. 5.  
 57. III. 5.
1135. *Planorbis krambergeri* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 106. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 tufás agyag  
 Öcs  
 75. 52. III. 3.  
 56. III. 3.
1136. *Planorbis (Segmentina) lóczyi* LÖRENTHEY  
 1905  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 meszes agyag  
 Öcs  
 200. 105. II. 18.  
 119. II. 18.
1137. *Planorbis margói* LÖRENTHEY 1894  
 Syntypus; Pl. 130. ÁFI  
 Plioc.: pont.  
 Kurd  
 190. 123. II. 20, 21.  
 156. II. 20, 21.
1138. *Planorbis parvulus* LÖRENTHEY 1894  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Tihany: Fehérpárt  
 200. 104. I. 13. 14.  
 118. I. 13, 14.

1139. *Planorbis (Gyraulus) solenooides* LÖRENTHEY 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 190. XIII. 21.
1140. *Planorbis subtychophorus* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 homokos agyag  
 Kenese: Fancséroldal  
 75. 53. III. 4.  
 56. III. 4.
1141. *Planorbis tenuis* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 533. XX. 15—18.
1142. *Planorbis (Gyraulus) tenuistriatus* LÖRENTHEY 1905  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 meszes agyag  
 Ócs  
 200. 98. III. 15.  
 110. III. 15.
1143. *Planorbis verticillus* var. *ptychodes* LÖRENTHEY 1902  
 Holotypus; Pl. 139. ÁFI  
 Plioc.: pann.  
 Tinnye  
 195. 188. XIII. 13.
1144. *Platychilina wöhrmanni* KOKEN var. *maior* KUTASSY 1933  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 243. II. 22.
1145. *Pleurocera kochii* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Kúp  
 59. 545. XXII. 20—22.
1146. *Pleurocera schwabenaui* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 539. XX. 10—12.
1147. *Pleurotoma deshayesi* ZITTEL 1863  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Piszke  
 363. 370. I. 6a, b, c.
1148. *Pleurotoma duchatelli* NYST. var. *incostata* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 75. V. 19.  
 107. V. 19.
1149. *Pleurotoma egerensis* TELEGDI ROTH 1914  
 Syntypus; O. 31. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 16. I. 11.  
 20. I. 11.
- Pleurotoma egerensis* TELEGDI ROTH 1914  
 Syntypus  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 16. I. 12.  
 20. I. 12.
1150. *Pleurotoma flexicostata* GIEBEL var. *ventricosa* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 75. VI. 10.  
 107. VI. 10.
1151. *Pleurotoma (Pseudotoma) florum* HOERNES—AUIINGER 1891  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.: medit. sup.  
 Szob  
 91. 368. XXXIV. 2.
1152. *Pleurotoma misera* ZITTEL 1863  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Piszke  
 363. 371. I. 7a, b, c.
1153. *Pleurotoma pygmaea* K. PAPP 1897  
 Holotypus  
 Eoc. med.  
 agyag  
 Forná  
 242. 447. II. 11.  
 494. II. 11.
1154. *Pleurotoma rotata* BROCC. var. *gracilis* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 76. VI. 11.  
 107. VI. 11.

1155. *Pleurotoma sopronensis* HÖRNES in WOLF 1870  
Holotypus; Wien?  
Mioc.: torton.  
agyag  
Sopron: Felső-Lövé  
356. 36. 5.
1156. *Pleurotomaria budensis* HOFMANN 1881  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Buda  
96. 273.  
351.  
349. 192. (21). 5.  
215. (21). 5.
1157. *Pleurotomaria retifera* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5097. NMÖ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 3. I. 1.  
57. I. 1.
1158. *Pleurotomella gántensis* SZÓTS 1953  
Holotypus; E. 166. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 75. VII. 31.  
197. VII. 31.
1159. *Potamides (Pirenella) borsodiensis* SCHRÉ-  
TER 1929  
Holotypus; M. 106. ÁFI  
Mioc.: helvet.  
agyagmárga  
Pereces  
274. 385. IX. 2a—b.
1160. *Potamides (Pirenella) gamlitzensis trans-  
danubicus* STRAUZ 1959  
Holotypus; M. 2. ÁFI  
Mioc. med.  
homok  
Várpalota: Szabó-bánya  
294. 149. II. 5, 6.  
322. II. 5, 6.
1161. *Potamides hartbergensis extortus* KÓKAY  
1954  
Syntypus  
Mioc.: sarmat.  
agyag  
Várpalota: 104. sz. fúrás 113,80—116,50 m  
116. 37. II. 2a—d.
1162. *Potamides (Ptychopotamides) pappi* GÁ-  
BOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 2. I. 2.
1163. *Potamides (Pyrenella) plicatus* BRUG. var.  
*gaáli* SÜMEGHY 1923  
Holotypus  
Mioc. inf.  
homokos agyag  
Diósjenő  
298. 33. 2.  
100. 2.
1164. *Promathildia (?) confluens* KITTL 1900  
Holotypus; T. 1211. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
110. 40. 4.  
43. 4.
1165. *Promathildia hornigi* KITTL 1900  
Holotypus; T. 1212. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
110. 40. 3.  
42. 3.
1166. *Promathildia hungarica* KITTL 1900  
Holotypus; T. 912. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: jutasi vasút, I. szelvény „e”  
réteg  
110. 38. III. 4.  
41. III. 4.
1167. *Prososthenia zitteli* LÖRENTHEY 1902  
Syntypus  
Plioc.: pann.  
Tinnye  
195. 239. XVI. 8; XVIII. 22, 24.
1168. *Prososthenia zitteli* LÖR. var. *similis* LÖREN-  
THEY 1902  
Syntypus  
Plioc.: pann.  
Tinnye  
195. 241. XVIII. 19, 21.

1169. *Pseudomelania goniophana* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1206. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 110. 34. II. 24.  
 36. II. 24.
1170. *Pseudotoma orbignyi* BELL. var. *cingulata*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5171. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 Budapest: Szépvölgy  
 232. 47. II. 29.  
 72. II. 29.
1171. *Pterocera (Alaria) rochatiana* CHEN. var.  
*tergolaevis* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5139. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 15. I. 13.  
 60. I. 13.
1172. *Ptychicula specialis* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 22. III. 28a—c.
1173. *Pugilina aequalis* MICHT. var. *lathyroides*  
 NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 65. VI. 13.  
 103. VI. 13.
1174. *Pupa berthae* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 101. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 agyag  
 Nagyvázsony  
 75. 56. III. 12.  
 60. III. 12.
1175. *Pupa ösensis* HALAVÁTS 1902  
 Holotypus; Pl. 100. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 tufás agyag  
 Öcs  
 75. 56. III. 10.  
 60. III. 10.
1176. *Purpurina minima* KUTASSY 1927  
 Syntypus; T. 1745. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 dolomit  
 Budapest: Fazekashegy  
 180. 134. II. 4a—c.
1177. *Purpurina plicata* KUTASSY 1927  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Fazekashegy  
 180. 157. V. 5a, b.
1178. *Purpuroidea baconica* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1725. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papodhegy  
 110. 53. III. 19.  
 56. III. 19.
1179. *Purpuroidea ferenczii* KUTASSY 1927  
 Holotypus; T. 1749. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 180. 158. VI. 1a, b.
1180. *Purpuroidea raiblensis* BLASCHKE var. *hungerica* KUTASSY 1933  
 Holotypus; T. 1753. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 247. II. 25.
1181. *Purpuroidea turriculata* KUTASSY 1927  
 Holotypus; T. 1751. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 180. 158. V. 8a, b.
1182. *Pusionella pseudofusus palatinus* STRAUSS  
 1954  
 Syntypus  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Várpalota  
 291. 32, 66. IV. 75a.  
 10. IV. 75a.
1183. *Pyrene (Mitrella) hilberiana* MEZNERICS  
 1950  
 30. 49.  
 115.

1184. *Pyrgula bicincta* LÖRENTHEY 1894  
 Holotypus; Pl. 145. ÁFI  
 Plioc.: pont.  
 homok  
 Kurd  
 190. 16. II. 5.  
 87. II. 5.
1185. *Pyrgula hungarica* LÖRENTHEY 1894  
 Holotypus; Pl. 147. ÁFI  
 Plioc.: pont.  
 homok  
 Kurd  
 190. 14. II. 9.  
 86. II. 9.
1186. *Pyrgula incisa obesa* BARTHA 1956  
 Holotypus; Pl. 117. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Tab  
 8. 511. III. 13.  
 554. III. 13.
1187. *Pyrgula incisa* FUCHS var. *pannonica* LÖ-  
 RENTHEY 1905  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homokos agyag  
 Tihany: Fehérpart  
 200. 126. I. 21.  
 142. I. 21.
1188. *Pyrgula töröki* LÖRENTHEY 1894  
 Syntypus; Pl. 146. ÁFI  
 Plioc.: pont.  
 Kurd  
 190. 15. II. 1—4.  
 87. II. 1—4.
1189. *Pyrgulifera ajkaensis* TAUSCH 1885  
 Syntypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 318. 66. II. 8, 8a,9.
1190. *Pyrgulifera hantkeni* OPPENHEIM 1892  
 Holotypus  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 238. 754. XXXIV. 1, 1a.
1191. *Pyrgulifera pannonica* NEUBRANDT 1949  
 Syntypus; K. 363. ÁFI  
 Cret. sup.  
 Ajka  
 101. 121. 2/2.  
 124. 2/2.
- Pyrgulifera pannonica* NEUBRANDT 1949  
 Syntypus  
 Cret. sup.  
 Ajka  
 101. 121. 2/1.  
 124. 2/1.
1192. *Pyrgulifera rickeri* TAUSCH 1885  
 Syntypus  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 318. 66. II. 6, 6a, 7.
1193. *Pyrgulifera riethmülleri* OPPENHEIM 1892  
 Syntypus  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 238. 746. XXXIV. 2, 3.
1194. *Pyrgulifera striata* TAUSCH 1885  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 318. 65. II. 5, 5a.
1195. *Pyrrula (Melongena) cornuta* Lk. var.  
*pseudobasilica* STRAUZ 1943  
 Syntypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 Pécsvárad  
 286. 137. II. 1, 3, 4, 6—8.  
 228. II. 1, 3, 4, 6—8.
1196. *Pyrrula (Melongena) semseyiana* ERDŐS  
 1900  
 Syntypus  
 Mioc.  
 homok  
 Pomáz  
 44. 262. I.  
 296. I.
1197. *Ranella (Apollon) gigantea* LUM. var.  
*budensis* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5126. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 24. I. 30.  
 63. I. 30.
1198. *Raphitoma pseudoturgida* STRAUZ 1954  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 homok  
 Várpalota  
 291. 35, 73. V. 110a, b.  
 112. V. 110a, b.

1199. *Rissoa hidasensis* MEZNERICS 1950  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 meszes agyag  
 Hidas  
 30. 22. I. 2.  
 110. I. 2.
1200. *Rissoa munieri* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 40. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Hosszúharasztos  
 315. 37. II. 27.  
 149. II. 27.
1201. *Rissoina (Zebinella) nógrádensis* MEZNERICS 1954  
 Holotypus; M. 61/4359. NMŐ  
 Mioc.: torton.  
 Sámsonháza  
 34. 15. I. 20.  
 139. I. 20.
1202. *Rostellaria hungarica* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5110. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 15. I. 14.  
 60. I. 14.
1203. *Rostellaria hungarica* NOSZKY var. *calcarata* NOSZKY 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 16. I. 16.  
 61. I. 16.
1204. *Rostellaria hungarica* NOSZKY var. *gracilis* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5111. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 16. I. 15.  
 60. I. 15.
1205. *Sabatia (Mnestia) pannonica* MEZNERICS 1952  
 Holotypus; M. 61/4301. NMŐ  
 Mioc.: torton.  
 Szob  
 32. 229. XIV. 15—17.
1206. *Scissurella hungarica* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 2. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 22. I. 5—7.  
 133. I. 5—7.
1207. *Scutus hungaricus* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 5. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Hosszúharasztos  
 315. 23. I. 10.  
 135. I. 10.
1208. *Scutus pannonicus* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 4. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 23. I. 9.  
 134. I. 9.
1209. *Segmentina haueri* STOLICZKA 1862  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Zalaapáti  
 281. 534. XVII. 3.
1210. *Seila quadricostata* Szóts 1953  
 Syntypus; E. 98. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 52. IV. 25—26.  
 170. IV. 25—26.
1211. *Seila subtrifaria* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 96. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 52. IV. 24.  
 170. IV. 24.
1212. *Seila vértesensis* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 97. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 52. IV. 23.  
 170. IV. 23.

1213. *Serpulopsis aberrans* KITTLL 1900  
 Holotypus; T. 932. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: jutasi vasút, I. szelvény „e”  
 réteg  
 110. 17. II. 1.  
 18. II. 1.
1214. *Sisenna infirma* KITTLL 1900  
 Holotypus; T. 965. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: jutasi vasút IV. szelvény  
 110. 13. II. 3.  
 14. II. 3.
1215. *Sisenna (?) sándori* KITTLL 1900  
 Syntypus; T. 761. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Balatonfüred: Sándorhegy  
 110. 47. III. 10.  
 49. III. 10.
- Sisenna (?) sándori* KITTLL 1900  
 Syntypus; T. 1864. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Balatonfüred: Sándorhegy  
 110. 47. III. 11.  
 49. III. 11.
1216. *Solariella gántensis* SZŐTS 1953  
 Holotypus; E. 11. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 26. I. 21—23.  
 137. I. 21—23.
1217. *Solariella nodifera* KUTASSY 1927  
 Syntypus; T. 1752. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 180. 164. VI. 5a, b.
- Solariella nodifera* KUTASSY 1927  
 Syntypus; T. 1867. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 180. 164. VI. 5c, d.
1218. *Solariella subelevata* SZŐTS 1953  
 Holotypus; E. 12. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 26. I. 18—20.  
 137. I. 18—20.
1219. *Solarium distinctum* HOFMANN 1873  
 Syntypus; O. 1. ÁFI  
 Oligoc. inf.: lig.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 95. 214. (22). XVI. 3a, b, d; 3c.  
 205. (25). XVI. 3a, b, d; 3c.
1220. *Solarium simplex szobiense* STRAUZ 1960  
 Holotypus; M. 8. ÁFI  
 Mioc.: torton.  
 Szob  
 295. 349. XIX. 5, 6.  
 353. XIX. 5, 6.
1221. *Solarium soproniense* ROTH in STRAUZ  
 1960  
 Holotypus; M. 11. ÁFI  
 Mioc.: torton.  
 Sopron  
 295. 349. XX. 1, 3, 4.  
 353. XX. 1, 3, 4.
1222. *Spondylus redlichi* OPPENHEIM 1901  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Ajka  
 239. 169. (25). XI. (I). 16.
1223. *Stalioa nitida* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 12. II. 2a-c.
1224. *Stephanocosmia dolomitica* KITTLL 1900  
 Syntypus; T. 1292. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papod, Esztergárvölgy  
 110. 53. III. 20.  
 55. III. 20.
- Stephanocosmia dolomitica* KITTLL 1900  
 Syntypus; T. 1293. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papod, Esztergárvölgy  
 110. 53. III. 21.  
 55. III. 21.

- Stephanocosmia dolomitica* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 1294. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papod, Esztergárvölgy  
 110. 53. III. 22.  
 55. III. 22.
- Stephanocosmia dolomitica* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 1243. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papod, Esztergárvölgy  
 110. 53. III. 23.  
 55. III. 23.
1225. *Strobilops tiarula pachytilus* Soós in  
 BARTHA—Soós 1955  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Balatonszentgyörgy  
 7. 65. V. 11—13.
1226. *Strombopugnellus digitolabrum* KOCH 1911  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Törökbálint  
 114. 549. III. 2a, b.  
 601. III. 2a, b.
1227. *Strophostoma cretaceum* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 21. III. 23.
1228. *Strophostoma fragile* TAUSCH 1886  
 Holotypus; Wien?  
 Cret. sup.  
 Ajka: Csingervölgy  
 319. 21. III. 27a—d.
1229. *Styliola maxima* (LUDWIG) ZITTEL var.  
*ravicostata* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 60/4374. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 51. II. 32.  
 73. II. 32.
1230. *Surcula beyrichi* PHIL. var. *gracilis* NOSZKY  
 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 77. V. 20.  
 108. V. 20.
1231. *Surcula beyrichi* PHIL. var. *simplex* NOSZKY  
 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 77. VI. 8.  
 108. VI. 8.
1232. *Surcula bulbosa* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 79. VI. 2.  
 109. VI. 2.
1233. *Surcula effusa* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5165. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 45. II. 25.  
 71. II. 25.
1234. *Surcula lörentheyi* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 agyag  
 Eger  
 230. 77. V. 16.  
 108. V. 16.
1235. *Surcula moulinsii* GRAT. var. *ravistriata*  
 NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5166. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 45. II. 26.  
 71. II. 26.
1236. *Surcula moulinsii* GRAT. var. *robusta* NOSZKY  
 1940  
 Holotypus; M. 59/5167. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 45. II. 27.  
 71. II. 27.
1237. *Surcula regularis* DE KON. var. *arcuato-*  
*spirata* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 78. VI. 9.  
 109. VI. 9.

1238. *Surcula regularis* DE KON. var. *bulbiformis*  
NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 79. VI. 1.  
109. VI. 1.
1239. *Surcula regularis* DE KON. var. *robusta*  
NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 78. VI. 3.  
109. VI. 3.
1240. *Surcula simplex* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5168. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Kiscell  
232. 46. II. 28.  
72. II. 28.
1241. *Surcula telegdi rothi* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 77. V. 10.  
108. V. 10.
1242. *Surcula tricarinata* TELEGDİ ROTH 1914  
Holotypus; O. 63. ÁFI  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 18. I. 26—27.  
22. I. 26—27.
1243. *Taurasia szobensis* MEZNERICS 1956  
Holotypus; M. 61/4309. NMŐ (Publ. M. 52/253.)  
Mioc.: torton.  
homok  
Szob: Nagyfeltárás  
35. 402. VI. 1—2.  
445. VI. 1—2.
1244. *Tectura tauroconica* SACC. var. *gradiformis*  
NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5107. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 9. I. 8.  
59. I. 8.
1245. *Teinostoma pappi* SZŐTS 1953  
Holotypus; E. 15. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 27. I. 28—30.  
138. I. 28—30.
1246. *Teinostoma semseyi* K. PAPP 1897  
Holotypus; E. 258. ÁFI  
Eoc. med.  
agyag  
Forna  
242. 442. II. 5.  
488. II. 5.
1247. *Telleria gigantea* KUTASSY 1936  
Holotypus; T. 1760. ÁFI  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
184. 1023. XII. 12—13.
1248. *Terebellum vértésensis* SZŐTS 1953  
Syntypus; E. 110. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 57. IV. 43—44.  
175. IV. 43—44.
1249. *Terebra (Acus) hungarica* HALAVÁTS 1884  
Holotypus  
Mioc.: medit.  
Mecsekszabolcs  
71. 179. IV. 6.  
212. IV. 6.
1250. *Terebra schréteri* GÁBOR 1936  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
65. 8. I. 1.
1251. *Terebra simplex* TELEGDİ ROTH 1914  
Syntypus; O. 40. ÁFI  
Oligoc. sup.  
homok  
Eger: Wind-féle téglagyár  
320. 28. III. 16—17.  
33. III. 16—17.
1252. *Theodoxus crenulatus tabensis* BARTHA 1956  
Syntypus  
Plioc.: pann. sup.  
Tab  
8. 497. I. 1—3, 13—15.  
547. I. 1—3, 13—15.

- Theodoxus crenulatus tabensis* BARTHA 1956  
 Syntypus; Pl. 131. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tab  
 8. 497. II. 1, 3.  
 547. II. 1, 3.
1253. *Tinnyea vásárhelyii* HANTKEN 1887  
 Syntypus; Pl. 127. ÁFI  
 Plioc.: pont.  
 homok  
 Tinnye  
 82. 314. IV. 1—3.  
 346. IV. 1—3.
- Tinnyea vásárhelyii* HANTKEN 1887  
 Syntypus; Pl. 135. ÁFI  
 Plioc.: pont.  
 homok  
 Tinnye  
 82. 314. IV. 4.  
 346. IV. 4.
1254. *Trachynerita nodifera* KITTL var. *elongata*  
 KUTASSY 1927  
 Syntypus; T. 1868. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Fazekashegy  
 180. 155. III. 11a, b.
- Trachynerita nodifera* KITTL var. *elongata*  
 KUTASSY 1927  
 Syntypus; T. 1748. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Fazekashegy  
 180. 155. III. 11c, d.
1255. *Trachynerita quadrata* STOPP. var. *praeacuta* KUTASSY 1936  
 Holotypus; T. 1758. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1023. XII. 11.
1256. *Tricolia colorata* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 19. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 29. I. 39.  
 140. I. 39.
1257. *Tricolia densistriata* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 20. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 28. I. 38.  
 140. I. 38.
1258. *Tricula glandulina* STOLICZKA 1862  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Zalaapáti  
 281. 535. XVII. 6.
1259. *Tricula haidingeri* STOLICZKA 1862  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Zalaapáti  
 281. 536. XVII. 7.
1260. *Triphora tricostata* Szóts 1953  
 Syntypus; E. 99. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 53. IV. 27—28.  
 171. IV. 27—28.
1261. *Triptychia boettgeri* LÖRENTHEY 1905  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 agyag  
 Fonyód: középső fürdőházak  
 200. 92.  
 104.
1262. *Triptychia hungarica* HALAVÁTS 1923  
 Syntypus; Pl. 89. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Baltavár  
 76. 404. (12). XIV. 10a, b.  
 176. (10). XI. 10a, b.
- Triptychia hungarica* HALAVÁTS 1923  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Baltavár  
 76. 404. (12). XIV. 10c.  
 176. (10). XI. 10c.
1263. *Triton euthriadeformis* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5129. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 25. I. 24.  
 63. I. 24.

1264. *Triton tudiclaeformis* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5128. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 24. I. 23.  
 63. I. 23.
1265. *Trochocerithium hungaricum* MEZNERICS 1952  
 Holotypus; M. 61/4300. NMŰ  
 Mioc.: torton.  
 Szob  
 32. 227. XIV. 1, 2, 5, 7, 8, 11.
1266. *Trochus (Solariella) oligoobscura* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 56. VI. 5.  
 102. VI. 5.
1267. *Turbo multistriatus* BÖCKH  
 Holotypus; J. 1015. ÁFI  
 Jur.: lias. med.  
 mészkő  
 Herend: Tűzköveshegy  
 26. 119. VI. 5.  
 136. VI. 5.
1268. *Turbo pannonicus* HOFMANN 1873  
 Syntypus; T. 630. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Budapest: Lipótmező  
 95. 198. XII. 5a, b.  
 186. XII. 5a, b.
1269. *Turbo (Senectus) ranellaeformis* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5101. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 5. I. 4.  
 57. I. 4.
1270. *Turbo (Senectus) ranellaeformis* NOSZKY  
 var. *granulata* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5102. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 6. I. 6.  
 58. I. 6.
1271. *Turbo (Senectus) ranellaeformis* NOSZKY  
 var. *peralta* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5103. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 6. I. 5.  
 58. I. 5.
1272. *Turbonilla conica* SZŐTS 1953  
 Holotypus; E. 109. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 57. IV. 41.  
 175. IV. 41.
1273. *Turbonilla minutissima* SZŐTS 1953  
 Holotypus; E. 108. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 56. IV. 40.  
 174. IV. 40.
1274. *Turricula (?) katrabocensis* KITTL 1900  
 Holotypus; Wien?  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 8. I. 14.  
 8. I. 14.
1275. *Turritella (Mesalia) berenderi* SZŐTS 1938  
 Holotypus  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Mór  
 312. 33. I. 10.
1276. *Turritella beyrichi* K. HOFMANN 1870  
 Holotypus; O. 70. ÁFI  
 Oligoc.  
 Pomáz  
 94. 25. III. 4.
1277. *Turritella beyrichi* HOFM. var. *percarinata*  
 TELEGDI ROTH 1914  
 Syntypus; O. 48. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 38. III. 20; IV. 18—20.  
 45. III. 20; IV. 18—20.
1278. *Turritella (Mesalia) elegantula* ZITTEL 1863  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 Forna  
 363. 386. II. 9.

1279. *Turritella incisaeformis* MEZNERICS 1956  
Holotypus; M. 61/4303. NMŐ (Publ. M. 52/66.)  
Mioc.: torton.  
homok  
Szob  
35. 384. II. 36.  
444. II. 36.
1280. *Turritella rómeri* SZÖTS 1953  
Syntypus; E. 49. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Újfeltárás  
315. 40. II. 38—39.  
153. II. 38—39.
1281. *Turritella (Haustator) strangulata* GRAT.  
var. *alexandri* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 60/4360. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 13. I. 2.  
59. I. 2.
1282. *Turritella (Haustator) strangulata* GRAT.  
var. *bisulcata* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5108. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 13. I. 3.  
59. I. 3.
1283. *Turritella vinculata* ZITTEL 1863  
Holotypus  
Eoc. sup.  
Piszke, Forna  
363. 386. II. 8.
1284. *Tympanotonus ajkaënsis* SZÖTS 1943  
Syntypus  
Eoc. inf.  
Ajka  
314. 77. VII. 13—14.
1285. *Tympanotonus bakonicus* SZÖTS 1943  
Syntypus; E. 222. ÁFI  
Eoc. inf.  
Ajka: Gyula-táró  
314. 76. VII. 10—12.
286. *Tympanotonus rozlozsniki* SZÖTS 1953  
Syntypus; E. 72. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Csákvár: Hosszúharasztos  
315. 48. III. 19—20.  
162. III. 19—20.
1287. *Umbrella mikszáthi* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 60/4356. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 49. II. 30.  
72. II. 30.
1288. *Umbrella sancti-Petri* NOSZKY 1940  
Holotypus; M. 59/5175. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Kiscell  
232. 30. II. 31.  
72. II. 31.
1289. *Vallonia costata* var. *euryomphalus* BARTHA  
1954  
Holotypus; Pl. 114. ÁFI  
Plioc. sup.  
iszap  
Öcs  
5. 178. I. 2—4.  
200. I. 2—4.
1290. *Valvata balatonica* ROLLE 1862  
Holotypus  
Plioc. inf.  
Tihany  
263. 209. I. 5.
1291. *Valvata bicincta* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Tihany  
59. 536. XXI. 7—9.
1292. *Valvata carinata* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Tihany  
59. 536. XXI. 10—12.
1293. *Valvata cristata palustris* KORMOS 1909  
Syntypus  
Pleistoc.  
Sárrét: 13, 31. sz. lelőhely  
133. 55. II. 3, 4, 6.  
60. II. 3, 4, 6.
1294. *Valvata debilis* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Tihany  
59. 535. XXI. 1—3.
1295. *Valvata gradata* FUCHS 1870  
Holotypus; Wien?  
Plioc.: pann. sup.  
Tihany  
59. 536. XXI. 13—16.

1296. *Valvata helicoides* STOLICZKA 1862  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Zalaapáti  
 281. 535. XVII. 5.
1297. *Valvata kúpensis* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Kúp  
 59. 543. XXII. 23—25.
1298. *Valvata (Tropidina) levantica* HALAVÁTS 1889  
 Holotypus; Pl. 37. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Hódmezővásárhely: Nagy András János  
 artézi kút 215,00—252,59 m  
 73. 220. (18). XXXIV. 6.  
 228. (18). XXXIV. 6.
1299. *Valvata (Cincinna) molnarae* Soós in BARTHA—Soós 1955  
 Holotypus; Pl. 120. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Balatonszentgyörgy  
 7. 58. V. 5—7.
1300. *Valvata (Cincinna) obtusaeformis* LÖRENTHEY 1905  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 meszes agyag  
 Ócs  
 200. 153. III. 20.  
 174. III. 20.
1301. *Valvata platispira* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 29. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 33. II. 13—15.  
 145. II. 13—15.
1302. *Valvata simplex* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 535. XXI. 4—6.
1303. *Valvata (Valvata) simplex öcsensis* Soós 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 Ócs  
 280. 189. 1.  
 204. 1.
1304. *Valvata simplex* FUCHS var. *polycincta* LÖRENTHEY 1905  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany: Fehérpart  
 200. 147. I. 17; III. 21.  
 167. I.17; III. 21.
1305. *Valvata simplex* FUCHS var. *unicincta* LÖRENTHEY 1905  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homokos agyag  
 Tihany: Fehérpart  
 200. 146. I. 16  
 165. I. 16.
1306. *Valvata splendida* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 30. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Hosszúharasztos  
 315. 33. II. 16.  
 145. II. 16.
1307. *Valvata tenuistriata* FUCHS 1870  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tihany  
 59. 537. XXI. 19, 20.
1308. *Valvata tihanyensis* LÖRENTHEY 1905  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homokos agyag  
 Tihany: Fehérpart  
 200. 151. I. 18, 19.  
 171. I. 18, 19.
1309. *Valvata unicarinata* LÖRENTHEY 1893  
 Holotypus; Pl. 64. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Szekszárd: Séd patak  
 189. 107. (43). V. 1.  
 120. (15). V. 1.
1310. *Vermetus ornattissimus* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 57. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 42. II. 46—47.  
 154. II. 46—47.

1311. *Vexillum böckhi* Szóts 1953  
 Syntypus; E. 142. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 66. VII. 6.  
 187. VII. 6.
- Vexillum böckhi* Szóts 1953  
 Syntypus; E. 143. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 66. VII. 5.  
 187. VII. 5.
1312. *Vexillum csákvárense* Szóts 1953  
 Holotypus; E. 145. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Csákvár: Újfeltárás  
 315. 66. VII. 4.  
 187. VII. 4.
1313. *Vexillum (Costellaria) harmati* MEZNERICS 1954  
 Holotypus; M. 61/4361. MNŐ  
 Mioc.: torton.  
 Sámsonháza  
 34. 45. V. 29, 31—33.  
 140. V. 29. 31—33.
1314. *Vexillum splendidum* Szóts 1953  
 Syntypus; E. 144. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly: Gánti-szőlők  
 315. 67. VII. 7—8.  
 188. VII. 7—8.
1315. *Vivipara artesica* HALAVÁTS 1889  
 Holotypus; Pl. 12. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Hódmezővásárhely: Nagy András János  
 artézi kút 215,00—252,59 m  
 73. 219. (17). XXXIV. 5.  
 227. (17). XXXIV. 5.
1316. *Vivipara balatonica* NEUMAYR 1875  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Tab  
 229. 53. VI. 6.
1317. *Vivipara böckhi* HALAVÁTS 1888  
 Holotypus; Pl. 5. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Szentes: artézi kút 309,60 m  
 72. 176. (20). XXXII. 1.  
 183. (21). XXXII. 1.
1318. *Vivipara gracilis* LÖRENTHEY 1894  
 Holotypus; Pl. 142. ÁFI  
 Plioc.; pont.  
 Kurd  
 190. 17. I. 7.  
 149. I. 7.
1319. *Vivipara hungarica balatonensis* KORMOS 1910  
 Syntypus  
 Pleistoc. inf.  
 agyagos, homokos kavics  
 Siófok  
 134. 31. I.  
 33. I.
1320. *Vivipara kurdensis* LÖRENTHEY 1894  
 Syntypus; Pl. 143. ÁFI  
 Plioc.; pont.  
 Kurd  
 190. 117. I. 8; II. 12, 13, 14.  
 150. I. 8; II. 12. 13. 14.
1321. *Vivipara lóczyi* HALAVÁTS 1902  
 Syntypus; Pl. 92. ÁFI  
 Plioc.: pont. med.  
 Kenese: Itatóárok  
 75. 39. I. 5.  
 41. I. 5.
- Vivipara lóczyi* HALAVÁTS 1902  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. med.  
 homok  
 Kenese: Csittény-hegy  
 75. 39. I. 6.  
 41. I. 6.
1322. *Vivipara rothi* LÖRENTHEY 1905  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Köttse  
 200. 142. III. 19.  
 161. III. 19.
1323. *Vivipara sadleri* PARTSCH 1869  
 Holotypus; Wien?  
 Plioc.: pann. sup.  
 Zalaapáti  
 229. 59. V. 18.

1324. *Vivipara szegzárdiensis* LŐRENTHEY 1893  
 Syntypus  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Szekszárd: Séd-patak  
 189. 104. (40). IV. 8—9.  
 116. (46). IV. 8—9.
1325. *Vivipara unicarinata* LŐRENTHEY 1893  
 Holotypus; Pl. 65. ÁFI  
 Plioc.: pont. sup.  
 homok  
 Szekszárd: Séd-patak  
 189. 104. (40). V. 6.  
 117. (47). V. 6.
1326. *Vivipara zsigmondyi* HALAVÁTS 1889  
 Holotypus; Pl. 36. ÁFI  
 Plioc.: levant.  
 homok  
 Hódmezővásárhely: Nagy András János  
 artézi kút 215,00—252,59 m  
 73. 218. (16). XXXIV. 3.  
 227. (17). XXXIV. 3.
1327. *Voluta (Lyria) gárdonyii* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 72. V. 15.  
 106. V. 15.
1328. *Volutilithes (Neoathleta) affinis* BR. var.  
*wagneri* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5156. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 38. II. 20.  
 69. II. 20.
1329. *Volutilithes apenninica* MICHT. var. *irregularis* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5149. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 35. II. 15.  
 68. II. 15.
1330. *Volutilithes (Neoathleta) consanguineus*  
 BELL. var. *humilis* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 72. V. 11.  
 106. V. 11.
1331. *Volutilithes (Athleta) consanguinea* BELL.  
 var. *székessyi* NOSZKY 1940  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 37. II. 19.  
 69. II. 19.
1332. *Volutilithes (Athleta) ficulina* LAM. var.  
*bistriata* NOSZKY 1936  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt. sup.  
 Eger  
 230. 72. V. 7.  
 106. V. 7.
1333. *Volutilithes intercostaeciliata* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5153. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 36. II. 18.  
 69. II. 18.
1334. *Volutilithes multicosata* BELL. var. *krepuskai* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5151. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 36. II. 17.  
 69. II. 17.
1335. *Volutilithes (Neoathleta) obliqua* BELL. var.  
*altspirata* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5158. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 39. II. 21.  
 70. II. 21.
1336. *Volutilithes permulticosata* TELEGDY ROTH  
 1914  
 Syntypus; 0. 34. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 homok  
 Eger: Wind-féle téglagyár  
 320. 21. IV. 3—5.  
 26. IV. 3—5.
1337. *Volutilithes rotaridesi* NOSZKY 1940  
 Holotypus; M. 59/5150. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 232. 36. II. 16.  
 68. II. 16.

1338. *Volutilithes telegdyi* GAÁL 1938  
 Holotypus  
 Mioc. inf.  
 Balassagyarmat  
 61. 9. 3.  
 54. 3.
1339. *Vulgocerithium palatinum* KÓKAY 1954  
 Syntypus  
 Mioc.: sarmat.  
 agyag  
 Várpalota: 104. sz. fúrás, 141,80—144,20 m  
 116. 37. II. 1a—f.
1340. *Woehrmannia decorata* KUTASSY 1936  
 Holotypus; T. 1757. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1020. XII. 5—8.
1341. *Worthenia gepidorum* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 1295. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Gyulafirátót: Papod-hegy  
 110. 51. III. 12.  
 53. III. 12.
1342. *Worthenia gigas* KUTASSY 1936  
 Holotypus; T. 1756. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1019. XII. 1—2.
1343. *Worthenia infraornata* KUTASSY 1936  
 Holotypus; T. 1754. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1018. XII. 3—4.
1344. *Worthenia inzini* STIPP. var. *rotundocarinata* KUTASSY 1936  
 Holotypus; T. 1755. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1019. XI. 16—18.
1345. *Worthenia lóczyi* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 893. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 5. I. 3.  
 5. I. 3.
- Worthenia lóczyi* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 1869. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 5. I. 4—7.  
 5. I. 4—7.
- Worthenia lóczyi* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 894. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 5. I. 8.  
 5. I. 8.
- Worthenia lóczyi* KITTL 1900  
 Syntypus; T. 895. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 5. I. 9.  
 5. I. 9.
1346. *Worthenia vámosensis* KITTL 1900  
 Holotypus; T. 900. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 110. 6. I. 10.  
 6. I. 10.
1347. *Wortheniopsis budensis* KUTASSY 1927  
 Holotypus; T. 1746. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 180. 150. III. 12a, b.
1348. *Xerophila striataformis* LŐRENTHEY 1905  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 meszes agyag  
 Öcs  
 200. 89. II. 19—21.  
 100. II. 19—21.
1349. *Zebina hungarica* SZÓTS 1953  
 Holotypus; E. 42. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 agyag  
 Zámoly; Gánti-szőlők  
 315. 37. II. 28.  
 149. II. 28.

1350. *Zebina zitteli* SZÖTS 1953  
Holotypus; E. 41. ÁFI  
Eoc. inf.  
agyag  
Zámoly: Gánti-szőlők  
315. 37. II. 29.  
150. II. 29.
1351. *Zebinella decussata* MONT. var. *curvicostata* NOSZKY 1936  
Holotypus  
Oligoc.: chatt. sup.  
Eger  
230. 56. V. 21.  
102. V. 21.
1352. *Zygopleura modesta* KITTL var. *angulata* KUTASSY 1936  
Holotypus  
Trias. sup.: karn.  
dolomit  
Budapest: Gellérthegy — Sashegy  
184. 1014. XI. 9.
- Cephalopoda**
- Ectocochlia**
1353. *Aegoceras (Amblyoceras) telegdi—Rothi* KOVÁCS 1931  
Holotypus; J. 1115. ÁFI  
Jur.: lias.  $\bar{o}_1$ .  
mészkö  
Tés: Hamuházi-hegy  
153. 42. 3.  
53. 3.
1354. *Aganides kochi* PRINZ 1906  
Holotypus; J. 1039. ÁFI  
Jur.: lias.  
Veszprém: Kardosrét  
254. 230. III. 2.
1355. *Amblyoceras planicostatum* SOW. var. *sziládyi* KOVÁCS 1934  
Holotypus; J. 1110. ÁFI  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Zirc: Káváshegy  
155. 258. XVI. 8, 9.
1356. *Ammonites arpadis* MOJSISOVICS 1870  
Holotypus  
Trias. med.  
szaruköves mészkö  
Gelemér  
221. 109. V. 6.
1357. *Ammonites furcato-sulcatus* SCHLOENBACH 1867  
Holotypus; K. 356. ÁFI  
Cret.: neoc.  
homokkő  
Lábatlan; Nyagda  
272. 358.  
78. 138. III. 4, 5.  
145. III. 4, 5.
1358. *Ammonites gresslyi* SCHLOENBACH 1867  
Syntypus; K. 355. ÁFI  
Cret.: neoc.  
homokkő  
Lábatlan  
272. 358.  
78. 138. III. 1.  
145. III. 1.
- Ammonites gresslyi* SCHLOENBACH 1867  
Syntypus; K. 357. ÁFI  
Cret.: neoc.  
homokkő  
Lábatlan  
272. 358.  
78. 138. III. 2, 3.  
145. III. 2, 3.
1359. *Ammonites hantkeni* SCHLOENBACH 1867  
Syntypus; Wien?  
Jur.: lias.  
Bakonycsernye  
272. 359.
1360. *Ammonites hungaricus* HAUER 1856  
Holotypus; Wien?  
Jur.: lias.  
mészkö  
Tata  
84. 21. IV. 1—3.
1361. *Ammonites longobardicus* SCHLOENBACH 1867  
Holotypus; Wien?  
Jur.: lias.  
Bakonycsernye  
272. 359.
1362. *Ammonites schwabennai* HAUER 1862  
Holotypus  
Cret.: gault.  
márga  
Pénzeskút  
85. 655. III. 1—3.

1363. *Ammonites szabói* BÖCKH 1872  
 Syntypus; T. 167. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Szentantalfa  
 24. 158. X. 16, 17.  
 170. X. 16, 17.
1364. *Ammonites (Sageceras) zsigmondyi* BÖCKH 1873  
 Holotypus; T. 844. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 25. 62.  
 26. 153. IV. 14.  
 177. IV. 14.
1365. *Analcites laczkói* DIENER  
 Holotypus; T. 883. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 40. 13. I. 7.  
 13. I. 7.
1366. *Arcestes acutiformis* KUTASSY 1933  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 227. II. 38.
1367. *Arcestes angusto-umbilicatus* BÖCKH 1872  
 Syntypus; T. 308. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Mencshely  
 24. 149. VIII. 7.  
 160. VII. 7.
- Arcestes angusto-umbilicatus* BÖCKH 1872  
 Syntypus; T. 350. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Mencshely  
 24. 149. VIII. 8.  
 160. VIII. 8.
- Arcestes angusto-umbilicatus* BÖCKH 1872  
 Syntypus; T. 325. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Mencshely  
 24. 149. IX. 9.  
 160. IX. 9.
1368. *Arcestes batyolcus* BÖCKH 1872  
 Holotypus; T. 861. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 151. IX. 10.  
 163. IX. 10.
1369. *Arcestes böckhi* MOJSISOVICS 1873  
 Holotypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Csicsó  
 224. 91. LVIII. 21.  
 225. 157. XLIV. 4.
1370. *Arcestes pannonicus* MOJSISOVICS 1870  
 Syntypus  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vörösberény  
 221. 104. IV. 3.
- Arcestes pannonicus* MOJSISOVICS 1870  
 Syntypus; T. 1691. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vörösberény  
 221. 104. IV. 4.
1371. *Arcestes subtridentinus* MOJSISOVICS 1873  
 Holotypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Vörösberény  
 224. 91. LVIII. 20.  
 225. 156. XLIII. 3.
1372. *Arnioceras ellipticum* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1124. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\beta$ .  
 mészkő  
 Gyulafirátót: Káváshegy  
 156. 174. IV. 4; 96.
1373. *Arnioceras italicum* FUCINI var. *angustisulcata* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1132. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\alpha$   
 Gyulafirátót: Büdöskút major  
 156. 173. III. 17.
1374. *Arpadites (Ceratites) liepoldti* MOJSISOVICS 1882  
 Syntypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs  
 225. 53. VIII. 1; IX. 9.

1375. *Arpadites (Ditmarites) lóczyi* DIENER  
Holotypus; T. 898. ÁFI  
Trias. med.: lad.  
mészkö  
Vámos: Somhegy  
40. 15. I. 5.  
15. I. 5.
1376. *Arpadites toldyi* MOJSISOVICS 1882  
Holotypus; T. 188. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Szentantalfa  
225. 56. XXVI. 1.
1377. *Aspidoceras amplexum* LÓCZY JUN. 1915  
Holotypus; J. 118. ÁFI  
Jur. call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 386. XIV. 3; 143.  
428. XIV. 3; 143.
1378. *Aspidoceras antiquum* LÓCZY JUN. 1915  
Holotypus; J. 117. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 385. XIV. 1, 2.  
427. XIV. 1, 2.
1379. *Aspidoceras rollieri* LÓCZY JUN. 1915  
Syntypus; J. 820. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 388. IX. 7.  
430. IX. 7.
- Aspidoceras rollieri* LÓCZY JUN. 1915  
Syntypus; J. 119. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 388. XIV. 4.  
430. XIV. 4.
1380. *Astieria sayni* KIL. var. *gerecseensis* SOMOGYI 1914  
Holotypus; K. 132. ÁFI  
Cret.: haut.  
homokkő  
Lábatlan: Nyagda  
278. 303. XIII. 4.  
324. XIII. 4.
1381. *Astieria schafarziki* SOMOGYI 1914  
Holotypus; K. 130. ÁFI  
Cret.: valang.  
mészmárga  
Nyergesújfalu: Mártonkút  
278. 303. XIII. 3.  
325. XIII. 3.
1382. *Balatonites conspicuus* DIENER  
Holotypus; T. 1641. ÁFI  
Trias. med.: anis.  
mészkö  
Hajmáskér: 18. sz. lelőhely  
41. 28. II. 5.  
28. II. 5.
1383. *Balatonites margaritatus* FRECH  
Holotypus; T. 834. ÁFI  
Trias. med.  
Felsőörs: Malomvölgy  
55. 9. II. 3.  
9. II. 3.
1384. *Balatonites zitteli* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus; Wien?  
Trias. med.  
mészkö  
Nagyvázsony  
225. 80. XIX. 3.
1385. *Calliphylloceras capitanei* CATTULLO var. *lata* KOVÁCS 1931  
Holotypus  
Jur.: lias.  $\bar{\delta}_1$ .  
mészkö  
Tés: Hamuházai-hegy  
153. 38. 2/7.  
156. 88.
1386. *Calliphylloceras dubium* FUCINI var. *borzaváriensis* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1119. ÁFI  
Jur.: lias.  $\bar{\delta}$ .  
mészkö  
Borzavár: Páskomhegy  
156. 92. II. 6; 53, 54.
1387. *Calliphylloceras dubium* FUCINI var. *paucisulcata* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1135. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkö  
Zirc: Bocskorhegy  
156. 95. II. 7; 55, 56.

1388. *Calliphylloceras emeryi* BETTONI var. *diversisulcata* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1131. ÁFI  
Jur.: lias.  $\bar{d}$ .  
mészkö  
Borzavár: Páskomhegy  
156. 78. II. 9, 45, 46.
1389. *Calliphylloceras fractisulcatum* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1118. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkö  
Zirc: Bocskorhegy  
156. 89. 51, 52.
1390. *Celites geometricus* FRECH  
Holotypus; T. 886. ÁFI  
Trias. med.: lad.  
mészkö  
Vámos: Katraboca  
55. 31. X. 9.  
32. X. 9.
1391. *Ceratites aviticus* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
225. 24. XII. 2, 3, 4.
1392. *Ceratites barrandei* MOJSISOVICS 1882  
Holotypus; T. 123. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Balatonhenye  
225. 25. XII. 8.
1393. *Ceratites böckhi* ROTH 1871  
Holotypus; T. 681. ÁFI  
Trias. med.  
Felsőörs: Forráshegy  
264. 213.  
26. 151. IV. 13.  
175. IV. 13.
1394. *Ceratites cordevolicus* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
225. 26. XII. 7.
1395. *Ceratites felsőörsensis* STÜRZENBAUM 1875  
Holotypus; T. 694. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
297. 256. V. 1.
1396. *Ceratites hantkeni* MOJSISOVICS 1882  
Holotypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
225. 42. XXX. 16.
1397. *Ceratites hungaricus* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus; T. 699. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
225. 35. XXX. 17.  
*Ceratites hungaricus* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus; T. 968. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
225. 35. XXX. 18.  
*Ceratites hungaricus* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus; T. 1666. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
225. 35. XXX. 19.  
*Ceratites hungaricus* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus; T. 828. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
225. 35. XXX. 21.
1398. *Ceratites lóczyi* ARTHABER 1903  
Syntypus; T. 1259. ÁFI  
Trias. med.  
homokos mészkö  
Hajmáskér: Berekhegy  
1. 20. I. 7.  
21. I. 7.  
*Ceratites lóczyi* ARTHABER 1903  
Syntypus; T. 1647. ÁFI  
Trias. med.  
homokos mészkö  
Hajmáskér: Berekhegy  
1. 20. I. 8.  
21. I. 8.
1399. *Ceratites perauritus* DIENER  
Holotypus; T. 1643. ÁFI  
Trias. med.: anis.  
mészkö  
Hajmáskér: 5. sz. lelőhely  
41. 25. II. 1.  
26. II. 1.

1400. *Ceratites reitzi* BöCKH 1872  
 Syntypus  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 147. VII. 3a.  
 157. VII. 3a.
- Ceratites reitzi* BöCKH 1872  
 Syntypus; T. 696. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 147. VIII. 3b.  
 157. VIII. 3b.
- Ceratites reitzi* BöCKH 1872  
 Syntypus; T. 1718. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 147. VIII. 4.  
 157. VIII. 4.
- Ceratites reitzi* BöCKH 1872  
 Syntypus; T. 1716. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 147. VIII. 5.  
 157. VIII. 5.
1401. *Ceratites riccardi* MOJSISOVICS 1882  
 Syntypus; Wien?  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Nagyvázsony  
 225. 28. XI. 9.
1402. *Ceratites rothi* MOJSISOVICS 1882  
 Holotypus; T. 838. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs  
 225. 25. IX. 7.
1403. *Ceratites subnodosus* MOJSISOVICS 1882  
 Syntypus; T. 1709. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Aszófő  
 225. 33. X. 11.
1404. *Ceratites trinodosus* MOJSISOVICS 1882  
 Syntypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Nagyvázsony  
 225. 29. VIII. 5.
- Ceratites trinodosus* MOJSISOVICS 1882  
 Syntypus; Wien?  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Nagyvázsony  
 225. 29. VIII. 6, 7.
1405. *Ceratites zalaensis* BöCKH 1872  
 Syntypus; T. 1662. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 145. VII. 1.  
 155. VII. 1.
- Ceratites zalaensis* BöCKH 1872  
 Syntypus  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 145. VII. 2.  
 155. VII. 2.
1406. *Choristoceras (Peripleurites) rotundatus*  
 KUTASSY 1936  
 Holotypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 184. 1040. XIII. 34—35.
1407. *Clionites pseudonodosus* KUTASSY 1927  
 Holotypus; T. 610. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 dolomit  
 Budapest: Fazekashegy  
 180. 135. II. 19a, b.
1408. *Coeloceras (Stephanoceras) chocsinskyi*  
 HANTKEN in PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1066. ÁFI  
 Jur.: dogg.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Hársoshegy  
 252. 93. XV. 2.  
 102. XV. 2.
1409. *Coeloceras crassum* PHIL. mut. *mutabilecostata* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1076. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Tűzkövesárok  
 252. 88. XXXIV—XXXV. 4.  
 97. XXXIV—XXXV. 4.

1410. *Coeloceras modestum* VACEK mut.  
*compressa* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1075. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tűzkövesárok  
 252. 91. XXXIV—XXXV. 3.  
 100. XXXIV—XXXV. 3.
1411. *Coeloceras (Stephanoceras) wysogórskii*  
 PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1067. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Hársoshegy  
 252. 93. XIX. 3.  
 102. XIX. 3.
1412. *Cosmoceras globosum* TILL 1911  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 324. 23.(45). III. (VII). 2, 3, 4.
1413. *Cosmoceras stürzenbaumi* BÖCKH 1881  
 Holotypus; J. 628. ÁFI  
 Jur.  
 márga  
 Óbánya  
 27. 62. IV. 3a—b.
1414. *Cosmoceras új-bányaense* BÖCKH 1881  
 Holotypus; J. 629. ÁFI  
 Jur.  
 Óbánya  
 27. 63. V. 3a—b.
1415. *Desmoceras kiliani* TAEGER 1908  
 Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Cret. inf.  
 mészkő  
 Vértessomlyó  
 316. 203. V. 4.  
 220. V. 4.
1416. *Dinarites laczkói* ARTHABER 1903  
 Holotypus; T. 1646. ÁFI  
 Trias. med.  
 homokos mészkő  
 Hajmáskér: Berekhegy  
 1. 19. I. 3.  
 19. I. 3.
1417. *Dinarites misanii* MOJSISOVICS 1882  
 Syntypus; T. 860. ÁFI  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Felsőörs: Forráshegy  
 225. 15. XXX. 13.
1418. *Dinarites nudus* MOJSISOVICS 1882  
 Syntypus; T. 1708. ÁFI  
 Trias. inf.: werf.  
 homokkő  
 Szentkirályszabadja  
 225. 6. I. 5, 6.
1419. *Dumortieria dumortieri* THIOLL. var. *stricta*  
 PRINZ 1906  
 Holotypus  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Piszke  
 255. 57. 1.  
 161. 1.
1420. *Dumortieria evolutissima* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1082. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tűzkövesárok  
 252. 60. XXX. 1; XXXVIII. 10.  
 66. XXX. 1; XXXVIII. 10.
1421. *Dumortieria evolutissima* PRINZ mut. *multi-*  
*costata* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1083. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tűzkövesárok  
 252. 61. XXX. 2; XXXVIII. 11.  
 67. XXX. 2; XXXVIII. 11.
1422. *Ectocentriles brevilobatus* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1128. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 149. 90.
1423. *Ectocentriles lóczyi* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1126. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 153. V. 3; 93, 94.
1424. *Erycites baconicus* HANTKEN in PRINZ 1904  
 Holotypus  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tűzkövesárok  
 252. 81. XIV. 2a, b.  
 89. XIV. 2a, b.

1425. *Erycites bánffy* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1077. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 79. XXXII—XXXIII. 5; XXXVIII. 5.  
 87. XXXII—XXXIII. 5; XXXVIII. 5.
1426. *Erycites eximius* HANTKEN in PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1069. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Hársoshegy  
 252. 86. XIV. 1a, b.  
 94. XIV. 1a, b.
1427. *Erycites intermedius* HANTKEN in PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1146. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Hársoshegy  
 252. 85. XVI. 1; XXXVIII. 3.  
 94. XVI. 1; XXXVIII. 3.
1428. *Erycites involutus* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1147. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Hársoshegy  
 252. 82. XXXII—XXXIII. 7.  
 90. XXXII—XXXIII. 7.
1429. *Erycites partschi* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1074. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 83. XXXI. 6.  
 91. XXXI. 6.
1430. *Erycites perczei* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1078. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 79. XXXIV—XXXV. 1.  
 87. XXXIV—XXXV. 1.
1431. *Erycites retrorsicostatus* HANTKEN in PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1073. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Hársoshegy  
 252. 84. XXI. 3.  
 93. XXI. 3.
1432. *Erycites schafarziki* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1068. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Hársoshegy  
 252. 85. XVII. 2.  
 93. XVII. 2.
1433. *Erycites szontaghi* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1070. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 83. XXXIV—XXXV. 6.  
 91. XXXIV—XXXV. 6.
1434. *Erycites telegdi-rothi* PRINZ 1904  
 Holotypus  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 84. XXXII—XXXIII. 2.  
 92. XXXII—XXXIII. 2.
1435. *Euphyllites ovatus* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1133. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
 mészkő  
 Zirc: Bocskorhegy  
 156. 124. II. 14; 78, 79.
1436. *Frechiella curvata* PRINZ 1904  
 Holotypus  
 Jur.: lias. sup.  
 Bakonycsernye  
 251. 33. II. 3a, b; 3b<sub>2</sub>
1437. *Frechiella kammerkarensis* STOLLEY var. *gerecsensis* PRINZ 1936  
 Holotypus  
 Jur.: lias.  
 mészkő  
 Piszke: Pisznicehegy  
 256. 54. 2. (3)  
 158. 2. (3)
1438. *Frechiella pannonica* PRINZ 1936  
 Holotypus  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Piszke: Pisznicehegy  
 256. 55. 3, 4.  
 159. 3, 4.
1439. *Fucinicerus acutidorsatum* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1112. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 197. IV. 10; 105, 106.

1440. *Gymnites breunneri* mut. *baconica* FRECH  
Holotypus; T. 887. ÁFI  
Trias. med.: lad.  
mészkö  
Vámos: Katraboca  
55. 33. VII. 2.  
34. VII. 2.
1441. *Hadrochelius hungaricus* STRAUZ 1941  
Holotypus  
Cret.: neoc.  
agyag  
Villányi-hegység: Tenkeshegy  
284. 101. IV. 4—6.
1442. *Hamites (Anisoceras) nanaensis* HAUER 1862  
Syntypus; K. 367. ÁFI  
Cret.  
márga  
Bakonynána  
85. 647. I. 11—14.
1443. *Hammatoceras halavátsi* PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1084. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
252. 76. XXXII—XXXIII. 3.  
84. XXXII—XXXIII. 3.
1444. *Hammatoceras kochi* PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1092. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 73. XIX. 1a, b, c.  
80. XIX. 1a, b, c.
1445. *Hammatoceras mágoctsi* PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1086. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 74. XXXIV. 2.  
82. XXXIV. 2.
1446. *Hammatoceras sieboldi* OPP. mut. *brancoi*  
PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1090. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
252. 70. XXXVIII. 1.  
77. XXXVIII. 1.
1447. *Hammatoceras spinosum* HANTKEN et PRINZ  
1904  
Syntypus; J. 1087. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 75. XVIII. 1.  
83. XVIII. 1.  
*Hammatoceras spinosum* HANTKEN et PRINZ  
1904  
Syntypus; J. 1088. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 75. XVIII. 2.  
83. XVIII. 2.
1448. *Hammatoceras stenomphalum* HANTKEN et  
PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1085. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 72. XIX. 2a, b.  
79. XIX. 2a, b.
1449. *Hammatoceras subinsigne* OPP. mut. *baconica*  
PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1089. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 71. XV. 1.  
78. XV. 1
1450. *Hantkeniceras pseudohantkeni* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1123. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkö  
Gyulafirátót: Káváshegy  
156. 34. I. 2; 5, 6.
1451. *Haploceras nudum* TILL 1907  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 123.  
323. 263 (13). XVI (I). 9, 10, 11.
1452. *Haploceras vallis calcis* BÖCKH 1881  
Holotypus; J. 617. ÁFI  
Jur.: call. inf.  
mészkö  
Eszter  
27. 39. IX. 8a, b; 9.

1453. *Harpoceras (Lioceras) boscense* REYN var. *tenuis* VADÁSZ 1909  
Holotypus; 54. 226. 1. ÁFI—Vp.  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút  
331. 77. 30.  
83. 30.
1454. *Harpoceras (Grammoceras) laevigatum*  
HANTKEN in PRINZ 1904  
Syntypus  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye; Tüzkövesárok  
252. 97. XXIII. 1.  
107. XXIII. 1.  
*Harpoceras (Grammoceras) laevigatum*  
HANTKEN in PRINZ 1904  
Syntypus; J. 1072. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
252. 97. XXXIV—XXXV. 7.  
107. XXXIV—XXXV. 7.
1455. *Harpoceras meneghinii* VADÁSZ 1909  
Holotypus; 53. 736. 1. ÁFI—Vp.  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút.  
331. 75. 29.  
81. 29.
1456. *Hecticoceras paucifalcatum* TILL 1907  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 124.  
323. 271. (21). XVIII. (III). 2.
1457. *Hecticoceras regulare* TILL 1907  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 124.  
323. 272. (22). XVIII. (III). 4.
1458. *Hecticoceras turgidum* LÓCZY JUN. 1915  
Holotypus; J. 28. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 293. VI. 8, 9.  
326. VI. 8, 9.
1459. *Hecticoceras uhligi* TILL 1907  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 124.  
323. 270. (20). XVIII. (III). 3.
1460. *Heterophylloceras angustum* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1104. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$ .  
mészkö  
Borzavár: Páskomhegy  
156. 65. I. 8; 33, 34.
1461. *Heterophylloceras lippoldi* HAUER var. *longilobata* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1134. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkö  
Zirc: Bocskorhegy  
156. 63. I. 12, 29, 30.
1462. *Heterophylloceras meneghinii* GEMMELARO var. *baconica* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1116. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkö  
Zirc: Bocskorhegy  
156. 71. II. 1; 39, 40.
1463. *Heterophylloceras paucilobatum* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1144. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkö  
Borzavár: Páskomhegy  
156. 67. 35, 36.
1464. *Hildoceras evolutum* VADÁSZ 1909  
Holotypus; J. 1035. ÁFI  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút  
331. 78. II. 8; 31.  
85. II. 8; 31.
1465. *Hildoceras nodosum* HANTKEN in PRINZ 1904  
Syntypus; J. 1079. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 116. V. 1.  
127. V. 1.

- Hildoceras nodosum* HANTKEN in PRINZ 1904  
 Syntypus; J. 1080. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Hársoshegy  
 252. 116. VI. 5.  
 127. VI. 5.
- Hildoceras nodosum* HANTKEN in PRINZ 1904  
 Syntypus  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye:  
 252. 116. XVII. 1.  
 127. XVII. 1.
1466. *Hildoceras téryi* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1065. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Tűzkövesárok  
 252. 112. XXXII—XXXIII. 4; XXXVII.  
 15.  
 123. XXXII—XXXIII. 4; XXXVII.  
 15.
1467. *Hildoceras tirolense* HAU. var. *pannonica*  
 PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1071. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Tűzkövesárok  
 252. 110. XXXIV—XXXV. 8.; XXXVII.  
 12.  
 120. XXXIV—XXXV. 8.; XXXVII.  
 12.
1468. *Hildoceras volzi* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1064. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Tűzkövesárok  
 252. 111. XXXI. 5.; XXXVII. 13.  
 121. XXXI. 5.; XXXVII. 13.
1469. *Hoplites (Acanthodiscus) hofmanni* SOMOGYI 1914  
 Holotypus; K. 129. ÁFI  
 Cret.: valang.  
 márgás homokkő  
 Piszke: Paprétárok  
 278. 315.  
 338.
1470. *Hungarites arthaberi* DIENER  
 Syntypus; T. 310. ÁFI  
 Trias. med.; anis.  
 mészkő  
 Mencshely: Csertető  
 40. 9. I. 1.  
 9. I. 1.
- Hungarites arthaberi* DIENER  
 Syntypus; T. 311. ÁFI  
 Trias. med.: anis.  
 mészkő  
 Mencshely  
 40. 9. I. 2.  
 9. I. 2.
- Hungarites arthaberi* DIENER  
 Syntypus; T. 314. ÁFI  
 Trias. med.: anis.  
 mészkő  
 Mencshely: Csertető  
 40. 9. I. 3.  
 9. I. 3.
1471. *Hungarites bocsaënsis* ARTHABER 1903  
 Holotypus; T. 771. ÁFI  
 Trias. med.  
 Balatonfüred: Bocsaër  
 I. 24. II. 1.  
 25. II. 1.
1472. *Hungarites costosus* MOJSISOVICS 1882  
 Holotypus; T. 693. ÁFI  
 Trias. med.  
 Felsőörs: Forráshegy  
 225. 223. VIII. 4.
1473. *Hungarites mojsisovicsi* (BOECKH) E. v.  
 MOJSISOVICS 1882  
 (*Ceratites zalaensis* BÖCKH)  
 24. 145. VIII. 1, 2.  
 225. 222. VII. 6; VIII. 3.  
 155. VII. 1, 2.
1474. *Idoceras calloviense* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus; J. 74. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 342. X. 1—2.  
 380. X. 1—2.
- Idoceras calloviense* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 342. X. 3.  
 380. X. 3.

1475. *Joannites trilabiatu*s MOJSISOVICS 1882  
Holotypus; T. 1714. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
225. 167. XLII. 2.
1476. *Kochites* (?) *staffi* PRINZ 1905  
253. 18.  
52.
1477. *Lecanites lóczyi* FRECH  
Holotypus; T. 1256. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
mészkö  
Veszprém: Szalai-domb  
55. 44. X. 4.  
45. X. 4.
1478. *Lecanites sibyllinus* FRECH  
Holotypus; T. 1273. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
55. 16. II. 4.  
17. II. 4.
1479. *Liparoceras* (*Hemiparinodicer*as) *urkuticum*  
GÉCZY 1959  
Holotypus; J. 1099. ÁFI  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút: Csárdahegy  
69. 143. I.  
146. I.
1480. *Lobites bouéi* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus; T. 846. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
225. 176. XXXIX. 13.  
*Lobites bouéi* MOJSISOVICS 1882  
Syntypus  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Forráshegy  
225. 176. XXXIX. 14.
1481. *Ludwigia angulicostata* LÓCZY JUN.  
1915  
Holotypus; J. 17. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 284. V. 4; VI. 1; 40, 42.  
316. V. 4; VI. 1; 40, 42.
1482. *Lytoceras angustoumbilicatum* KOVÁCS 1934  
Holotypus; J. 1125.  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Zirc: Káváshegy  
155. 253. XVI. 6.
1483. *Lytoceras baconicum* VADÁSZ 1909  
Holotypus; 53.578.1 ÁFI-Vp.  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút  
331. 69. 24.  
75. 24.
1484. *Lytoceras dasyptychum* BÖCKH 1881  
Holotypus; J. 614. ÁFI  
Jur.  
Óbánya  
27. 34 III. 5.
1485. *Lytoceras depressum* TILL 1907  
Syntypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 123.  
323. 262. (12). XVI. (1). 15, 16, 17.
1486. *Lytoceras evolutum* VADÁSZ 1908  
Holotypus; J. 1055. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
mészkö  
Piszke  
330. 33. 1.  
132. 1.
1487. *Lytoceras fimbriatum* Sow. var. *alta* VA-  
DÁSZ 1909  
Holotypus  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút  
331. 66. 21, 22.  
72. 21, 22.
1488. *Lytoceras francisci* OPP. var. *baconica* KO-  
VÁCS 1933  
Holotypus; J. 812. ÁFI  
Jur.: lias.  $\delta_2$   
márgás mészkö  
Tés: Hamuházai-hegy  
154. 47. 8.  
53. 8.

1489. *Lytoceras francisci* OPPEL mut. *compressa*  
HANTKEN et PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1095. ÁFI  
Jur.: lias. sup. — dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
252. 50. XIII. 2a, b; XXXVII. 8.  
55. XIII. 2a, b; XXXVII. 8.
1490. *Lytoceras humile* PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1063. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
mészkö  
Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
252. 55. XXXI. 1; XXXVII. 5; 7.  
60. XXXI. 1; XXXVII. 5; 7.
1491. *Lytoceras kávásense* KOVÁCS 1934  
Holotypus; J. 1120. ÁFI  
Jur.: lias.  $\delta$   
mészkö  
Gyulafirátót: Páskomhegy  
155. 255. XVI. 7.
1492. *Lytoceras lörentheyi* SOMOGYI 1914  
Holotypus  
Cret.: haut.  
homokkő  
Lábatlan: Nyagda  
278. 300. XI. 10—11.  
321. XI. 10—11.
1493. *Lytoceras ovimontanum* GEY. var. *humilis*  
VADÁSZ 1909  
Syntypus; 51.567.6. ÁFI-Vp.  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút  
331. 71. 26, 27, 28.  
77. 26, 27, 28.
- Lytoceras ovimontanum* GEY. var. *humilis*  
VADÁSZ 1909  
Syntypus  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút  
331. 71. II. 7.  
77. II. 7.
1494. *Lytoceras polycycloides* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 813. ÁFI  
Jur.: dogg. — malm. inf.  
mészkö  
Zirc: Bocskorhegy  
156. 141. 87. 88.
1495. *Lytoceras polyhelictum* BÖCKH 1881  
Syntypus; J. 615. ÁFI  
Jur.  
mészkö  
Pusztakisfalu  
27. 35. I. 2.
- Lytoceras polyhelictum* BÖCKH 1881  
Syntypus; J. 616. ÁFI  
Jur.  
mészkö  
Eszter  
27. 35. I. 3a.
1496. *Lytoceras rasile* VACEK var. *humilisimilis*  
PRINZ 1904  
Syntypus  
Jur.: lias. sup. — dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye  
252. 51.  
56.
1497. *Lytoceras subfimbriatum* D'ORB. var.  
*kochi* SOMOGYI 1914  
Holotypus; K. 128. ÁFI  
Cret.: haut.  
homokkő  
Lábatlan: Nyagdaárok  
252. 297. 3.  
318. 3.
1498. *Lytoceras variogyra* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1127. ÁFI  
Jur.: lias.  $\delta$   
mészkö  
Borzavár: Páskomhegy  
156. 135. III. 1, 84, 85.
1499. *Lytoceras vermiforme* KOVÁCS 1942  
Holotypus; J. 1117. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkö  
Gyulafirátót: Káváshegy  
156. 133. 82, 83.
1500. *Megaphyllites noricus* KUTASSY 1936  
Holotypus  
Trias. sup.: nor.  
mészkö  
Budapest: Remetehegy  
184. 1040. XIII. 32—33.
1501. *Monophyllites clio* MOJSISOVICS 1893  
Syntypus; T. 1365. ÁFI  
Trias.  
mészkö  
Dernó: Somhegy  
226. 789. CXXVIII. 26, 27.

1502. *Nautilus altisiphites* PRINZ 1906  
Holotypus; J. 1098. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
Piszke  
254. 227. IV. 1—2.
1503. *Nautilus baconicus* VADÁSZ 1909  
Holotypus; J. 1097. ÁFI  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Úrkút  
331. 45. I. 3, 4.  
49. I. 3, 4.
1504. *Nautilus (Hercoglossa) crassiconcha* VOGL  
1908  
Holotypus; E. 257. ÁFI  
Eoc.  
Tatabánya  
347. 580. 6.  
647. 6.
1505. *Nautilus inornatus* D'ORB. var. *tenuis*  
VADÁSZ 1909  
Holotypus; J. 1036. ÁFI  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Szentgál: Tűzköveshegy  
331. 44. I. 1, 2.  
47. I. 1, 2.
1506. *Nautilus parallelus* SCHAFH. var. *acuta*  
VOGL 1908  
Holotypus  
Eoc.  
márga  
Piszke  
347. 573. 2.  
640. 2.
1507. *Nautilus profundisiphites* PRINZ 1906  
Holotypus; J. 1101. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
mészkö  
Bakonycsernye: Hársoshegy  
254. 226.  
252. — I. 2a, b.
1508. *Nautilus schwalmi* PRINZ 1906  
Holotypus; J. 1096. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
Piszke  
254. 225. III. 1; 3.
1509. *Nautilus semistriatus* ORB. var. *globosa*  
PRINZ 1906  
Holotypus; J. 1100. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
Piszke  
254. 216. 1.
1510. *Nautilus semseyi* PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1107. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkö  
Bakonycsernye  
252. III. 1.
1511. *Nautilus semseyi* PRINZ mut. *ovalis* PRINZ  
1906  
Holotypus  
Jur.: lias. sup.  
Piszke  
254. 224.
1512. *Nautilus szontaghi* VOGL 1910  
Holotypus; O. 101. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Piszke  
348. 707. 1, 2.
1513. *Nautilus tricarinatus* VADÁSZ 1909  
Holotypus; J. 1034. ÁFI  
Jur.: lias. med.  
mészkö  
Szentgál: Tűzköveshegy  
331. 47. I. 7, 8.  
51. I. 7, 8.
1514. *Norites dieneri* ARTHABER 1903  
Holotypus; T. 1638. ÁFI  
Trias. med.  
homokos mészkö  
Hajmáskér: Berekhegy  
1. 25. I. 9.  
26. I. 9.
1515. *Oppelia (Petitclercia?) hungarica* LÓCZY  
JUN. 1915  
Holotypus; J. 40. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 306. III. 18.  
341. III. 18.
1516. *Oppelia (Neumayriceras) kormosi* LÓCZY  
JUN. 1915  
Syntypus; J. 823. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkö  
Villány: Templomhegy  
188. 310. I. 6.  
345. I. 6.

- Oppelia (Neumayriceras) kormosi* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus; J. 824. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 310. III. 16.  
 345. III. 16.
- Oppelia (Neumayriceras) kormosi* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus; J. 43. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 310. III. 17.  
 345. III. 17.
1517. *Oppelia mecsekiensis* BÖCKH 1881  
 Holotypus; J. 815. ÁFI  
 Jur.  
 mészkő  
 Komló: Zobák-puszta, Hidasi-völgy  
 27. 40. X. 1a—b.
1518. *Oppelia (Bonarellia) semseyi* LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus; J. 36. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 302. III. 10, 11; 61.  
 336. III. 10, 11; 61.
1519. *Oppelia (Oxycerithes) tilli* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus; J. 919. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 307. IV. 2.  
 342. IV. 2.
- Oppelia (Oxycerithes) tilli* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus; J. 41. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 307. IV. 3.  
 342. IV. 3.
- Oppelia (Oxycerithes) tilli* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 307. IV. 4.  
 342. IV. 4.
1520. *Oppelia* (s. str.) *virgata* LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus; J. 35. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 300. III. 6, 7.  
 335. III. 6, 7.
1521. *Orthoceras baconicum* FRECH  
 Syntypus; Breslau (Wrocław)?  
 Trias. med.  
 márgás mészkő  
 Felsőörs: Forráshegy  
 55. 19. II. 2a, b.  
 20. II. 2a, b.
1522. *Orthoceras böckhi* STÜRZENBAUM 1875  
 Holotypus; T. 829. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Forráshegy  
 297. 254. IV. 1a, b.
1523. *Orthoceras nodosum* KUTASSY 1927  
 Holotypus; T. 611. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 dolomit  
 Budapest: Fazekashegy  
 180. 145. II. 20a, b.
1524. *Oxynoticeras piae* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1122. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\alpha$ — $\beta$   
 mészkő  
 Gyulafirátót: Káváshegy  
 156. 194. IV. 8; 103, 104.
1525. *Parkinsonia calloviensis* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 341. IV. 11.  
 379. IV. 11.
- Parkinsonia calloviensis* LÓCZY JUN. 1915  
 Syntypus; J. 73. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 341. VI. 11.  
 379. VI. 11.
1526. *Partschiceras tenuistriatum* MENEGHINI var. *acuticostata* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1103. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
 mészkő  
 Zirc.: Bocskorhegy  
 156. 45. I. 4; 14, 15.

1527. *Partschiceras trauthi* Kovács 1942  
 Holotypus; J. 1140. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\alpha$ — $\beta$   
 mészkő  
 Gyulafirátót: Káváshegy  
 156. 40. I. 3.
1528. *Peripleurites (Choristoceras) boeckhi* Mojsisovics 1893  
 Syntypus; T. 1364. ÁFI  
 Trias.  
 mészkő  
 Dernő: Somhegy  
 226. 567. CXXXIII. 18, 20.
1529. *Peripleurites (Choristoceras) stürzenbaumi* Mojsisovics 1893  
 Holotypus; T. 1363. ÁFI  
 Trias.  
 mészkő  
 Dernő: Somhegy  
 226. 567. CXXXIII. 19.
1530. *Perisphinctes anomalus* Lóczy Jun. 1915  
 Holotypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 347. XIV. 5.  
 386. XIV. 5.
1531. *Perisphinctes balcanensis* Lóczy Jun. 1915  
 Syntypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 351. XI. 2.  
 390. XI. 2.
- Perisphinctes balcanensis* Lóczy Jun. 1915  
 Syntypus; J. 85. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 351. XIII. 3.  
 390. XIII. 3.
1532. *Perisphinctes coronaeformis* Lóczy Jun. 1915  
 Syntypus; J. 99. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 365. IX. 5.  
 405. IX. 5.
- Perisphinctes coronaeformis* Lóczy Jun. 1915  
 Syntypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 365. XII. 5.  
 405. XII. 5.
1533. *Perisphinctes drevermanni* Till 1911  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 324. 34. (56). VI. (X). 2, 3.
1534. *Perisphinctes fasciculptus* Lóczy Jun. 1915  
 Holotypus; J. 96. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 361. IX. 6.  
 401. IX. 6.
1535. *Perisphinctes hofmanni* Till 1907  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 126.  
 324. 37. (59). V. (VIII). 3, 4, 5.
1536. *Perisphinctes (?) involutus* Till 1911  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 324. 47. (69). VI. (X). 7, 8.
1537. *Perisphinctes lenzi* Till 1907  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 126.  
 324. 36. (58). V. (IX). 8; VI. (X). 1.
1538. *Perisphinctes leptoides* Till 1911  
 Syntypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 324. 42. (64). V. (IX). 1, 2; VII. (XI). 3.
1539. *Perisphinctes lytoceratoides* Lóczy Jun. 1915  
 Holotypus; J. 113. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 382. XIII. 10.  
 424. XIII. 10.

1540. *Perisphinctes planus* TILL 1911  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
324. 43. (65). V. (IX). 6, 7.
1541. *Perisphinctes proceroides* TILL 1907  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 127.  
324. 44. (66). III (VII). 6, 10.
1542. *Perisphinctes pseudolothari* LÓCZY JUN. 1915  
Syntypus; J. 101. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkő  
Villány: Templomhegy  
188. 367. XII. 7.  
407. XII. 7.
- Perisphinctes pseudolothari* LÓCZY JUN. 1915  
Syntypus; J. 821. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkő  
Villány: Templomhegy  
188. 367. XII. 8.  
407. XII. 8.
1543. *Perisphinctes pusztafaluensis* BÖCKH 1881  
Holotypus; J. 633. ÁFI  
Jur.  
Óbánya  
27. 77. II. 7.
1544. *Perisphinctes subtiliplicatus* BÖCKH 1881  
Syntypus; J. 818. ÁFI  
Jur.  
Magyaregregy: Máriavári-völgy  
27. 79.
1545. *Perisphinctes variabiliferus* LÓCZY JUN. 1915  
Syntypus; J. 81. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkő  
Villány: Templomhegy  
188. 349. X. 4.  
388. X. 4.
- Perisphinctes variabiliferus* LÓCZY JUN. 1915  
Syntypus; J. 822. ÁFI  
Jur.: call.  
márgás mészkő  
Villány: Templomhegy  
188. 349. XII. 1.  
388. XII. 1.
1546. *Perisphinctes (Grossouviria) villánoides* TILL 1911  
Syntypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
324. 28. (50). IV. (VIII). 6, 7, 8, 9.
1547. *Perisphinctes villányensis* TILL 1907  
Syntypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 126.  
324. 25. (47). IV. (VIII). 1, 2, 3, 4.
1548. *Phylloceras baconicum* HANTKEN et PRINZ 1904  
Holotypus; J. 1093. ÁFI  
Jur.: dogg. inf.  
mészkő  
Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
252. 34. XXVII. 2; XXXVI. 9.  
38. XXVII. 2; XXXVI. 9.
1549. *Phylloceras böckhi* MOJSISOVICS 1870  
Holotypus; Wien?  
Trias. sup.  
mészkő  
Gelemér  
221. 110. V. 7.
1550. *Phylloceras böckhi* PRINZ 1904  
Syntypus  
Jur.: lias. sup.  
mészkő  
Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
252. 32. XXVI. 5, 6; XXXVI. 2.  
37. XXVI. 5, 6; XXXVI. 2.
1551. *Phylloceras borni* PRINZ 1904  
Syntypus; J. 1060. ÁFI  
Jur.: lias. sup.  
mészkő  
Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
252. 31. XXVI. 1, 2; XXXVI. 1.  
35. XXVI. 1, 2; XXXVI. 1.
1552. *Phylloceras dubium* FUC. var. *medioliastica*  
KOVÁCS 1934  
Holotypus; J. 1113. ÁFI  
Jur.: lias. med.  
mészkő  
Zirc: Káváshegy  
155. 249. XVI. 5.
1553. *Phylloceras euphylloides* TILL 1907  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 122.  
324. 256. (6). XVI. (I). 1, 2, 3.

1554. *Phylloceras frechi* PRINZ 1904  
 Syntypus; J. 1056. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 42. XXIX. 1, 2; XXXVI. 12.  
 47. XXIX. 1, 2; XXXVI. 12.
- Phylloceras frechi* PRINZ 1904  
 Syntypus  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 42. XXIX. 3.  
 47. XXIX. 3.
1555. *Phylloceras gajárii* PRINZ 1904  
 Holotypus  
 Jur.: lias. sup.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 32. XXVI. 3.  
 36. XXVI. 3.
1556. *Phylloceras hantkeni* SCHLOENBACH et PRINZ  
 1904  
 Holotypus; J. 1149. ÁFI  
 Jur.: lias. med.  
 mészkő  
 Bakonycsernye  
 252. 30. XI.  
 34. XI.
1557. *Phylloceras hatzei* LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 257. I. 3.  
 283. I. 3.
1558. *Phylloceras hintzei* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1091. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 41. XXXII—XXXIII.  
 45. XXXII—XXXIII.
1559. *Phylloceras lóczyi* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1058. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 34. XXVI. 4; XXXVI. 3.  
 38. XXVI. 4; XXXVI. 3.
1560. *Phylloceras lörenthei* PRINZ 1904  
 Holotypus  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 33. XXVII. 1; XXXVI. 4.  
 37. XXVII. 1; XXXVI. 4.
1561. *Phylloceras medioliasicum* VADÁSZ 1909  
 Holotypus; J. 1054. ÁFI  
 Jur.: lias. med.  
 mészkő  
 Úrkút  
 331. 57. II. 2.  
 62. II. 2.
1562. *Phylloceras nilssoni* HEB. mut. *altisulcata*  
 PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1061. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 40. XXVII. 5.  
 44. XXVII. 5.
1563. *Phylloceras nilssoni* HEB. mut. *medio-jurassica*  
 PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1062. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 38. XXVIII. 1, 2; XXXVI. 11.  
 44. XXVIII. 1, 2; XXXVI. 11.
1564. *Phylloceras ó-bányaense* BÖCKH 1881  
 Holotypus; J. 814. ÁFI  
 Jur.  
 Óbánya  
 27. 12. X. 2a—c.
1565. *Phylloceras perplanum* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1057. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 35. XXVII. 3, 4; XXXVI. 6.  
 40. XXVII. 3, 4; XXXVI. 6.
1566. *Phylloceras semseyi* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1109. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsernye: Tüzkövesárok  
 252. 40. XII.  
 45. XII.

1567. *Phylloceras sulcatum* VADÁSZ 1907  
 Holotypus  
 Jur.: lias. med.  
 Úrkút  
 329. 353. 1 2, 3, 4.  
 403. 1, 2, 3, 4.
1568. *Phylloceras sylvestre* HERB. var. *rectisulcata* VADÁSZ 1909  
 Holotypus  
 Jur.: lias. med.  
 mészkő  
 Úrkút  
 331. 59. II. 3.  
 64. II. 3.
1569. *Phylloceras szabói* PRINZ 1904  
 Holotypus; J. 1059. ÁFI  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Tűzkövesárok  
 252. 35. VII. 1; XXXVI. 13.  
 39. XII. 1; XXXVI. 13.
1570. *Phylloceras tenuistriatum* MGH. var. *intermedia* KOVÁCS 1934  
 Holotypus; J. 1111. ÁFI  
 Jur.: lias. med.  
 mészkő  
 Lókkút: Lókkúti domb  
 155. 247. XVI. 3, 4.
1571. *Phylloceras triasicum* VADÁSZ 1910  
 Holotypus; T. 1815. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 mészkő  
 Csővár: Várhegy  
 333. 119. IV. 6a, b.  
 134. IV. 6a, b.
1572. *Phylloceras trilobatum* PRINZ 1904  
 Holotypus  
 Jur.: dogg. inf.  
 mészkő  
 Bakonycsérnye: Tűzkövesárok  
 252. 43. XXIX. 4, 5.  
 48. XXIX. 4, 5.
1573. *Placites appianatus* KUTASSY 1933  
 Syntypus  
 Trias. sup.: nor.  
 mészkő  
 Budapest: Remetehegy  
 182. 226. II. 34, 35.
1574. *Pleuronutilus semseyi* FRECH  
 Syntypus; T. 1630. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: XI. szelvény „g” réteg  
 55. 47. XI. 1a.  
 48. XI. 1a.
- Pleuronutilus semseyi* FRECH  
 Syntypus; T. 1631. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 55. 47. XI. 1b; 17.  
 48. XI. 1b; 17.
1575. *Pleuronutilus trilineatus* FRECH  
 Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Trias. med.  
 Felsőörs  
 55. 18. 6.  
 18. 6.
1576. *Psiloceras dubiosum* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1114. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\alpha$   
 mészkő  
 Gyulafirátót: Büdöskút major  
 156. 158. II. 5.
1577. *Ptychites arthaberi* FRECH  
 Syntypus; T. 747. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 Balatonszőlős: Meleghegy  
 55. 32. VII. 4.  
 33. VII. 4.
1578. *Ptychites (Beyrichites) lóczyi* FRECH  
 Holotypus; T. 862. ÁFI  
 Trias. med.  
 Felsőörs: Forráshegy  
 55. 15. II. 1.  
 15. II. 1.
1579. *Ptychites stachei* MOJSISOVICS 1882  
 Holotypus; T. 692. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Forráshegy  
 225. 247. LXII. 3.
1580. *Ptychites (Beyrichites) verae* FRECH  
 Holotypus; T. 779. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Balatonfüred: Szákahegy  
 55. 16. I. 3.  
 16. I. 3.
1581. *Reineckia crassicosata* LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus; J. 58. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 328. VII. 3, 4.  
 365. VII. 3, 4.

1582. *Reineckia densicostata* TILL 1907  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 125.  
 324. 9. (31). I. (V). 5; 15.
1583. *Reineckia eusculpta* TILL 1907  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 125.  
 324. 12. (34). I. (V). 9; 14.
1584. *Reineckia falcata* TILL 1907  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 125.  
 324. 15. (37). I. (V). 12; 17.
1585. *Reineckia hungarica* TILL 1907  
 Syntypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 125.  
 324. 10. (32). I. (V). 1, 2; 11.
1586. *Reineckia hungarica* TILL. var. *inacuticostata* LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 333. VIII. 3.  
 370. VIII. 3.
1587. *Reineckia hungarica* TILL. var. *prorsocostata* LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus; J. 63. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 333. VII. 5.  
 370. VII. 5.
1588. *Reineckia lata* LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus; J. 57. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 327. 83.  
 363. 83.
1589. *Reineckia nodosa* TILL 1907  
 Syntypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 124.  
 323. — XIX. (IV). 4, 5, 6.  
 324. 4. 2.
1590. *Reineckia pálfyi* TILL 1907  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 126.  
 324. 14. (36). II. (VI). 9, 10; 16.
1591. *Reineckia prorsocostata* TILL 1907  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 125.  
 324. 11. (33). I. (V). 6; 12.
1592. *Reineckia rehmanni* OPP. var. *euumbilicata*  
 LÓCZY JUN. 1915  
 Holotypus; J. 56. ÁFI  
 Jur.: call.  
 márgás mészkő  
 Villány: Templomhegy  
 188. 327. VII. 2.  
 363. VII. 2.
1593. *Reineckia robusta* TILL 1907  
 Syntypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 322. 124.  
 323. — XIX. (IV). 8, 9.  
 324. 5. (27). 5.
1594. *Reineckia transiens* TILL 1911  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 324. 8. (30). II. (IV). 8; 7.
1595. *Reineckia vermiformis* TILL 1911  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 324. 17. (39). II. (VI). 1, 2, 3; 18.
1596. *Rhacophyllites borzaváriensis* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1130. ÁFI  
 Jur.: lias. ő  
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 108. II. 16; 67. 68.

1597. *Rhacophyllites bucovinicus* UHL. var. *hungarica* Kovács 1933  
Holotypus  
Jur.: lias.  $\delta_2$   
márgás mészkő  
Tés: Hamuházai-hegy  
154. 42. 6.  
52. 6.
1598. *Rhacophyllites káváensis* Kovács 1942  
Holotypus; J. 1130. ÁFI  
Jur.: lias.  $\alpha$   
mészkő  
Gyulafirátót: Káváshegy  
156. 100. II. 13; 59, 60.
1599. *Rhacophyllites telegdi-Rothi* Kovács 1934  
Holotypus  
Jur.: lias. med.  
mészkő  
Lókút: Lókúti domb  
155. 245. XVI. 1, 2.
1600. *Rhacophyllites ürmösensis* HERB. var. *angusto-umbilicata* Kovács 1942  
Holotypus; J. 1143. ÁFI  
Jur.: lias.  $\beta$ — $\gamma$   
mészkő  
Borzavár: Páskomhegy  
156. 112. 71, 72.
1601. *Schloenbachia (Nicklesia) hantkeni* SOMOGYI 1914  
Holotypus; K. 133. ÁFI  
Cret.: haut.  
homokkő  
Lábatlan: Nyagda  
278. 318.  
341.
1602. *Schlotheimia boucaultiana* D'ORBIGNY var. *hungarica* Kovács 1942  
Holotypus; J. 1102. ÁFI  
Jur.: lias.  $\alpha$   
mészkő  
Gyulafirátót: Büdöskút major  
156. 181. III. 14; 99, 100.
1603. *Sirenites subbetulinus* FRECH  
Holotypus; Breslau (Wrocław)?  
Trias. sup.: raib.  
márga  
Arács: Sándor-hegy  
55. 42. IX. 6.  
43. IX. 6.
1604. *Sowerbyceras tietzei* TILL 1907  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
322. 123.  
323. 260. (10). XII. (I). 12, 13, 14.
1605. *Stephanoceras eszterense* BÖCKH 1881  
Holotypus; J. 621. ÁFI  
Jur.  
mészkő  
Ófalu  
27. 49. VI. 3a—b; VII. 1a—b.
1606. *Stephanoceras molarum* BÖCKH 1881  
Holotypus; J. 619. ÁFI  
Jur.  
mészkő  
Óbánya  
27. 46. X. 5a—b.
1607. *Stephanoceras triplicatum* TILL 1911  
Holotypus; Wien?  
Jur.: call.  
Villány  
324. 22. (44). II. (VI). 14; III. (VII). 1.
1608. *Trachyceras archelaus* LBE. var. *laevior*  
FRECH  
Holotypus; T. 873. ÁFI  
Trias. med.: lad.  
mészkő  
Vámos: Katraboca  
55. 24. V. 1.  
24. V. 1.
1609. *Trachyceras attila* MOJSISOVICS 1870  
Syntypus; T. 1279. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
márga  
Veszprém  
221. 105. V. 2.  
*Trachyceras attila* MOJSISOVICS 1870  
Syntypus; T. 1690. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
márga  
Veszprém  
221. 105. V. 3, 4.
1610. *Trachyceras baconicum* MOJSISOVICS 1870  
Holotypus; T. 1278. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
mészkő  
Veszprém  
221. 106. V. 5.

1611. *Trachyceras balatonicum* MOJSISOVICS 1873  
 Syntypus; T. 349. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Mencshely  
 222. 426. XIII. 3.
- Trachyceras balatonicum* MOJSISOVICS 1873  
 Syntypus  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Csicsó, Mencshely, Hidegkút, Köveskälla  
 222. 426. XIII. 4.
1612. *Trachyceras chalnokyi* FRECH  
 Syntypus; T. 833. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Forráshegy  
 55. 8. II. 5.  
 8. II. 5.
1613. *Trachyceras curionii* MOJS. mut. *rubra*  
 FRECH  
 Holotypus; T. 888. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 55. 22. IV. 1; 9.  
 22. IV. 1; 9.
1614. *Trachyceras hofmanni* BÖCKH 1872  
 Holotypus; T. 1698. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márgás mészkő  
 Vöröstó  
 24. 155. IX. 11.  
 166. IX. 11.
1615. *Trachyceras longobardicum* MOJSISOVICS  
 1882  
 Syntypus  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Csicsó  
 225. 126. XVIII. 4.
1616. *Trachyceras probasileus* FRECH  
 Holotypus; T. 904. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 55. 27. V. 3.  
 27. V. 3.
1617. *Trachyceras pseudoarchelaus* BÖCKH 1872  
 Holotypus; T. 172. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Szentantalfa  
 24. 153. X. 15.  
 165. X. 15.
1618. *Trachyceras pseudo-archelaus* var. *glabra*  
 FRECH  
 Holotypus; T. 1645. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 mészkő  
 Vámos: Katraboca  
 55. 25. V. 2.  
 26. V. 2.
1619. *Trachyceras stürzenbaumi* MOJSISOVICS 1882  
 Holotypus; T. 1710. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Forráshegy  
 225. 106. XXX. 15.
1620. *Tropidoceras masseanum* D'ORBIGNY var.  
*inornata* KOVÁCS 1942  
 Syntypus; J. 1106. ÁFI  
 Jur.: lias. ő  
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 191. IV. 3.
- Tropidoceras masseanum* D'ORBIGNY var.  
*inornata* KOVÁCS 1942  
 Syntypus; J. 1105. ÁFI  
 Jur.: lias. ő  
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 191. IV. 6.
1621. *Turrilites stachei* HAUER 1862  
 Syntypus; K. 364. ÁFI  
 Cret.  
 márga  
 Bakonyháza  
 85. 641. I. 3—8.
1622. *Villánia densilobata* TILL 1911  
 Holotypus; Wien?  
 Jur.: call.  
 Villány  
 324. 45. (67). VII. (XI). 6, 7, 8, 9, 10;  
 VIII. (XII). 1, 2.
1623. *Zetoceras csikeszi* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1136. ÁFI  
 Jur.: lias. ő  
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 57. I. 11; 22, 23.

1624. *Zetoceras ferenczii* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1141. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\delta$   
 mészkő  
 Borzavár: Páskomhegy  
 156. 53. I. 10; 20, 21.
1625. *Zetoceras pseudo-oenotrium* KOVÁCS 1942  
 Holotypus; J. 1142. ÁFI  
 Jur.: lias.  $\alpha$ — $\beta$   
 mészkő  
 Gyulafirátót: Káváshegy  
 156. 52. I. 6; 18, 19.
- Endocochlia
1626. *Archaeosepia naefi* SZÖRÉNYI 1933  
 Syntypus; E. 213. ÁFI  
 Eoc.: lutet.  
 agyagmárga  
 Tatabánya  
 306. 186. VI. 1, 2.
1627. *Belemnites baranyaensis* BÖCKH 1881  
 Holotypus; J. 605. ÁFI  
 Jur.  
 Óbánya  
 27. 6. IV. 1a, b.
1628. *Belemnites neumayri* BÖCKH 1881  
 Holotypus; J. 606. ÁFI  
 Jur.  
 Óbánya  
 27. 8. V. 6a, b.
1629. *Belosepia szörényii* J. WAGNER 1938  
 Holotypus; E. 229. ÁFI  
 Eoc.: lutet.  
 márga  
 Tatabánya  
 351. 190.  
 198.  
 306. 188. VI. 7.
1630. *Necroteuthis hungarica* KRETZOI 1942  
 Holotypus  
 Oligoc.: latt.  
 agyag  
 Budapest: Csillaghegy  
 167. 126. 10.
1631. *Sepia agriensis* WAGNER 1938  
 Holotypus  
 Eoc.: lud.  
 márga  
 Eger  
 351 187. 3.  
 196. 3.
1632. *Sepia harmati* SZÖRÉNYI 1933  
 Syntypus; O. 6. ÁFI  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Szépvölgy  
 306. 184. VI. 4.
- Sepia harmati* SZÖRÉNYI 1933  
 Syntypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Remetehegy  
 306. 184. VI. 5.
- Sepia harmati* SZÖRÉNYI 1933  
 Syntypus; O. 5. ÁFI  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Remetehegy  
 306. 184. VI. 6.
- Sepia harmati* SZÖRÉNYI 1933  
 Syntypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Remetehegy  
 306. 184. VI. 10.
1633. *Sepia hungarica* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus; E. 320. ÁFI  
 Eoc.: bart.  
 agyag  
 Piszke  
 194. 317. III. 1—2, 2a.  
 268. III. 1—2, 2a.
- Sepia hungarica* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus  
 Eoc.: bart.  
 agyag  
 Piszke  
 194. 317. III. 3—5.  
 268. III. 3—5.
1634. *Sepia kiscellensis* WAGNER 1938  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Nagybatony-Újlaki téglagyár  
 351. 183. 2.  
 194. 2.
1635. *Sepia mediterranea* LÖRENTHEY 1911  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 202. 1119. XVI. 2.  
 406. II. 2.

1636. *Sepia oligocaenica* SZÖRÉNYI 1933  
 Syntypus; O. 78. ÁFI  
 Oligoc.: chatt.  
 Eger: Síkhegy  
 306. 184. VI. 8—9.
1637. *Teudopsis subacuta* I. Z. NAGY 1958  
 Holotypus; J. 1145. ÁFI  
 Jur.: lias. sup.  
 agyagpala  
 Pusztafalu: Réka-völgy  
 228. 240. XXIII. 1, 2.  
 242. XXIII. 1, 2.

## ARTHROPODA

### Trilobita

1638. *Phillipsia (Pseudophillipsia) hungarica*  
 SCHRÉTER 1948  
 Holotypus; P. 1. ÁFI  
 Perm.  
 mészkő  
 Nagyvisnyó: 5. sz. vasúti bevágás  
 275. 29. 4.  
 35. 4.

### Phyllopora

1639. *Estheria lóczyi* FRECH 1905  
 Syntypus  
 Trias. med.: cass.  
 márga  
 Veszprém  
 57. 25. 29a.  
 25. 29a.
- Estheria lóczyi* FRECH 1905  
 Syntypus T. 1250. ÁFI  
 Trias. med.: cass.  
 márga  
 Veszprém  
 57. 25. 29b.  
 25. 29b.
1640. *Palaeolimnadia mecsekensis* E. NAGY 1960  
 Holotypus; J. 1798. ÁFI  
 Trias.: werf.  
 palás agyagkő  
 Patacs  
 227. 140. XI. 4.  
 141. XI. 4.

1641. *Howellites princetonensis* BOCK var. *minor*  
 E. NAGY 1960  
 Holotypus; J. 1148. ÁFI  
 Jur.: lias. inf.  
 kőszenes, aleuritós agyagkő  
 Pécs: István-akna  
 227. 139. XI. 5.  
 141. XI. 5.

## Ostracoda

1642. *Aglaita rákosiensis* MÉHES 1907  
 Syntypus; Pl. 168. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron: Szőlők melletti út  
 211. 445. VI. 8—9.  
 523. VI. 8—9.
- Aglaita rákosiensis* MÉHES 1907  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron; Budapest: Kőbánya  
 211. 445. VI. 10—11.  
 513. VI. 10—11.
1643. *Aglaita reticulata* MÉHES 1907  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Budapest; Szócsán  
 211. 442. III. 10—14.  
 510. III. 10—14.
1644. *Amplocypris angulata* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1266,20—1290,90 m  
 359. 32. III. 1—4.  
 163. III. 1—4.
1645. *Amplocypris convexa* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 37. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1055,00—1055,30 m  
 359. 39. 18a—b.  
 164. 18a—b.
1646. *Amplocypris globosa* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 29. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1266,20—1290,00 m  
 359. 39. IV. 9—12.  
 164. IV. 9—12.

1647. *Amplocypris marginata* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1089,40—1105,70 m;  
 1266,20—1290,90 m  
 359. 34. IV. 1—4; 14—17.  
 163. IV. 1—4; 14—17.
1648. *Amplocypris minuta* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 30. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1089,40—1105,70 m  
 359. 33. III. 5—8.  
 163. III. 5—8.
1649. *Amplocypris munita* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1266,20—1290,90 m  
 359. 31. II. 9—12.  
 162. II. 9—12.
1650. *Amplocypris pannonica* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; Pl. 166. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homokos iszap  
 Tihany: Fehérpart  
 361. 210. 7a—d.  
 230. 7a—d.
1651. *Amplocypris simplex* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 31. ÁFI  
 Mioc. sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1291,05—1314,40 m  
 359. 29. II. 5—8.  
 162. II. 5—8.
1652. *Amplocypris sincera* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 33. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1266,20—1290,90 m  
 359. 28. I. 5—8.  
 162. I. 5—8.
1653. *Amplocypris sinuosa* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 34. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1266,20—1290,90 m  
 359. 26. I. 9—12.  
 161. I. 9—12.
1654. *Amplocypris subacuta* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 28. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1089,40—1105,70 m  
 359. 33. III. 9—12.  
 163.. III 9—12.
1655. *Amplocypris tenuis* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1266,20—1290,90 m  
 359. 41. 19.  
 164. 19.
1656. *Amplocypris venusta* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 36. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1089,10—1089,40 m  
 359. 42. 20.  
 164. 20.
1657. *Amplocypris villosa* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 32. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1089,40—1105,70 m  
 359. 29. II. 1—4.  
 162. II. 1—4.
1658. *Archicypris hungarica* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 374. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 367. I. 1a—d; II. 3; 9 a—b, 9/a a—b.  
 418. I. 1a—d; II. 3; 9a—b, 9/a a—b.
1659. *Argilloecia dubia* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc.: sup.  
 Tahi; DNY-ra összefutó két vízmosás  
 275. 14. I. 3, 4.
1660. *Bairdia baconica* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 686. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 14. I. 12, 13.  
 15. I. 12, 13.

1661. *Bairdia balatonica* MÉHES 1911  
 Syntypus; T. 649. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Csopak  
 213. 13. I. 8—10.  
 14. I. 8—10.
- Bairdia balatonica* MÉHES 1911  
 Syntypus  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Csopak, Veszprém  
 213. 13. I. 11.  
 14. I. 11.
1662. *Bairdia constans* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 1240. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 213. 16. I. 23, 24.  
 17. I. 23, 24.
1663. *Bairdia dadayi* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 657. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Csopak  
 213. 17. I. 29, 30.  
 18. I. 29, 30.
1664. *Bairdia hungarica* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 213. 18. II. 5, 6.  
 19. II. 5, 6.
1665. *Bairdia insolita* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 377. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 meszes agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 27,00—28,00 m  
 360. 368. 16a—d.  
 430. 16a—d.
1666. *Bairdia (?) kochi* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 695. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 21. II. 24—27.  
 23. II. 24—27.
1667. *Bairdia lörentheyi* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 831. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 14. I. 14—16.  
 15. I. 14—16.
1668. *Bairdia pannonica* MÉHES 1911  
 Syntypus  
 Trias. sup.: karn.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 213. 12. I. 1, 2, 4.  
 13. I. 1, 2, 4.
- Bairdia pannonica* MÉHES 1911  
 Syntypus; T. 1209. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 213. 12. I. 3.  
 13. I. 3.
1669. *Bairdia parvula* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 15. I. 17, 18.  
 16. I. 17, 18.
1670. *Bairdia praesubdeltoidea* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 854. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márgás mészkő  
 Felsőörs  
 213. 13. I. 6, 7.  
 14. I. 6, 7.
1671. *Bairdia (?) problematica* MÉHES 1911  
 Syntypus; T. 685. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 20. II. 14—16.  
 21. II. 14—16.
- Bairdia (?) problematica* MÉHES 1911  
 Syntypus  
 Trias. med.: lad.; trias. sup.: karn.  
 Felsőörs; Csopak: Nosztori major (Halas-  
 tavak), Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 213. 20. II. 17, 18.  
 21. II. 17, 18.

1672. *Bairdia* (?) *problematica* MÉHES var. *reniformis* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 21. II. 19—23.  
 22. II. 19—23.
1673. *Bairdia tenuipunctata* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 658. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Csopak  
 213. 17. I. 25, 26.  
 18. I. 25, 26.
1674. *Bairdia tubifera* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 tufás márga  
 Felsőörs  
 213. 19. II. 7, 8.  
 20. II. 7, 8.
1675. *Budaia prima* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc.: sup.  
 Rákosszentmihály, Csomád, Veresegyháza,  
 Szentendre, Pomáz  
 215. 67. I. 14—16.
1676. *Bythocypris frequens* MÉHES 1936  
 Syntypus; E. 352. ÁFI  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 14. I. 11, 13.  
*Bythocypris frequens* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 14. I. 12.
1677. *Camptocypris hungarica* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; Pl. 165. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 iszapos homok  
 Tihany: Fehérpart  
 361. 206. 6a—e.  
 226. 6a—e.
1678. *Camptocythere ovalis* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 378. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 369. II. 1a—d.  
 433. II. 1a—d.
1679. *Candona arta* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 372. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 meszes agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 38,55—39,60 m  
 360. 366. 6a—d.  
 412. 6a—d.
1680. *Candona balatonica affinis* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; Pl. 163. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Tihany: Fehérpart  
 361. 202. 4a—c.  
 222. 4a—c.
1681. *Candona elegans* MÉHES 1907  
 Holotypus; Pl. 167. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 agyag  
 Budapest: Kőbánya  
 211. 466. VI. 14—17.  
 535. VI. 14—17.
1682. *Candona extensa* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; Pl. 160. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Tihany: Fehérpart  
 361. 197. 1a—e.  
 218. 1a—e.
1683. *Candona granulosa* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; Pl. 164. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Tihany: Fehérpart  
 361. 203. 5a—f.  
 223. 5a—f.
1684. *Candona martoniensis* MÉHES 1907  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 meszes agyag  
 Peremarton  
 211. 464. VI. 20; 3, 4.  
 533. VI. 20; 3, 4.
1685. *Candona parallela pannonica* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; Pl. 162. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Tihany: Fehérpart  
 361. 200. 3a—c.  
 221. 3a—c.

1686. *Candona sieberi* MÉHES 1907  
 Syntypus; Pl. 169. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 meszes agyag  
 Peremarton  
 211. 460. V. 12—13.  
 529. V. 12—13.
- Candona sieberi* MÉHES 1907  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Budapest: Kőbánya; Sopron  
 211. 460. V. 14, 15.  
 529. V. 14, 15.
1687. *Candona sieberi* MÉHES var. *nodosa* MÉHES 1907  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron: Tómalom; Darufalva  
 211. 462. V. 20, 22, 23.  
 531. V. 20, 22, 23.
- Candona sieberi* MÉHES var. *nodosa* MÉHES 1907  
 Syntypus; Pl. 170. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 homok  
 Sopron: Tómalom  
 211. 462. V. 21.  
 531. V. 21.
1688. *Candona soproniensis* MÉHES 1907  
 Holotypus; Pl. 171. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 homok  
 Sopron: Tómalom  
 211. 463. VI. 18—19; 1, 2.  
 532. VI. 18—19; 1, 2.
1689. *Candona subangulata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 373. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 meszes agyag  
 Eplény  
 360. 367. 8a—e.  
 414. 8a—e.
1690. *Candona tihanyensis* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; Pl. 161. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 iszap  
 Tihany: Fehérpart  
 361. 198. 2a—e.  
 219. 2a—e.
1691. *Cyclocypris antiqua* ZALÁNYI 1929  
 Holotypus; O. 86. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 agyag  
 Cserépfalu  
 358. 95. II. 2a—c; III. 13; 40<sub>1-2</sub>.
1692. *Cyprideis hungarica* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Pl. 149. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 740,30—740,45 m  
 359. 82. 53a—c, 56a—c, 57a—b.  
 171. 53a—c, 56a—c, 57a—b.
1693. *Cyprideis sulcata* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus; Sz. 35. ÁFI  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1291,05—1341,40 m  
 359. 74. VI. 1—4; 46a—d, 48a—c, 49a—c,  
 50a—b.  
 171. VI. 1—4; 46a—d, 48a—c, 49a—c,  
 50a—b.
1694. *Cythere oblonga* ZALÁNYI 1944  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 737,00—740,45 m  
 359. 66. VII. 5—11; VIII. 9; 39—42.  
 169. VII. 5—11; VIII. 9; 39—42.
1695. *Cythere patula* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 agyagmárga  
 Tisztaberek, fúrás 1402,80—1430,00 m  
 359. 72. 45.  
 170. 45.
1696. *Cythere simulans* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Pomáz: Susnyástól ÉK-re eső homokbánya  
 215. 30. II. 21, 22.
1697. *Cythere subcavata* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 homokos, márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 727,50—729,70 m  
 359. 71. 43a—b, 44a—b.  
 170. 43a—b, 44a—b.

1698. *Cythereis acanthifera* MÉHES 1941  
Holotypus  
Oligoc.: sup.  
Budapest, Pomáz, Nógrádverőce, Vác  
215. 54. V. 5, 6.
1699. *Cythereis ampullata* MÉHES 1908  
Syntypus  
Plioc.: pann. inf.  
Sopron; Budapest: Kőbánya; Peremarton  
212. 556. X. 22–23; XI. 1–5.  
622. X. 22–23; XI. 1–5.
1700. *Cythereis annae* ZALÁNYI 1944  
Holotypus  
Plioc.: pann. inf.  
márgás agyag  
Tisztaberek, fúrás 741,50–642,60 m  
359. 103. V. 7–8; VII. 1–4; 65–66a–b.
1701. *Cythereis balatonica* ZALÁNYI 1913  
Holotypus; Sz. 43. ÁFI  
Mioc.: sarmat. inf.  
agyag  
Balatonföldvár, fúrás 170,53–173,36 m  
357. 11. (39). VII. 11–13; 4a, 23a–b.  
126. (44). VII. 11–13; 4a, 23a–b.
1702. *Cythereis biornata* ZALÁNYI 1944  
Holotypus  
Mioc.: sarmat.  
márgás agyag  
Tisztaberek, fúrás 1089,40–1105,70 m  
359. 110. VIII. 5; 71.  
176. VIII. 5; 71.
1703. *Cythereis bipunctata* ZALÁNYI 1944  
Syntypus  
Plioc.: pann. inf.  
homokos, márgás agyag  
Tisztaberek, fúrás 727,50–279,70 m  
359. 106. VI. 5–7; 67a–b, 68a–b, 69a–e,  
70a–b.  
175. VI. 5–7; 67a–b, 68a–b, 69a–e,  
70a–b.
1704. *Cythereis convexa* (BAIRD). var. *frequens*  
MÉHES 1911  
Syntypus  
Trias. med.: lad.  
márga  
Felsőörs  
213. 29. III. 16.  
31. III. 16
- Cythereis convexa* (BAIRD.) var. *frequens*  
MÉHES 1911  
Syntypus; T. 680. ÁFI  
Trias. med.: lad.  
márga  
Felsőörs  
213. 29. III. 17, 18.  
31. III. 17, 18.
1705. *Cythereis convexa* BAIRD. var. *turgida*  
ZALÁNYI 1913  
Holotypus; M. 239. ÁFI  
Mioc.: medit.  
homok  
Balatonföldvár, fúrás 192,20–196,50 m  
357. 121. (49). 29a–f.  
138. (56). 29a–f.
1706. *Cythereis csomádensis* MÉHES 1941  
Syntypus  
Oligoc. sup.  
Rákosszentmihály, Csomád, Veresegyháza,  
Szentendre, Törökbálint  
215. 44. II. 12, 13; V. 17–18.  
  
*Cythereis csomádensis* MÉHES 1941  
Syntypus; O. 90. ÁFI  
Oligoc.: sup.  
Leányfalu: Alszeghy-tértől É-ra eső árok  
215. 44. V. 19–20.
1707. *Cythereis dadayi* ZALÁNYI 1913  
Holotypus; M. 242. ÁFI  
Mioc.: medit.  
homok  
Balatonföldvár: fúrás 192,20–196,50 m  
357. 126. (54). VII. 18–20; IX. 12; 33a.  
143. (61). VII. 18–20; IX. 12; 33a.
1708. *Cythereis dadayi* MÉHES 1936.  
Syntypus  
Eoc.  
Nagykovács; Budakeszi  
214. 40. IV. 12.  
  
*Cythereis dadayi* MÉHES 1936  
Syntypus; E. 358. ÁFI  
Eoc.  
Budakeszi  
214. 40. IV. 13.
1709. *Cythereis dadayi* MÉHES var. *similis* MÉHES  
1936  
Syntypus  
Eoc.  
Budakeszi  
214. 42. IV. 14, 15, 16.

1710. *Cythereis dentata* G. W. MÜLL. *picta* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Sajópüspöki  
 216. 34. I. 7, 8.  
 67. I. 7, 8.
1711. *Cythereis expunctata* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 238. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 118. (46). VIII. 4—5; 28a—c, 4b.  
 134. (52). VIII. 4—5; 28a—c, 4b.
1712. *Cythereis foveata* MÉHES 1908  
 Syntypus; Pl. 177. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron: Szőlők melletti út  
 212. 565. XI. 15.  
 631. XI. 15.
- Cythereis foveata* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron: Szőlők melletti út  
 212. 565. XI. 16.  
 631. XI. 16.
1713. *Cythereis hungarica* MÉHES 1908  
 Syntypus; Pl. 176. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 agyag  
 Budapest: Kőbánya  
 212. 562. VIII. 7—8.  
 628. VIII. 7—8.
- Cythereis hungarica* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Budapest, Darufalva  
 212. 562. VIII. 9.  
 628. VIII. 9.
1714. *Cythereis impolita* MÉHES 1941  
 Syntypus  
 Oligoc. sup.  
 Dunabogdány: Ásványpatak  
 215. 47. II. 14.
- Cythereis impolita* MÉHES 1941  
 Syntypus; O. 89. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Dunabogdány: Ásványpatak  
 215. 47. V. 11.
1715. *Cythereis inaequalis* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 402. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 27,45—28,50 m  
 360. 377. 59a—d.  
 515. 59a—d.
1716. *Cythereis kochi* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 243. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 127. (55). VIII. 11—13; IX. 13, 13a;  
 34.  
 145. (63). VIII. 11—13; IX. 13, 13a;  
 34.
1717. *Cythereis kochi* ZALÁNYI var. *recondita*  
 ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 244. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 129. (57). VIII. 14—15; 35a—c, 4g.  
 146. (64). VIII. 14—15; 35a—c, 4g.
1718. *Cythereis löczyi* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 241. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 125. (53). VIII. 6—7; 32a—d.  
 142. (60). VIII. 6—7; 32a—d.
1719. *Cythereis lörentheyi* MÉHES 1908  
 Syntypus; Pl. 175. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 homok  
 Sopron: Tómalom  
 212. 561. VIII. 1, 2, 3.  
 627. VIII. 1, 2, 3.
- Cythereis lörentheyi* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron, Darufalva, Budapest, Peremarton  
 212. 561. VIII. 5.  
 627. VIII. 5.
1720. *Cythereis méhesi* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; Sz. 42. ÁFI  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 agyag  
 Balatonföldvár, fúrás 170,53—171,85 m  
 357. 109. (37). VII. 4—10; 2, 22a—c.  
 123. (41). VII. 4—10; 2, 22a—c.

1721. *Cythereis mülleri* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron, Darufalva  
 212. 563. VIII. 15—18; IX. 3.  
 630. VIII. 15—18; IX. 3.
- Cythereis mülleri* MÉHES 1908  
 Syntypus; Pl. 178. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron: Szőlők melletti út  
 212. 563. IX. 1, 2.  
 630. IX. 1, 2.
1722. *Cythereis mülleri* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Budakeszi, Nagykovácsi  
 214. 42. IV. 17, 18.
1723. *Cythereis perforata* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 210. ÁFI  
 Mioc.: medít.  
 agyagos, kavicsos homok  
 Balatonföldvár, fúrás 196,50—198,46 m  
 357. 124. (52). VIII. 8—10; 31a—b, 4d.  
 141. (59). VIII. 8—10; 31a—b, 4d.
1724. *Cythereis perlucida* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi, Budakeszi  
 214. 43. IV. 19—21.
1725. *Cythereis reticostata* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Leányfalu  
 215. 39. IV. 108.
1726. *Cythereis rostrata* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 659. ÁFI  
 Triás. med.: lad.  
 márga  
 Csopak  
 213. 29. III. 11, 12.  
 31. III. 11, 12.
1727. *Cythereis rugosa* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1492,50—1500,10 m  
 359. 116. VI. 8—9; 75.  
 177. VI. 8—9; 75.
1728. *Cythereis sarmatica* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; Sz. 44. ÁFI  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 agyag  
 Balatonföldvár, fúrás 170, 53—171, 85 m  
 357. 112 (4). IX. 9—11.  
 127. (45). IX. 9—11.
1729. *Cythereis schreteri* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; Sz. 46. ÁFI  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 agyagmárga  
 Balatonföldvár, fúrás 171,85—173,36 m  
 357. 114. (42). VIII. 1—3; 25a—c, 4f.  
 130. (48). VIII. 1—3; 25a—c, 4f.
1730. *Cythereis subangusta* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; Sz. 45. ÁFI  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 mészkő  
 Balatonföldvár, fúrás 143,16—143,46 m  
 357. 113. (41). VII. 14—17; 4c, 24a—c.  
 129. (47). VII. 14—17; 4c, 24a—c.
1731. *Cythereis suspecta* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Törökbálint: HÉV bevágás  
 215. 50. IV. 13.
1732. *Cythereis tenuistriata* MÉHES 1908  
 Syntypus; Pl. 174. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 homok  
 Sopron: Tómalom  
 212. 559. 5, 6.  
 625. 5, 6.
1733. *Cythereis vadászi* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; Sz. 38. ÁFI  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 agyag  
 Balatonföldvár, fúrás 170,53—171,85 m  
 357. 123. (51). VIII. 16—18; 90a—c, 4e.  
 139. (57). VIII. 16—18; 90a—c, 4e.
1734. *Cytherella arcuata* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Csörög, Dunabogdány  
 215. 80. VII. 1—2.
1735. *Cytherella bellmuscosa* MÉHES 1941  
 Syntypus; O. 95. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Budapest: ferencvárosi csatorna-szivattyú-  
 telep próbafúrásai  
 215. 80. VII. 3—6.

1736. *Cytherella dentifera* MÉHES 1941  
 Syntypus; O. 92. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Budapest: ferencvárosi csatorna-szivattyú-  
 telep próbafúrásai  
 215. 79. VII. 12—16.
1737. *Cytherella elliptica* MÉHES 1941  
 Syntypus  
 Oligoc. sup.  
 Budapest: ferencvárosi csatorna-szivattyú-  
 telep próbafúrásai  
 215. 79. VII. 10, 11.
1738. *Cytherella hyalina* MÉHES 1941  
 Syntypus  
 Oligoc. sup.  
 Budapest, Őrszentmiklós, Leányfalu, Duna-  
 bogdány  
 215. 78. VII. 7.  
*Cytherella hyalina* MÉHES 1941  
 Syntypus; O. 93. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Budapest: ferencvárosi csatorna-szivattyú-  
 telep próbafúrásai  
 215. 78. VII. 8, 9.
1739. *Cytherella oblonga* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 1456,00—1481,40 m  
 359. 117. 77a—d.  
 177. 77a—d.
1740. *Cytherella obtusa* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 404. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 25,40—26,40 m  
 360. 379. 65a—d.  
 525. 65a—d.
1741. *Cytherella (?) recta* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 405. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 19,00—20,00 m  
 360. 379. 66a—d.  
 527. 66a—d.
1742. *Cytherelloidea pestiensis* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Budapest: ferencvárosi csatorna-szivattyú-  
 telep  
 215. 81. VII. 21, 22.
1743. *Cytheridea ampullata* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron, Budapest, Peremarton  
 212. 557. X. 22, 23; XI. 1—5.  
 622. X. 22, 23; XI. 1—5.
1744. *Cytheridea (Haplocytheridea) baconica* ZA-  
 LÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 383. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 11,00—12,20 m  
 360. 371. 31a—f.  
 462. 31a—f.
1745. *Cytheridea banatica* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron, Darufalva, Szócsán, Budapest  
 212. 552. X. 13—16.  
 618. X. 13—16.
1746. *Cytheridea bükkensis* ZALÁNYI 1929  
 Holotypus; O. 85. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 agyag  
 Cserépfalu  
 358. 102. I. 3; II. 3a—c; III. 12; 44,  
 45 1—4.
1747. *Cytheridea csopakensis* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 2001. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Csopak  
 213. 23. IV. 20, 21.  
 25. IV. 20, 21.
1748. *Cytheridea dérii* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 237. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—198,46 m  
 357. 103. (31). VI. 12—14; 18a—c, 4n.  
 117. (35). VI. 12—14; 18a—c, 4n.
1749. *Cytheridea dorso-arcuata* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Csörög: Öreghegy DK-i végén fekvő út-  
 bevágás  
 215. 70. III. 5, 6.

1750. *Cytheridea entzi* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; Sz. 40. ÁFI  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 agyag  
 Balatonföldvár, fúrás 170,53—171,85 m  
 357. 94. (22). VI. 1—3; 4l, 12a—b.  
 106. (24). VI. 1—3; 4l, 12a—b.
1751. *Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 382. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 371. 30a—g.  
 460. 30a—g.
1752. *Cytheridea gigantea* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 236. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 102. (30). V. 17—19; 17a—b, 4i.  
 115. (33). V. 17—19; 17a—b, 4i.
1753. *Cytheridea herendensis* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 381. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 371. 29a—d.  
 458. 29a—d.
1754. *Cytheridea hungarica* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; Sz. 39. ÁFI  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 agyag  
 Balatonföldvár, fúrás 170,53—173,36 m  
 357. 92. (20). V. 12—14; 11a—c, 3.  
 104. (22). V. 12—14; 11a—c, 3.
1755. *Cytheridea hungarica* ZALÁNYI var. *oblonga* MÉHES 1941  
 Syntypus; O. 94. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Szentendre: Sztelin-patak D-i medrének benyesezett fala  
 215. 75. VII. 23—25.  
*Cytheridea hungarica* ZALÁNYI var. *oblonga* MÉHES 1941  
 Syntypus  
 Oligoc. sup.  
 Bia, Törökbálint, Tahi, Leányfalu, Vác  
 215. 75. VII. 26.
1756. *Cytheridea krenneri* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 235. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 95. (23). VI. 6—8; 13a—c.  
 107. (25). VI. 6—8; 13a—c.
1757. *Cytheridea lóczyi* MÉHES 1911  
 Syntypus; T. 852. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 23. III. 21.  
 25. III. 21.  
*Cytheridea lóczyi* MÉHES 1911  
 Syntypus  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 23. III. 22.  
 25. III. 22.
1758. *Cytheridea (Haplocytheridea) ovata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 384. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 9,00—10,00 m  
 360. 372. 34a—d.  
 468. 34a—d.
1759. *Cytheridea pannonica* MÉHES 1908  
 Syntypus; Pl. 172. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 meszes agyag  
 Peremarton  
 212. 553. XI. 6, 7, 9.  
 619. XI. 6, 7, 9.  
*Cytheridea pannonica* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron, Budapest, Darufalva, Peremarton, Szócsán  
 212. 553. XI. 8, 10.  
 619. XI. 8, 10.
1760. *Cytheridea pannonica* MÉHES var. *tuberculata* MÉHES 1908  
 Syntypus; Pl. 173. ÁFI  
 Plioc.: pann. inf.  
 meszes agyag  
 Peremarton  
 212. 555. X. 17.  
 621. X. 17.

- Cytheridea pannonica* MÉHES var. *tuberculata* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Darufalva, Budapest, Peremarton  
 212. 555. X. 18, 20, 21.  
 621. X. 18, 20, 21.
1761. *Cytheridea pappi* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi, Budakeszi  
 214. 34. IV. 6, 7, 8.
1762. *Cytheridea pygmaea* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 385. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 11,00—12,20 m  
 360. 373. 37a—e.  
 474. 37a—e.
1763. *Cytheridea spinosa* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 2002. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Csopak  
 213. 24. IV. 3—5.  
 26. IV. 3—5.
1764. *Cytheridea subpolygona* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 386. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 8,20—9,00 m  
 360. 373. 38a—h.  
 476. 38a—h.
1765. *Cytheridea torosa* (JONES) var. *lenta* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat. inf.  
 márgás mészkő  
 Balatonföldvár, fúrás 148,50—149,93 m  
 354. 106. (34). VI. 18—20; 20a—b, 4o.  
 120. (38). VI. 18—20; 20a—b, 4o.
1766. *Cytheridea vadászi* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 25. III. 29—31.  
 26. III. 29—31.
1767. *Cytheridea valida* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 387. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 19,00—20,00 m  
 360. 373. IV. 2; 39a—d.  
 478. IV. 2; 39a—d.
1768. *Cytherideis farkasi* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 246. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 354. 132. (60). 38a—f.  
 150. (68). 38a—f.
1769. *Cytherideis finályi* MÉHES 1911  
 Syntypus  
 Trias. med.: lad.  
 Felsőörs  
 213. 27. IV. 11.  
 29. IV. 11.  
*Cytherideis finályi* MÉHES 1911  
 Syntypus; T. 688. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 Felsőörs  
 213. 27. IV. 12, 13.  
 29. IV. 12, 13.
1770. *Cytherideis perangusta* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 245. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 131. (59). VIII. 19—20; IX. 14; 37a—c.  
 148. (66). VIII. 19—20; IX. 14; 37a—c.
1771. *Cytherideis vitrea* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Veresegyház; Tahi  
 215. 27. VI. 14, 15.
1772. *Cytheridella mediterranea* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 108. (36). VII. 1—3; 21.  
 122. (40). VII. 1—3; 21.
1773. *Cytheroma gigantea* MÉHES 1941  
 Syntypus  
 Oligoc. sup.  
 Nagykovácsi, Leányfalu, Szentendre, Nóg-rádverőce, Vác  
 215. 27. I. 10, 11, 13.

- Cytheroma gigantea* MÉHES 1941  
 Syntypus; O. 96. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Tahí: DNY-ra eső kettős árok D-i ága  
 215. 27. I. 12.
1774. *Cytheropteron circumcristatum* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Csörög: Kígyóhegy 226 mp.  
 215. 64. II. 19, 20.
1775. *Cytheropteron gemmaticon* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Pomáz: Susnyástól ÉK-re eső homokbánya  
 215. 64. VI. 7—8.
1776. *Cytheropteron jonesi* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 22. III. 1, 2, 4.
- Cytheropteron jonesi* MÉHES 1936  
 Syntypus; E. 356. ÁFI  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 22. III. 3.
1777. *Cytheropteron majzoni* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Nógrádverőce: Fenyves alatti agyaggödör  
 215. 65. II. 15—16.
1778. *Cytheropteron trifidum* MÉHES 1941  
 Holotypus; O. 97. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Csomád: téglavető  
 215. 66. II. 17—18.
1779. *Cytherura maxima* MÉHES 1936  
 Syntypus; E. 355. ÁFI  
 Eoc.  
 Budakeszi  
 214. 19. II. 10—11.
1780. *Cytherura mutila* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 687. ÁFI  
 Trias. med.: lad.  
 márga  
 Felsőörs  
 213. 27. IV. 16—17.  
 29. IV. 16—17.
1781. *Cytherura mutila* MÉHES var. *minor* MÉHES 1911  
 Holotypus; T. 1129. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 márga  
 Veszprém: Kopácsy major  
 213. 27. IV. 18—19.  
 29. IV. 18—19.
1782. *Cytherura nigra* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 21. II. 9, 12, 13, 14, 15.
1783. *Cytherura pannonica* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 22. II. 16—19.
1784. *Darwinula aculeata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 375. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 19,52—20,52 m  
 360. 368. 14a—b.  
 428. 14a—b.
1785. *Darwinula dadayi* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Darufalva, Budapest  
 212. 538. VIII. 19—22.  
 602. VIII. 19—22.
1786. *Darwinula ovata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 376. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 meszes agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 29,45—30,00 m  
 360. 368. 15a—e.  
 429. 15a—e.
1787. *Dusormidea aculeata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 41,00—43,00 m  
 360. 375. 50a—d, 51a—b.  
 495. 50a—d, 51a—b.
1788. *Dusormidea baconica* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 390. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 374. 43a—d.  
 485. 43a—d.

1789. *Dusormidea clatrata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 389. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 374. 41a—d.  
 482. 41a—d.
1790. *Dusormidea crispata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 394. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 40,00—41,00 m  
 360. 375. III. 1a—e.  
 497. III. 1a—e.
1791. *Dusormidea iubata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 392. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 41,00—43,00 m  
 360. 375. 49a—e.  
 493. 49a—e.
1792. *Dusormidea laminata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 28,80—29,35 m  
 360. 376. 54a—d.  
 504. 54a—d.
1793. *Dusormidea ovata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 391. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 374. 46a—d.  
 489. 46a—d.
1794. *Dusormidea ventricosa* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 395. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 37,55—38,55 m  
 360. 375. II. 2a—d.  
 499. II. 2a—d.
1795. *Dusormidea ventricosa* ZALÁNYI var. *depressa* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 396. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 27,45—28,50 m  
 360. 376. III. 2a—c.  
 500. III. 2a—c.
1796. *Dusormidea ventricosa* ZALÁNYI var. *obtusa* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 397. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 27,45—28,50 m  
 360. 376. 53a—d.  
 502. 53a—d.
1797. *Eucytherura depressa* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi, Budakeszi  
 214. 25. III. 5, 6, 7, 8.
1798. *Eucytherura grisea* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Dunabogdány: Száraz-patak  
 215. 63. II. 8, 9.
1799. *Eucytherura hantkeni* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 27. III. 13.  
*Eucytherura hantkeni* MÉHES 1936  
 Syntypus; E. 357. ÁFI  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 27. III. 14.
1800. *Eucytherura hantkeni* MÉHES *rara* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Budakeszi  
 214. 28. III. 17—18.
1801. *Eucytherura hungarica* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 26. III. 9—12.
1802. *Eucytherura lóczyi* MÉHES 1941  
 Syntypus; O. 98. ÁFI  
 Oligoc. sup.  
 Törökbálint: HÉV bevágás  
 215. 62. II. 5.  
*Eucytherura lóczyi* MÉHES 1941  
 Syntypus  
 Oligoc. sup.  
 Törökbálint: HÉV bevágás  
 215. 62. II. 6—7.

1803. *Eucytherura oligocenica* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Budapest, Törökbálint  
 215. 63. II. 3—4.
1804. *Gomphocythere baconica* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 380. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 370. 21a—d, 25a—b.  
 443. 21a—d, 25a—b.
1805. *Loxoconcha annae* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 tufás márga  
 Felsőörs  
 213. 25. II. 28—31.  
 27. II. 28—31.
1806. *Loxoconcha cristata* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 agyag  
 Tisztaberek, fúrás 741,50—742,60 m  
 359. 58. V. 6; VIII. 1—4, 10; 34.  
 167. V. 6; VIII. 1—4, 10; 34.
1807. *Loxoconcha dudichi* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 márgás agyag  
 Tisztaberek, fúrás 740,30—740,45 m  
 359. 55. V. 4—5; VIII. 11—12; 31a—b,  
 32a—b, 33a—b.  
 167. V. 4—5; VIII. 11—12; 31a—b,  
 32a—b, 33a—b.
1808. *Loxoconcha fallax* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Domonkos, Uraj  
 216. 30. I. 2.  
 64. I. 2.
1809. *Loxoconcha oblonga* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Mioc.: sarmat.  
 agyagmárga  
 Tisztaberek, fúrás 1402,80—1430,00 m  
 359. 64. 38a—c.  
 169. 38a—c.
1810. *Loxoconcha pannonica* MÉHES 1911  
 Holotypus  
 Trias. med.: lad.  
 tufás márga  
 Felsőörs  
 213. 26. IV. 6—8.  
 28. IV. 6—8.
1811. *Loxoconcha paulula* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Csörög: Kígyóhegy, 226 mp  
 215. 33. III. 25; VII. 32.
1812. *Loxoconcha porosa* MÉHES 1908  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 Darufalva, Budapest, Peremarton  
 212. 542. VIII. 10—14.  
 606. VIII. 10—14.
1813. *Loxoconcha subrugosa* ZALÁNYI 1944  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. inf.  
 homokos agyag  
 Tisztaberek, fúrás 738,10—738,40 m  
 359. 60. VIII. 6—8; 35.  
 167. VIII. 6—8; 35.
1814. *Loxoconcha szontaghi* ZALÁNYI 1913  
 Holotypus; M. 234. ÁFI  
 Mioc.: medit.  
 homok  
 Balatonföldvár, fúrás 192,20—196,50 m  
 357. 89. (17). V. 7—8, 9a—b.  
 100. (18). V. 7—8, 9a—b.
1815. *Macrocypris kovácsiensis* MÉHES 1936  
 Syntypus; E. 351. ÁFI  
 Eoc.  
 Budakeszi  
 214. 11. I. 6—8.  
*Macrocypris kovácsiensis* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi, Budakeszi  
 214. 11. I. 7, 9, 10.
1816. *Macrocypris prima* MÉHES 1936  
 Syntypus; E. 350. ÁFI  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 10. I. 1, 3, 4.  
*Macrocypris prima* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi, Budakeszi  
 214. 10. I. 2, 5, 27, 28.

1817. *Metacypris aculeata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 379. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 42,00—42,70 m  
 360. 369. 18a—d.  
 436. 18a—d.
1818. *Microcytherura antiqua* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. sup.  
 Leányfalu: Dora-patak az erdő határánál  
 215. 28. I. 8, 9.
1819. *Nesidea adentata* MÉHES 1936  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Nagykovácsi  
 214. 17. II. 8.
1820. *Nesidea budakesziensis* MÉHES 1936  
 Holotypus; E. 354. ÁFI  
 Eoc.  
 Budakeszi  
 214. 17. II. 5, 6.
1821. *Nesidea porcellanea* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Budakeszi  
 214. 16. I. 25.  
*Nesidea porcellanea* MÉHES 1936  
 Syntypus; E. 353. ÁFI  
 Eoc.  
 Budakeszi  
 214. 16. I. 26.
1822. *Nesidea rotundata* MÉHES 1941  
 Holotypus  
 Oligoc.  
 Velkenye, Uraj  
 216. 29. I. 3.  
 64. I. 3.
1823. *Nesidea vetusta* MÉHES 1936  
 Syntypus  
 Eoc.  
 Budakeszi  
 214. 18. II. 1, 2, 3, 4.
1824. *Orthonotacythere cybaea* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 403. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 meszes agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 22,00—23, 00 m  
 360. 378. 61a—d.  
 518. 61a—d.
1825. *Paracyprideis baconica* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 400. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 19,00—20,00 m  
 360. 377. 57a—g.  
 510. 57a—g.
1826. *Paracyprideis obesa* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 401. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 mészkő  
 Eplény: I. sz. fúrás 32,00—33,00 m  
 360. 377. 58a—d.  
 512. 58a—d.
1827. *Paracyprideis trigonella* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 399. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 homokos agyag  
 Herend: I. A sz. fúrás 23,52—24,00 m  
 360. 377. 55a—d, 56a—d.  
 506. 55a—d, 56a—d.
1828. *Paracypris arcuata* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 370. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 20,00—21,00 m  
 360. 366. 4a—d.  
 407. 4a—d.
1829. *Paracypris exilis* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 369. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 11,00—12,00 m  
 360. 365. 3a—d.  
 406. 3a—d.
1830. *Paracypris gracilis* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus; K. 371. ÁFI  
 Cret.: apt.  
 meszes agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 27,00—28,00 m  
 360. 366. 5a—d.  
 410. 5a—d.
1831. *Paracypris inflecta* ZALÁNYI 1959  
 Holotypus  
 Cret.: apt.  
 meszes agyag  
 Eplény: I. sz. fúrás 25,00—26,00 m  
 360. 365. 2a—c.  
 404. 2a—c.

1832. *Paracythere dagensis* MÉHES 1941  
Syntypus  
Oligoc. sup.  
Dág, Csörög  
215. 21. VI. 3—6.
1833. *Pontocypria eocenica* MÉHES 1936  
Syntypus  
Eoc.  
Nagykovácsi, Budakeszi  
214. 9. I. 18, 19.
1834. *Pontocypris extensa* ZALÁNYI 1929  
Holotypus; O. 87. ÁFI  
Oligoc. sup.  
agyag  
Cserépfalu  
358. 93. 31<sub>1-3</sub>.
1835. *Pontocypris oblongata* MÉHES 1936  
Syntypus  
Eoc.  
Budakeszi  
214. 8. I. 16, 17.
1836. *Pontocypris oligocaenica* ZALÁNYI 1929  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
agyag  
Cserépfalu, Kácsfürdő  
358. 91. II. 1a—d; 38<sub>1-3</sub>.
1837. *Pontocypris rara* MÉHES 1911  
Holotypus; T. 1072. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: jutasi vasútvonal, VI. szelvény  
„g—h” tag  
213. 12. I. 5.  
13. I. 5.
1838. *Pontocypris redunca* ZALÁNYI 1944  
Holotypus  
Neogen.  
márgás agyag  
Tisztaberek, fúrás 1058,20—1060,10 m  
359. 24. 13.  
161. 13.
1839. *Prionocytheretta prima* MÉHES 1941  
Syntypus  
Oligoc. sup.  
Leányfalu, Pomáz, Nógrádverőce  
215. 60. I. 21, 23; IV. 18.  
*Prionocytheretta prima* MÉHES 1941  
Syntypus; O. 91. ÁFI  
Oligoc. sup.  
Csomád: téglavető  
215. 60. I. 22; IV. 19.
1840. *Pseudocythere serrulata* MÉHES 1941  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Csörög, Leányfalu  
215. 22. VI. 1, 2.
1841. *Pseudokrithe dictyote* MÉHES 1941  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Budapest, Nógrádverőce  
215. 20. VI. 25, 26.
1842. *Thaminocypris declinata* ZALÁNYI 1944  
Holotypus  
Mioc.: sarmat.  
márgás agyag  
Tisztaberek, fúrás 1266,20—1290,90 m  
359. 49. 29a—b.  
165. 29a—b.
1843. *Xestoleberis adovalis* ZALÁNYI 1944  
Holotypus  
Mioc.: sarmat.  
márgás agyag  
Tisztaberek, fúrás 1089,40—1105,70 m  
359. 53. V. 1—2.  
166. V. 1—2.
1844. *Xestoleberis hungarica* ZALÁNYI 1929  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
agyag  
Cserépfalu  
358. 100. 42<sub>1-3</sub>, 43<sub>1-2</sub>.

#### Cirripedia

1845. *Andromacheia noszkyi* KOLOSVÁRY 1949  
Holotypus  
Mioc.: sarmat.  
agyag  
Magyarország  
120. 114. 4.
1846. *Balanus amphitrite abundantus* KOLOSVÁRY  
1948  
Syntypus  
Mioc.: helvet.  
homok  
Várpalota: Szabó-bánya  
119. 106. 6.  
111. 6.

1847. *Balanus amphitrite archi-inexpectatus* KOLOS-VÁRY 1948  
 Syntypus  
 Mioc.: helvet.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 119. 108. 7.  
 111. 7.
1848. *Balanus amphitrite helenae* KOLOS-VÁRY 1949  
 Syntypus  
 Mioc. inf.  
 homokos kavics  
 Budafok: Pacsirta-hegy  
 120. 117. 6.
1849. *Balanus amphitrite hungaricus* KOLOS-VÁRY 1948  
 Syntypus  
 Mioc.: helvet.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 119. 108. 8.  
 111. 8.
1850. *Balanus amphitrite litoralis* KOLOS-VÁRY 1948  
 Syntypus  
 Mioc.: helvet.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 119. 106. 5.  
 110. 5.
1851. *Balanus borsodensis* KOLOS-VÁRY 1952  
 Holotypus  
 Mioc.: burdig.  
 homokos agyag  
 Felnémet  
 125. 410. 1.
1852. *Balanus hantkeni* KOLOS-VÁRY 1947  
 Syntypus  
 Eoc. med.  
 agyag  
 Nagykovácsi  
 118. 305. A—G.
1853. *Balanus hungaricus* KOLOS-VÁRY 1941  
 Holotypus  
 Oligoc. — mioc.  
 homokos kavics  
 Budafok: Pacsirta-hegy-  
 117. 282. 1—7.
1854. *Balanus laevis fossilis* KOLOS-VÁRY 1950  
 Syntypus  
 Mioc. inf.  
 kavicsos homok  
 Fót  
 122. 273. 3.  
 275. 3.
1855. *Balanus legányii* KOLOS-VÁRY 1950  
 Syntypus  
 Mioc. inf.  
 Felsőtárkány  
 122. 272. 2.  
 275. 2.
1856. *Balanus pannonicus* KOLOS-VÁRY 1952  
 Syntypus  
 Mioc.: helvet.  
 homokkő-breccia  
 Kemence  
 126. 234. a, b.
1857. *Balanus tintinnabulum honti* KOLOS-VÁRY 1950  
 Holotypus  
 Mioc.  
 Honti-szakadás  
 122. 271. 1.  
 275. 1.
1858. *Balanus tintinnabulum vadászi* KOLOS-VÁRY 1948  
 Syntypus  
 Mioc.: helvet.  
 homok  
 Várpalota: Szabó-bánya  
 119. 104. 1.  
 110. I.
1859. *Balanus vadászi* KOLOS-VÁRY 1949  
 Syntypus  
 Mioc. inf.  
 Felsőtárkány  
 120. 118. 7.
1860. *Creusia spinulosa forma cladangiae* KOLOS-VÁRY 1949  
 Holotypus  
 Mioc.: torton-  
 agyag  
 Sámsonháza  
 120. 112. 1.

1861. *Creusia spinulosa forma praespinulosa*  
KOLOSVÁRY 1949  
Syntypus  
Mioc.: torton.  
kavicsos homokkő  
Pécsbudafa  
120. 113. 5, 2.
1862. *Scalpellum hungaricum* SZÖRÉNYI 1934  
Syntypus; O. 4. ÁFI  
Oligoc.: rup.  
Budapest: Szépvölgy utca  
307. 273. XVII. 7, 8, 11, 13.  
*Scalpellum hungaricum* SZÖRÉNYI 1934  
Syntypus; M. 59/5179. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Szépvölgy utca  
307. 273. XVII. 9, 10, 12.
1863. *Scalpellum lóczyi* SZÖRÉNYI 1934  
Syntypus; O. 3. ÁFI  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Szépvölgy utca  
307. 273. XVII. 1, 2, 5, 6, 14—16.  
*Scalpellum lóczyi* SZÖRÉNYI 1934  
Syntypus; M. 59/4699. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Szépvölgy utca  
307. 273. XVII. 3.  
*Scalpellum lóczyi* SZÖRÉNYI 1934  
Syntypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Szépvölgy utca  
307. 273. XVII. 4.
- Decapoda**
1864. *Andorina elegans* LÖRÉNTHEY 1901  
Syntypus; M. 30. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
Budapest: Telepi utca  
197. 833. (33). III. 1.  
198. 330. I. 1.  
*Andorina elegans* LÖRÉNTHEY 1901  
Syntypus; M. 217. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
mészkö  
Budapest: Rákos  
197. 833. (33). III. 2.  
198. 330. I. 2.
1865. *Calappa praelata* LÖRÉNTHEY 1929  
Holotypus; M. 27. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
meszes homokkő  
Mátraverebély  
203. 132. VI. 3.
1866. *Calappa tridentata* BEURLEN 1939  
Holotypus; M. 59/4681. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Óbuda—Kiscell  
12. 150. VII. 9.
1867. *Calappilia dacica* BITTN. var. *lyrata* LÖRÉNTHEY 1929  
Syntypus  
Eoc. sup.  
mészkö  
Budapest: Mátyáshegy  
203. 128. VI. 7, 8.
1868. *Calianassa brocchii* LÖRÉNTHEY 1898  
Holotypus  
Mioc.: medit. sup.  
Budapest: Rákos  
mészkö  
193. 234. (132). IX. 5.  
192. 104. IX. 5.
1869. *Calianassa craterifera* LÖRÉNTHEY 1929  
Holotypus  
Oligoc. sup.  
Eger  
203. 61. II. 12.
1870. *Calianassa glabra* LÖRÉNTHEY 1929  
Syntypus; E. 439. ÁFI  
Eoc.: bart. inf.  
Budapest: Kis-Svábhegy  
203. 56. I. 13, 13a.
1871. *Calianassa pseudo-Fraasi* LÖRÉNTHEY 1929  
Holotypus  
Eoc.: bart. inf.  
mészkö  
Budapest: Kis-Svábhegy  
230. 55. I. 12.
1872. *Calianassa pseudonilotica* LÖRÉNTHEY 1929  
Syntypus; E. 267. ÁFI  
Eoc. med.  
márga  
Solymár  
203. 53. I. 10, 11.
1873. *Calianassa rákosiensis* LÖRÉNTHEY 1898  
Holotypus; M. 29. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
Budapest: Rákos  
193. 233. (131). IX. 4.  
192. 103. IX. 4.

1874. *Calianassa spinosa* LÖRENTHEY 1898  
 Holotypus; E. 268. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 199. (97). V. 6.  
 192. 76. V. 6.
1875. *Calianassa tuberculata* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus  
 Eoc. med.  
 márga  
 Kósd  
 203. 51. I. 9, 9a, 9b.
1876. *Cancer böckhii* LÖRENTHEY 1898  
 Holotypus; E. 321. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 Padrag  
 193. 176. (74). IV. 5.  
 192. 57. IV. 5.
1877. *Coeloma (Paracoeloma) egerense* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 Eger  
 203. 244. XV. 15.
1878. *Darányia granulata* LÖRENTHEY 1901  
 Holotypus; E. 298. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 197. 836. (36). III. 3.  
 198. 334. I. 3.
1879. *Dorippe margaretha* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus; M. 25. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 203. 135. VI. 1.
1880. *Galenopsis quadrilobata* LÖRENTHEY 1898  
 Holotypus; E. 284. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 187. (85). V. 3.  
 192. 66. V. 3.
1881. *Harpactocarcinus hungaricus* TOMOR-THIRRING 1934  
 Syntypus  
 Eoc.: priabon.  
 márga  
 Dudar: Sűrűhegy  
 325. 40. II. 11, 12.  
 326. 65. II. 11, 12; 15.
1882. *Harpactocarcinus punctulatus* DESM. var. *piszkeiensis* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 márga  
 Piszke  
 203. 208. X. 1.
1883. *Harpactocarcinus telegdi-rothi* TOMOR-THIRRING 1934  
 Holotypus  
 Eoc.: priabon.  
 márga  
 Dudar: Sűrűhegy  
 325. 37. II. 9.  
 326. 61. II. 9; 14.
1884. *Harpactocarcinus telegdi-rothi* TOMOR-THIRRING *baconica* TOMOR-THIRRING 1934  
 Holotypus  
 Eoc.: priabon  
 márga  
 Dudar: Sűrűhegy  
 325. 39. II. 10.  
 326. 63. II. 10.
1885. *Hepaticiscus laevis* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 203. 193. XII. 12.
1886. *Hoploparia eocenica* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus; E. 265. ÁFI  
 Eoc. sup.  
 márga  
 Budapest: Mátyáshegy  
 203. 45. I. 2.  
*Hoploparia eocenica* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus  
 Eoc. sup.  
 márga  
 Piszke  
 203. 45. I. 3, 4.  
*Hoploparia eocenica* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus; E. 266. ÁFI  
 Eoc. sup.  
 márga  
 Piszke  
 203. 45. I. 5, 6.
1887. *Laevicarcinus egerensis* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Eger  
 203. 238. XI. 8.

1888. *Lörentheya carinata* BEURLÉN in LÖRENTHEY-BEURLÉN 1929  
 Holotypus  
 Eoc. med.  
 Solymár  
 203. 388. 49.
1889. *Maia biaënsis* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Bia  
 203. 148. VII. 1.
1890. *Maia hungarica* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Bia  
 203. 150. VII. 2.
1891. *Microcorystes latifrons* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budafok  
 203. 137. VIII. 4.
1892. *Micromaia punctulosa* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 203. 144. VII. 3.
1893. *Neptocarcinus millenaris* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus; E. 291. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 179. (77). IV. 3.  
 192. 60. IV. 3.
- Neptocarcinus millenaris* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 179. (77). IV. 4.  
 192. 60. IV. 4.
1894. *Neptocarcinus spinosus* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 203. 217. X. 5.
1895. *Neptunus hungaricus* LÖRENTHEY 1898  
 Holotypus; E. 288. ÁFI  
 Eoc. med.  
 mészkő  
 Solymár  
 193. 122. (20). I. 1.  
 192. 14. I. 1.
1896. *Notopella vareolata* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Mátyáshegy  
 203. 119. V. 7.
1897. *Pagurites hungaricus* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus; M. 32. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 homokos márga  
 Budapest: Kőérberek  
 203. 72. III. 4.
1898. *Pagurites substriatiformis* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus; M. 24. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Bia  
 203. 73. III. 3a—c.
- Pagurites substriatiformis* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus M. 247. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 Budapest: Rákos  
 203. 73. III. 3d.
1899. *Palaeograpsus lóczyanus* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus; E. 282. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 190. (88). IV. 6a—d, f.  
 192. 69. IV. 6a—d, f.
- Palaeograpsus lóczyanus* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 190. (88). IV. 6e.  
 192. 69. IV. 6e.
1900. *Palaeomunida defecta* LÖRENTHEY 1901  
 Holotypus; E. 269. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 196. 807. (7). I. 3.  
 199. 103. I. 3.

1901. *Phymatocarcinus eocenicus* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 153. (51). II. 4, 6—8; VI. 3.  
 192. 39. II. 4, 6—8; VI. 3.
1902. *Phlyctenodes hantkeni* LÖRENTHEY 1898  
 Holotypus; E. 322. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 160. (58). II. 10.  
 192. 44. II. 10.
1903. *Phlyctenodes krenneri* LÖRENTHEY 1898  
 Holotypus  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 162. (60). II. 9.  
 192. 46. II. 9.
1904. *Phlyctenodes steinmanni* LÖRENTHEY 1901  
 Holotypus  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 196. 815. (15). I. 4.  
 199. 111. I. 4.
1905. *Pilodius mediterraneus* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus; M. 31. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 193. 228. (126). VIII. 5, 6.  
 192. 99. VIII. 5, 6.
1906. *Pisomaia tuberculata* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 203. 146. VIII. 1.
1907. *Plagiolophus sulcatus* BEURLÉN 1939  
 Holotypus; M. 59/4692. NMÖ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Óbuda-Kiscell  
 12. 155. VII. 11.
1908. *Portumnus tricarinatus* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 203. 167. XV. 3.
1909. *Portunites eocaenica* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Mátyáshegy  
 203. 165. XV. 2.
1910. *Portunus rákosensis* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus; M. 28. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 203. 171. XII. 20—22.  
*Portunus rákosensis* LÖRENTHEY 1929  
 Syntypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Rákos  
 203. 171. XII. 23; XIII. 1.
1911. *Potamon antiquum* SZOMBATHY 1916  
 Syntypus  
 Plioc.: levant.  
 édesvízi mészkő  
 Mogyorós  
 304. 384. III. 1—4.  
 405. III. 1—4.  
*Potamon antiquum* SZOMBATHY 1916  
 Syntypus  
 Plioc.: levant.  
 édesvízi mészkő  
 Süttő  
 304. 384. III. 5—8.  
 405. III. 5—8.
1912. *Pseudodromilites pentagonalis* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus; E. 270. ÁFI  
 Eoc. sup.  
 Budapest: Mátyáshegy  
 203. 101. IV. 5.
1913. *Ranina bittneri* LÖRENTHEY 1901  
 Syntypus  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 196. 809. (9). I. 1, 2.  
 199. 104. I. 1, 2.

1914. *Ranina budapestinensis* LÖRENTHEY 1898  
 Holotypus  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 132. (30). I. 2.  
 192. 23. I. 2.
1915. *Thaumastocheles rupeliensis* BEURLEN 1939  
 Syntypus; M. 59/4701. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Óbuda-Kiscell  
 12. 137. VII. 1.
1916. *Thaumastocheles rupeliensis* BEURLEN 1939  
 Syntypus; M. 59/4700. NMŐ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Óbuda-Kiscell  
 12. 137. VII. 2.
1917. *Titanocarcinus elegans* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus; E. 292. ÁFI  
 Eoc. sup.  
 mészkő  
 Budapest: Mátyáshegy  
 203. 235. XI. 3.
1918. *Titanocarcinus kochii* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus; E. 289. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 173. (71). IV. 1, 2.  
 192. 55. IV. 1, 2.
1919. *Typilobus semseyanus* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus; E. 290. ÁFI  
 Eoc.: bart. inf.  
 mészkő  
 Budapest: Kis-Svábhegy  
 193. 137. (35). I. 3, 4.  
 192. 27. I. 3, 4.
1920. *Xanthopsis bittneri* LÖRENTHEY 1898  
 Syntypus  
 Eoc.: bart. sup.  
 Piszke  
 193. 207. (105). VI. 1, 2.  
 192. 83. VI. 1, 2.
1921. *Zozymus mediterraneus* LÖRENTHEY 1929  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 Budapest: Rákos  
 203. 215. XI. 9.
- TENTACULATA
- Bryozoa**
1922. *Cellepora dunkeri* REUSS 1848  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Fertőrákos (Kroisbach)  
 260. 90. X. 27.
1923. *Cellopora endlicheri* REUSS 1848  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Fertőrákos (Kroisbach)  
 260. 82. IX. 27.
1924. *Cellepora rarepunctata* REUSS 1848  
 Holotypus; Wien?  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Fertőrákos (Kroisbach)  
 260. 87. X. 19.
1925. *Ceriopora baconica* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1215. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 18. II. 5—7.  
 18. II. 5—7.
1926. *Ceriopora böckhiana* VINASSA DE REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1397. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 17. II. 13.  
 17. II. 13.  
*Ceriopora böckhiana* VINASSA DE REGNY 1901  
 Syntypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény, a—b réteg  
 341. 17. II. 14—15.  
 17. II. 14—15.
1927. *Ceriopora flabellum* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1026. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény, a—b réteg  
 341. 17. II. 16—18.  
 18. II. 16—18.

1928. *Ceripora pannonica* PAPP 1900  
 Holotypus; T. 1184. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 19. I. 6; 3.  
 21. I. 6; 3.
1929. *Ceripora spongicola* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1375. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 17. II. 8, 9.  
 17. II. 8, 9.  
 340. 19. II. 11a, 12.  
 20. II. 11a, 12.
1930. *Fascicularia triasina* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1199. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém. Jeruzsálemhegy  
 341. 16. II. 10—12.  
 16. II. 10—12.
1931. *Monotrypa (Diatrypella) baconica* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1445. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 13. I. 24—26.  
 13. I. 24—26.
1932. *Monotrypa böckhiana* PAPP 1900  
 Holotypus; T. 1219. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 12. I. 4, 4a, 4b, 4c.  
 244. 13. I. 4, 4a, 4b, 4c.
1933. *Monotrypa (Diatrypella) capulus* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1446. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 12. I. 11—13.  
 13. I. 11—13.
1934. *Monotrypa (Diatrypella) decipiens* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 13. I. 30—32.  
 13. I. 30—32.
1935. *Monotrypa hirsuta-muralis* PAPP 1900  
 Holotypus; T. 1457. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 243. 14. I. 5, 5a, 5b.  
 244. 15. I. 5, 5a, 5b.
1936. *Monotrypa (Monotrypella) obumbrata* VINASSA DE REGNY 1908  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 342. 12. II. 10—12.  
 12. II. 10—12.
1937. *Monotrypa (Dianulites) pappi* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 11. I. 1—5.  
 11. I. 1—5.
1938. *Monotrypa (Dianulites) patera* VINASSA DE REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1147. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 12. I. 21.  
 12. I. 21.
- Monotrypa (Dianulites) patera* VINASSA DE REGNY 1901  
 Syntypus; T. 1687. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Schécele-kert  
 341. 12. I. 22, 23.  
 12. I. 22, 23.
1939. *Monotrypa pethői* C. PAPP 1902  
 Syntypus; T. 1205. ÁFI  
 Trias.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 245. 197. 2, 3, 4, 5.  
 251. 2, 3, 4, 5.
1940. *Monticulipora (Heterotrypa?) bittneri* VINASSA DE REGNY 1901  
 Holotypus; T. 1380. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 341. 10. I. 27, 28, 29.  
 10. I. 27, 28, 29.

1941. *Monticulipora (Heterotrypa) hornigi*  
VINASSA DE REGNY 1901  
Holotypus; T. 1672. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
341. 10. II. 1—4.  
10. II. 1—4.
1942. *Stenopora (?) kochi* VINASSA DE REGNY 1901  
Holotypus; T. 1362. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
341. 13. I. 18—20.  
14. I. 18—20.
1943. *Stomatopora dubia* PAPP 1900  
Holotypus; T. 1184. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
243. 20. I. 6; 3, 4.  
22. I. 6; 3, 4.
1944. *Tubulipora foliacea* REUSS 1848  
Holotypus; Wien?  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Fertőrákos (Kroisbach)  
260. 49. VII. 5.
- Brachiopoda**
1945. *Amphiclina hofmanni* BITTNER 1890  
Holotypus; T. 1356. ÁFI  
Trias. sup.  
dolomit  
Budapest: Lipótmező  
13. 271. 1.
1946. *Amphiclinodonta laczkói* BITTNER  
Holotypus; T. 1130. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Kopáchy-kert  
15. 38. III. 37.  
40. III. 37.
1947. *Argiope böckhi* MATYASOVSZKY 1880  
Syntypus  
Mioc.: medit. sup.  
Hidas  
209. 229. X. 5a—c, 6a—e.  
246. X. 5a—c, 6a—e.
1948. *Athyris (Spirigera) goniocolpos* FRECH  
Syntypus; T. 1934. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
márgás mészkö  
Veszprém: Csőszdomb  
56. 38. 52. inf.  
40. 52. inf.
- Athyris (Spirigera) goniocolpos* FRECH  
Syntypus; T. 1677. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
márgás mészkö  
Veszprém: Csőszdomb  
56. 38. 52. sup.  
40. 52. sup.
1949. *Cyrtina ? ambigua* BALOGH 1940  
Holotypus; T. 1651. ÁFI  
Trias. sup.  
mészkö  
Szádvárborosa: Nagy mocsolyák  
3. 173. (25). I. 2a—d.  
196. I. 2a—d.
1950. *Cyrtina gracillima* BITTNER  
Holotypus; T. 1040. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: VI. szelvény  
15. 24. V. 17.  
25. V. 17.
1951. *Cyrtina lóczyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1187. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 22. III. 22.  
23. III. 22.
- Cyrtina lóczyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1033. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Cserhát  
15. 22. III. 23.  
23. III. 23.
1952. *Hemithiris acuta* MEZNERICS 1943  
Holotypus; M. 61/4375. NMŐ  
Mioc.: aquit. ?  
homok  
Csömör  
219. 22. III. 9—10.
1953. *Kansuella transdanubica* FÖLDVÁRI 1952  
Holotypus; C. 138. ÁFI  
Carb. inf.  
mészkö  
Szabadbattyán  
45. 18. I, II, III. 1—3.
1954. *Koninckina suessi* HOFMANN 1873  
Syntypus  
Trias. sup.: raib.  
dolomit  
Budapest: Lipótmező  
95. 196. XII. 3b, c.  
184. XII. 3b, c.

- Koninckina suessi* HOFMANN 1873  
 Syntypus; T. 1358. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 dolomit  
 Budapest: Lipótmező  
 95. 196. XII. 3a.  
 184. XII. 3a.
- Koninckina suessi* HOFMANN 1873  
 Syntypus; T. 1936. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 dolomit  
 Budapest: Lipótmező  
 95. 196. XII. 3d.  
 184. XII. 3d.
1955. *Magellania* ? *gibbosa* MEZNERICS 1943  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Ajka  
 219. 46. V. 19—20.
1956. *Magellania* (s. l.) *hantkeni* MEZNERICS 1943  
 Holotypus  
 Eoc.  
 Ajka  
 219. 46. III. 13, 14.
1957. *Pustula* (*Juresania*) *juresanensis* var. *bük-  
 kiána* RAKUSZ 1932  
 Syntypus  
 Carb. sup.  
 márgapala  
 Nagyvisnyó  
 258. 177. VIII. 20—22, 25.
1958. *Retzia aracanga* BITTNER  
 Syntypus; T. 1155. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 29. II. 25.  
 30. II. 25.
- Retzia aracanga* BITTNER  
 Syntypus; T. 1937. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 29. II. 26.  
 30. II. 26.
1959. *Retzia hungarica* BITTNER  
 Syntypus; T. 1049. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: VI. szelvény  
 15. 25. II. 21.  
 26. II. 21.
- Retzia hungarica* BITTNER  
 Syntypus; T. 1941. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: VI. szelvény  
 15. 25. II. 22.  
 26. II. 22.
- Retzia hungarica* BITTNER  
 Syntypus; T. 1410. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 25. II. 23.  
 26. II. 23.
- Retzia hungarica* BITTNER  
 Syntypus; T. 941. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény  
 15. 25. V. 12.  
 26. V. 12.
- Retzia hungarica* BITTNER  
 Syntypus; T. 1939. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény  
 15. 25. V. 13.  
 26. V. 13.
1960. *Retzia lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1216. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 28. II. 27.  
 29. II. 27.
- Retzia lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 945. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény  
 15. 28. V. 14.  
 29. V. 14.
- Retzia lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1942. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény  
 15. 28. V. 15.  
 29. V. 15.
- Retzia lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1943. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény  
 15. 28. V. 16.  
 29. V. 16.

1961. *Retzia mojsisovicsi* BÖCKH 1872  
 Holotypus; T. 1664. ÁFI  
 Trias. inf.  
 márgás mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 165. XI. 30.  
 179. XI. 30.
1962. *Retzia oxyrhynchos* RENZ  
 Syntypus; T. 1258. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Hajmáskér: Berekalja  
 259. 24. 33, 35.  
 25. 33, 35.
- Retzia oxyrhynchos* RENZ  
 Syntypus; Breslau (Wroclaw)?  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Balatonfüred: Tamáshegy  
 259. 24. 34.  
 25. 34.
1963. *Retzia pseudolyrata* BITTNER  
 Holotypus; T. 1039. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: VI. szelvény  
 15. 27. II. 24.  
 28. II. 24.
1964. *Retzia ? sinuosa* VADÁSZ 1910  
 Holotypus; T. 1819. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 mészkő  
 Csóvár: Várhegy  
 333. 106. IV. 2a, b, c.  
 121. IV. 2a, b, c.
1965. *Rhynchonella alberti* OPP. var. *minor* ORMOS  
 1937  
 Holotypus; J. 1051. ÁFI  
 Jur.: lias. inf.  
 mészkő  
 Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
 241. 26. I. 8.  
 40. I. 8.
1966. *Rhynchonella altaplecta* BÖCKH 1872  
 Syntypus; T. 858. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 163. XI. 28.  
 177. XI. 28.
- Rhynchonella altaplecta* BÖCKH 1872  
 Syntypus; T. 1944. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút-völgy  
 24. 163. XI. 29.  
 177. XI. 29.
1967. *Rhynchonella arpadica* BITTNER 1890  
 Holotypus; Wien?  
 Trias. sup.  
 Veszprém  
 13. 160. XXXVII. 17.
1968. *Rhynchonella arpadica* BITTNER var. *par-*  
*cecostata* BITTNER  
 Holotypus; T. 916. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: I. szelvény melletti kőfejtő  
 15. 15. II. 13.  
 16. II. 13.
1969. *Rhynchonella attilina* BITTNER 1890  
 Syntypus; T. 1955. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút  
 13. 16. XXXVII. 5.
- Rhynchonella attilina* BITTNER 1890  
 Syntypus; T. 1956. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút  
 13. 16. XXXVII. 6.
- Rhynchonella attilina* BITTNER 1890  
 Syntypus; T. 1957. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút  
 13. 16. XXXVII. 7.
- Rhynchonella attilina* BITTNER 1890  
 Syntypus; T. 856. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút  
 13. 16. XXXVII. 8.
1970. *Rhynchonella attilina* BITTNER var. *simplex*  
 BITTNER 1890  
 Syntypus; T. 1959. ÁFI  
 Trias. med.  
 mészkő  
 Felsőörs: Királykút  
 13. 16. XXXVII. 1.

- Rhynchonella attilina* BITTN. var. *simplex*  
BITTNER 1890  
Syntypus; T. 1960. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Királykút  
13. 16. XXXVII. 2.
- Rhynchonella attilina* BITTN. var. *simplex*  
BITTNER 1890  
Syntypus; T. 1961. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Királykút  
13. 16. XXXVII. 3.
- Rhynchonella attilina* BITTN. var. *simplex*  
BITTNER 1890  
Syntypus; T. 1958. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Királykút  
13. 16. XXXVII. 4.
1971. *Rhynchonella carantana* BITTN. var. *baconica*  
FRECH  
Holotypus; T. 907. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Vámos: X. szelvény, e réteg  
56. 39. 54.  
41. 54.
1972. *Rhynchonella decurtata* GIR. var. *oxypterus*  
(FRECH)  
Holotypus; T. 1269. ÁFI  
Trias. med.  
Hajmáskér  
56. 23. 30.  
24. 30.
1973. *Rhynchonella delicatula* BITTNER 1890  
Syntypus; T. 1946. ÁFI  
Trias. med.  
Balatoncsicsó  
13. 17. XXXV. 28.
- Rhynchonella delicatula* BITTNER 1890  
Syntypus; T. 158. ÁFI  
Trias. med.  
Balatoncsicsó  
13. 17. XXXV. 29.
1974. *Rhynchonella deliciosa* BITTNER 1890  
Syntypus; T. 572. ÁFI  
Trias. sup.  
mészkö  
Nagyvázsony  
13. 155. XXXV. 26.
- Rhynchonella deliciosa* BITTNER 1890  
Syntypus; T. 1948. ÁFI  
Trias, sup.  
mészkö  
Nagyvázsony  
13. 155. XXXV. 27.
1975. *Rhynchonella forticostata* BÖCKH 1874  
Syntypus  
Jur.: lias. inf.  
Tűzköveshegy; Úrkút  
26. 143. IV. 1—3.  
165. IV. 1—3.
1976. *Rhynchonella (Austriella) gömörensis*  
BALOGH 1940  
Holotypus; T. 1656. ÁFI  
Trias. sup.  
mészkö  
Szádvárborsa: Nagy mocsolyák  
3. 170. (22). I. 13a—d.  
194. I. 13a—d.
1977. *Rhynchonella gracilis* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1046. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 29. I. 16.  
41. I. 16.
1978. *Rhynchonella hofmanni* BÖCKH 1874  
Syntypus  
Jur.: lias. inf.  
Herend: Somhegy; Városlőd: Kakastaraj  
26. 145. I. 16, 18; II. 1—11.  
167. I. 16, 18; II. 1—11.
1979. *Rhynchonella hungarica* BÖCKH 1874  
Syntypus  
Jur.: lias. inf.  
Tűzköveshegy; Somhegy  
26. 139. IV. 5, 6.  
160. IV. 5, 6.
1980. *Rhynchonella laczkói* BITTNER  
Holotypus; T. 1096. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Cserhát  
15. 18. III. 9.  
18. III. 9.
1981. *Rhynchonella lata* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1043. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 28. I. 13.  
40. I. 13.

1982. *Rhynchonella lata* ORMOS var. *asinuosa* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1044. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 28. I. 14.  
41. I. 14.
1983. *Rhynchonella linguligera* BITTNER 1890  
Holotypus  
Trias. sup.  
Felsőörs: Királykút-völgy  
13. 156. XXXVII. 18.
1984. *Rhynchonella magnicostata* ORMOS 1937  
Holotypus  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 26. I. 10.  
40. I. 10.
1985. *Rhynchonella magnicostata* ORMOS var. *asinuosa* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1052. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 27. I. 11.  
40. I. 11.
1986. *Rhynchonella matyasovszkyi* BÖCKH 1874  
Holotypus  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Úrkút  
26. 143. IV. 4.  
165. IV. 4.
1987. *Rhynchonella parvicostata* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1047. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 30. I. 17.  
41. I. 17.
1988. *Rhynchonella parvicostata* ORMOS var. *rimata* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1048. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 31. I. 18.  
41. I. 18.
1989. *Rhynchonella planifrons* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1050. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 35. I. 19.  
41. I. 19.
1990. *Rhynchonella polyptycha* OPP. var. *multiplicata* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1045. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 29. I. 15.
1991. *Rhynchonella* (?) *pretiosa* BÖCKH 1872  
Holotypus; T. 683. ÁFI  
Trias. inf.  
márgás mészkö  
Felsőörs: Királykút-völgy  
24. 163. XI. 27.  
176. XI. 27.
1992. *Rhynchonella pseudopolyptycha* BÖCKH 1874  
Syntypus  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Szentgál: Tűzköveshegy  
26. 141. IV. 7, 8.  
162. IV. 7, 8.
1993. *Rhynchonella sublaevicosta* HAHN var. *lata* ORMOS emend. 1937  
241. 34.  
41.
1994. *Rhynchonella telegdi-rothi* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1042. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 27. I. 12.  
40. I. 12.
1995. *Rhynchonella urkutica* BÖCKH 1874  
Syntypus; J. 1030. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
kovás mészkö  
Úrkút  
26. 136. IV. 10, 12.  
157. IV. 10, 12.  
*Rhynchonella urkutica* BÖCKH 1874  
Syntypus  
Jur.: lias. inf.  
kovás mészkö  
Úrkút  
26. 136. IV. 11.  
157. IV. 11.

1996. *Rhynchonella vivida* BITTN. var. *tumescens* BITTNER 1890  
Holotypus; T. 63. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Köveskál: Mezőmál  
13. 11. XXXVII. 16.
1997. *Spiriferina angulata* OPP. var. *baconica* ORMOS 1937  
Holotypus; J. 1040. ÁFI  
Jur.: lias. inf.  
mészkö  
Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
241. 18. I. 4.  
39. I. 4.
1998. *Spiriferina avarica* BITTNER 1890  
Syntypus; Wien?  
Trias. med.  
Köveskál  
13. 35. XXXV. 6, 7.
1999. *Spiriferina (Mentzelia ?) balatonica* BITTNER 1890  
Holotypus; T. 855. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs  
13. 28. XXXV. 1.
2000. *Spiriferina budensis* HOFMANN 1873  
Holotypus; T. 1354. ÁFI  
Trias. sup.  
dolomit  
Budapest: Lipótmező  
95. 195. XII. 2.  
183. XII. 2.
2001. *Spiriferina hirsuta* ALB. var. *incurvata* RENZ  
Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
Trias. med.  
mészkö  
Szentkirályszabadja: Cserhalompusztá  
259. 24. 32.  
25. 32.
2002. *Spiriferina köveskályensis* SUESS in STUR 1865  
Syntypus; Wien?  
Trias. med.  
dolomit  
Köveskál  
362. 369.  
296. 245.  
24. 162. XI. 22—23.  
175. XI. 22—23.
2003. *Spiriferina lóczyi* RENZ  
Holotypus; Breslau (Wroclaw)?  
Trias. med.  
mészkö  
Szentkirályszabadja: Cserhalompusztá  
259. 23. 31.  
24. 31.
2004. *Spiriferina manca* BITTNER 1890  
Syntypus; Wien?  
Trias. med.  
Köveskál  
13. 30. XXXV. 12—16.
2005. *Spiriferina (Mentzelia) mentzelii* DUNKER var. *baconica* BITTNER 1890  
Holotypus; T. 845. ÁFI  
Trias. med.  
mészkö  
Felsőörs: Királykút-völgy  
13. 24. XXXIV. 27.
2006. *Spiriferina (Mentzelia) pannonica* BITTNER 1890  
Holotypus; T. 743. ÁFI  
Trias. med.  
Aszófő  
13. 24. XXXIV. 36.
2007. *Spirigera balatonica* BITTNER 1890  
Syntypus; T. 1953. ÁFI  
Trias. sup.  
Balatonfüred  
13. 159. XXXVII. 25.  
*Spirigera balatonica* BITTNER 1890  
Syntypus; T. 787. ÁFI  
Trias. sup.  
Balatonfüred  
13. 159. XXXVII. 26.
2008. *Spirigera hexagonalis* BITTNER 1890  
Holotypus; T. 573. ÁFI  
Trias. sup.  
Nagyvázsony  
13. 156. XXXVII. 27.
2009. *Spirigera quadriplecta* MÜNST. var. *euplecta* BITTNER 1890  
Syntypus; T. 1076. ÁFI  
Trias. sup.  
Veszprém: Táborállás  
13. 157. XXXVII. 22—24.
2010. *Spirigera sturi* BÖCKH 1872  
Syntypus; T. 736. ÁFI  
Trias. inf.  
mészkö  
Aszófő  
24. 162. XI. 24.  
175. XI. 24.

- Spirigera sturi* BÖCKH 1872  
 Syntypus; T. 1962. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Aszófő  
 24. 162. XI. 26.  
 175. XI. 26.
- Spirigera sturi* BÖCKH 1872  
 Syntypus  
 Trias. inf.  
 Aszófő  
 24. 162. XI. 25.  
 175. XI. 25.
2011. *Terebratula (Waldheim.) baconica* BÖCKH 1874  
 Holotypus  
 Jur.: lias. inf.  
 Tüzköveshegy; Somhegy  
 26. 130. III. 2.  
 149. III. 2.
2012. *Terebratula (Waldheim.) baconica* var. *complanata* BÖCKH 1874  
 Holotypus  
 Jur.: lias. inf.  
 Tüzköveshegy; Somhegy  
 26. 130. III. 1.  
 149. III. 1.
2013. *Terebratula főtterlei* BÖCKH 1874  
 Holotypus; J. 1021. ÁFI  
 Jur.: lias. inf.  
 mészkő  
 Városlőd: Hámorvölgy  
 26. 122. III. 3.  
 140. III. 3.
2014. *Terebratula (Waldheim.) herendica* BÖCKH 1874  
 Holotypus; J. 1026. ÁFI  
 Jur.: lias. inf.  
 mészkő  
 Szentgál: Tüzköveshegy  
 26. 128. I. 10.  
 147. I. 10.
2015. *Terebratula kemenczeiensis* MAJER 1915  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. sup.  
 tufás, meszes homok  
 Kemencze: Gombhegy  
 204. 22. II. 1a—d.  
 74. II. 1a—d.
2016. *Terebratula laczkói* BITTNER  
 Holotypus; T. 1131. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Kopáchy-féle kert  
 15. 10. I. 43.  
 11. I. 43.
2017. *Terebratula (Waldheimia?) linguata* BÖCKH 1874  
 Syntypus  
 Jur.: lias. inf.  
 Városlőd: Hámorvölgy; Tüzköveshegy  
 26. 131. I. 15, 17  
 151. I. 15, 17.
2018. *Terebratula macrescens* DREGER var. *egerensis* MEZNERICS 1943  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt.  
 Eger  
 219. 26. IV. 7, 13.
2019. *Terebratula noszkyi* MEZNERICS 1943  
 Holotypus  
 Oligoc.: chatt.  
 Eger  
 219. 26. IV. 3, 4.
2020. *Terebratula ovatissimaeformis* BÖCKH 1874  
 Syntypus  
 Jur.: lias. inf.  
 Herend: Somhegy; Szentgál: Tüzköveshegy  
 26. 123. I. 11, 12, 13.  
 141. I. 11, 12, 13.
- Terebratula ovatissimaeformis* BÖCKH 1874  
 Syntypus  
 Jur.: lias. inf.  
 Köröshegy  
 26. 123. I. 14.  
 141. I. 14.
2021. *Terebratula piriformis* SUESS mut. *alexandrina* FRECH 1909  
 Syntypus  
 Trias. sup.: karn.  
 mészkő  
 Balatonarács: Sándorhegy  
 58. 68. IX. 3, 4.  
 70. IX. 3, 4.
2022. *Terebratula veszprimica* BITTNER 1890  
 Syntypus; T. 1068. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Táborállás  
 13. 158. XXXIX. 18.

- Terebratula veszprimica* BITTNER 1890  
 Syntypus; T. 1963. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Veszprém: Táborállás  
 13. 158. XXXIX. 19.
2023. *Thecidium arenosum* BITTNER 1890  
 Syntypus  
 Trias. sup.  
 Veszprém  
 13. 160. XXXVIII. 32, 33.
2024. ? *Thecidium zalaense* BITTNER 1890  
 Holotypus; T. 773. ÁFI  
 Trias. sup.  
 Balatonfüred: Tamáshegy  
 13. 157. XXXVIII. 35.
2025. *Thecospira andreaei* BITTNER  
 Syntypus; T. 1169. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: vasúti erdő  
 15. 42. IV. 72.  
 44. IV. 72.
- Thecospira andreaei* BITTNER  
 Syntypus; T. 986. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti kőfejtő  
 15. 42. V. 3.  
 44. V. 3.
2026. *Thecospira* (?) *porrecta* BITTNER  
 Holotypus; T. 1097. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Cserhát  
 15. 44. IV. 73.  
 46. IV. 73.
2027. *Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1182. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 40.  
 41. IV. 40.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1967. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 41.  
 41. IV. 41.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1968. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 42.  
 41. IV. 42.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1969. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 43.  
 41. IV. 43.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1970. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 44.  
 41. IV. 44.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1971. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 45.  
 41. IV. 45.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1972. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 46.  
 41. IV. 46.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1973. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 47.  
 41. IV. 47.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1974. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 48.  
 41. IV. 48.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 49.  
 41. IV. 49.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1975. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 50.  
 41. IV. 50.
- Thecospira semseyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1976. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 40. IV. 51.  
 41. IV. 51.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 52.  
41. IV. 52.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1977. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 53.  
41. IV. 53.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1978. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 54.  
41. IV. 54.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1979. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 55.  
41. IV. 55.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1980. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 56.  
41. IV. 56.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1981. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 57.  
41. IV. 57.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1982. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 58.  
41. IV. 58.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1983. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 59.  
41. IV. 59.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1984. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 60.  
41. IV. 60.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1985. ÁFI.  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 61.  
41. IV. 61.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1986. ÁFI  
Trias. sup. karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 62.  
41. IV. 62.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1152. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 63.  
41. IV. 63.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1965. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 64.  
41. IV. 64.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1966. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 40. IV. 65.  
41. IV. 65.

*Thecospira semseyi* BITTNER  
Syntypus; T. 1021. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: IV. szelvény melletti kőfejtő  
15. 40. V. 1.  
41. V. 1.

2028. *Thecospira semseyi* var. *pyxidaria* BITTNER  
Syntypus; T. 1190. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 41. IV. 66.  
42. IV. 66.

*Thecospira semseyi* var. *pyxidaria* BITTNER  
Syntypus; T. 1987. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 41. IV. 67.  
42. IV. 67.

*Thecospira semseyi* var. *pyxidaria* BITTNER  
Syntypus; T. 1988. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
15. 41. IV. 68.  
42. IV. 68.

- Thecospira semseyi* var. *pyxidaria* BITTNER  
 Syntypus; T. 1989. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 41. IV. 69.  
 42. IV. 69.
- Thecospira semseyi* var. *pyxidaria* BITTNER  
 Syntypus; T. 1990. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 41. IV. 70.  
 42. IV. 70.
- Thecospira semseyi* var. *pyxidaria* BITTNER  
 Syntypus; T. 1991. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 15. 41. IV. 71.  
 42. IV. 71.
2029. *Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1088. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. IV. 74.  
 46. IV. 74.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1091. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 4.  
 46. V. 4.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1993. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 5.  
 46. V. 5.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1994. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 6.  
 46. V. 6.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1995. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 7.  
 46. V. 7.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1996. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 8.  
 46. V. 8.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1997. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 9.  
 46. V. 9.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1019. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 10.  
 46. V. 10.
- Thecospirella lóczyi* BITTNER  
 Syntypus; T. 1992. ÁFI  
 Trias. sup.: karn.  
 Veszprém: IV. szelvény melletti köfejtő  
 15. 44. V. 11.  
 46. V. 11.
2030. *Waldheimia (Aulacothyris) angusta*  
 SCHLOTH. var. *sinuosa* BALOGH 1940  
 Syntypus; T. 1652. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Szádvárborsa: Nagy mocsolyák  
 3. 176. (28). I. 6a—d.  
 198. I. 6a—d.
- Waldheimia (Aulacothyris) angusta*  
 SCHLOTH. var. *sinuosa* BALOGH 1940  
 Syntypus; T. 1999. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Szádvárborsa: Nagy mocsolyák  
 3. 176. (28). I. 6a—d.  
 198. I. 6a—d.
2031. *Waldheimia angustaeformis* BÖCKH 1872  
 Holotypus; T. 64. ÁFI  
 Trias. inf.  
 mészkő  
 Köveskál: Mezőmál  
 24. 160. XI. 20.  
 172. XI. 20.
2032. *Waldheimia eudora* BITTNER, var. *angustis-*  
*sima* FRECH  
 Holotypus; T. 1044. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: VI. szelvény, c. réteg.  
 56. 40. 58.  
 42. 58.

2033. *Waldheimia hantkeni* BÖCKH 1872  
 Holotypus; T. 1280. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Litér  
 24. 161. XI. 21.  
 174. XI. 21.
2034. *Waldheimia (Aulacothyris) praepulchella*  
 FRECH  
 Syntypus; T. 1123. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: Pribékkert  
 56. 39. 55.  
 41. 55.  
*Waldheimia (Aulacothyris) praepulchella*  
 FRECH  
 Syntypus; T. 1247. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: Várhegy  
 56. 39. 56.  
 41. 56.
2035. *Waldheimia spatula* ORMOS 1937  
 Holotypus; J. 1041. ÁFI  
 Jur.: lias. inf.  
 mészkő  
 Fenyőfő: Tóth-kúti árok  
 241. 25. I. 6.  
 40. I. 6.
2036. *Waldheimia stachei* HOFMANN 1873  
 Holotypus; T. 1352. ÁFI  
 Trias. sup.  
 dolomit  
 Budapest: Lipótmező  
 95. 194. XII. 1.  
 182. XII. 1.
2037. *Waldheimia (Aulacothyris) supina* BITTN.  
 var. *hungarica* BALOGH 1940  
 Syntypus; T. 1654. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Szádvárborsa: Nagy mocsolyák  
 3. 174. (26). I. 9a—d.  
 197. I. 9a—d.  
*Waldheimia (Aulacothyris) supina* BITTN.  
 var. *hungarica* BALOGH 1940  
 Syntypus; T. 2000. ÁFI  
 Trias. sup.  
 mészkő  
 Szádvárborsa: Nagy mocsolyák  
 3. 174. (26). I. 10a—d.  
 197. I. 10a—d.
2038. *Waldheimia (Cruratula) vespremica* FRECH  
 Holotypus; T. 877. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Vámos: X. szelvény, g réteg  
 56. 40. 57.  
 42. 57.

## ECHINODERMATA

### Crinoidea

2039. *Actinometra hungarica* VADÁSZ 1914  
 Holotypus; M. 220. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 homok  
 Mátraverebély: Meszesztető D-i oldala  
 334. 77. (11). I. 27—29.  
 91. I. 27—29.
2040. *Actinometra hungarica* VADÁSZ var. *rotundata* VADÁSZ 1914  
 Holotypus; M. 221. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 homok  
 Mátraverebély: Meszesztető D-i oldala  
 334. 77. (11). I. 30—32  
 91. I. 30—32.
2041. *Actinometra mátraverebélyensis* SZALAI 1926  
 Holotypus  
 Mioc.  
 Mátraverebély  
 301. 173. I. 6.
2042. *Actinometra miocaenica* VADÁSZ 1914  
 Holotypus; M. 222. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 homok  
 Mátraverebély: Meszesztető  
 334. 77. (11). II. 1—3.  
 92. II. 1—3.
2043. *Antedon bölcskeyensis* SZALAI 1926  
 Holotypus  
 Mioc.  
 Mátraverebély  
 301. 171. I. 1.
2044. *Antedon hungaricus* VADÁSZ 1914  
 Holotypus; M. 224. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 homok  
 Mátraverebély: Meszesztető D-i oldal  
 334. 73. (7). I. 7—9.  
 87. I. 7—9.

2045. *Antedon neogradiensis* SZALAI 1926  
Holotypus  
Mioc.  
Mátraverebély  
301. 172. I. 2.
2046. *Antedon pannonicus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 223. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
homok  
Mátraverebély: Meszeszető D-i oldal  
334. 74. (8). I. 10—13.  
88. I. 10—13.
2047. *Antedon quinquepetallus* SZALAI 1926  
Holotypus  
Mioc.  
Mátraverebély  
301. 172. I. 4.
2048. *Encrinus cancellistriatus* BATHER  
Holotypus; T. 2016. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: VI. szelvény  
11. 13. I. 13.  
13. I. 13.
2049. *Entrochus quinqueradiatus* BATHER  
Holotypus; T. 2017. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Cserhát (Leitner udvar)  
11. 20. I. 30.  
19. I. 30.
2050. *Isocrinus candelabrum* BATHER  
Holotypus; T. 2019. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Cserhát (Leitner udvar)  
11. 39. III. 62—64.  
38. III. 62—64.
2051. *Isocrinus hercuniae* BATHER  
Holotypus; T. 2022. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: jutasi vasút, I. bevágás melletti  
négyyszög  
11. 49. IV. 102. 103.  
48. IV. 102, 103.
2052. *Isocrinus hungaricus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 226. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
homok  
Mátraverebély: Meszeszető D-i oldal  
334. 78. (12). I. 33—35.  
92. I. 33—35.
2053. *Isocrinus sceptrum* BATHER  
Holotypus; T. 2021. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: VI. szelvény  
11. 46. IV. 94.  
45. IV. 94.
2054. *Isocrinus scipio* BATHER  
Holotypus; T. 2020. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: Cserhát (Leitner udvar)  
11. 44. III. 80.  
43. III. 80.
2055. *Isocrinus stellata* SZALAI 1926  
Holotypus  
Mioc.  
Mátraverebély  
301. 173. I. 5.
2056. *Isocrinus tyrolensis major* BATHER  
Holotypus; T. 2018. ÁFI  
Trias. sup.: karn.  
Veszprém: jutasi vasútvonal, I. sz. bevágás  
közeliében levő négyszög  
11. 33. II. 42, 43.  
32. II. 42, 43.
2057. *Phyllocrinus hungaricus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 208. ÁFI  
Cret. inf.  
márga  
Zengővárkony: vasbánya  
311. 260. IV. 25—28.
2058. *Torynocrinus (Torynocrinus) bellus*  
SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 215. ÁFI (Publ.: Eb/630.)  
Cret.: neoc.  
mészkö  
Borzavár: borzavári úti kőfejtő  
311. 246. II. 20—23.
2059. *Torynocrinus (Torynocrinus) compactus*  
SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 214. ÁFI (Publ.: Eb/631.)  
Cret. inf.  
mészkö  
Borzavár: borzavári úti kőfejtő  
311. 247. II. 5—8.
2060. *Torynocrinus (Torynocrinus) floriformis*  
SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 216. ÁFI (Publ.: Eb/629.)  
Cret.: neoc.  
mészkö  
Borzavár: borzavári úti kőfejtő  
311. 245. I. 29—32.

## Echinoidea

2061. *Torynocrinus (Torynocrinus) hungaricus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 217 (Publ.: Eb/623.)  
Cret.: neoc.  
mészkö  
Borzavár: borzavári út  
311. 243. I. 1—4.
2062. *Torynocrinus (Labiocrinus) labiatus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 210. ÁFI (Publ.: Eb/635.)  
Cret. inf.  
márga  
Zengővárkony: vasbánya  
311. 254. III. 9—12.
2063. *Torynocrinus (Labiocrinus) minor* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 209. ÁFI (Publ.: Eb/636.)  
Cret.: neoc.  
mészkö  
Borzavár: borzavári úti kőfejtő  
311. 256. IV. 1—4.
2064. *Torynocrinus (Collarocrinus) phialaeformis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 212. ÁFI (Publ.: Eb/633.)  
Cret.: apt. inf.  
homokos mészkö  
Tata: Kálváriadomb  
311. 251. III. 1—4.
2065. *Torynocrinus (Collarocrinus) pulcher* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 211. ÁFI (Publ.: Eb/634.)  
Cret.: neoc.  
mészkö  
Borzavár: borzavári úti kőfejtő  
311. 252. III. 5—8.
2066. *Torynocrinus (Torynocrinus) sulcatus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 213. ÁFI (Publ.: Eb/632.)  
Cret.: neoc.  
mészkö  
Borzavár: borzavári úti kőfejtő  
311. 249. II. 9—12.
2068. *Allomma kalon* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 204. ÁFI (Publ.: Eb/27.)  
Cret.: cen.  
márga  
Bakonyháza: Gajavölgy  
310. 26. I. 24—26; 7, 8.  
167. I. 24—26; 7, 8.
2069. *Anaulocidaris testudo* BATHER  
Holotypus; T. 2028. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
11. 98. X. 262—264.  
94. X. 262—264.
2070. *Antiquobrissus sümegensis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 160. ÁFI (Publ.: Eb/557.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümege: Kövesdomb  
310. 127. XXII. 15—16; 20—21; 26.  
262. XXII. 15—16; 20—21; 26.
2071. *Archiacia hungarica* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 181. ÁFI (Publ.: Eb/348.)  
Cret. inf.  
agyagmárga  
Zirc: Tündérmajor  
310. 82. XI. 14—16; 20; 26, 28.  
221. XI. 14—16; 20; 26, 28.
2072. *Archiacia magna* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 180. ÁFI (Publ.: Eb/398.)  
Cret. inf.  
mészkö  
Zirc: Kakashegy  
310. 87. XI. 37—41.  
224. XI. 37—41.
2073. *Botriopygus baconicus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 194. ÁFI (Publ.: Eb/224.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümege: Kövesdomb  
310. 64. VII. 1—4.  
202. VII. 1—4.
2074. *Botriopygus latipetalus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 197. ÁFI (Publ.: Eb/247.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümege: Kövesdomb  
310. 63. VII. 11—12; 14—15.  
200. VII. 11—12; 14—15.

## Asteroidea

2067. *Ludia hungarica* RAKUSZ 1927  
Syntypus  
Mioc.: medit. inf.  
agyag  
Nagybátony  
257. 53. I. 1—3.  
191. I. 1—3.

2075. *Botriopygus neotaxensis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 196. ÁFI (Publ.: Eb/244.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
310. 63. VII. 8, 19, 13.  
201. VII. 8, 10, 13.
2076. *Botriopygus ovalis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 195. ÁFI (Publ.: Eb/235.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
310. 64. VII. 5, 7, 9.  
202. VII. 5, 7, 9.
2077. *Botriopygus pappi* BARNABÁS 1937  
Holotypus  
Cret.: sen.  
Sümeg: Kövesdomb  
4. 26. I. 1.
2078. *Botriopygus pappi elongatus* SZÖRÉNYI  
1952  
Holotypus; K. 199. ÁFI (Publ.: Eb/205.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
310. 62. VI. 1, 3, 6, 10.  
199. VI. 1, 3, 6, 10.
2079. *Botriopygus pappi kutassyi* BARNABÁS 1937  
Holotypus; K. 200. ÁFI  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
4. 27. I. 2.
2080. *Botriopygus petalodes planus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 198. ÁFI (Publ. Eb/250.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
310. 62. VI. 2, 4, 9, 11—12.  
200. VI. 2, 4, 9, 11—12.
2081. *Botriopygus subquadratus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 193. ÁFI (Publ. Eb/219.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
310. 65. VIII. 1—4, 6.  
203. VIII. 1—4, 6.
2082. *Botriopygus sümegense* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 192. ÁFI (Publ. Eb/218.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Gerinci nagy-kőfejtő  
310. 66. VIII. 8, 11, 13, 15.  
204. VIII. 8, 11, 13, 15.
2083. *Botriopygus variabilis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 191. ÁFI (Publ.: Eb/212.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
310. 67. VIII. 5, 7, 12, 14.  
205. VIII. 5, 7, 12, 14.
2084. *Brissopsis rotundatus* PÁV. var. *elongata*  
VOGL 1910  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
Piszke  
349. 180. (8). 2.  
202. (8). 2.
2085. *Brissus hungarica* SZÖRÉNYI 1929  
Holotypus; E. 339. ÁFI (Publ.: 1237.)  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy  
305. 25. I. 7.
2086. *Catopygus altus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 189. ÁFI (Publ.: Eb/293.)  
Cret.  
mészkö  
Alsópere  
310. 69. IX. 8—12.  
207. IX. 8—12.
2087. *Catopygus neocylindricus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 188. ÁFI (Publ.: Eb/265.)  
Cret.: cen.  
márga  
Bakonyháza: Gajavölgy  
310. 70. IX. 13—17; 24.  
208. IX. 13—17; 24.
2088. *Cidaris alata poculiformis* BATHER  
Holotypus; T. 2032. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
11. 183. XI. 301, 302.  
176. XI. 301, 302.
2089. *Cidaris dorsata marginata* BATHER  
Holotypus; T. 2033. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
11. 187. XI. 319—321.  
180. XI. 319—321.
2090. *Cidaris hungarica* PÁVAY 1874  
Holotypus; E. 336. ÁFI  
Eoc. sup.  
márga  
Budapest  
247. 199. (43). I. 1a—h.  
43. I. 1a—h.

2091. *Cidaris wissmanni* var. *rudis* BATHER  
Holotypus; T. 2034. ÁFI  
Trias. med.: cass.  
Veszprém: Cserhát (Leitner udvar)  
11. 206. XII. 359.  
199. XII. 359.
2092. *Clypeaster acuminatus* DESOR var. *robustus*  
VADÁSZ 1914  
Holotypus  
Mioc.: medit.  
Letkés  
334. 129. (63). 40.  
149. 41.
2093. *Clypeaster angulatus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 121. ÁFI  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Felső-Orbó, Kémence, Letkés  
334. 154. (88). 65, 66.  
175. 67, 68.
2094. *Clypeaster angulatus* VADÁSZ var. *oblongus*  
VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 233. ÁFI  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Letkés  
334. 156. (88). 67, 68.  
175. 69.
2095. *Clypeaster campanulatus* SCHL. var. *decli-*  
*natus* VADÁSZ 1914  
Holotypus  
Mioc.: medit. sup.  
mészkö  
Felső-Orbó, Szász-Orbó, Kovácéna, Kis-  
hajmás  
334. 125. (59). 36a.  
145. 37a.
2096. *Clypeaster campanulatus* SCHL. var. *rotun-*  
*dus* VADÁSZ 1914  
Holotypus  
Mioc.: medit. sup.  
mészkö  
Kishajmás  
334. 125. (59). 36b.  
145. 37b.
2097. *Clypeaster campanulatus* SCHL. var. *sphaeri-*  
*cus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 231. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
mészkö  
Kovácsszénája (Kovácéna)  
334. 125. (59).  
145.
2098. *Clypeaster corvini* PÁVAY 1874  
Holotypus; E. 335. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Mátyáshegy  
247. 254. (98). IX. 1—7.  
98. IX. 1—7.
2099. *Clypeaster crassus* AG. var. *ovalis* VADÁSZ  
1914  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Kémence, Felső-Orbó  
334. 111. (45). 24.  
131. 25.
2100. *Clypeaster danubicus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 230. ÁFI  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Kémence  
334. 114. (48). 26.  
134. 27.
2101. *Clypeaster epianthus* MEZNERICS 1941  
Holotypus  
Mioc.  
mészkö  
Mátraszőlős  
218. 87. II. 1; III. 2.
2102. *Clypeaster excentricus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 126. ÁFI  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Kémence  
334. 113. (47). V. 9; 25.  
133. V. 9; 26.
2103. *Clypeaster glandiflorus* BRONN var. *alti-*  
*petalus* VADÁSZ 1914  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Kémence  
334. 106. (40).  
126.
2104. *Clypeaster glandiflorus* BRONN var. *rhab-*  
*dopetalus* VADÁSZ 1914  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Nagyymaros, Felső-Orbó, Kémence, Letkés  
334. 106. (40). 21.  
126. 22.

2105. *Clypeaster hungaricus* VADÁSZ 1914  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Kemence  
 334. 135. (69). 46, 47.  
 155. 47, 48.
2106. *Clypeaster kemencensis* MEZNERICS 1941  
 Holotypus  
 Mioc.  
 Kemence  
 218. 88. II. 3; III. 6.
2107. *Clypeaster lamberti* Lov. var. *extensus*  
 VADÁSZ 1914  
 Holotypus; M. 232. ÁFI  
 Mioc.: medit. sup.  
 tufás, meszes homok  
 Alsótold  
 334. 151. (85). 63—64.  
 172. 64—65.
2108. *Conoclypeus oligocenus* PÁVAY 1874  
 Holotypus; O. 80. ÁFI  
 Oligoc.  
 agyag  
 Budapest: Kiscell  
 247. 266. (110). IX. 8a—b.  
 110. IX. 8a—b.
2109. *Conoclypus platysoma* SZÖRÉNYI 1929  
 Holotypus; M. 59/5094. NMŐ (Publ.:  
 566/1860.)  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Kecsehegy  
 305. 14. I. 2.
2110. *Deákia cordata* PÁVAY 1874  
 Holotypus; E. 327. ÁFI  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Várhegy  
 247. 319. (163). XII. a. 3—5.  
 163. XII. a. 3—5.
2111. *Deákia ovata* PÁVAY 1874  
 Holotypus; E. 328. ÁFI  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Várhegy  
 247. 316. (160). XII. a. 1—2.  
 160. XII. a. 1—2
2112. *Deákia rotundata* PÁVAY 1874  
 Holotypus; E. 329. ÁFI  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Várhegy  
 247. 310. (154). XI. b. 4—7.  
 154. XI. b. 4—7.
2113. *Douvillaster subtrigonalis* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 163. ÁFI (Publ.: Eb/531.)  
 Cret.: cen.  
 márga  
 Bakonyháza: Gajavölgy  
 310. 118. XXI. 1—5; 44.  
 253. XXI. 1—5; 44.
2114. *Echinobrissus (Nucleolites) pannonicus* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 187. ÁFI (Publ.: Eb/302.)  
 Cret.: sen.  
 mészkő  
 Sümeg: Gerinci nagy-kőfejtő  
 310. 73. X. 1—5.  
 211. X. 1—5.
2115. *Echinocyamus dacicus* PÁVAY 1874  
 Syntypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Várhegy  
 247. 248. (92). VIII. 7a', b', c'.  
 92. VIII. 7a', b', c'.
2116. *Echinocyamus hungaricus* SZÖRÉNYI 1952  
 Syntypus; E. 338. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 Gánt, Zámoly  
 309. 289. 1—8, 13, 14.  
 291. 1—8, 13, 14.
2117. *Echinocyamus pannonicus* SZÖRÉNYI 1952  
 Syntypus; E. 337. ÁFI  
 Eoc. inf.  
 Gánt, Zámoly  
 309. 290. 9—12.  
 292. 9—12.
2118. *Echinolampas angustipetalus* VADÁSZ 1914  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Bia  
 334. 190. (124). IV. 4; 99.  
 214. X. (IV). 4; 101.

2119. *Echinolampas hemisphaericus* LAM. var. *rhodensis* LAUBE 1871  
Holotypus; Wien?  
Mioc.: medit.  
Sóskút  
186. 66. XVIII. 2.
2120. *Echinolampas (Heteroclypeus) hungaricus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 219. ÁFI  
Mioc.: medit.  
Mátraverebély  
334. 182. (116). 91.  
205. 93.
2121. *Echinolampas percrassus* MEZNERICS 1941  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
Kemence  
218. 90. II. 4; III. 4.
2122. *Echinolampas plesiobathystoma* SZÖRÉNYI 1929  
Holotypus; M. 61/2293. NMŐ (Publ.: K. 949.)  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy  
305. 18. I. 8.
2123. *Echinolampas rombellipsoidalis* TOMOR—THIRRING 1934  
Holotypus  
Eoc.: priabon.  
márga  
Dudar: Sűrűhegy  
325. 35. II. 13, 14.  
326. 57. II. 13, 14.
2124. *Echinolampas subellipticus* PÁVAY 1874  
Holotypus; E. 334. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Lipótmező  
247. 262. (106). VIII. 9a—b.  
106. VIII. 9a—b.
2125. *Echinus hungaricus* LAUBE 1871  
Holotypus; M. 227. ÁFI  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Bia  
186. 60. XVI. 3.
2126. *Epiaster angulosus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 174. ÁFI (Publ.: Eb/450.)  
Cret.: cen.  
márga  
Olaszfalu: Eperkéshegy  
310. 106. XVI. 2, 5—6, 9, 14.  
241. XVI. 2, 5—6, 9, 14.
2127. *Epiaster baconicus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 165. ÁFI (Publ.: Eb/484.)  
Cret.: cen.  
márga  
Pénzeskút  
310. 112. XX. 15, 19.  
248. XX. 15, 19.
2128. *Epiaster hemiastriformis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 166. ÁFI (Publ.: Eb/457.)  
Cret.  
márga  
Olaszfalu: Eperkéshegy  
310. 111. XIX. 8—10; XX. 1—2.  
247. XIX. 8—10; XX. 1—2.
2129. *Epiaster hungaricus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 173. ÁFI (Publ.: Eb/459.)  
Cret.: cen.  
márga  
Olaszfalu  
310. 107. XVI. 12; XVII. 1—4.  
242. XVI. 12; XVII. 1—4.
2130. *Epiaster hungaricus carinatus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 171. ÁFI (Publ.: Eb/473.)  
Cret.: cen.  
márga  
Bakonyháza: Zsidóhegy  
310. 108. XVIII. 1—2, 4—6.  
244. XVIII. 1—2, 4—6.
2131. *Epiaster hungaricus intermedius* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 172. ÁFI (Publ.: Eb/469.)  
Cret.: cen.  
márga  
Jásd  
310. 108. XVII. 5—9.  
243. XVII. 5—9.
2132. *Epiaster hungaricus rotundatus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 170. ÁFI (Publ.: Eb/462.)  
Cret.: cen.  
márga  
Jásd  
310. 109. XVIII. 3, 7—9.  
244. XVIII. 3, 7—9.
2133. *Epiaster pseudodistinctus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 169. ÁFI (Publ.: Eb/474.)  
Cret.: cen.  
márga  
Olaszfalu  
310. 110. XIX. 1—4, 6.  
245. XIX. 1—4, 6.

2134. *Epiaster pseudodistinctus oblongus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 168. ÁFI (Publ.: Eb/479.)  
Cret.: cen.  
márga  
Olaszfalu: Eperkéshegy  
310. 111. XIX. 5.  
246. XIX. 5.
2135. *Epiaster pseudodistinctus rotundiformis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 167. ÁFI (Publ.: Eb/481.)  
Cret.: cen.  
márga  
Jásd  
310. 111. XIX. 7, 11—12.  
246. XIX. 7, 11—12.
2136. *Hemiaster baconicus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 162. ÁFI (Publ.: Eb/545.)  
Cret.: cen.  
Bakonyháza: Gajavölgy  
310. 124. XXII. 8, 12, 17, 22, 25.  
259. XXII. 8, 12, 17, 22, 25.
2137. *Hemiaster basidecorus* OPPENHEIM 1901  
Holotypus  
Eoc.  
Ajka  
239. 166. (22). XIV. (IV). 3—3d.
2138. *Hemiaster pulcher* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 161. ÁFI (Publ.: Eb/556.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Gerinci nagy-kőfejtő  
310. 125. XXII. 9—10, 13, 18, 23.  
260. XXII. 9—10, 13, 18, 23.
2139. *Hemipedinia (Diademopsis) incipiens* BATHER  
Holotypus; T. 2031. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: jutasi vasút, I. sz. bevágás  
11. 130. IX. 212—213.  
124. IX. 212—213.
2140. *Heteraster zircensis* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 164. ÁFI (Publ.: Eb/485.)  
Cret. inf.  
agyagmárga  
Zirc: Tündérmajor  
310. 113. XX. 9, 13, 16—17, 20; 41, 42, 43.  
249. XX. 9, 13, 16—17, 20; 41, 42, 43.
2141. *Holaster hungaricus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 179. ÁFI (Publ.: Eb/440.)  
Cret.: cen.  
márga  
Olaszfalu  
310. 93. XII. 10—12; XIII. 8—9; 37.  
229. XII. 10—12; XIII. 8—9; 37.
2142. *Holaster pseudonodulosus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 178. ÁFI (Publ.: Eb/412.)  
Cret.: cen.  
márga  
Lólkút  
310. 95. XIII. 1, 3—6.  
230. XIII. 1, 3—6.
2143. *Holaster subquadratus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 177. ÁFI (Publ.: Eb/434.)  
Cret.: cen.  
márga  
Pénzeskút: Kőrösgyőrpuszta  
310. 95. XIII. 10—13.  
231. XIII. 10—13.
2144. *Hungaresia hungarica* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 184. ÁFI (Publ.: Eb/338.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Gerinci nagy-kőfejtő  
310. 77. X. 14—16, 18, 20; 25.  
215. X. 14—16, 18, 20; 25.
2145. *Hungaresia minor* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 183. ÁFI (Publ.: Eb/344.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümeg: Kövesdomb  
310. 78. XI. 1—5.  
216. XI. 1—5.
2146. *Hypsoclypus egregyensis* SZÖRÉNYI 1950  
Holotypus; M. 218. ÁFI (Publ.: 7/1949.)  
Mioc.: torton.  
Magyaregregy  
308. 143. I. 6; II. 1, 1a.  
147. I. 6; II. 1, 1a.
2147. *Linthia pseudoglobosa* TOMOR—THIRRING 1934  
Holotypus  
Eoc.: priabon.  
márga  
Dudár: Sűrűhegy  
325. 34. I. 6—8.  
326. 60. I. 6—8.
2148. *Macropneustes hantkeni* PÁVAY 1874  
Syntypus; E. 326. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy  
247. 326. (170). XII. b. 1—2.  
170. XII. b. 1—2.

- Macropneustes hantkeni* PÁVAY 1874  
Syntypus  
Oligoc. inf.  
Budapest: Várhegy, Mátyáshegy, Hárshegy  
247. 326. (170). XII. b. 3—4.  
170. XII. b. 3—4.
2149. *Maretia hungarica* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 225. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
Mátraverebély  
334. 210. (144). III. 17, 18.  
237. IX. (III). 17, 18.
2150. *Mesodiadema latum* BATHER  
Holotypus; T. 2030. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: jutasi vasútvonal, I. sz. bevágás  
közeliében levő négyszögből  
11. 125. VIII. 205—207.  
118. VIII. 205—207.
2151. *Mesodiadema margaritatum* BATHER  
Holotypus; T. 2029. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
11. 123. VIII. 195—197.  
117. VIII. 195—197.
2152. *Miocidaris planus* BATHER  
Holotypus; T. 2027. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
11. 95. VII. 157—159.  
91. VII. 157—159.
2153. *Miocidaris verrucosus* BATHER  
Holotypus; T. 2026. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: jutasi vasút, I. sz. bevágás  
közeliében levő négyszög  
11. 94. VI. 153—155.  
90. VI. 153—155.
2155. *Nucleopygus parvus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 186. ÁFI (Publ.: Eb/318.)  
Cret.: cen.  
márga  
Bakonynána  
310. 74. X. 6—8.  
213. X. 6—8.
2156. *Nucleopygus peltiitipus* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 185. ÁFI: (Publ.: Eb/322.)  
Cret.: cen.  
márga  
Pénzeskút: Kőrígyőrpuszta  
310. 75. X. 9—13.  
213. X. 9—13.
2157. *Ovulechinus (Pseudovulechinus) rotundatus*  
SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 182. ÁFI (Publ.: Eb/399.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sümege: Kövesdomb  
310. 79. XI. 7—11.  
218. XI. 7—11.
2158. *Periaster széchenyii* PÁVAY 1874  
Holotypus; E. 333. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Mátyáshegy  
247. 272. (116). VIII. 10a—e.  
116. VIII. 10a—e.
2159. *Pericosmus árpádis* PÁVAY 1874  
Holotypus; E. 331. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy  
247. 285. (129). XI. a, 1—2.  
129. XI. a, 1—2.
2160. *Pericosmus budensis* PÁVAY 1874  
Holotypus; E. 330. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy  
247. 293. (137). XI. a, 3—5.  
137. XI. a, 3—5.
2161. *Pericosmus budensis* var.  $\gamma$  *dilatatus* PÁVAY  
1874  
Holotypus; E. 341. ÁFI  
Oligoc. inf.  
Budapest: Újlak  
247. 293. (137). XI. b, 3.  
137. XI. b, 3.
2162. *Pericosmus budensis* var.  $\beta$  *formosus* PÁVAY  
1874  
Holotypus; E. 342. ÁFI  
Oligoc. inf.  
Budapest: Újlak  
247. 293. (137). XI. b, 1—2.  
137. XI. b, 1—2.
2163. *Porocidaris serrata* DESOR *hungarica* PÁVAY  
1874  
Holotypus  
Eoc.  
mészkö  
Bajót  
247. 237. (81). I. 5.  
81. I. 5.

2164. *Prospatangus fothiensis* STRAUZ 1926  
 Holotypus  
 Mioc.: medit. inf.  
 kavicsos homok  
 Fót  
 282. 214. 24.  
 368. 24.
2165. *Prospatangus hungaricus* VADÁSZ var. *bük-*  
*kensis* KUTASSY 1928  
 Holotypus  
 Mioc. inf.  
 homokkő  
 Királd  
 181. 257. I. 1a, b.
2166. *Pseudodiadema bakonyense* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 203. ÁFI (Publ.: Eb/30.)  
 Cret.  
 agyagmárga  
 Zirc: Tündérmajor  
 310. 28. I. 28—30; 9, 10.  
 169. I. 28—30; 9, 10.
2167. *Pseudoholaster baconicus* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 176. ÁFI (Publ.: Eb/415.)  
 Cret.  
 márga  
 Bakonyháza: Gajavölgy  
 310. 97. XIV. 1—5; 40.  
 232. XIV. 1—5; 40.
2168. *Pyrina neolaevis* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 210. ÁFI (Publ.: Eb/168.)  
 Cret.: sen.  
 mészkő  
 Sümeg: Kövesdomb  
 310. 58. V. 18—22.  
 195. V. 18—22.
2169. *Rabdocidarid posthumus* PÁVAY 1874  
 Holotypus  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Várhegy  
 247. 243. (87). X. 1.  
 87. X. 1.
2170. *Radiocyphus hungaricus* TOMOR—THIRRING  
 1934  
 Holotypus  
 Eoc.: priabon.  
 márga  
 Dudar: Sűrűhegy  
 325. 33. II. 15.  
 326. 58. II. 15.
2171. *Radiolus lineola* var. *major* BATHER  
 Holotypus; T. 2039. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 11. 240. XIII. 420, 421.  
 231. XIII. 420, 421.
2172. *Radiolus lineola* var. *minor* BATHER  
 Holotypus; T. 2038. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: jutasi vasút, I. sz. bevágás  
 melletti négyszög  
 11. 241. XIII. 422—425.  
 232. XIII. 422—425.
2173. *Radiolus penna* BATHER  
 Holotypus; T. 2037. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 11. 227. XIII. 404—406.  
 218. XIII. 404—406.
2174. *Radiolus raiblianus* BATHER  
 Holotypus; T. 2036. ÁFI  
 Trias. sup.: raib.  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 11. 224. XIII. 399, 400.  
 216. XIII. 399, 400.
2175. *Rispolia hungarica* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 175. ÁFI (Publ.: Eb/428.)  
 Cret.: cen.  
 márga  
 Bakonyháza: Gajavölgy  
 310. 100. XV. 1—4, 6.  
 235. XV. 1—4, 6.
2176. *Rostropygus annae* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 190. ÁFI (Publ.: Eb/259.)  
 Cret.: sen.  
 mészkő  
 Sümeg: Kövesdomb  
 310. 68. IX. 1—4, 6.  
 206. IX. 1—4, 6.
2177. *Salenia bella* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 207. ÁFI (Publ.: Eb/23.)  
 Cret.: cen.  
 márga  
 Bakonyháza: Gajavölgy  
 310. 21. I. 7—9; 6.  
 163. I. 7—9; 6.
2178. *Salenia bella parva* SZÖRÉNYI 1952  
 Holotypus; K. 206. ÁFI (Publ.: Eb/26.)  
 Cret.: cen.  
 márga  
 Pénteszkút: Kőrösgyőrpuszta  
 310. 23. I. 21—23.  
 164. I. 21—23.

2179. *Salenia scutigera hungarica* SZÖRÉNYI 1952  
Holotypus; K. 205. ÁFI (Publ.: Eb/24.)  
Cret.: sen.  
mészkö  
Sütem: Kövesdomb  
310. 23. I. 15—17.  
165. I. 15—17.
2180. *Schizaster ajkaensis* OPPENHEIM 1902  
Holotypus  
Eoc. med.  
Ajka  
240. 251. 21.
2181. *Schizaster karreri* LAUBE 1871  
Holotypus; Wien?  
Mioc.: medit. sup.  
mészkö  
Bia  
186. 70. XVI. 6.
2182. *Schizaster karreri* LBE. var. *hungaricus*  
VADÁSZ 1906  
Holotypus; M. 128. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
Budapest: Rákos  
328. 266. X. 3.  
333. X. 3.
2183. *Schizaster latipetalus* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 229. ÁFI  
Mioc.: medit. inf.  
Ettes  
334. 197. (131). V. 6; 110.  
222. XI. (V); 112.
2184. *Schizaster lorioli* PÁVAY 1874  
Holotypus; E. 332. ÁFI  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Hárshegy  
247. 277. (121). X. 2—6.  
121. X. 2—6.
2185. *Schizaster lovisatoi* COTTEAU var. *rákosien-*  
*sis* VADÁSZ 1906  
Holotypus; M. 127. ÁFI  
Mioc.: medit. sup.  
mészkö  
Budapest: Rákos  
328. 267. X. 4.  
335. X. 4.
2186. *Schizaster pappi* TOMOR—THIRRING 1934  
Holotypus  
Eoc.: priabon.  
mészkö  
Dudar: Sűrűhegy  
325. 36. II. 17.  
326. 56. II. 17.
2187. *Scutella vindobonensis planata* KÓKAY in  
SOMOS—KÓKAY 1960  
Holotypus; M. 261. ÁFI (Publ.: Eb/638.)  
Mioc.: helvet.  
mészkö  
Hird: új vasúti bevágás, 4. sz. lelőhely  
23. sz. réteg  
279. 341. XVI. 2.  
346. XVI. 2.
2188. *Scutellina hungarica* VADÁSZ 1914  
Holotypus; M. 228. ÁFI  
Mioc.: torton.  
mészkö  
Bia  
334. 96. (30). IV. 2.  
112. IV. 2.
2189. *Spatagoides (Toxopatagus) várhegyensis*  
SZÖRÉNYI 1929  
Holotypus; M. 61/2292. NMŐ (Publ.:  
K. 950.)  
Oligoc. inf.  
Budapest: Várhegyi alagút  
305. 20. I. 5.
2190. *Tetragramma variolare baconicum* SZÖRÉNYI  
1952  
Holotypus; K. 202. ÁFI (Publ.: Eb/56.)  
Cret.: cen.  
márga  
Pénzeskút: Körösgyörpuszta  
310. 33. I. 33—35; 12, 13.  
172. I. 33—35; 12, 13.
2191. *Titanaster labiostoma* SZÖRÉNYI 1929  
Holotypus; M. 61/2187. NMŐ  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegyi alagút  
305. 19. I. 10.
2192. *Toxobrissus haynaldi* PÁVAY 1874  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
Budapest: Újlak, Szépvölgy  
247. 299. (143). VIII. 8a—d.  
143. VIII. 8a—d.
2193. *Trachypatagus hantkeni* (PÁVAY) var. *ellip-*  
*tica* SZÖRÉNYI 1929  
Holotypus  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Várhegy  
305. 23. I. 1.

2194. *Triadocidaris immunita* BATHER  
Holotypus; T. 2025. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
11. 82. VI. 141—143.  
79. VI. 141—143.
2195. *Triadocidaris persimilis* BATHER  
Holotypus; T. 2023. ÁFI  
Trias. med.: cass.  
Veszprém: Cserhát (Leitner udvar)  
11. 72. VI. 131—134.  
70. VI. 131—134.
2196. *Triadocidaris praeternobilis* BATHER  
Holotypus; T. 2024. ÁFI  
Trias. sup.: raib.  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
11. 79. VI. 138.  
76. VI. 138.
2197. *Triplacidia hungarica* VOGL 1921  
Holotypus  
Eoc.  
Ajka  
350. 42.  
128.
2201. *Ctenopoma jemelka* HECKEL 1856  
Holotypus  
Mioc.: torton.  
mészakő  
Sopron: Fertőrákos  
87. 272. XV. 6—9.
2202. *Cybiium lóczyi* WEILER 1938  
Syntypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlak  
354. 22. I; IV. 1, 2; V. 3.
2203. *Gymnosarda zsvinyi* WEILER 1938  
Syntypus; M. 62/2517. NMŐ  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlak  
354. 19. III. 1.
2204. *Gymnosarda zsvinyi* WEILER 1938  
Syntypus  
Oligoc.: rup.  
agyag  
Budapest: Újlak  
354. 19. I. 8, 9; III. 2; 2.

## VERTEBRATA

### Pisces

2198. *Belone harmati* WEILER 1933  
Syntypus; V. 61/229. NMŐ  
Oligoc.  
márga  
Eger  
352. 18. 7, 8.
2199. *Clupea hungarica* KRAMBERGER—GORJANOVIČ 1902  
Holotypus  
Plioc.: pont.  
agyag  
Budapest: Rákos  
70. 5. (5). I; IV. 2.
2200. *Clupea voinovi* PAUCA *sarmatica* BÖHM 1942  
Holotypus; (Publ.: 1919.)  
Mioc.: sarmat.  
pala  
Szenterzsébet  
29. 13. I. 2; 1.
2205. *Hybodus laczkói* JAEKEL 1902  
Holotypus; Vt. 17. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
100. 18. 7.  
18. 7.
2206. *Lamna tarnóczyensis* KOCH 1903  
Holotypus  
Mioc.: medit. inf.  
homokkő  
Ipolytarnóc: Botos árok  
112. 33. I. 16a—c.  
151. I. 16a—c.
2207. *Lepidoides brevispondylus* HECKEL 1850  
Syntypus  
Oligoc. inf.  
márga  
Budapest: Buda  
86. 241. XXVII.
2208. *Myliobatis miocenicus* BÖHM 1942  
Holotypus (Publ.: 5686.)  
Mioc.: helvet.  
Mogyoród  
29. 28. IV. 1—3.

2209. *Myliobatis superbus* HANTKEN 1875  
Holotypus  
Eoc.  
Ajka: Csinger (Köleskepi)  
79. 454. (30). XX. a, b, c.  
369. (33). XX. a, b, c.
2210. *Nemacanthus löczyi* JAEKEL 1902  
Holotypus; Vt. 15. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
100. 19. 8.  
19. 8.
2211. *Nemopteryx kubacsikai* WEILER 1935  
Holotypus; M. 62/2518. NMŐ  
Oligoc.  
agyag  
Budapest  
353. 27. 1.
2212. *Nemopteryx pectoralis* BÖHM 1942  
Holotypus; Vt. 29. ÁFI (Publ.: Ob/3934.)  
Oligoc.: latt.  
márgapala  
Eger  
29. 26. III. 1.
2213. *Notidanus diffusidens* KOCH 1904  
Holotypus  
Mioc.: medit. inf.  
homokkő  
Ipolytarnóc: Botos árok  
113. 202. 1.  
274. 1.
2214. *Notidanus paucidens* KOCH 1903  
Holotypus  
Mioc.: medit. inf.  
homokkő  
Ipolytarnóc: Botos árok  
112. 27. I. 3a, b, c.  
145. I. 3a, b, c.
2215. *Otolithus (Percidarum) hungaricus* SCHUBERT 1912  
Holotypus  
Eoc. med.  
Kósd  
276. 111. 1.  
126. 1.
2216. *Otolithus (Percidarum) kósdensis* SCHUBERT 1912  
Holotypus  
Eoc. med.  
Kósd  
276. 111. 2.  
126. 2.
2217. *Otolithus (Sciaenidarum) löczyi* LŐRENTHEY 1905  
Holotypus  
Plioc.: pann. sup.  
homok  
Tihany: Fehérpart  
200. 163. II. 8.  
185. II. 8.
2218. *Otolithus (Percidarum) öcsensis* SCHUBERT 1912  
Holotypus  
Plioc.: pont.  
Öcs  
276. 112. 3.  
127. 3.
2219. *Otolithus (Sciaenidarum) pannonicus* LŐRENTHEY 1905  
Holotypus  
Plioc.: pann. sup.  
homok  
Tihany: Fehérpart  
200. 162. II. 7.  
184. II. 7.
2220. *Otolithus (Sparidarum ?) pomázensis* SCHUBERT 1912  
Holotypus  
Oligoc.: chatt.  
Pomáz  
276. 114. 6.  
129. 6.
2221. *Otolithus (Sciaenidarum) schuberti* LŐRENTHEY 1905  
Holotypus  
Plioc.: pann. sup.  
homok  
Tihany: Fehérpart  
200. 162. II. 6.  
184. II. 6.
2222. *Oxyrhina neogradensis* KOCH 1903  
Holotypus  
Mioc.: medit. inf.  
homokkő  
Ipolytarnóc: Botos árok  
112. 36. II. 23a—c.  
155. II. 23a—c.
2223. *Palaeobatis balatonicus* JAEKEL 1902  
Holotypus; Vt. 14. ÁFI  
Trias. sup.  
márga  
Veszprém: Jeruzsálemhegy  
100. 17. 6.  
17. 6.

2224. *Seriola gracilis* BÖHM 1942  
 Holotypus; Vt. 6. ÁFI (Publ.: 3380.)  
 Oligoc.: latt.  
 márga  
 Budapest: Gellérthegy  
 29. 23. I. 4; 3.
2225. *Serranus pentacanthus* HECKEL—KNER 1861  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 márga  
 Sopron  
 88. 68. VIII. 8.
2226. *Silurus pliocaenicus* LEIDENFROST 1916  
 Holotypus; Vt. 21. ÁFI (Publ.: Ob/3476.)  
 Plioc.: pann.  
 Budapest: Rákos, Drasche-féle téglagyár  
 187. 344. (28). IX. 1—3.  
 121. (7). VI. 1—3.
2227. *Silurus stenocephalus* LEIDENFROST 1916  
 Holotypus; Vt. 33. ÁFI (Publ.: Ob/3475.)  
 Plioc.: pann.  
 agyag  
 Budapest: Rákos, Drasche-féle téglagyár  
 187. 353. (37). X. 1—3.  
 122. (8). VII. 1—3.
2228. *Smerdis budensis* HECKEL 1856  
 Holotypus; Wien?  
 Oligoc. inf.  
 márga  
 Budapest: Gellérthegy  
 87. 264. XI. 16, 17.
2229. *Smerdis hungaricus* WEILER 1938  
 Holotypus; V. 61/819. NMŰ  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 354. 18. V. 1.
2230. *Sphyræna pannonica* WEILER 1938  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Újlak  
 354. 24. III. 3.
2231. *Trigla infausta* HECKEL—KNER 1861  
 Holotypus  
 Mioc.: torton.  
 mészkő  
 Sopron: Fertőrákos  
 88. 71. IX.
- Amphibia**
2232. *Pelobates robustus* BOLKAY 1913  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Polgárdi: Bányahegy  
 22. 194. XI. 1—5.  
 219. XI. 1—5.
2233. *Rana batthyányi* BOLKAY 1913  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Polgárdi  
 22. 196. XI. 6—7.  
 221. XI. 6—7.
2234. *Rana méhelyi* BOLKAY 1911  
 Syntypus  
 Pleistoc.  
 agyag  
 Miskolc: Puskaporos barlang  
 21. 143. V. 1—3; 2—7.  
 156. V. 1—3; 2—7.
- Reptilia**
2235. *Anguis polgárdiensis* BOLKAY 1913  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Polgárdi: Bányahegy  
 22. 198. XII. 1.  
 222. XII. 1.
2236. *Clemmydopsis sopronensis* BODA 1927  
 Holotypus (Publ.: 670/1925.)  
 Plioc.: pann. inf.  
 Sopron  
 16. 375. 1—5.
2237. *Clemmys hungarica* SZALAI 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Csákvár  
 302. 106. V. (IV). 1.
2238. *Clemmys méhelyi* KORMOS 1911  
 Syntypus; Vt. 2. ÁFI  
 Pleistoc.  
 édesvízi mészkő  
 Süttő  
 137. 422. II. 1—4.  
 506. II. 1—4.

2239. *Coluber kormosi* BOLKAY 1913  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Polgárdi  
 22. 200. XII. 4—8.  
 224. XII. 4—8.
2240. *Ophisaurus pannonicus* KORMOS 1911  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 agyag  
 Polgárdi  
 136. 63. 19.  
 188. 19.
2241. *Placochelys placodonta* JAEKEL 1902  
 Holotypus; Vt. 3. ÁFI  
 Trias. sup.  
 márga  
 Veszprém: Jeruzsálemhegy  
 100. 4. 1—2.  
 4. 1—2.
2242. *Testudo csákvárensis* SZALAI 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Csákvár  
 302. 119. V. (IV). 3.
2243. *Testudo hungarica* SZALAI 1934  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Polgárdi  
 302. 123. V. (IV). 9, 15.
2244. *Testudo lambrechtii* SZALAI 1934  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 302. 128. V. (IV). 19a.
2245. *Testudo süttőensis* SZALAI 1934  
 Holotypus  
 Pleistoc. sup.  
 Süttő  
 302. 131. V. (IV). 20.
2246. *Trionyx harmati* SZALAI 1934  
 Holotypus  
 Oligoc.: rup.  
 agyag  
 Budapest: Nagybátony—Újlaki téglagyár  
 302. 132. V. (IV). 21.
2247. *Trionyx pseudovindobonensis* SZALAI 1934  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Budapest: Rákos  
 302. 134. VI. (V). 23.
2248. *Varanus deserticolus* BOLKAY 1913  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 22. 198. XII. 2.  
 222. XII. 2.
2249. *Vipera gedulyi* BOLKAY 1913  
 Syntypus  
 Plioc.: pann.  
 Polgárdi  
 22. 201. XII. 9—12.  
 225. XII. 9—12.
2250. *Zamenis hungaricus* BOLKAY 1913  
 Holotypus  
 Plioc.: pann.  
 Polgárdi  
 22. 199. XII. 3.  
 223. XII. 3.

#### Aves

2251. *Corvus hungaricus* LAMBRECHT 1915  
 Syntypus  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Nagyharsányhegy  
 185. 164. 2, 3.  
 172. 2, 3.
2252. *Pliogallus crassipes* GAILLARD 1939  
 Holotypus; Lyon?  
 Plioc. sup.  
 Csarnóta  
 66. 59. 31.
2253. *Pliogallus kormosi* GAILLARD 1939  
 Holotypus; Lyon?  
 Plioc. sup.  
 Csarnóta  
 66. 61. 32.
2254. *Struthio (Pachystruthio) pannonicus* KRETZOI 1954  
 Holotypus; Vt. 5. ÁFI  
 Pleistoc. inf.  
 kavics  
 Kisláng  
 177. 233. I. 1; II. 1, 2.

#### Mammalia

2255. *Adrocuta eximia praecurso* KRETZOI 1952  
 Holotypus; Vt. 38. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 Polgárdi  
 175. 22. I. 2.

2256. *Agriarctos gaáli* KRETZOI 1943  
 Syntypus; NMÓ  
 Plioc.: pann. sup.  
 Hatvan  
 173. 258. 3—4.  
 351. 3—4.
2257. *Agriarctos vighi* KRETZOI 1943  
 Holotypus; Vt. 18. ÁFI (Publ.: Ob/5691.)  
 Plioc.: pann. sup.  
 agyag  
 Rózsaszentmárton  
 173. 258. 2.  
 352. 2.
2258. *Alopex praeglacialis* KORMOS 1932  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 147. 168. V. 1.
2259. *Allocricetus bursae* SCHAUB 1930  
 Syntypus  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 270. 18, 22. 11, 16, 17.
2260. *Allocricetus éhiki* SCHAUB 1930  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 270. 23. I. 10; 18.
2261. *Allohyaena kadiči* KRETZOI 1938  
 Holotypus; Vt. 34. ÁFI  
 Plioc.: pann.  
 Csákvár  
 160. 116. 4.
2262. *Amblycoptus oligodon* KORMOS 1926  
 Syntypus; Vt. 6. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 agyag  
 Polgárdi  
 144. 354. III. 1—3.  
 372. III. 1—3.  
*Amblycoptus oligodon* KORMOS 1926  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 agyag  
 Polgárdi  
 144. 354. III. 4—5.  
 372. III. 4—5.
2263. *Amynodon hungaricus* KRETZOI 1940  
 Holotypus; V. 60/149. NMÓ  
 (Eoc. sup.)  
 Tápiószele (loc. secund.)  
 161. 91. III. 10—11.
2264. *Apodemus alsomyoides* SCHAUB 1938  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 271. 34. d.
2265. *Baranogale helbingi* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1380. NMÓ (Publ.: 3914.)  
 Pleistoc. inf.  
 vörös agyag  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 149. 145. II.
2266. *Baranomys lóczyi* KORMOS 1933  
 Holotypus  
 Plioc. sup.  
 Csarnóta  
 148. 45. 1—3.  
 48. 1—3.
2267. *Canis (Cerdocyon) petényii* KORMOS 1911  
 Syntypus; Vt. 28. ÁFI  
 Plioc. sup.  
 mészkő-breccsa  
 Csarnóta  
 138. 163. (13). VII. 4, 5.  
 178. (14). VII. 4, 5.  
*Canis (Cerdocyon) petényii* KORMOS 1911  
 Syntypus  
 Plioc. sup.  
 mészkő-breccsa  
 Csarnóta  
 138. 163. (13). VII. 12.  
 178. (14). VII. 12.
2268. *Capra zimmermanni* KRETZOI 1942  
 Holotypus  
 Pleistoc. sup.  
 agyag  
 Tisza folyó (loc. secund.)  
 168. 262. 1.  
 355. 1.
2269. *Cervus (Axis) lóczyi* POHLIG in KADIČ 1910  
 Syntypus; Vt. 19. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homokkő  
 Polgárdi  
 104. 21. V. 1, 2.  
 22. V. 1, 2.  
*Cervus (Axis) lóczyi* POHLIG in KADIČ 1910  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Fonyód: Béla-telep  
 104. 21. V. 3—4.  
 22. V. 3—4.

- Cervus (Axis) lóczyi* POHLIG in KADIČ 1910  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Karád: Csicsali puszta, vasúti bevágás  
 104. 21. V. 5.  
 22. V. 5.
2270. *Cervus* cfr. *axis* ERXLEB. f. *sarmatica* GAÁL 1943  
 Holotypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 agyag  
 Hatvan  
 63. 32. II. 12.  
 86. II. 12.
2271. *Chalicotherium baltavárensis* PETHŐ 1885  
 Holotypus; Vt. 39. ÁFI  
 Plioc.: pann. sup.  
 homok  
 Baltavár  
 249. 280.  
 455.
2272. *Chilotherium anderssoni* RINGSTR. f. *hungarica* GAÁL 1953  
 (= *Dicerorhinus hungaricus* GAÁL)  
 64. 264.
2273. *Citellus primigenius* KORMOS 1934  
 Holotypus; Vt. 10. ÁFI (Publ.: Ob/3694.)  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 151. 314. 45.
2274. *Clethrionomys hintoni* KORMOS 1934  
 Holotypus (Publ.: Ob/3709.)  
 Pleistoc. inf.  
 Nagyharsányhegy  
 151. 318. 48.
2275. *Cricetus cricetus praeglacialis* SCHAUB 1930  
 Syntypus  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Nagyharsányhegy  
 270. 28. 14, 15, 21.
2276. *Cricetus kormosi* SCHAUB 1930  
 Syntypus  
 Plioc.: pann. sup.  
 Polgárdi  
 270. 40. II. 5—10; 25, 26.
2277. *Crocidura gibberodon* PETÉNYI 1864  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 248. 73. I. 1a, b.
2278. *Crocidura kornfeldi* KORMOS 1934  
 Holotypus; Vt. 30. ÁFI (Publ.: Ob/3686.)  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 151. 304. 37.
2279. *Crossopus fissidens* PETÉNYI 1864  
 Syntypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 248. 60. I. 5a—o.
2280. *Desmana kormosi* SCHREUDER 1940  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 273. 314. 19.  
 152. 171. 5.
2281. *Desmana moschata* PALL. *hungarica* KORMOS 1914  
 Syntypus; Vt. 20. ÁFI  
 Pleistoc. sup.  
 Hámor: puskaporos köfűlke  
 142. 172. 1—4.  
 206. 1—4.
- Desmana moschata* PALL. *hungarica* KORMOS 1914  
 Syntypus  
 Pleistoc. sup.  
 Pilisszántó  
 143. 341. (37). XXIII. 1, 2.  
 366. (36). XXIII. 1, 2.
2282. *Desmana* (?) *nehringi* KORMOS 1913  
 Syntypus; Wien?  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 140. 128. VI. 1a—f.  
 138. VI. 1a—f.
2283. *Desmana pontica* SCHREUDER 1940  
 Holotypus; (Publ.: Ob/5074.)  
 Plioc.: pann. sup.  
 Polgárdi  
 273. 317. 5, 21, 63.
2284. *Dicerorhinus hungaricus* GAÁL 1938  
 (vide: *Chilotherium anderssoni* . . .)  
 Syntypus; NMŐ  
 Plioc.: pann. sup.  
 homokos agyag  
 Hatvan: Strázahegy  
 62. 130. 2, 3, 4, B.

- Dicerorhinus hungaricus* GAÁL 1938  
(vide: *Chilotherium anderssoni* . . .)  
Syntypus  
Plioc.: pann. sup.  
homokos agyag  
Hatvan: Strázsahegy  
62. 130. 5.
2285. *Dolomys hungaricus* KORMOS 1934  
Holotypus; V. 61/1952. NMŐ (Publ.: 3799.)  
Plioc. sup.  
Csarnóta  
151. 315. 46.
2286. *Drepanodon méhelyi* KRETZOI 1929  
Syntypus  
Pleistoc. inf.  
Úrkút  
159. 1310.
2287. *Dystyoceras pannoniae* KRETZOI 1941  
Holotypus; NMŐ  
Plioc. inf.  
homok  
Sopron: Boór-féle homokbánya  
163. 262. 1.  
336. 1.
2288. *Eomellivora hungarica* KRETZOI 1942  
Holotypus; Vt. 8. ÁFI (Publ.: Ob/2672.)  
Plioc.: pann. sup.  
Polgárdi: Somlyóhegy  
166. 319. XXII. 1—2.
2289. *Eomellivora hungarica altera* KRETZOI 1942  
Holotypus; (Publ.: Ob/3828.)  
Plioc.: pann. sup.  
Polgárdi: Somlyóhegy  
166. 321. XXII. 7—10.
2290. *Erinaceus lechei* KORMOS 1934  
Holotypus; V. 61/1558. NMŐ (Publ.: 3954.)  
Pleistoc. inf.  
Berevend  
151. 296. 31.
2291. *Foetorius palermineus* PETÉNYI 1864  
Syntypus  
Pleistoc. inf.  
Berevend  
248. 50. I. 3h—l.
2292. *Galemys hungaricus* KORMOS 1913  
Syntypus; Vt. 40. ÁFI  
Plioc.: pann. sup.  
Polgárdi  
140. 132. VII. 2a—b; 3a—e.  
142. VII. 2a—b; 3a—e.
2293. *Hipparion microdon* KORMOS 1914  
Holotypus  
Plioc.: pann. sup.  
Baltavár  
141. 516. (19). 11.  
579. (21). 11.
2294. *Hypsolophiodon csobánkanus* KRETZOI 1940  
Holotypus  
Eoc. sup.?  
Csobánka  
161. 95. III. 6.
2295. *Ictitherium* (s. l.) *pannonicum* KRETZOI 1952  
Holotypus; (Publ.: Ob/2653.)  
Plioc.: pann. sup.  
Polgárdi  
175. 18. II. 3.
2296. *Lagurus aranka* KRETZOI 1954  
Holotypus  
Pleistoc. inf.  
kavics  
Kisláng  
176. 222. 2c.  
247. 2c.
2297. *Linx lynx strandi* KORMOS 1932  
Holotypus  
Pleistoc. inf.  
Villány  
146. 152. IV. 3.
2298. *Lycyaenops rhomboideal* KRETZOI 1938  
Syntypus; Vt. 26. ÁFI  
Plioc.: pann. sup.  
Pestszentlőrinc  
160. 115. 3.
2299. *Machaerodus hungaricus* KORMOS 1911  
Holotypus; Vt. 13. ÁFI  
Plioc.: pann. sup.  
agyag  
Polgárdi  
136. 58. 17.  
182. 17.
2300. *Mammonteus hungaricus* KRETZOI 1941  
Holotypus; Pécs?  
Pleistoc. sup.  
Pécs: Pécsbányatelep  
164. 268. 1.  
343. 1.
2301. *Manis hungarica* KORMOS 1934  
Holotypus; NMŐ (Publ.: 3932.)  
Pleistoc. inf.  
vörös agyag  
Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
150. 87. 1—14.

2302. *Mimomys coelodus* KRETZOI 1954  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 kavics  
 Kisláng  
 176. 220. 1a.  
 246. 1a.
2303. *Mimomys fejérváryi* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1514. NMŐ (Publ.: 3804.)  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Nagyharsányhegy  
 151. 317. 47.
2304. *Mimomys kislángensis* KRETZOI 1954  
 Holotypus; Vt. 9. ÁFI  
 Pleistoc. inf.  
 kavics  
 Kisláng  
 176. 220. 2b.  
 246. 2b.
2305. *Mimomys petényii* MÉHELY 1914  
 Syntypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 210. 191. IV. 5—8.
2306. *Mimomys rex* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1473. NMŐ (Publ.: 3802/4.)  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 151. 319. 49.
2307. *Mimomys simplex* KRETZOI 1954  
 Holotypus; Vt. 7. ÁFI  
 Pleistoc. inf.  
 kavics  
 Kisláng  
 176. 220. 1c.  
 246. 1c.
2308. *Mustela beremendensis* PETÉNYI 1864  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 248. 48. I. 2f, g.
2309. *Mustela eversmanni soergeli* ÉHÍK 1928  
 —  
 Pleistoc.  
 —  
 43. 15.  
 37.
2310. *Mustela martelina* PETÉNYI 1864  
 Holotypus  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 248. 44. I. 1a, b, c.
2311. *Mustela praeivalis* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1383. NMŐ (Publ.: 3930.)  
 Pleistoc. inf.  
 vörösagyag  
 Villány: Nagyharsányhegy  
 149. 154. II. 12.
2312. *Myotis baranensis* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1403. NMŐ (Publ.: 3851.)  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 151. 306. 39.
2313. *Myotis schaubi* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1416. NMŐ (Publ.: 3849.)  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 151. 309. 41.
2314. *Myotis steingeri* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1414. NMŐ (Publ.: 3850.)  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
 151. 308. 40.
2315. *Myotis wüsti* KORMOS 1934  
 Holotypus; V. 61/1412. NMŐ (Publ.: 3848.)  
 Pleistoc. inf.  
 Villány: Nagyharsányhegy  
 151. 310. 42.
2316. *Orca semseyi* H. BÖCKH 1899  
 Holotypus; Vt. 16. ÁFI  
 Mioc. inf.  
 homokkő  
 Salgótarján  
 23. 93. (1). XIII.  
 105. (41). XIII.
2317. *Pachyura pannonica* KORMOS 1934  
 Holotypus; NMŐ (Publ.: 3960.)  
 Pleistoc. inf.  
 Beremend  
 151. 306. 38.
2318. *Palhyaena hungarica* KRETZOI 1952  
 Holotypus; Vt. 35. ÁFI (Publ.: Ob/2652.)  
 Plioc.: pann. sup.  
 Polgárdi  
 175. 19. II. 1; 2.

- Palhyaena hungarica* KRETZOI 1952  
Holotypus; (Publ.: Ob/2651.)  
Plioc.: pann. sup.  
Polgárdi  
175. 19. II. 2.
2319. *Pannonictis pilgrimi* KORMOS 1934  
Holotypus  
Pleistoc. inf.  
vörös agyag  
Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
149. 131. II. 1.
2320. *Pannonictis pliocaenica* KORMOS 1931  
Syntypus; Vt. 23. ÁFI (Publ.: Ob/3594.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Bányahegy  
145. 159. (5). III. 1.  
167. (5). III. 1.  
*Pannonictis pliocaenica* KORMOS 1931  
Syntypus; (Publ.: Ob/3596.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Bányahegy  
145. 159. (5). III. 2.  
167. (5). III. 2.  
*Pannonictis pliocaenica* KORMOS 1931  
Syntypus; (Publ.: Ob/3600.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Bányahegy  
145. 159. (5). III. 3.  
167. (5). III. 3.
2321. *Paramartes pococki* KRETZOI 1952  
Holotypus; Vt. 12. ÁFI  
Plioc.: pann. sup.  
Polgárdi  
175. 16. II. 8.
2322. *Parapseudailurus osborni* KRETZOI 1929  
Holotypus; Vt. 36. ÁFI  
Plioc.: pann.  
Csákvár  
159. 1322. XLIII. 2—3.
2323. *Pentaglis földvárii* KRETZOI 1942  
Holotypus  
Mioc.: helvet.  
homokos agyag  
Budapest: Lövölde tér, Vízművek 2403 sz.  
fúrás 26,00—27,00 m  
169. 182. 1.  
271. 1.
2324. *Petényia hungarica* KORMOS 1934  
Syntypus; Vt. 11. ÁFI (Publ.: Ob/3684.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
151. 301. 34.
- Petényia hungarica* KORMOS 1934  
Syntypus; (Publ.: Ob/3684.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
151. 301. 35.
2325. *Polgárdia panonica* KRETZOI 1952  
Holotypus; Vt. 32. ÁFI  
Plioc.: pann. sup.  
Polgárdi  
175. 14. I. 6, 7; 1.
2326. *Praepusa panonica* KRETZOI 1941  
Holotypus  
Mioc.: sarmat.  
mészkö  
Érd: Postás-telep, Bitter Ferenc telke  
165. 275. 1, 2.  
351. 1, 2.
2327. *Prodinotherium hungaricum* ÉHÍK 1930  
Syntypus; NMŐ  
Mioc.: aquit.  
agyag  
Kotyháza  
42. 1. I. 1, 2, 3; II. 1, 2.  
*Prodinotherium hungaricum* ÉHÍK 1930  
Syntypus  
Mioc. inf.: aquit.  
agyag  
Királd  
42. 1. I. 4—7.  
*Prodinotherium hungaricum* ÉHÍK 1930  
Syntypus  
Mioc. inf.: aquit.  
agyag  
Kotyháza  
42. 1. II. 3; III. 1—7; IV. 1, 2.
2328. *Promimomys cor* KRETZOI 1955  
Holotypus; Vt. 31. ÁFI  
Plioc. sup.  
vörös agyag  
Csarnóta  
178. 91. I. 1—4.
2329. *Putorius stromeri* KORMOS 1934  
Holotypus; V. 61/1388. NMŐ (Publ.: 3921.)  
Pleistoc. inf.  
vörös agyag  
Beremend  
149. 148. II. 8a.
2330. *Rhinolophus euryale praeglacialis* KORMOS 1934  
Holotypus; V. 61/1405. NMŐ (Publ.: 3959.)  
Pleistoc. inf.  
Beremend  
149. 313. 44.

2331. *Shansirhinus ringströmi* KRETZOI 1942  
171. 236.  
311.
2332. *Sirenavus hungaricus* KRETZOI 1941  
Holotypus; PV. 1. NMŐ  
Eoc.: lutet.  
mészkö  
Felsőgalla  
162. 147. 1.
2333. *Sorex gracilis* PETÉNYI 1864  
Syntypus  
Pleistoc. inf.  
Beremend  
248. 70. I. 6a—e.
2334. *Sorex praeareanus* KORMOS 1934  
Holotypus; Vt. 1. ÁFI (Publ.: Ob/3681.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
151. 298. 32.
2335. *Soriculus kubinyii* KORMOS 1934  
Syntypus; Vt. 27. ÁFI (Publ.: Ob/3685.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
151. 303. 36.
2336. *Spermophilus citelloides* KORMOS 1915  
Syntypus  
Pleistoc. sup.  
Budapest: Remetehegy  
143. 382. (78). 35a, 38f.  
408. (78). 35a, 38f.
- Spermophilus citelloides* KORMOS 1915  
Syntypus  
Pleistoc. sup.  
Pilisszántó  
143. 382. (78). 38a—c.  
408. (78). 38a—c.
- Spermophilus citelloides* KORMOS 1915  
Syntypus  
Pleistoc. sup.  
Bajót  
143. 382. (78). 38d—e, 40a, 41a.  
408. (78). 38d—e, 40a, 41a.
2337. *Talpa vulgaris fossilis* PETÉNYI 1864  
Syntypus  
Pleistoc. inf.  
Beremend  
248. 53. I. 4a—e, g—l.
2338. *Trilophodon angustidens* CUV. forma *praetypica* TASNÁDI KUBACSKA 1939  
Holotypus; NMŐ  
Mioc.: inf.  
homokos agyag  
Zagyvapálfalva  
317. 154. IV.  
163. IV.
2339. *Ursus (?) ponticus* KORMOS 1914  
Holotypus; Vt. 24. ÁFI  
Plioc.: pann. sup.  
agyag  
Baltavár  
141. 513. (16). 8.  
576. (18). 8.
2340. *Vespertilio majori* KORMOS 1934  
Holotypus; V. 61/1413. NMŐ (Publ.: 3847.)  
Pleistoc. inf.  
Villány: Kalkberg (Templomhegy)  
151. 312. 43.
2341. *Vulpes praecorsac* KORMOS 1932  
Holotypus  
Pleistoc. inf.  
Villány: Nagyharsányhegy  
147. 178. V. 9.
2342. *Xenolopex reményii* KRETZOI 1954  
Holotypus; Vt. 25. ÁFI  
Pleistoc. inf.  
kavics  
Kisláng  
176. 222. 3.  
248. 3.
2343. *Xenohyaena csákvárensis* KRETZOI 1938  
Holotypus; Vt. 4. ÁFI  
Plioc. pann.  
Csákvár  
160. 117. 5.

### III. NOMINA NOVA

#### Foraminifera

- Liebusella hantkeni* CUSHMAN nov. nom. 1936  
(vide *Clavulina cylindrica* HANTKEN)  
37. 42. VI. 15a, b.
- Nodosaria binominata* FRANZENAU nov. nom.  
1897  
(= *Dentalina scharbergana* NEUG.)  
52. 10.
- Tritaxilina hantkeni* CUSHMAN nov. nom. 1936  
(vide: *Gaudryina reussi* HANTKEN)  
37. 41. VI. 13a, b.

#### Anthozoa

- Trochocyathus indocretacicus* HEGEDŰS nov. nom.  
1952  
(= *Trochocyathus affinis* STOLICZKA 1873 nom.  
praeocc.)  
89. 412.
- Trochocyathus majzoni* HEGEDŰS nov. nom. 1952  
(vide: *Trochocyathus affinis* REUSS, 1871 nom.  
praeocc.)  
89. 412.

#### Gastropoda

- Latirus danubicus* STRAUZ nov. nom. 1960  
[= *Fasciolaria bellardii* (non MICHELOTTI) HÖR-  
NES]  
295. 350.
- Terebra (Hastula) striata cserhátensis* STRAUZ  
nov. nom. 1959  
(vide: *Hastula hungarica* MEZNERICS)  
294. 152.  
154.

#### Cephalopoda

- Perisphinctes baranyaensis* LÓCZY JUN. nov. nom.  
1915  
(vide: *Perisphinctes hofmanni* TILL 1911. nom.  
praeocc.)  
188. 368.  
408.
- Perisphinctes panonicus* LÓCZY JUN. nov. nom.  
1915  
(vide: *Perisphinctes planus* TILL 1911. nov.  
praeocc.)  
188. 355.  
395.

- Perisphinctes plicatissimus* LÓCZY JUN. nov. nom.  
1915  
[vide: *Perisphinctes (?) involutus* TILL 1911.  
nom. praeocc.]  
188. 367.  
407.
- Sepia lörentheyi* KRETZOI nov. nom. 1942  
(vide: *Sepia mediterranea* LÖRENTHEY nom.  
praeocc.)  
167. 124.

#### Echinoidea

- Clypeaster seguenzai* VADÁSZ nov. nom. 1914  
(= *Clypeaster insignis* SEGU. var. *acuminatus*  
SEGUENZA)  
334. 137.  
158.

#### Mammalia

- Axis sunda* KRETZOI nov. nom. 1947  
(= *Cervus axis javanicus* KOENIGSWALD nom.  
praeocc.)  
174. 286.
- Canis spelaeoides* KRETZOI nov. nom. 1942  
172. 349.
- Capra (Capra) adametzi* KRETZOI nov. nom. 1942  
172. 345.
- Capra (s. l.) libanotica* KRETZOI nov. nom. 1942.  
172. 345.
- Clethrionomys hintonianus* KRETZOI nov. nom.  
1958  
(vide: *Clethrionomys hintoni* KORMOS nom.  
praeocc.)  
179. 55.
- Clethrionomys intrans* KRETZOI nov. nom. 1958  
(= *Clethrionomys solus* KRETZOI nom. prae-  
occ.)  
179. 55.
- Gazella andreei* KRETZOI nov. nom. 1927  
(= *Gazella schlosseri* ANDREE nom. praeocc.)  
105. 19.  
60.
- Martes vetus* KRETZOI nov. nom. 1947  
(= *Martes intermedia* HELLER nom. praeocc.)  
174. 286.

*Mimomys milleri* KRETZOI nov. nom. 1958  
[= *Arvicola* (*Evotomys*) *intermedius* NEWTON  
nom. praeocc.]  
179. 55.

*Pontophoca simionescui* KRETZOI nov. nom. 1941  
(= *Phoca pontica* SIMIONESCU nom. praeocc.)  
165. 278.  
354.

*Spelaeus spelaeus borissiaki* KRETZOI nov. nom.  
1947

(= *Ursus spelaeus rossicus* BORISSIAK nom. prae-  
occ.)  
174. 286.

*Vormela petényii* KRETZOI nov. nom. 1934  
(= *Pliovormela beremendensis* KORMOS)  
149. 138

170. 244.  
331.

IV. FAJOK KOR SZERINTI MUTATÓJA — REGISTER DER ARTEN NACH DEM GEOLOGISCHEN ALTER — INDEX DES ESPÈCES PAR ÂGE — REGISTER OF SPECIES — ВОЗРАСТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ

CARBONICUM

Radiolaria	202, 204, 205, 206, 207, 208, 216
Anthozoa	256, 268, 279, 281, 289, 290, 291, 292, 299, 301
Pelecypoda	362, 652
Brachiopoda	1953, 1957

PERMICUM

Anthozoa	270, 288, 293, 294, 295
Trilobita	1638

TRIASSICUM

Foraminifera	8, 9, 48, 49, 50, 71, 183, 184
Radiolaria	203, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Porifera	217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228
Hydrozoa	229, 230
Anthozoa	239, 257, 273, 274, 276, 277, 278, 311, 312
Pelecypoda	342, 343, 344, 347, 348, 349, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 380, 400, 409, 434, 436, 437, 438, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 482, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 497, 506, 509, 511, 512, 513, 514, 521, 541, 553, 565, 566, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 594, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 631, 632, 637, 653, 654, 655, 658, 659, 660, 663, 664, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 726, 727, 747
Gastropoda	763, 773, 774, 775, 861, 862, 864, 891, 893, 909, 910, 914, 920, 924, 929, 933, 970, 972, 981, 982, 983, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1047, 1048, 1062, 1086, 1087, 1091, 1094, 1095, 1096, 1105, 1108, 1144, 1164, 1165, 1166, 1169, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1213, 1214, 1215, 1217, 1224, 1247, 1254, 1255, 1268, 1274, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1352
Cephalopoda	
Ectocochlia	1356, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1374, 1375, 1376, 1382, 1383, 1384, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1416, 1417, 1418, 1440, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1477, 1478, 1480, 1500, 1501, 1514, 1521, 1522, 1523,

	1528, 1529, 1549, 1571, 1573, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1580, 1603, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619
Phyllopoda	1639, 1640
Ostracoda	1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1704, 1726, 1747, 1757, 1763, 1766, 1769, 1780, 1781, 1805, 1810, 1837, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943
Bryozoa	
Brachiopoda	1945, 1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1980, 1983, 1991, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2036, 2037, 2038
Crinoidea	2048, 2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2056
Echinoidea	2069, 2088, 2089, 2091, 2139, 2150, 2151, 2152, 2153, 2171, 2172, 2173, 2174, 2194, 2195, 2196
Pisces	2205, 2210, 2223
Reptilia	2241

### JURASSICUM

Coccolithophorida	1
Porifera	227
Anthozoa	271, 313, 314, 315, 325, 326
Pelecypoda	496, 519, 644, 708
Gastropoda	1267
Cephalopoda	
Ectocochlia	1353, 1354, 1355, 1359, 1360, 1361, 1372, 1373, 1377, 1378, 1379, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1474, 1476, 1479, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1502, 1503, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1524, 1525, 1526, 1527, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1572, 1576, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1602, 1604, 1605, 1606, 1607, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625
Endocochlia	1627, 1628, 1637
Phyllopoda	1641
Brachiopoda	1965, 1975, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2020, 2035

### CRETACICUM

Foraminifera	197
Anthozoa	232, 237, 238, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255, 258, 259, 262, 269, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 296, 297, 300, 304, 309, 310
Vermes	327, 328
Pelecypoda	363, 367, 379, 430, 431, 440, 465, 597, 627, 628, 638, 642, 643, 657, 665, 710, 716, 746

Gastropoda	770, 771, 780, 781, 792, 793, 794, 808, 823, 827, 830, 833, 878, 908, 947, 948, 949, 951, 959, 961, 966, 967, 968, 969, 973, 974, 976, 978, 979, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1027, 1029, 1032, 1033, 1106, 1107, 1109, 1110, 1112, 1113, 1172, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1223, 1227, 1228
Cephalopoda	
Ectocochlia	1357, 1358, 1362, 1380, 1381, 1415, 1441, 1442, 1469, 1492, 1497, 1601, 1621, 1658, 1665, 1678, 1679, 1689, 1715, 1740, 1741, 1744, 1751, 1753, 1758, 1762, 1764, 1784, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1804, 1817, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831
Ostracoda	2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066
Crinoidea	2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2086, 2087, 2113, 2114, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2155, 2156, 2157, 2166, 2167, 2168, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2190
Echinoidea	

### EOC AENICUM

Foraminifera	13, 15, 18, 19, 24, 34, 38, 39, 41, 44, 60, 61, 62, 65, 75, 77, 81, 85, 94, 95, 103, 106, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 151, 167, 168, 169, 171, 172, 177, 186, 189, 192, 195, 198, 200
Anthozoa	231, 233, 234, 235, 236, 244, 251, 253, 254, 260, 261, 265, 266, 267, 275, 280, 298, 303, 305, 306, 319, 322, 323, 324
Amphineura	329
Scaphopoda	330
Pelecypoda	331, 345, 346, 350, 357, 358, 359, 360, 378, 393, 399, 416, 418, 432, 433, 439, 441, 443, 444, 445, 447, 448, 450, 451, 480, 481, 545, 550, 552, 563, 591, 592, 640, 645, 689, 693, 694, 695, 696, 729, 731, 738, 748, 749, 750
Gastropoda	762, 765, 768, 776, 779, 782, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 797, 798, 799, 803, 805, 812, 813, 814, 818, 822, 824, 825, 828, 829, 831, 832, 848, 863, 865, 869, 870, 873, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 887, 888, 892, 905, 912, 913, 927, 928, 984, 985, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1025, 1026, 1030, 1037, 1058, 1066, 1081, 1082, 1083, 1084, 1088, 1089, 1092, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1124, 1125, 1147, 1152, 1153, 1158, 1200, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1216, 1218, 1222, 1245, 1246, 1248, 1256, 1257, 1260, 1272, 1273, 1275, 1278, 1280, 1283, 1284, 1285, 1286, 1301, 1306, 1310, 1311, 1312, 1314, 1349, 1350
Cephalopoda	
Ectocochlia	1504, 1506
Endocochlia	1626, 1629, 1631, 1633
Ostracoda	1676, 1708, 1709, 1722, 1724, 1761, 1776, 1779, 1782, 1783, 1797, 1799, 1800, 1801, 1815, 1816, 1819, 1820, 1821, 1823, 1833, 1835
Cirripedia	1852
Decapoda	1867, 1870, 1871, 1872, 1874, 1875, 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1909, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918, 1919, 1920
Brachiopoda	1955, 1956
Echinoidea	2090, 2116, 2117, 2123, 2137, 2147, 2163, 2170, 2180, 2186, 2197
Pisces	2209, 2215, 2216
Mammalia	2263, 2294, 2332

OLIGOCAENICUM

Foraminifera	6,	10,	11,	12,	13,	14,	16,	17,	20,	21,	22,	23,	25,
	26,	27,	28,	29,	30,	32,	33,	35,	36,	37,	39,	42,	44,
	45,	46,	47,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	63,	64,
	67,	69,	70,	75,	76,	78,	80,	82,	84,	86,	87,	88,	89,
	90,	91,	92,	94,	95,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	104,	105,
	106,	107,	108,	109,	110,	111,	112,	113,	114,	115,	116,	117,	118,
	120,	121,	123,	124,	125,	126,	143,	148,	149,	150,	152,	153,	154,
	155,	156,	157,	158,	163,	164,	165,	167,	169,	170,	173,	174,	176,
	178,	179,	180,	181,	182,	187,	188,	190,	191,	192,	194,	201	
Anthozoa	243,	252,	308,	316,	317,	318,	320,	321					
Pelecypoda	332,	333,	334,	335,	337,	338,	339,	370,	376,	384,	386,	387,	397,
	398,	401,	442,	446,	449,	452,	493,	498,	500,	501,	502,	504,	505,
	507,	510,	515,	516,	517,	518,	520,	540,	543,	544,	546,	547,	548,
	549,	551,	554,	555,	556,	557,	558,	559,	560,	561,	562,	564,	570,
	593,	629,	630,	633,	634,	635,	636,	646,	647,	648,	651,	656,	661,
	671,	677,	685,	686,	688,	690,	691,	692,	697,	700,	717,	719,	720,
	721,	722,	723,	724,	728,	732,	733,	734,	735,	736,	737,	739,	740,
	741,	742,	743,	745									
Gastropoda	777,	778,	796,	820,	821,	826,	836,	837,	838,	839,	840,	844,	845,
	859,	866,	867,	868,	872,	883,	890,	894,	895,	896,	897,	900,	901,
	902,	903,	904,	911,	915,	917,	918,	919,	921,	922,	923,	925,	926,
	931,	932,	934,	936,	937,	938,	939,	940,	941,	944,	952,	988,	989,
	990,	1006,	1007,	1008,	1039,	1049,	1063,	1064,	1065,	1067,	1068,	1069,	1070,
	1071,	1073,	1074,	1075,	1076,	1093,	1118,	1148,	1149,	1150,	1154,	1156,	1157,
	1162,	1170,	1171,	1173,	1197,	1202,	1203,	1204,	1219,	1226,	1229,	1230,	1231,
	1232,	1233,	1234,	1235,	1236,	1237,	1238,	1239,	1240,	1241,	1242,	1244,	1250,
	1251,	1263,	1264,	1266,	1269,	1270,	1271,	1276,	1277,	1281,	1282,	1287,	1288,
	1327,	1328,	1329,	1330,	1331,	1332,	1333,	1334,	1335,	1336,	1337,	1351	
Cephalopoda													
Ectocochlia	1512												
Endocochlia	1630,	1632,	1634,	1636									
Ostracoda	1659,	1675,	1691,	1696,	1698,	1706,	1710,	1714,	1725,	1731,	1734,	1735,	1736,
	1737,	1738,	1742,	1746,	1749,	1755,	1771,	1773,	1774,	1775,	1777,	1778,	1798,
	1802,	1803,	1808,	1811,	1818,	1822,	1832,	1834,	1836,	1839,	1840,	1841,	1844,
Cirripedia	1853,	1862,	1863										
Decapoda	1866,	1869,	1877,	1907,	1915,	1916							
Brachiopoda	2018,	2019											
Echinoidea	2084,	2085,	2098,	2108,	2109,	2110,	2111,	212,	2115,	2122,	2124,	2148,	2158,
	2159,	2160,	2161,	2162,	2169,	2184,	2189,	291,	2192,	2193			
Pisces	2198,	2202,	2203,	2204,	2207,	2211,	2212,	220,	2224,	2228,	2229,	2230	
Reptilia	2246												

MIOCAENICUM

Foraminifera	7,	31,	40,	43,	51,	66,	68,	72,	73,	74,	79,	83,	93,
	96,	119,	122,	147,	149,	159,	160,	161,	162,	166,	175,	185,	193,
	196,	199											
Anthozoa	263,	264,	302,	307									
Pelecypoda	336,	352,	353,	354,	355,	356,	361,	364,	365,	366,	377,	381,	390,
	402,	403,	404,	405,	406,	407,	408,	413,	435,	478,	479,	483,	499,
	503,	508,	542,	569,	595,	601,	639,	641,	649,	650,	662,	666,	674,
	698,	718,	725,	730,	744,	752,	761						

Gastropoda	764, 766, 767, 772, 806, 807, 809, 810, 817, 835, 841, 842, 843, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 871, 874, 875, 886, 889, 898, 899, 907, 916, 930, 935, 942, 943, 946, 953, 971, 986, 987, 1003, 1009, 1046, 1056, 1057, 1059, 1061, 1072, 1077, 1078, 1079, 1080, 1085, 1090, 1097, 1098, 1104, 1111, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1151, 1155, 1159, 1160, 1161, 1163, 1182, 1183, 1195, 1196, 1198, 1199, 1201, 1205, 1220, 1221, 1243, 1249, 1265, 1279, 1313, 1338, 1339, 2154,
Cephalopoda	
Endocochlia	1635
Ostracoda	1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1693, 1695, 1701, 1702, 1705, 1707, 1711, 1716, 1717, 1718, 1720, 1723, 1727, 1728, 1729, 1730, 1733, 1739, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1765, 1768, 1770, 1772, 1809, 1814, 1838, 1842, 1843
Cirripedia	1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861
Decapoda	1864, 1865, 1868, 1873, 1879, 1889, 1890, 1891, 1897, 1898, 1905, 1908, 1910, 1921
Bryozoa	1922, 1923, 1924, 1944
Brachiopoda	1947, 1952, 2015
Crinoidea	2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2052, 2055
Asteroidea	2067
Echinoidea	2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2118, 2119, 2120, 2121, 2125, 2146, 2149, 2164, 2165, 2181, 2182, 2183, 2185, 2187, 2188
Pisces	2200, 2201, 2206, 2208, 2213, 2214, 2222, 2225, 2231
Mammalia	2287, 2316, 2323, 2326, 2327, 2338

#### PLIOCAENICUM

Thecamoeba	2,	3,	4,	5																																																																																																														
Pelecypoda	340,	341,	382,	383,	385,	388,	389,	391,	392,	394,	395,	396,	410,	411,	412,	414,	415,	417,	419,	420,	421,	422,	423,	424,	425,	426,	427,	428,	429,	472,	522,	523,	524,	525,	526,	527,	528,	529,	530,	531,	532,	533,	534,	535,	536,	537,	538,	539,	596,	699,	751,	753,	754,	755,	756,	757,	758,	759,	760																																																							
Gastropoda	769,	783,	786,	795,	801,	802,	804,	811,	815,	816,	834,	945,	954,	955,	956,	957,	958,	960,	962,	963,	964,	965,	975,	977,	980,	991,	992,	993,	994,	995,	997,	1004,	1005,	1028,	1031,	1034,	1035,	1036,	1038,	1040,	1041,	1042,	1043,	1044,	1045,	1050,	1051,	1052,	1053,	1054,	1055,	1060,	1114,	1132,	1133,	1134,	1135,	1136,	1137,	1138,	1139,	1140,	1141,	1142,	1143,	1145,	1146,	1167,	1168,	1174,	1175,	1184,	1185,	1186,	1187,	1188,	1209,	1225,	1252,	1253,	1258,	1259,	1261,	1262,	1289,	1290,	1291,	1292,	1294,	1295,	1296,	1297,	1298,	1299,	1300,	1302,	1303,	1304,	1305,	1307,	1308,	1309,	1315,	1316,	1317,	1318,	1320,	1321,	1322,	1323,	1324,	1325,	1326,	1348
Ostracoda	1642,	1643,	1650,	1677,	1680,	1681,	1682,	1683,	1684,	1685,	1686,	1687,	1688,	1690,	1692,	1694,	1697,	1699,	1700,	1703,	1712,	1713,	1719,	1721,	1732,	1743,	1745,	1759,	1760,	1785,	1806,	1807,	1812,	1813																																																																																
Decapoda	1911																																																																																																																	
Pisces	2199, 2217, 2218, 2219, 2221, 2226, 2227																																																																																																																	
Amphibia	2232, 2233																																																																																																																	
Reptilia	2235, 2236, 2237, 2239, 2240, 2242, 2243, 2247, 2249, 2250																																																																																																																	
Aves	2252, 2253																																																																																																																	

Mammalia 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2266, 2267, 2269, 2270, 2271, 2272, 2276, 2283,  
2284, 2285, 2288, 2289, 2292, 2293, 2295, 2298, 2299, 2318, 2321, 2322, 2325,  
2328, 2329, 2330, 2333, 2334, 2339, 2343

#### PLEISTOCAENICUM

Pelecypoda 484  
Gastropoda 787, 800, 846, 847, 906, 950, 996, 1293, 1319  
Amphibia 2234  
Reptilia 2238, 2244, 2245, 2248  
Aves 2251, 2254  
Mammalia 2258, 2259, 2260, 2264, 2265, 2268, 2273, 2274, 2275, 2277, 2278, 2279, 2280,  
2281, 2282, 2286, 2290, 2291, 2296, 2297, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305,  
2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2317, 2319, 2320,  
2324, 2335, 2336, 2337, 2340, 2341, 2342

