

MEDITERRÁN JÚRA KOLLOKVIUM
Colloque du Jurassique méditerranéen,
BUDAPEST 1969

MAGYARORSZÁGI JÚRA ORIGINÁLISOK
FOSSILES ORIGINAUX JURASSIQUES DE
HONGRIE



MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET
INSTITUT GÉOLOGIQUE DE HONGRIE

1969

5000

Összeállította:

DETRE CS.

Compilation par

M. Cs. DETRE

Sokszorosította: a M. Áll. Földtani Intézet
Fv.: Balogh Ernő

P L A N T A E

S P O R O M O R P H A

INCERTAE SEDIS

—Schizosporis
deaki BÓNA, 1969

—Arecipites
hutteri BÓNA, 1969

Bennettitinaepollenites
—bitorosus (BÓNA 1963) emend. BÓNA, 1969
—kedvesi BÓNA, 1969

Clavatisporites
—clarus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—minor KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—paltycapitulus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—pulcher KEDVES et SIMONCSICS, 1964

Concavisporites
—divisitorus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—hexagonalis KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—kara-murzae KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—mesozoicus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—polygonalis KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—reductus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—undulus KEDVES et SIMONCSICS, 1964

—Contignisporites
zolyomii KEDVES et SIMONCSICS, 1964

—Dictyotriletes
deaki KEDVES et SIMONCSICS, 1964

—Inaperturopollenites
reissingeri (KEDVES 1961) BÓNA, 1969

—Intrabaculisporis
magnus KEDVES et SIMONCSICS, 1964

Leiotriletes
—brevilaesuratus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—pflugi KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—manganicus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—sphagnoides KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—transdanubicus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
—urkutiensis KEDVES et SIMONCSICS, 1964

A — jelzésű példányok a Földtani Intézet tipusgyűjteményéből hiányoznak.

Les échantillons marqués de — font défaut dans la collection d'échantillons types de l'Institut géologique de Hongrie.

- Lycopodiacidites
- granatus (BÓNA 1966) emend BÓNA, 1969
 - mecsekensis BÓNA, 1969
- Monosulcites
- urkutiensis KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- Ornatisporites
- urkutiensis KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- Ovalipollis
- rugosus BÓNA, 1969
 - striatus BÓNA, 1969
- Parvisaccites
- goczani BÓNA, 1969
 - rakosii BÓNA, 1969
- Podosporites
- estherae BONA, 1969
- Polycingulatisporites
- circulus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- Punctatisporites
- circulus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - goczani KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - krutzschii KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- Punctatosporites
- scabratus (COUPER 1958) BÓNA, 1969
- Quadraeculina
- bitorosa (REISS. 1950) BÓNA, 1969
- Retitriletes
- zobaki BÓNA, 1969
- Staplinisporites
- hungaricus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- Simplicesporites
- simoncsicsi BÓNA, 1969
- Taedaepollenites
- rotundus BÓNA, 1969
- Toroisporis
- crassiexinus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - crassitorus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - curvitorus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - hungaricus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - macrosinus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - rectitorus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - reissingeri KEDVES et SIMONCSICS, 1964
 - transdanubicus KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- Toroisporis (Toroisporis)
- nodosus BÓNA, 1969
- Tsugaepollenites
- macroseratus (R. POT. 1951) f. doggerensis
THIERGART 1949 BÓNA, 1969
 - macroverrucosus (THIERG. 1949) BÓNA, 1969

Trilites

- couperi KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- pulcher KEDVES et SIMONCSICS, 1964

Triplanosporites

- couperi KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- goczani KEDVES et SIMONCSICS, 1964
- manganicus KEDVES et SIMONCSICS, 1964

—Verrucosisporites

- rarus KEDVES et SIMONCSICS, 1964

A N I M A L E S

P R O T O Z O A

INCERTAE SEDIS

Cadosina

- borzai NAGY, 1966
- fibrata NAGY, 1966
- tenuis NAGY, 1966
- parvula NAGY, 1966

COCCOLITHOPHORIDA

—Discolithus

- cancer DEFLANDRE, 1954

P O R I F E R A

Tremandictyon

- böckhi POČTA, 1886

C N I D A R I A

ANTHOZOA

—Microsolena

- rotula KOBY pannonica KOLOSVÁRY, 1954

Thecocyathus

- baconica KOLOSVÁRY, 1954
- mactraeformis KOLOSVÁRY, 1954

—Thecosmilia

- rofanica FRECH pannonica KOLOSVÁRY, 1954

Undulocyathus

- hungaricus KOLOSVÁRY, 1954
- noszkyi KOLOSVÁRY, 1954

M O L L U S C A

PELECYPODA

—Inoceramus

- petalotus BÖCKH, 1881

—Lima

- rothi BÖCKH, 1874

—Ostrea

- rhysa BÖCKH, 1881

—Posidonomya

- baconica KOVÁCS, 1943

GASTROPODA

—Turbo

- multistriatus BÖCKH



C E P H A L O P O D A

ECTOCOCHLIA

Aegoceras (Amblyoceras)
telegdi-Rothi KOVÁCS, 1931

Aganides
kochi PRINZ, 1906

Alocolytoceras
n.sp. GÉCZY, 1967 aff. irregulare (POMPECKJ)
ophioneum toarcense GÉCZY, 1967

Amblyoceras
planicostatum SOW. var. sziládyi KOVÁCS, 1934

Ammonites
—hantkeni SCHLOENBACH, 1867
—hungaricus HAUER, 1856
—longobardicus SCHLOENBACH, 1867

Arnioceras
ellipticum KOVÁCS, 1942
italicum FUCINI var. angusti sulcata KOVÁCS, 1942

Aspidoceras
amplexum LÓCZY jun., 1915
antiquum LÓCZY jun., 1915
rollieri LÓCZY jun., 1915

Brodieia
alticarinata horvathae GÉCZY, 1966

Calliphylloceras
altisulcatum magnum GÉCZY, 1967
altisulcatum quadratum GÉCZY, 1967
—capitanei CATULLO var. lata KOVÁCS, 1931
dubium FUCINI var. borzavarensis KOVÁCS, 1942
dubium FUCINI var. paucisulcata KOVÁCS, 1942
emeryi BETTONI var. diversisulcata KOVÁCS, 1942
fractisulcatum KOVÁCS, 1942
liasicum GÉCZY, 1967
liasicum transdanubicum GÉCZY, 1967
mediojurassicum propinquum GÉCZY, 1967
spadae praenuntius GÉCZY, 1967
supraliasicum hastaesimile GÉCZY, 1967
supraliasicum planulatum GÉCZY 1967

Catacoeloceras
prinzi GÉCZY, 1967

Cenoceras
truncatus vadászi GÉCZY, 1961

Coeloceras
crassum PHIL. mut. mutabilecosta PRINZ, 1904
modestum VACEK mut. compressa PRINZ, 1904

Coeloceras (Stephanoceras)
chocsinskyi HANTKEN in PRINZ, 1904
wysogórkii PRINZ, 1904

Cosmoceras

- globosum TILL, 1911
- stürzenbaumi BÖCKH, 1881
- új bányaeense BÖCKH, 1881

Costileioceras

- opalinoides donovani GÉCZY, 1967
- opalinoides horni GÉCZY, 1967
- opalinoides krymholzi GÉCZY, 1967
- opalinoides n. subsp. GÉCZY, 1967
- sinon citaae GÉCZY, 1967
- sinon viallii GÉCZY, 1967
- noszkyi convexicostatum GÉCZY, 1967
- noszkyi GÉCZY, 1967

Docidoceras

- chocsinskyi ophioides GÉCZY, 1967
- zemistephanoides GÉCZY, 1967
- zemistephanoides parvum GÉCZY, 1967
- n.sp. GÉCZY, 1967

Dumortieria

- dumortieri pannonica GÉCZY, 1967
- dumortieri THIOLL. var. stricta PRINZ, 1906
- evolutissima PRINZ, 1904
- evolutissima PRINZ mut. multicostata PRINZ, 1904
- insignisimilis n. subsp. GÉCZY, 1967
- levesquei latumbilicata GÉCZY, 1967
- mactra evoluta GÉCZY, 1967
- meneghinii longilobata GÉCZY, 1967
- stefanii ? raricostata GÉCZY, 1967

Ectocentriles

- brevilobatus KOVÁCS, 1942
- lőczyi KOVÁCS, 1942

Emilleia

- polymera ampla GÉCZY, 1967

Erycites

- baconicus HANTKEN in PRINZ, 1904
- banffy PRINZ, 1904
- eximius HANTKEN in PRINZ, 1904
- fallifax arkelli GÉCZY, 1966
- fallifax excavatus GÉCZY, 1966
- fallifax flexuosus GÉCZY, 1966
- n.sp. aff. fallifax ? GÉCZY, 1966
- intermedius HANTKEN in PRINZ, 1904
- involutus PRINZ, 1904
- mouterdei GÉCZY, 1966
- ovatus GÉCZY, 1966
- ovatus ? rogeri, GÉCZY, 1966
- partschi PRINZ, 1904
- perczeli PRINZ, 1904
- personatiformis GÉCZY, 1966
- retorsicostatus HANTKEN in PRINZ, 1904
- reussi cestiferiformis GÉCZY, 1966
- schafarziki PRINZ, 1904
- subquadratus GÉCZY, 1966
- szontaghi PRINZ, 1904
- telegdi-rothi PRINZ, 1904
- telegdirothi amplus GÉCZY, 1966
- telegdirothi prorsicostatus GÉCZY, 1966

Erycites (Abbasitoides)
modestus crassornatus GÉCZY, 1966

Euphyllites
ovatus KOVÁCS, 1942

Frechiella
achillei hungarica GÉCZY, 1967
—curvata PRINZ, 1904
—kammerkarensis STOLLEY var. gerecsensis PRINZ, 1936
—pannonica PRINZ, 1936

Fuciniceras
acutidorsatum KOVÁCS, 1942
lavinianum n. subsp. GÉCZY, 1967
radians GÉCZY, 1967

Graphoceras
concavum n. subsp. GÉCZY, 1967

Hammatoceras
diadematoïdes vadaszi GÉCZY, 1966
discus pannonicus GÉCZY, 1966
halavátsi PRINZ, 1904
? hantkeni GÉCZY, 1966
? hungaricum GÉCZY, 1966
kochi PRINZ, 1904
mágocsyi PRINZ, 1904
mediterraneum GÉCZY, 1966
meneghinii raricostatum GÉCZY, 1966
planiforme stredai GÉCZY, 1966
planinsigne merlai GÉCZY, 1966
prinzi GÉCZY, 1966
rugatum noszkyi GÉCZY, 1966
sieboldi OPP. mut. brancoi PRINZ, 1904
sieboldi lelievreæ GÉCZY, 1966
spinosum HANTKEN et PRINZ, 1904
spinosum kovacsi GÉCZY, 1966
stenomphalum HANTKEN et PRINZ, 1904
subsigne OPP. mut. baconica PRINZ, 1904
tenerum szoerenyiae GÉCZY, 1966
vighi GÉCZY, 1966
n. sp. GÉCZY, 1966

Hammatoceras (Pseudaptetoceras)
klimakomphalum paenampectens GÉCZY, 1966

Hantkeniceras
pseudohantkeni KOVÁCS, 1942

Haploceras
—nudum TILL, 1907
vallis calcis BÖCKH, 1881

—Harpoceras
meneghinii VADÁSZ, 1909

Harpoceras (Grammoceras)
laevigatum HANTKEN in PRINZ, 1904

—Harpoceras (Lioceras)
boscense REYN. var. tenuis VADÁSZ, 1909

Hecticoceras
—paucifalcatum TILL, 1907
—regulare TILL, 1907

Hecticoceras

- turgidum LÓCZY, jun., 1915
- uhligi TILL, 1907

Heterophylloceras

- angustum KOVÁCS, 1942
- lipoldi HAUER var. longilobata KOVÁCS, 1942
- meneghinii GEMMELLARO var. baconica KOVÁCS 1942
- paucilobatum KOVÁCS, 1942

Hildoceras

- evolutum VADÁSZ, 1909
- nodosum HANTKEN in PRINZ, 1904
- téryi PRINZ, 1904
- tirolense HAU. var. pannonica PRINZ, 1904
- volzi PRINZ, 1904

Holcophylloceras

- tintanti GÉCZY, 1967
- ultramontanum quinqueplicatum GÉCZY, 1967
- ultramontanum heckeri GÉCZY, 1967
- ultramontanum rioulti GÉCZY, 1967

Idoceras

- calloviense LÓCZY jun., 1915

Juraphyllites

- libertus n. subsp. ? GÉCZY, 1967

Leioceras

- comptum rieberi GÉCZY, 1967
- spathi GÉCZY, 1967

Liparoceras (Hemiparinodiceras)

- urkuticum GÉCZY, 1959

Ludwigia

- ambigua monostorii GÉCZY, 1967
- angulicostata LÓCZY, jun., 1915
- baylii theobaldi GÉCZY, 1967
- bradfordensis depressa GÉCZY, 1967
- bradfordensis howarthi GÉCZY, 1967
- bradfordensis falcatifomis GÉCZY, 1967
- bradfordensis n. subsp. GÉCZY, 1967 aff. laevigata (BUCKMAN, 1904)
- bradfordensis baldii GÉCZY, 1967
- bradfordensis elmii GÉCZY, 1967
- fueloepe GÉCZY, 1967
- murchisonae perrotae GÉCZY, 1967
- murchisonae enayi GÉCZY, 1967
- ? nalivekini GÉCZY, 1967
- obtusiformis buckmani GÉCZY, 1967
- schindewolfi GÉCZY, 1967
- schindewolfi brevicostata GÉCZY, 1967
- vaceki GÉCZY, 1967
- n. sp. GÉCZY, 1967 aff. wilsoni (BUCKMAN, 1899)

Lytoceras

- amplum kocsisi GÉCZY, 1967
- baconicum VADÁSZ, 1909
- dasyptychum BÖCKH, 1881
- depressum TILL, 1907
- evolutum VADÁSZ, 1908
- fimbriatum SOW. var. alta VADÁSZ, 1909

Lytoceras

- francisci OPP. var. baconica KOVÁCS, 1933
- francisci OPPEL mut. compressa HANTKEN et PRINZ, 1904
- n. subsp. GÉCZY, 1967 aff. ? fimbriatoides GEMMELLARO, 1884
- haasi GÉCZY, 1967
- hoelderi GÉCZY, 1967
- humile PRINZ, 1904
- kávásense KOVÁCS, 1934
- n.sp. GÉCZY, 1967 aff. ? kávásense, KOVÁCS
- ovimontanum depressum GÉCZY, 1967
- ovimontanum GEY. var. humilis VADÁSZ, 1909
- polycycloides KOVÁCS, 1942
- polyhelictum BÖCKH, 1881
- rasile VACEK var. humilisimilis PRINZ, 1904
- salebrosum n. subsp. GÉCZY, 1967
- n.sp. GÉCZY, 1967 aff. tuba DE STEFANI
- vaceki GÉCZY, 1967
- variogyra KOVÁCS, 1942
- vermiforme KOVÁCS, 1942

Nautilus

- altisiphites PRINZ, 1906
- baconicus VADÁSZ, 1909
- inornatus D'ORB. var. tenuis VADÁSZ, 1909
- profundisiphites PRINZ, 1906
- schwalmi PRINZ, 1906
- semistriatus ORB. var. globosa PRINZ, 1906
- semseyi PRINZ, 1904
- semseyi PRINZ, mut. ovalis PRINZ, 1906
- tricarinatus VADÁSZ, 1909

Oppelia

- mecsekiensis BÖCKH, 1881

Oppelia (Bonarellia)

- semseyi LÓCZY jun., 1915

Oppelia (Neumayriceras)

- kormosi LÓCZY jun., 1915

Oppelia (Oxyerithes)

- tilli LÓCZY jun., 1915

Oppelia (Petitclercia ?)

- hungarica LÓCZY jun., 1915

Oppelia (s. str.)

- virgata LÓCZY jun., 1915

Oxynoticeras

- piae KOVÁCS, 1942

Parkinsonia

- calloviensis LÓCZY jun., 1915

Partschiceras

- tenuistriatum MENEGHINI var. acuticostata KOVÁCS 1942
- trauthi KOVÁCS, 1942

Perisphinctes

- anomalus LÓCZY jun., 1915
- balcanensis LÓCZY jun., 1915
- coronaeformis LÓCZY jun., 1915
- drevermanni TILL, 1911
- fasciculptus LÓCZY jun., 1915

Perisphinctes

- hofmanni TILL, 1907
- (?) involutus TILL, 1911
- lenzi, TILL 1907
- leptoides TILL, 1911
- lytoceratoides LÓCZY jun., 1915
- planus TILL, 1911
- proceroides TILL, 1907
- pseudolothari LÓCZY jun., 1915
- pusztafaluensis BÖCKH, 1881
- subtiliplicatus BÖCKH, 1881
- variabiliferus LÓCZY jun., 1915
- villanyensis TILL, 1907

-Perisphinctes (Grossouvria)
 villanoides TILL, 1911

Peronoceras

- zeissi GÉCZY, 1967

Phylloceras

- baconicum HANTKEN et PRINZ, 1904
- ? baconicum maubeugei GÉCZY, 1967
- böckhi PRINZ, 1904
- borni PRINZ, 1904
- doderleinianum prinzi GÉCZY, 1967
- dubium FUC. var. medioliasica KOVÁCS, 1934
- euphylloides TILL, 1907
- frechi PRINZ, 1904
- gajarii PRINZ, 1904
- hantkeni SCHLOENBACH et PRINZ, 1904
- hatzegi LÓCZY jun., 1915
- hintzei PRINZ, 1904
- lőczyi PRINZ, 1904
- lőrentheyi, PRINZ 1904
- medioliassicum VADÁSZ, 1909
- nilssoni HEB. mut. altisulcata PRINZ, 1904
- nilssoni HEB. mut. mediojurassica PRINZ, 1904
- óbányaense BÖCKH, 1881
- perplanum PRINZ, 1904
- semseyi PRINZ, 1904
- sulcatum VADÁSZ, 1907
- sylvestre HERB. var. rectisulcata VADÁSZ, 1909
- szaboi PRINZ, 1904
- tenuistriatum MGH. var. intermedia KOVÁCS, 1934
- trilobatum PRINZ, 1904

Phymatoceras

- chelussi ? escherilobatum GÉCZY, 1966
- robustum muelleri GÉCZY, 1966

Pleydellia

- aalensis ovalis GÉCZY, 1967
- aalensis inaequicostata GÉCZY, 1967
- ? hammatoceratoides GÉCZY, 1967
- laevigata tenuiplicata GÉCZY, 1967

Protogrammoceras

- n. subsp. GÉCZY, 1967 aff. bonarellii (FUCINI, 1900)

Psiloceras

- dubiosum KOVÁCS, 1942

Reineckia

- borzaváriensis KOVÁCS, 1942
- crassicostata LÓCZY jun., 1915
- denicostata TILL, 1907
- eusculpta TILL, 1907
- falcata TILL, 1907
- hungarica TILL, 1907
- hungarica TILL var. inacuticostata LÓCZY jun., 1915
- hungarica TILL var. prorsocostata LÓCZY jun., 1915
- lata LÓCZY jun., 1915
- nodosa TILL, 1907
- pálfiyi TILL, 1907
- prorsocostata TILL, 1907
- rehmanni OPP. var. euumbilicata LÓCZY jun., 1915
- robusta TILL, 1907
- transiens TILL, 1911
- vermiformis TILL, 1911

Rhacophyllites

- bucovinus UHL. var. hungarica KOVÁCS, 1933
- kavasensis KOVÁCS, 1942
- telegdi-Rothi KOVÁCS, 1934
- ürmösensis HERB. var. angusto-umbilicata KOVÁCS, 1942

Schlotheimia

- boucaultiana D'ORBIGNY var. hungarica KOVÁCS, 1942

—Sowerbyceras

- tietzei TILL, 1907

Stephanoceras

- eszterense BÖCKH, 1881
- n.sp. GÉCZY, 1967 aff. longalvum (VACEK, 1886)
- molarum BÖCKH, 1881
- triplicatum TILL, 1911

Stephanoceras (Skirroceras)

- telegdirothi GÉCZY, 1967

Tropidoceras

- masseanum D'ORBIGNY var. inornata KOVÁCS, 1942

—Villánia

- densilobata TILL, 1911

Zetoceras

- csikeszi KOVÁCS, 1942
- ferenczii KOVÁCS, 1942
- pseudo-oenotrium KOVÁCS, 1942

E N D O C O C H L I A

Belemnites

- baranyaensis BÖCKH, 1881
- neumayri BÖCKH, 1881

Teudopsis

- subacuta I.Z. NAGY, 1958

A R T H R O P O D A

PHYLLOPODA

Howellites

- princetonensis BOCK var. minor E. NAGY, 1960

B R A C H I O P O D A

ARTICULATA

-Glossothyris

aspasia (MENEUGHINI) n. var. VIGH, 1943

Rhynchonella

alberti OPP. var. minor ORMOS, 1937

—cartieriformis VIGH, 1943

forticostata BÖCKH, 1874

—forticostata BÖCKH var. minor VIGH, 1943

gracilis ORMOS, 1937

—hofmanni BÖCKH, 1874

—hungarica BÖCKH, 1874

lata ORMOS, 1937

lata ORMOS var. asinuosa ORMOS, 1937

—magnicostata ORMOS, 1937

magnicostata ORMOS var. asinuosa ORMOS, 1937

—matyasovszkyi BÖCKH, 1874

parvicostata ORMOS, 1937

parvicostata ORMOS var. rimata ORMOS, 1937

planifrons ORMOS, 1937

polyptycha OPP. var. multiplicata ORMOS, 1937

—pseudopolyptycha BÖCKH, 1874

—retrocurvata VIGH, 1943

—sublaevicosta HAHN var. lata ORMOS emend.; 1937

telegdirothi ORMOS, 1937

urkutica BÖCKH, 1874

—zitteli GEM. var. multicostata VIGH, 1943

Spiriferina

angulata OPP. var. baconica ORMOS, 1937

Terebratula

fötterlei BÖCKH, 1874

—ovatissimaeformis BÖCKH, 1874

—Terebratula (Waldheimia)

baconica BÖCKH, 1874

—baconica var. complanata BÖCKH, 1874

herendica BÖCKH, 1874

—Terebratula (Waldheimia?)

linguata BÖCKH, 1874

Waldheimia

spatula ORMOS 1937

