Fürkészholyvák jegyzéke

Fürkészholyvák jegyzéke

Aleocharinae (Coleoptera)

Ádám László

Budapest, 2020

ÁDÁM, L. (2020): *Fürkészholyvák jegyzéke*. Aleocharinae (Coleoptera). Budapest.

E munka – kizárva a haszonszerzés bármilyen fajtáját – változatlan formában szabadon terjeszthető.

This work, excluding any use generating profit, may be freely distributed as long as the content remains unchanged.

Tartalom

Bevezető 7
A fajok felsorolása 10
Magyar nevek 50
A list of aleocharine rove beetles 63
Irodalom 64
A magasabb rangú rendszertani egységek mutatója 67

Bevezető

E dolgozatban öt ország – Magyarország és négy szomszédja – területéről kimutatott fürkészholyvák (808 faj, illetve alfaj) névjegyzékét közlöm.

Ausztriában, Horvátországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában – beleértve a kétséges adatokat is – az alcsalád 672, 417, 473, 501, illetve 551 fajának, illetve alfajának előfordulása bizonyított.

Az előfordulási adatokat illetően Scheerpeltz (1968) (Ausztria), Stan (2004) (Románia), illetve Jászay és Hlaváč (2016) (Szlovákia) dolgozatát vettem alapul. A Horvátország, illetve Magyarország területén gyűjtött fajok jegyzékét magam állítottam össze. A felsorolás rendje nagy vonalakban Schülke és Smetana (2015), továbbá Assing (2009), Assing és Schülke (1999, 2001, 2007), Benick és Lohse (1974), Likovský (1974), Lohse (1974*a*, 1974*b*, 1974*c*, 1989), Strand és Vik (1964, 1966, 1968), valamint Yosii és Sawada (1976) munkáját követi.

Tanulmányom néhány faj előfordulását első ízben jelzi a fent nevezett területekről.

Ausztriából (1 faj): *Acrotona nigerrima* („Austria").

Horvátországból (35 faj): *Acrotona pilosicollis* (Ludbreg), *Aleochara grandeguttata* (Fiume, Velebit), *Aloconota mihoki* (Ludbreg), *A. monacha* (Rijeka), *A. pfefferi* (Zagreb), *Atheta boletophila* (Pélmonostor), *A. depressa* (Pakrác), *A. contristata* (Lužina pećina, Vlaska pećina), *A. diversa* (Crni Dabar), *A. flavipes* (Zagreb), *A. hansseni* (Crni Dabar), *A. incognita* (Mosunje), *A. malleiformis* (Sveti Juraj), *A. nigripes* (Brušane), *A. paracrassicornis* (Fužine, Pakrác), *A. parca* (Ludbreg), *A. pervagata* (Sveti Juraj), *A. speluncicollis* (Knin), *A. taxiceroides* (Plješevica), *A. testaceipes* (Sveti Juraj), *A. vindobonensis* (Ludbreg), *Calodera ligula* (Dárda), *Cypha aprilis* (Novi Vinodolski), *Dilacra laticeps* (Ludbreg), *Dochmonota rudiventris* (Bellye, Várdaróc), *Earota reyi* (Rijeka), *Ischnopoda colorata* (Ludbreg), *Ligluta bosnica* (Brušane), *L. pagana* (Ludbreg), *L. wuesthoffi* (Novi Vinodolski), *Oxypoda induta* (Lokve), *Placusa incompleta* (Štirovača), *Schistoglossa aubei* (Pakrác), *Tachyusa coarctatoides* (Ludbreg), *Tachyusida gracilis* („Croatia").

Magyarországról (29 faj): *Acrotona pilosicollis* (Gödöllő), *A. pseudotenera* (Budapest, Érd, Szin), *Aleochara hamulata* (Balatonszemes, Budapest, Miskolc, Pilisszentlászló, Szin, Szuhafő), *A. penicillata* (Szár), *Aloconota planifrons* (Budapest, Eplény), *Atheta amicorum* (Budapest, Kőszeg, Pilis hegység, Telkibánya), *A. ammanni* (Komjáti), *A. boreella* (Nagyvisnyó), *A. dilaticornis* (Kőszeg), *A. machulkai* (Nagykovácsi, Pécs), *A. membranata* (Várpalota), *A. paracrassicornis* (Budapest,

Gödöllő, Jósvafő, Pilisszentkereszt), *A. pervagata* (Alsóörs, Ásványráró, Balmazújváros, Budapest, Egyek, Izsák, Kerecsend, Nagyharsány, Nagyhegyes, Nagyvisnyó, Ócsa, Püspökladány, Szalonna, Szenna, Szin, Tabdi, Újszentmargita), *A. speluncicollis* (Bozsok, Nagyvisnyó), *A. subglabra* (Szokolya), *A. vasserburgeri* (Budapest, Sóly), *Callicerus sparsicollis* (Abaújszántó, Budapest, Homorúd), *Cypha aprilis* (Csákberény, Somogyaszaló, Szin), *Dinarda ravasinii* (Budapest), *Gyrophaena hanseni* (Kapuvár), *G. pseudonana* (Mosonmagyaróvár), *Leptusa priesneri* (Kőszeg), *Liogluta wuesthoffi* (Martonvásár), *Liometoxenus paradoxus* (Isaszeg), *Myrmoecia confragosa* (Vigántpetend), *Pronomaea rostrata* (Debrecen), *Pseudocalea brevicornis* (Eplény, Kapolcs, Püspökladány), *Thiasophila inquilina* (Mosonmagyaróvár), *Th. lohsei* (Esztergom, Farkasgyepű).

Romániából (57 faj): *Acrotona convergens* (Gyimesfelsőlok), *A. pilosicollis* (Topánfalva, Zernest), *Aleochara binotata* (Mehádia), *A. clavicornis* (Nagyenyed), *A. hamulata* (Brassó), *A. helvetica* (Mehádia), *A. lepidoptera* (Magyarbagó), *A. lygaea* (Herkulesfürdő), *A. peeziana* (Ógerlistye, Stájerlakanina, Úzvölgye), *A. penicillata* (Előpatak, Sepsiszentgyörgy), *A. spissicornis* (Dicsőszentmárton), *A. stichai* (Riu Mare [Sebes]), *Aloconota longicollis* (Brassó), *A. planifrons* (Aranyoslonka, Királykő-hegység), *Amarochara bonnairii* (Brassó), *Amischa decipiens* (Királyhágó), *Anaulacaspis laevigata* (Báziás, Székelyudvarhely), *Atheta allocera* (Máramaros, Páring-hegység, Retyezát-hegység), *A. amicorum* (Bedellő, Brassó, Dicsőszentmárton, Nagyenyed, Ósebeshely), *A. atricolor* (Máramarosi-havasok), *A. boreella* (Kászon), *A. depressicollis* (Borsa), *A. excelsa* (Bucsecs-hegység, Retyezát-hegység), *A. glabricula* (Kloster Kokos [Niculițel]), *A. hansseni* (Kászon, Libán, Sepsibükszád), *A. harwoodi* (Gyergyószentmiklós, Királykő-hegység), *A. macrocera* (Anina, Retyezát-hegység, Torockó, Torockószentgyörgy), *A. mortuorum* (Alsólupkó), *A. nidicola* (Tusnádfürdő), *A. paracrassicornis* (Csíkszentimre, Gyergyószentmiklós, Gyimesbükk, Homoródfürdő, Kucsuláta, Királykőhegység, Libán, Tekerőpatak, Tusnádfürdő), *A. puberula* (Herkulesfürdő), *A. speluncicollis* (Gura Apei [Vizek Szája-tó]), *A. taxiceroides* (Kászon, Királykő-hegység, Tusnádfürdő), *Cypha apicalis* (Kászonjakabfalva, Nagyenyed), *C. ovulum* (Resicabánya), *C. tarsalis* (Herkulesfürdő), *Geostiba chyzeri* (Kudzsiri-havasok, Ósebeshely, Vöröstorony), *Gymnusa variegata* (Tusnádfürdő), *Gyrophaena munsteri* (Herkulesfürdő, Királykő-hegység, Mehádia), *G. pseudonana* (Gyimesbükk, Herkulesfürdő, Hidegség), *G. williamsi* (Bihar-hegység, Temesmoravica), *Ischnoglossa elegantula* (Fogarasi-havasok, Páring-hegység), *I. obscura* (Malomvíz), *Ischnopoda leucopus* (Karánsebes), *Lypoglossa lateralis* (Bucsecs-hegység, Ká-

szonjakabfalva, Retyezát-hegység), *Meotica filiformis* (Kalotaszeg, Kolozsvár), *Mocyta fussi* (Igenpataka), *M. negligens* (Mehádia), *Ocalea concolor* (Bubeşti, Bucsecs-hegység, Gyergyószentmiklós), *Oxypoda ignorata* (Bucsecs-hegység, Havasrogoz, Királykő-hegység, Nemere-hegység), *Placusa incompleta* (Hagymás-hegység, Kereszténhavas, Kudzsiri-havasok, Páring-hegység), *Pseudomicrodota paganettii* („Erdély"), *Schistoglossa viduata* (Réty), *Taxicera truncata* (Csíkszépvíz), *Thinonoma atra* (Csíkverebes), *Trichiusa immigrata* (Járaszurdok, Királykő-hegység), *Zoosetha rufescens* (Petrozsény).

Szlovákiából (12 faj): *Acrotona pilosicollis* (Tátra[füred]), *Aleochara grandeguttata* (Párkány), *Aloconota monacha* (Nyitravidék), *Atheta amicorum* (Murány), *A. heymesi* (Ágostonlak, Murány), *A. machulkai* (Karva), *A. ripicola* (Murány, Tiszolc), *A. sodermani* (Tátraszéplak), *A. tmolosensis* (Ipolykiskeszi, Nagykeszi), *A. vindobonensis* (Tátraszéplak), *Hydrosmecta eximia* (Tátraszéplak), *Ocalea robusta* (Somorja).

A nemzetségeket (pl. Aleocharini) és nemeket (pl. Aleochara) félkövér, illetve félkövér-dőlt, az alnemeket (pl. Aleochara) dőlt betűváltozattal különböztettem meg. A nemzetségek és alnemzetségek nevét szabványos toldalékuk (-ini, -ina) alapján is megkülönböztethetjük. A társneveket az egyenlőség jele azonosítja. Nemzetségeken belül az alnemzetségek, nemek, alnemek és fajok, illetve a társnevek az ábécé betűrendjében sorakoznak.

A rövidítések és jelek értelmezése: Ausztria (AU), Horvátország (CR), Magyarország (HU), Románia (RO), Szlovákia (SK). Állatföldrajzi szempontból Horvátország, Magyarország és Románia Délkelet-Európához, Ausztria és Szlovákia pedig Közép-Európához tartozik. Megbízható adatok (●); az adatok hitelesnek tűnnek, de megerősítést igényelnének (⊙); a bizonyító példányok eredete kétes, illetve az adatok bizonyító példányok hiányában nem ellenőrizhetők (○); nincs adat (–).

A fajok felsorolása

Aleocharinae Fleming, 1821	AU	CR	HU	RO	SK
Hypocyphtini Laporte de Castelnau, 1835					
= *Oligotini* Thomson, 1859					
Cypha Leach, 1819					
= *Hypocyphtus* Gyllenhal, 1827					
apicalis (Brisout de Barneville, 1863)	●	–	–	●	●
= *nitida* Palm, 1936 (*Hypocyptus*)					
aprilis (Rey, 1882)	●	●	●	–	–
= *imitator* Luze, 1902 (*Hypocyptus*)					
carinthiaca (Scheerpeltz, 1958)	●	–	–	–	●
discoidea (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
laeviuscula (Mannerheim, 1830)	●	○	–	●	●
longicornis (Paykull, 1800)	●	●	●	●	●
ovulum (Heer, 1839)	●	○	●	●	–
pirazzolii (Baudi di Selve, 1870)	●	–	–	–	–
pulicaria (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
= *hanseni* Palm, 1949 (*Hypocyptus*)					
= *seminulum* Erichson, 1839 (*Hypocyptus*)					
suecica (Palm, 1936)	●	–	–	–	–
tarsalis (Luze, 1902)	●	●	●	●	–
Oligota Mannerheim, 1830					
= *Holobus* Solier, 1849					
apicata Erichson, 1837	●	–	●	●	●
convexa Mulsant et Rey, 1873	●	–	–	–	–
= *lohsei* S. A. Williams, 1970 (*Oligota*)					
flavicornis (Lacordaire, 1835)	●	●	●	●	●
granaria Erichson, 1837	●	●	●	●	●
inexspectata S. A. Williams, 1994	●	–	–	–	–
inflata (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
parva Kraatz, 1862	●	●	●	–	●
pumilio Kiesenwetter, 1858	●	●	●	●	●
punctulata Heer, 1839	●	○	–	–	–
= *ruficornis* Sharp, 1870 (*Oligota*)					
pusillima (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
= *atomaria* Erichson, 1837 (*Oligota*)					
rufipennis Kraatz, 1858	○	–	○	–	●

Typhlocyptus Saulcy, 1878					
pandellei Saulcy, 1878	–	●	–	–	–
Deinopsini Sharp, 1883					
Deinopsis A. H. Matthews, 1838					
erosus (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
pulawskii Klimaszewski, 1979	–	●	–	–	–
Gymnusini Heer, 1839					
Gymnusa Gravenhorst, 1806					
brevicollis (Paykull, 1800)	●	●	⊙	–	●
variegata Kiesenwetter, 1845	●	–	–	●	●
Myllaenini Ganglbauer, 1895					
Myllaena Erichson, 1837					
brevicornis (A. H. Matthews, 1838)	●	●	●	●	●
dubia (Gravenhorst, 1806)	–	–	●	●	●
elongata (A. H. Matthews, 1838)	●	–	–	–	–
= *kraatzi* auct., nec Sharp, 1871					
gracilis (A. H. Matthews, 1838)	●	–	●	●	●
infuscata Kraatz, 1853	●	–	●	●	●
intermedia Erichson 1837	●	●	●	●	●
kraatzi Sharp, 1871	●	○	–	–	●
= *elongata* Kraatz, 1853 (*Myllaena*)					
= *gracilicornis* auct., nec Fairmaire et Brisout de Barneville, 1859 (*Myllaena*)					
minuta (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
Pronomaeini Mulsant et Rey, 1873					
Pronomaea Erichson, 1837					
picea Heer, 1841	●	●	●	●	●
= *korgei* Lohse, 1974 (*Pronomaea*)					
rostrata Erichson, 1837	●	○	●	●	●
= *horioni* Lohse, 1968 (*Pronomaea*)					
Hygronomini Thomson, 1859					
Hygronoma Erichson, 1837					
dimidiata (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●

Homalotini Heer, 1839					
Actocharina Bernhauer et Schubert, 1911					
Actocharis Sharp, 1870					
readingii Sharp, 1870	–	●	–	–	–
Autaliina Thomson, 1859					
Autalia Leach, 1819					
impressa (Olivier, 1795)	●	●	⊙	●	●
= *brevicornis* Blair, 1944 (*Autalia*)					
longicornis Scheerpeltz, 1947	●	●	●	●	●
puncticollis Sharp, 1864	●	–	–	●	●
rivularis (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
Bolitocharina Thomson, 1859					
Bolitochara Mannerheim, 1830					
= *Ditropalia* Casey, 1906					
bella Märkel, 1845	●	●	●	●	●
lucida (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
= *reyi* Sharp, 1875 (*Bolitochara*)					
mulsanti Sharp, 1875	●	●	●	●	●
obliqua Erichson, 1837	●	●	●	●	●
pulchra (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
= *lunulata* auct., nec Linnaeus, 1760					
tecta Assing, 2014	●	●	●	●	●
= *lucida* auct., nec Gravenhorst, 1802					
Caloderina Ganglbauer, 1895					
hierosolymitana (Saulcy, 1865)	–	●	–	–	–
Cyphea Fauvel, 1863					
= *Cyphaea* Reitter, 1909					
curtula (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Euryusa Erichson, 1837					
Ectolabrus Sharp, 1888					
= *Austriusa* Assing, 1995					
pipitzi (Eppelsheim, 1887)	●	–	●	–	–
Euryusa Erichson, 1837					
brachelytra Kiesenwetter, 1851	●	●	●	●	●
castanoptera Kraatz, 1856	●	●	●	●	●
coarctata Märkel, 1845	●	–	●	–	●

optabilis Heer, 1839	●	–	●	●	●
sinuata Erichson 1837	●	●	●	●	●
Heterota Mulsant et Rey, 1874					
plumbea (G. Waterhouese, 1858)	–	●	–	–	–
Leptusa Kraatz, 1856					
Leptopasilia Scheerpeltz, 1966					
hopffgarteni Eppelsheim, 1881	–	●	–	–	–
Leptusa Kraatz, 1856					
= *Boreoleptusa* Pace, 1989					
= *Dendroleptusa* Pace, 1983					
= *Dysleptusa* Pace, 1982					
= *Pachygluta* Thomson, 1858					
carpathica Weise, 1877	–	–	–	●	●
cribripennis Kraatz, 1856	●	●	●	●	●
= *fuliginosa* auct., nec Aubé, 1850					
= *vavrai* Roubal, 1931 (*Leptusa*)					
fumida (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
= *haemorrhoidalis* auct., nec Heer, 1839					
norvegica A. Strand, 1941	●	–	–	–	●
pulchella (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
= *angusta* Aubé, 1850 (*Oxypoda*)					
ruficollis (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
secreta Bernhauer, 1900	–	●	–	–	–
Parapisalia Scheerpeltz, 1948					
= *Anomopisalia* Pace, 1983					
= *Bothrydiopisalia* Scheerpeltz, 1966					
= *Bryopisalia* Pace, 1989					
= *Chondridiopisalia* Scheerpeltz, 1966					
= *Cidnopisalia* Pace, 1989					
= *Cryptopisalia* Pace, 1983					
= *Cyllopisalia* Pace, 1982					
= *Ectinopisalia* Scheerpeltz, 1966					
= *Emmelopisalia* Pace, 1983					
= *Eremopisalia* Pace, 1989					
= *Evaniopisalia* Pace, 1982					
= *Megacolypisalia* Pace, 1983					
= *Melopisalia* Pace, 1983					
= *Micropisalia* Scheerpeltz, 1948					
= *Nanopisalia* Pace, 1983					
= *Oligopisalia* Scheerpeltz, 1966					
= *Oreopisalia* Pace, 1983					

= *Parapisalia* Scheerpeltz, 1966
= *Scelopisalia* Scheerpeltz, 1966
= *Sipalia* Mulsant et Rey, 1853
= *Toxophallopisalia* Pace, 1983

abdominalis abdominalis (Motschulsky, 1858)	–	●	–	–	–
= *bosnica* auct., nec Eppelsheim, 1892					
abdominalis alpestris Scheerpeltz, 1935	●	–	–	–	–
= *mecenovici* Scheerpeltz, 1966 (*Leptusa*)					
abdominalis biharica Pace, 1983	–	–	–	●	–
abdominalis carinthiaca Scheerpeltz, 1948	●	–	–	–	–
= *styriaca* Scheerpeltz, 1957 (*Leptusa*)					
abdominalis carnica (Scheerpeltz, 1958)	●	–	–	–	–
= *abdominalis* auct., nec Motschulsky, 1858					
= *foveolicauda* Lohse, 1974 (*Leptusa*)					
= *strigellicauda* Scheerpeltz, 1958 (*Micropisalia*)					
assingi Pace, 1996	●	–	–	–	–
austriaca Scheerpeltz, 1935	●	–	–	–	–
bernhaueri Scheerpeltz, 1926	●	–	–	–	–
flavicornis Brancsik, 1874	●	–	●	●	●
florae Scheerpeltz, 1926	●	–	–	–	–
gaisbergeri Kahlen et Pace, 1993	●	–	–	–	–
gerlitzensis Pace, 1983	●	–	–	–	–
gracilipes Krauss, 1899	●	–	–	–	–
gracillima Pace, 1983	●	–	–	–	–
granulicauda Eppelsheim, 1890	●	–	–	–	–
= *subtilegranulata* Scheerpeltz, 1958 (*Parapisalia*)					
gridellii Scheerpeltz, 1957	–	●	–	–	–
hlisnikovskyi Pace, 1983	●	●	–	–	–
hoelzeli hoelzeli Scheerpeltz, 1948	●	–	–	–	–
hoelzeli kreissli Scheerpeltz, 1966	●	–	–	–	–
karawankarum Pace, 1983	●	–	–	–	–
= *puellaris* auct., nec C. Hampe, 1863					
koralpicola Pace, 1983	●	–	–	–	–
koronensis Ganglbauer, 1896	–	–	–	●	●
laevicauda (Scheerpeltz, 1958)	●	–	–	●	●
= *alpina* Lohse, 1974 (*Leptusa*)					
= *brancsiki* Smetana, 1973 (*Leptusa*)					
= *carnorum* Scheerpeltz, 1958 (*Oligopisalia*)					
= *cellonensis* Scheerpeltz, 1958 (*Oligopisalia*)					

= *cellonica* Scheerpeltz, 1958 (*Oligopisalia*)					
= *glaciei* Lohse, 1974 (*Leptusa*)					
= *specularis* Scheerpeltz, 1958 (*Oligopisalia*)					
leptotyphloides Horion, 1967	●	–	–	–	–
lokayi Smetana, 1973	●	–	–	●	●
montiumcarnorum Scheerpeltz, 1958	●	–	–	–	–
norica Pace, 1979	●	–	–	–	–
obirensis Scheerpeltz, 1935	●	–	–	–	–
oreophila Penecke, 1901	●	–	–	–	–
pasubiana macrocephala Horion, 1967	●	–	–	–	–
petzeniensis petzeniensis Pace, 1979	●	–	–	–	–
petzeniensis tubuspinifera Pace, 1989	●	–	–	–	–
piceata (Mulsant et Rey, 1853)	●	–	–	–	–
= *alpigena* Lohse, 1974 (*Leptusa*)					
= *circuliceps* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)					
= *engadinensis* Bernhauer, 1935 (*Leptusa*)					
= *helvetica* Scheerpeltz, 1966 (*Leptusa*)					
= *kaiseriana* Bernhauer, 1936 (*Leptusa*)					
= *leederi* Bernhauer, 1936 (*Leptusa*)					
priesneri Pace, 1989	●	–	●	–	–
puellaris C. Hampe, 1863	–	●	–	–	–
sudetica Lokay, 1900	●	–	–	●	●
= *helvetiae* Scheerpeltz, 1966 (*Leptusa*)					
= *kaeufeli* Scheerpeltz, 1935 (*Leptusa*)					
= *montiumalbulae* Scheerpeltz, 1966 (*Leptusa*)					
transversiceps Pace, 1983	●	–	–	–	–
wechseliensis Pace, 1980	●	–	–	–	–
woerndlei Scheerpeltz, 1935	●	–	–	–	–
= *kerstensi* Lohse, 1971 (*Leptusa*)					
Pisalia Mulsant et Rey, 1872					
= *Chondropisalia* Scheerpeltz, 1966					
globulicollis (Mulsant et Rey, 1853)	●	–	–	–	–
juliana Pace, 1980	●	–	–	–	–
plitvicensis Pace, 1980	–	●	–	–	–
schaschli Ganglbauer, 1897	●	–	–	–	–
Stictopisalia Scheerpeltz, 1966					
alpicola Brancsik, 1874	–	–	–	●	●
eximia Kraatz, 1856	–	–	–	●	–
reitteri Eppelsheim, 1879	–	●	–	–	–

Trichopasilia Scheerpeltz, 1966					
major major Bernhauer, 1900	–	●	–	–	–
Typhlopasilia Ganglbauer, 1895					
kocae Bernhauer, 1905	–	●	–	–	–
winkleri endogaea Scheerpeltz, 1957	●	–	–	–	–
winkleri winkleri Scheerpeltz, 1926	●	–	–	–	–
Megaloscapa Seidlitz, 1891					
punctipennis (Kraatz, 1856)	●	●	–	–	●
= *hoelzeli* Scheerpeltz, 1944 (*Megaloscapa*)					
= *scheerpeltzi* Likovský, 1974 (*Megaloscapa*)					
Phymatura J. Sahlberg, 1876					
brevicollis (Kraatz, 1856)	●	–	●	●	●
Pleurotobia Casey, 1906					
= *Phymaturosilusa* Roubal, 1932					
magnifica (Roubal, 1932)	–	–	●	–	●
Pseudomicrodota Machulka, 1935					
paganettii (Bernhauer, 1909)	●	–	●	●	●
= *flavicollis* Brundin, 1948 (*Atheta*)					
= *jelineki* Krása, 1914 (*Atheta*)					
Pseudopasilia Ganglbauer, 1895					
testacea (Brisout de Barneville, 1863)	–	●	–	–	–
Rhopalocerina Reitter, 1909					
clavigera (W. Scriba, 1859)	●	●	●	●	●
Tachyusida Mulsant et Rey, 1872					
gracilis (Erichson, 1837)	●	●	⊙	●	●
Diestotina Mulsant et Rey, 1871					
= *Silusina* Fenyes, 1918					
Silusa Erichson, 1837					
= *Stenusa* Kraatz, 1856					
bodemeyeri (Eppelsheim, 1883)	–	–	–	●	–
rubiginosa Erichson, 1837	●	●	●	●	●
rubra Erichson, 1839	●	●	●	●	●
Gyrophaenina Kraatz, 1856					
Agaricochara Kraatz, 1856					
Agaricochara Kraatz, 1856					
latissima (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●

Agaricophaena Reitter, 1909					
boleti (Linnaeus, 1758)	●	●	●	●	●
Brachida Mulsant et Rey, 1872					
exigua (Heer, 1839)	●	●	●	●	●
Encephalus Stephens, 1829					
Encephalus Stephens, 1829					
complicans (Kirby et Spence, 1823)	●	●	●	●	●
Gyrophaena Mannerheim, 1830					
= *Leptarthrophaena* Blackwelder, 1952					
= *Phaenogyra* Mulsant et Rey, 1872					
affinis Mannerheim, 1830	●	●	●	●	●
bihamata Thomson, 1867	●	●	●	●	●
congrua Erichson, 1837	●	–	–	●	●
= *fasciata* auct., nec Marsham, 1802					
fasciata (Marsham, 1802)	●	●	●	●	●
= *laevipenis* Kraatz, 1856 (*Gyrophaena*)					
gentilis Erichson, 1839	●	●	●	●	●
hanseni A. Strand, 1946	–	–	●	●	–
joyi Wendeler, 1924	●	●	●	●	●
joyioides Wüsthoff, 1937	●	●	●	●	●
lucidula Erichson, 1837	●	●	●	●	●
manca Erichson, 1839	●	●	●	●	●
= *angustata* Stephens, 1832 (*Aleochara*)					
minima Erichson, 1837	●	●	●	●	●
munsteri A. Strand, 1935	●	–	–	●	●
nana (Paykull, 1800)	●	●	●	●	●
nitidula (Gyllenhal, 1810)	●	●	●	●	●
obsoleta Ganglbauer, 1895	●	–	–	–	●
orientalis A. Strand, 1938	–	–	–	●	–
= *transsyvanica* Ádám, 2008 (*Gyrophaena*)					
polita (Gravenhorst, 1802)	●	–	–	–	●
poweri Crotch, 1867	●	●	●	●	●
pseudonana A. Strand, 1939	●	–	●	●	●
pulchella Heer, 1839	●	●	●	●	●
rousi M. Dvorák, 1966	–	–	–	–	●
rugipennis Mulsant et Rey, 1861	●	●	●	●	●
strictula Erichson, 1839	●	●	●	●	●

transversalis A. Strand, 1939	●	–	●	–	●
williamsi A. Strand, 1935	–	–	●	●	●
Homalotina Heer, 1839					
Anomognathus Solier, 1849					
= *Thectura* Thomson, 1859					
cuspidatus (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
Homalota Mannerheim, 1830					
plana (Gyllenhal, 1810)	●	●	●	●	●
Thecturota Casey, 1894					
= *Pragensiella* Machulka, 1941					
marchii (Dodero, 1922)	●	–	●	●	–
= *magnifica* Machulka, 1941 (*Pragensiella*)					
Phytosina Thomson, 1867					
Phytosus Curtis, 1838					
= *Actosus* Mulsant et Rey, 1872					
spinifer Curtis, 1838	–	●	–	●	–
Placusini Mulsant et Rey, 1871					
Placusa Erichson, 1837					
= *Calpusa* Mulsant et Rey, 1872					
adscita Erichson, 1839	●	●	●	●	●
atrata (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
complanata Erichson, 1839	●	●	●	●	●
depressa Mäklin, 1845	●	●	●	●	●
incompleta Sjöberg, 1934	●	●	●	●	●
pumilio (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
tachyporoides (Waltl, 1838)	●	●	●	●	●
Falagriini Mulsant et Rey, 1873					
Anaulacaspis Ganglbauer, 1895					
= *Falagriola* Reitter, 1909					
= *Melagria* Casey, 1906					
jonica (Bernhauer, 1910)	–	●	–	–	–
laevigata (Eppelsheim, 1883)	●	●	●	●	●
nigra (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
Bohemiellina Machulka, 1941					
flavipennis (Cameron, 1920)	●	–	–	–	–
= *paradoxa* Machulka, 1941 (*Bohemiellina*)					

Borboropora Kraatz, 1862					
= *Pseudoscopaeus* Weise, 1877					
kraatzii Fuss, 1862	●	–	●	●	●
reitteri (Weise, 1877)	–	–	–	●	–
Cordalia Jacobs, 1925					
= *Cardiola* Mulsant et Rey, 1874					
obscura (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
Falagria Leach, 1819					
caesa Erichson, 1837	●	●	●	●	●
= *sulcata* Paykull, 1789 (*Staphylinus*)					
splendens Kraatz, 1858	●	●	●	●	–
sulcatula (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
Falagrioma Casey, 1906					
= *Falagriusa* Ádám, 1987					
thoracica (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
Myrmecocephalus W. S. Macleay, 1873					
= *Stenagria* Sharp, 1883					
concinnus (Erichson, 1839)	●	–	●	–	–
= *longipes* Wollaston, 1871 (*Falagria*)					
Myrmecopora Saulcy, 1865					
Iliusa Mulsant et Rey, 1874					
fugax (Erichson, 1839)	–	●	–	–	–
Myrmecopora Saulcy, 1865					
pygmaea (Sachse, 1852)	–	●	–	–	–
Paraxenusa Assing, 1997					
laesa (Erichson, 1839)	–	●	–	–	–
Xenusa Mulsant et Rey, 1874					
minima Bernhauer, 1901	–	–	–	●	–
sulcata (Kiesenwetter, 1850)	–	●	–	●	–
= *lohmanderi* Bernhauer, 1927 (*Myrmecopora*)					
uvida (Erichson, 1840)	–	●	–	●	–
Tachyusini Thomson, 1859					
Brachyusa Mulsant et Rey, 1874					
concolor (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
Dacrila Mulsant et Rey, 1874					
fallax (Kraatz, 1856)	●	–	●	–	●

Dasygnypeta Lohse, 1974					
velata (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Gnypeta Thomson, 1858					
caerulea (C. R. Sahlberg, 1830)	●	–	–	–	–
carbonaria (Mannerheim, 1830)	●	○	–	–	●
ripicola (Kiesenwetter, 1844)	●	●	●	●	●
rubrior Tottenham, 1939	●	●	●	●	●
Ischnopoda Stephens, 1835					
= *Calischnopoda* Reitter, 1909					
= *Cathusya* Mulsant et Rey, 1874					
= *Pischnopoda* Tottenham, 1939					
colorata (Fairmaire, 1860)	●	●	●	●	●
= *exarata* auct., nec Mannerheim, 1830					
leucopus (Marsham, 1802)	●	–	●	●	●
scitula (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
ulbrichi Lohse, 1994	●	●	–	–	–
umbratica (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Tachyusa Erichson, 1837					
= *Caliusa* Mulsant et Rey, 1874					
= *Chyusata* Tottenham, 1945					
balteata Erichson, 1839	●	–	–	●	●
coarctata Erichson, 1837	●	●	●	●	●
coarctatoides Pasńik, 2006	●	●	–	●	–
concinna Heer, 1839	●	●	●	●	●
constricta Erichson, 1837	●	●	●	●	●
nitella Fauvel, 1895	●	●	●	●	●
nitidula Mulsant et Rey, 1875	●	–	–	–	–
objecta Mulsant et Rey, 1870	●	●	●	●	●
Thinonoma Thomson, 1859					
atra (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
Athetini Casey, 1910					
Amischina Muona, 1979, nom. nud.					
Amidobia Thomson, 1858					
talpa (Heer, 1841)	●	●	●	●	●
Amischa Thomson, 1858					
analis (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●

bifoveolata (Mannerheim, 1830)	●	–	●	●	●
= *cavifrons* Sharp, 1869 (*Homalota*)					
= *strupii* Scheerpeltz, 1967 (*Amischa*)					
decipiens (Sharp, 1869)	●	●	●	●	●
filum (Mulsant et Rey, 1870)	●	●	●	–	●
forcipata Mulsant et Rey, 1873	●	●	●	●	●
minima Mulsant et Rey, 1873	●	–	–	–	–
nigrofusca (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
= *arata* Mulsant et Rey, 1873 (*Amischa*)					
= *sarsi* Munster, 1927 (*Amischa*)					
= *simillima* Sharp, 1869 (*Homalota*)					
= *soror* Kraatz, 1856 (*Homalota*)					
Pycnota Mulsant et Rey, 1874					
= *Poctyna* Mulsant et Rey, 1874					
paradoxa (Mulsant et Rey, 1861)	●	–	●	●	●
= *nidorum* Thomson, 1868 (*Lyprocorrhe*)					
Athetina Casey, 1910					
Alianta Thomson, 1858					
incana (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Alpinia Brundin, 1948					
= *Petrammostiba* Scheerpeltz, 1956					
alpicola (L. Miller, 1859)	–	–	–	–	●
alpina G. Benick et Lohse, 1974	●	–	–	–	–
austriaca (Bernhauer, 1927)	●	–	–	–	–
carpathica (L. Miller, 1868)	–	–	–	–	●
karawankarum Scheerpeltz, 1956	●	–	–	–	–
lohseiana Zerche, 1995	–	–	–	–	●
montiumsanni Scheerpeltz, 1956	●	–	–	–	–
Atheta Thomson, 1858					
Atheta Thomson, 1858					
= *Hypatheta* Fenyes, 1918					
= *Megista* Mulsant et Rey, 1873					
= *Tetropla* Mulsant et Rey, 1874					
aeneicollis (Sharp, 1869)	●	●	●	●	●
= *pertyi* auct., nec Heer, 1839					
alpigrada Fauvel, 1900	●	–	–	–	–
aquatica (Thomson, 1852)	●	–	–	●	●
aquatilis (Thomson, 1867)	●	–	–	●	●

britanniae Bernhauer et Scheerpeltz, 1926	●	●	●	●	●
= *fulvipennis* Mulsant et Rey, 1873 (*Homalota*)					
= *reperta* Sharp, 1913 (*Homalota*)					
brunneipennis (Thomson, 1852)	●	–	–	●	●
castanoptera (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
= *pertyi* Heer, 1839 (*Homalota*)					
contristata (Kraatz, 1856)	●	●	–	●	●
crassicornis (Fabricius, 1793)	●	●	●	●	●
= *inoptata* Sharp, 1913 (*Homalota*)					
= *repanda* Mulsant et Rey, 1874 (*Homalota*)					
diversa diversa (Sharp, 1869)	●	●	–	–	●
= *dluholuckae* Roubal, 1929 (*Atheta*)					
diversa schuberti Scheerpeltz, 1960	●	–	–	–	–
ebenina (Mulsant et Rey, 1873)	●	–	–	●	●
= *petzi* Bernhauer, 1908 (*Atheta*)					
ermischi G. Benick, 1934	●	–	–	○	–
euryptera (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
fungicola (Thomson, 1852)	●	–	–	●	●
gracilicollis G. Benick, 1940	●	–	–	●	●
graminicola (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
heymesi Hubenthal, 1913	●	–	–	–	●
hummleri Bernhauer, 1898	–	●	–	–	–
hypnorum (Kiesenwetter, 1850)	●	–	●	●	●
incognita (Sharp, 1869)	●	●	●	●	●
laevicauda J. Sahlberg, 1876	●	–	–	●	●
= *montivagans* Eppelsheim, 1892 (*Liogluta*)					
nigritula (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
pachycera (Eppelsheim, 1893)	●	–	–	–	–
= *minarzi* Bernhauer, 1936 (*Atheta*)					
= *woerndlei* Bernhauer, 1917 (*Atheta*)					
paracrassicornis Brundin, 1954	●	●	●	●	●
pechlaneri Scheerpeltz, 1933	●	–	–	–	–
= *robustula* Scheerpeltz, 1960 (*Atheta*)					
pfaundleri G. Benick, 1940	●	–	–	–	●
pilicornis (Thomson, 1852)	●	–	●	●	●
= *nigronitida* Roubal, 1929 (*Atheta*)					
strandiella Brundin, 1954	●	–	–	–	○
triangulum (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●

velebitica Ádám, 2010	–	●	–	–	–
xanthopus (Thomson, 1856)	●	●	●	●	●
Bessobia Thomson, 1858					
excellens (Kraatz, 1856)	●	–	–	●	●
fungivora (Thomson, 1867)	●	●	●	●	●
monticola (Thomson, 1852)	●	●	–	●	●
occulta (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
spatula (Fauvel, 1875)	●	●	–	●	●
= *ihsseniana* G. Benick, 1970 (*Atheta*)					
= *lineatocaudata* Scheerpeltz, 1960 (*Atheta*)					
= *wallisi* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
Boreostiba Lohse, 1990					
piligera mira G. Benick, 1970	●	–	–	–	–
Chaetida Mulsant et Rey, 1874					
longicornis (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
Coproceramius Gistel, 1857					
= *Badura* Mulsant et Rey, 1873					
= *Dimetrota* auct., nec Mulsant et Rey, 1873					
aeneipennis (Thomson, 1856)	●	–	–	●	●
= *picipennis* auct., nec Mannerheim, 1843					
allocera Eppelsheim, 1893	●	–	–	●	●
= *silesiaca* Gerhardt, 1906 (*Atheta*)					
atramentaria (Gyllenhal, 1810)	●	●	●	●	●
cauta (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
= *parvula* auct., nec Mannerheim, 1830					
cinnamoptera (Thomson, 1856)	●	–	●	●	●
episcopalis Bernhauer, 1910	●	●	●	●	●
europaea Likovský, 1984	●	●	●	●	●
= *livida* Mulsant et Rey, 1852 (*Homalota*)					
ischnocera Thomson, 1870	●	–	●	●	●
knabli G. Benick, 1938	●	–	–	–	–
laevana (Mulsant et Rey, 1852)	●	●	●	●	●
leonhardi Bernhauer, 1911	●	–	–	●	●
macrocera (Thomson, 1856)	●	●	●	●	●
malleiformis G. Benick, 1975	●	●	–	–	–
marcida (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
nigripes (Thomson, 1856)	●	●	–	●	●
parapicipennis Brundin, 1954	●	–	●	●	●

picipennoides Hanssen, 1932	●	–	●	–	–
puncticollis G. Benick, 1938	●	–	–	–	–
putrida (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●
reissi G. Benick, 1936	●	–	–	–	–
setigera (Sharp, 1869)	●	–	●	●	●
subrugosa (Märkel et Kiesenwetter, 1848)	●	–	–	–	●
Dalotia Casey, 1910					
coriaria (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●
= *wynigeri* Scheerpeltz, 1970 (*Atheta*)					
nidicola (Johansen, 1914)	●	–	●	●	●
= *cerasina* Meschnigg, 1943 (*Atheta*)					
Lyprocorrhe Thomson, 1859					
= *Datomicra* Mulsant et Rey, 1874					
anceps (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
canescens (Sharp, 1869)	●	–	●	–	●
celata (Erichson, 1837)	●	●	–	●	●
= *arenicola* Thomson, 1868 (*Atheta*)					
= *exsecta* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
dadopora Thomson, 1867	●	●	●	●	●
= *bufonis* Bernhauer, 1900 (*Atheta*)					
= *crebrepunctata* G. Benick, 1940 (*Atheta*)					
nigra (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●
= *delecta* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
= *zosterae* auct., nec Thomson, 1856					
sordidula (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
transitoria G. Benick, 1940	●	–	–	–	–
zosterae (Thomson, 1856)	●	●	●	–	●
= *hodierna* Sharp, 1869 (*Homalota*)					
Microdota Mulsant et Rey, 1873					
= *Eurodotina* Pace, 2004					
aegra (Heer, 1841)	●	–	●	●	●
amicorum Lohse, 1973	●	–	●	●	●
amicula (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
= *nuda* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
= *sericea* Mulsant et Rey, 1852 (*Homalota*)					
atomaria (Kraatz, 1856)	●	●	–	–	●
atricolor (Sharp, 1869)	●	–	–	●	–
benickiella Brundin, 1948	●	●	●	●	●
= *minox* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					

= *rhopalocera* Scheerpeltz, 1958 (*Atheta*)
= *validiuscula* auct., nec Kraatz, 1856

boreella Brundin, 1948	●	●	●	●	●
contractipennis G. Benick 1970	●	–	●	–	–
dalmatina Bernhauer, 1927	–	●	–	–	–
dura Brundin, 1948	●	–	–	–	–
= *nitidiceps* Scheerpeltz, 1960 (*Atheta*)					
excelsa Bernhauer, 1911	●	–	–	●	●
excisa (Eppelsheim, 1883)	●	●	●	●	●
excisoides G. Benick, 1974	●	–	●	–	●
foveicollis (Kraatz, 1856)	●	–	–	–	●
= *dilatata* G. Benick, 1970 (*Atheta*)					
= *kaiseri* Bernhauer, 1936 (*Atheta*)					
ganglbaueri Brundin, 1948	●	●	●	●	●
= *mortuorum* auct., nec Thomson, 1867					
glabricula Thomson, 1867	●	–	–	●	●
= *immixta* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
incommoda Brundin, 1948	●	–	–	–	–
= *postcognita* G. Benick, 1970 (*Atheta*)					
indubia (Sharp, 1869)	●	●	●	●	●
= *koltzei* Bernhauer, 1928 (*Atheta*)					
inquinula (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
liliputana (Brisout de Barneville, 1860)	●	–	●	–	○
= *alpina* G. Benick, 1940 (*Atheta*)					
minuscula (Brisout de Barneville, 1860)	●	–	–	–	●
= *atomaroides* Brundin, 1948 (*Atheta*)					
= *glabra* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
= *parallelipennis* Roubal, 1929 (*Atheta*)					
= *perexigua* Sharp, 1869 (*Homalota*)					
palleola (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
pittionii Scheerpeltz, 1950	●	●	●	●	●
= *parvicornis* auct., nec Mulsant et Rey, 1873					
spatuloides G. Benick, 1939	●	–	–	●	–
subtilis (W. Scriba, 1866)	●	●	●	●	●

Notothecta Thomson, 1858
= *Alaobia* Thomson, 1858
= *Bernhaueria* Rambousek, 1916
= *Ceritaxa* Mulsant et Rey, 1873
= *Dimetrota* Mulsant et Rey, 1873
= *Hilara* Mulsant et Rey, 1873

= *Mycota* Mulsant et Rey, 1874
= *Neohilara* Lohse, 1971
= *Strobilocera* Ganglbauer, 1895

cadaverina (Brisout de Barneville, 1860)	●	●	●	●	●
capitulata (Eppelsheim, 1880)	–	–	–	●	–
confusa (Märkel, 1845)	●	–	●	●	●
dilaticornis (Kraatz, 1856)	●	–	●	–	–
= *palatina* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
= *spissata* Mulsant et Rey, 1873 (*Ceritaxa*)					
flavipes (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
gagatina (Baudi di Selve, 1848)	●	●	●	●	●
= *liepolti* Bernhauer, 1940 (*Atheta*)					
hansseni A. Strand, 1943	●	●	–	●	●
hybrida (Sharp, 1869)	●	●	●	●	●
= *mobilis* G. Benick, 1962 (*Atheta*)					
machulkai G. Benick, 1974	–	–	●	–	●
membranata G. Benick, 1974	●	–	●	–	–
pallidicornis (Thomson, 1856)	●	●	●	●	●
paradoxa (Rambousek, 1916)	–	–	●	–	–
pervagata G. Benick, 1974	●	●	●	●	●
= *dilaticornis* auct., nec Kraatz, 1856					
scapularis (C. R. Sahlberg, 1831)	●	●	●	●	●
= *alluvialis* Ádám, 1994 (*Ceritaxa*)					
singularis Bernhauer, 1912	–	–	–	●	–
sodalis (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
= *norica* Bernhauer, 1941 (*Atheta*)					
= *scheerpeltzi* Bernhauer, 1940 (*Atheta*)					
spelaea (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
= *macroptera* Bernhauer, 1913 (*Atheta*)					
= *slovenica* Likovský, 1984 (*Atheta*)					
subterranea (Mulsant et Rey, 1853)	●	–	●	●	●
= *diversicornis* Roubal, 1939 (*Stichoglossa*)					
testaceipes (Heer, 1839)	●	●	●	●	●
= *degenerata* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
trinotata (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●
= *obenbergeri* Roubal, 1942 (*Atheta*)					
voeslauensis Bernhauer, 1944	●	–	●	–	●
= *griepi* Scheerpeltz, 1954 (*Atheta*)					
= *hamoriae* Ádám, 1987 (*Ceritaxa*)					
= *viennensis* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					

wasserburgeri Bernhauer, 1932	–	●	●	–	–
= *flavipes* Hochhuth, 1860 (*Oxypoda*)					
Paralpinia G. Benick, 1974					
hercegovinensis Bernhauer, 1899	●	–	–	–	–
= *strupiana* Scheerpeltz, 1956 (*Alpinia*)					
Philhygra Mulsant et Rey, 1873					
= *Hygroecia* Mulsant et Rey, 1873					
= *Pelurga* Mulsant et Rey, 1874					
= *Pseudohygroecia* Bernhauer, 1929					
arctica (Thomson, 1856)	●	–	–	●	●
= *clavipes* Sharp, 1869 (*Homalota*)					
= *punctulata* J. Sahlberg, 1876 (*Atheta*)					
balcanicola Scheerpeltz, 1968	●	●	●	●	●
= *balcanensis* Likovský, 1984 (*Atheta*)					
= *balcanica* Brundin, 1944 (*Atheta*)					
= *tibiscina* Ádám, 1987 (*Atheta*)					
crisiana Bernhauer, 1929	–	–	⊙	–	–
debilis (Erichson, 1837)	●	–	–	●	●
deformis (Kraatz, 1856)	●	–	–	–	●
elongatula (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
= *transsilvanica* G. Benick, 1943 (*Atheta*)					
= *wankaiana* Bernhauer, 1927 (*Atheta*)					
fallaciosa (Sharp, 1869)	●	–	–	●	●
grisea (Thomson, 1852)	●	–	–	●	●
gyllenhalii (Thomson, 1856)	●	–	–	–	●
= *tubingensis* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
hygrobia (Thomson, 1856)	●	–	●	●	●
= *cambricina* Keys, 1933 (*Atheta*)					
= *magniceps* J. Sahlberg, 1876 (*Atheta*)					
hygrotopora (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●
kaiseriana Brundin, 1944	●	–	●	–	–
luridipennis (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
malleus Joy, 1913	●	●	●	●	●
= *hygrobia* auct., nec Thomson, 1856					
melanocera (Thomson, 1856)	●	–	–	○	○
obtusangula Joy, 1913	●	–	–	–	–
palustris (Kiesenwetter, 1844)	●	●	●	●	●
parca (Mulsant et Rey, 1873)	●	●	●	–	●
= *nannion* Joy, 1931 (*Hygroecia*)					

pseudoelongatula Bernhauer, 1907	●	–	●	–	●
rhenana G. Benick, 1965	●	–	–	–	–
ripicola Hanssen, 1932	●	–	–	–	●
rugulosa (Heer, 1839)	●	–	–	●	●
= *brisouti* Harold, 1867 (*Homalota*)					
= *gracilis* G. Benick, 1965 (*Atheta*)					
= *morio* auct., nec Heer, 1839					
scotica (Elliman, 1909)	●	–	–	–	●
= *caucasica* Brundin, 1944 (*Atheta*)					
sequanica (Brisout de Barneville, 1860)	●	–	●	–	●
terminalis (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
tmolosensis Bernhauer, 1940	●	–	●	–	●
= *dentifera* Brundin, 1944 (*Atheta*)					
= *similata* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
vindobonensis Brundin, 1944	●	●	●	–	●
volans (W. Scriba, 1859)	●	–	●	●	●
= *halophila* Thomson, 1861 (*Atheta*)					
= *tomlini* Joy, 1913 (*Atheta*)					
Plataraea Thomson, 1858					
depressa (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	–
= *brunnea* auct., nec Paykull, 1789 (*Staphylinus*)					
= *nigriceps* Marsham, 1802 (*Staphylinus*)					
dubiosa G. Benick, 1934	●	●	●	●	●
elegans G. Benick, 1934	●	●	●	●	●
interurbana Bernhauer, 1899	●	●	●	●	●
?= *verbekei* Haghebaert, 1990					
nigrifrons (Erichson, 1839)	●	–	–	–	○
spaethi Bernhauer, 1898	●	–	●	●	–
Rhagocneme Munster, 1923					
= *Neorhagocneme* Machulka, 1941					
subsinuata (Erichson, 1839)	●	–	●	●	●
Traumoecia Mulsant et Rey, 1874					
= *Anopleta* Mulsant et Rey, 1874					
= *Ouralia* Mulsant et Rey, 1873					
ammanni G. Benick, 1970	●	–	●	–	●
= *volitans* G. Benick, 1970 (*Atheta*)					
boehmei Linke, 1934	●	–	–	●	–
cellaria G. Benick, 1940	●	–	–	–	–
corvina (Thomson, 1856)	●	–	●	●	●

depressicollis (Fauvel, 1875)	●	–	–	●	●
divisa (Märkel, 1845)	●	–	●	●	●
harwoodi B. S. Williams, 1930	●	–	●	●	●
kochi Roubal, 1937	●	–	●	–	●
= *schmausi* G. Benick, 1970 (*Atheta*)					
= *semicircularis* G. Benick, 1970 (*Atheta*)					
= *strupiana* Scheerpeltz, 1960 (*Atheta*)					
= *strupiiana* G. Benick et Lohse, 1974 (*Atheta*)					
picipes (Thomson, 1856)	●	●	●	●	●
= *excavata* Gyllenhal, 1827 (*Aleochara*)					
puberula (Sharp, 1869)	●	●	–	●	●
= *goettingensis* G. Benick, 1970 (*Atheta*)					
= *luctuosa* auct., nec Mulsant et Rey, 1853					
= *muelleri* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
= *picicornis* Mulsant et Rey, 1873 (*Ouralia*)					
ravilla (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
= *angusticollis* Thomson, 1856 (*Homalota*)					
sodermani Bernhauer, 1931	●	–	–	–	●
speluncicollis Bernhauer, 1909	●	–	●	●	–
= *styriaca* Bernhauer, 1936 (*Atheta*)					
taxiceroides Munster, 1932	●	●	●	●	●
= *olbrichi* Scheerpeltz, 1947 (*Atheta*)					
vaga (Heer, 1839)	●	●	●	●	●
= *nigricornis* Thomson, 1852 (*Homalota*)					
Trochanterella Brundin, 1954					
cribripennis J. Sahlberg, 1890	●	–	–	●	–
Xenota Mulsant et Rey, 1874					
lativentris (J. Sahlberg, 1876)	●	●	●	●	●
= *myrmecobia* Kraatz, 1856 (*Homalota*)					
Alnemekhez nem kapcsolt Atheta					
(Atheta not assigned to subgenera)					
autumnalis (Erichson, 1839)	●	–	●	●	●
basicornis (Mulsant et Rey, 1852)	●	–	●	●	●
boletophila (Thomson, 1856)	●	–	●	●	●
georgii Ádám, 2008	–	–	–	●	–
intermedia (Thomson, 1852)	●	–	●	–	●
liturata (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
mortuorum Thomson, 1867	–	–	●	●	–

oblita (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
= *hoyosi* Bernhauer, 1936 (*Atheta*)					
procera (Kraatz, 1856)	●	–	–	●	●
serrata G. Benick, 1938	●	–	–	–	–
sparreschneideri Munster, 1923	●	–	–	–	–
= *anisi* Bernhauer, 1913 (*Atheta*)					
subglabra (Sharp, 1869)	●	–	●	–	●
Bellatheta Roubal, 1928					
Bellatheta Roubal, 1928					
= *Emmelostiba* Pace, 1982					
fatrica Roubal, 1928	●	–	–	–	●
= *aleuonotoides* G. Benick, 1943 (*Atheta*)					
= *glabronitida* Roubal, 1937 (*Atheta*)					
Dadobia Thomson, 1858					
immersa (Erichson, 1837)	●	–	●	●	●
Dinaraea Thomson, 1858					
aequata (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
angustula (Gyllenhal, 1810)	●	●	●	●	●
= *hubenthali* Heymes, 1929 (*Atheta*)					
= *hungarica* Ádám, 1994 (*Dinaraea*)					
arcana (Erichson, 1839)	●	●	–	●	●
gravigranulata (G. Benick, 1940)	–	–	●	–	–
= *petraea* Ádám, 1992 (*Dinaraea*)					
linearis (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
Eumorphotheta Ádám, 2008					
siculorum (Ádám, 2008)	–	–	–	●	–
Liogluta Thomson, 1858					
= *Oreostiba* Ganglbauer, 1895					
= *Thinobaena* Thomson, 1859					
alpestris (Heer, 1839)	●	●	●	●	●
= *leederi* Bernhauer, 1936 (*Atheta*)					
= *nitidiuscula* Sharp, 1869 (*Homalota*)					
= *nitidula* Kraatz, 1856 (*Homalota*)					
bosnica (Ganglbauer, 1895)	–	●	–	●	–
granigera (Kiesenwetter, 1850)	●	●	●	●	●
= *sexnotata* Thomson, 1871 (*Atheta*)					
longiuscula (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●

micans (Mulsant et Rey, 1852)	●	●	–	●	●
= *letzneri* Eppelsheim, 1880 (*Homalota*)					
= *microptera* auct., nec Thomson, 1867					
microptera Thomson, 1867	●	●	●	●	●
= *apennina* Bernhauer, 1914 (*Atheta*)					
= *oblonga* Erichson, 1839 (*Homalota*)					
= *oblongiuscula* Sharp, 1869 (*Homalota*)					
pagana (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
= *obirensis* Meschnigg, 1942 (*Atheta*)					
roettgeni (Bernhauer, 1903)	●	–	–	–	–
tibialis (Heer, 1839)	●	–	–	●	●
vestita (Gravenhorst, 1806)	○	–	–	–	–
wuesthoffi (G. Benick, 1938)	●	●	●	●	●
Ousipalia Gozis, 1886					
caesula (Erichson, 1839)	●	–	–	●	●
Pachnida Mulsant et Rey, 1874					
nigella (Erichson, 1837)	●	–	●	●	●
Paranopleta Brundin, 1954					
inhabilis (Kraatz, 1856)	–	–	–	–	●
Pseudotyphlopasilia Pace, 1983					
Typhlusa Pace, 1983					
anophthalma (Bernhauer, 1903)	–	●	–	–	–
Strigotina Casey, 1910					
Acrotona Thomson, 1859					
Acrotona Thomson, 1859					
= *Colpodota* Mulsant et Rey, 1873					
aterrima (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
benicki (Allen, 1940)	●	●	●	●	●
= *pusilla* Brundin, 1952 (*Atheta*)					
convergens (A. Strand, 1958)	●	●	●	●	●
= *obfuscata* auct., nec Gravenhorst, 1802					
exigua (Erichson, 1837)	●	–	⊙	●	●
muscorum (Brisout de Barneville, 1860)	●	●	●	●	●
nigerrima (Aubé, 1850)	●	–	●	●	●
obfuscata (Gravenhorst, 1802)	●	–	●	●	●
parens (Mulsant et Rey, 1852)	●	●	●	●	●
parvula (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
= *parva* C. R. Sahlberg, 1831 (*Aleochara*)					

piceorufa (Mulsant et Rey, 1873)	●	●	●	●	●
= *breiti* Brundin, 1952 (*Atheta*)					
pilosicollis (Brundin, 1952)	–	●	●	●	●
pseudotenera (Cameron, 1933)	●	–	●	–	●
pygmaea (Gravenhorst, 1802)	●	–	●	●	●
sylvicola (Kraatz, 1856)	●	–	–	–	●
= *planipennis* Thomson, 1855 (*Oxypoda*)					
troglodytes (Motschulsky, 1858)	●	●	●	●	●
= *consanguinea* Eppelsheim, 1875 (*Homalota*)					
Coprothassa Thomson, 1859					
melanaria (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
Hemitropia Mulsant et Rey, 1874					
= *Nehemitropia* Lohse, 1971					
lividipennis (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
= *sordida* Marsham, 1802 (*Staphylinus*)					
Lypoglossa Fenyes, 1918					
= *Megacrotona* Scheerpeltz, 1968					
lateralis (Mannerheim, 1830)	●	–	○	●	●
Mocyta Mulsant et Rey, 1874					
amplicollis (Mulsant et Rey, 1874)	●	–	–	–	●
clientula (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
fungi (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
= *cingulata* Heer, 1839 (*Homalota*)					
fussi (Bernhauer, 1908)	●	●	●	●	–
= *nitens* Fuss, 1868 (*Homalota*)					
gilvicollis (Scheerpeltz, 1949)	●	–	–	–	–
negligens (Mulsant et Rey, 1873)	●	●	●	●	●
orbata (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
orphana (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Mycetota Ádám, 1987					
= *Oxypodera* auct., nec Bernhauer, 1915					
fimorum (Brisout de Barneville, 1860)	●	●	●	●	●
laticollis (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
Pachyatheta Munster, 1925					
cribrata (Kraatz, 1856)	●	–	●	●	●
= *fagi* G. Benick, 1974 (*Atheta*)					
Tolypotheca Ádám, 1992					
emese Ádám, 1992	–	–	●	–	–

Geostibina Seevers, 1978					
= *Callicerina* Jakobson, 1908					
Alevonota Thomson, 1858					
= *Aleuonota* Thomson, 1861					
= *Enalodroma* Thomson, 1859					
= *Liota* Mulsant et Rey, 1874					
egregia (Rye, 1876)	●	–	●	●	●
gracilenta (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
hepatica (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
rufotestacea (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●
= *aurantiaca* Fauvel, 1895 (*Aleuonota*)					
Aloconota Thomson, 1858					
Aloconota Thomson, 1858					
= *Glossola* Fowler, 1888					
appulsa (W. Scriba, 1868)	●	–	–	–	–
cambrica (Wollaston, 1855)	●	●	●	●	●
currax (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	●
debilicornis (Erichson, 1839)	●	–	–	–	●
eichhoffi (W. Scriba, 1868)	●	–	○	–	●
ernestinae (Bernhauer, 1898)	●	–	–	–	–
grandicornis (Fauvel, 1900)	●	–	–	–	●
= *petziana* Bernhauer, 1926 (*Atheta*)					
gregaria (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
insecta (Thomson, 1856)	●	●	●	●	●
mediterranea (G. Benick, 1941)	–	●	–	–	–
mihoki (Bernhauer, 1913)	●	●	●	●	●
monacha (Bernhauer, 1898)	●	●	–	–	●
pfefferi (Roubal, 1929)	●	●	–	–	●
planifrons (G. Waterhouse, 1863)	●	–	●	●	●
subgrandis (Brundin, 1954)	●	–	●	–	●
sulcifrons (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
Disopora Thomson, 1859					
languida (Erichson, 1837)	●	●	●	–	●
longicollis (Mulsant et Rey, 1852)	●	●	●	●	●
ultima (G. Benick et Lohse, 1959)	–	–	–	●	–

Callicerus Gravenhorst, 1802					
= *Semiris* Heer, 1839					
= *Sphaerotaxus* Bernhauer, 1915					
fulvicornis Eppelsheim, 1883	–	●	–	–	–
obscurus Gravenhorst, 1802	●	●	●	–	●
rigidicornis (Erichson, 1839)	●	●	–	●	●
sparsicollis Bernhauer, 1915	–	●	●	–	–
Earota Mulsant et Rey, 1874					
reyi (Kiesenwetter, 1850)	–	●	–	–	–
Geostiba Thomson, 1858					
Geostiba Thomson, 1858					
= *Evanystes* Gistel, 1856					
= *Sipalia* auct., nec Mulsant et Rey, 1853					
circellaris (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
Sibiota Casey, 1906					
= *Ditroposipalia* Scheerpeltz, 1951					
stussineri (Bernhauer, 1914)	–	●	–	–	–
zoufali (Rambousek, 1915)	–	●	–	–	–
Tropogastrosipalia Scheerpeltz, 1951					
armicollis (Breit, 1917)	–	●	–	–	–
biokovensis Pace, 1990	–	●	–	–	–
chyzeri (Eppelsheim, 1883)	–	–	●	●	●
curzolae (Bernhauer, 1932)	–	●	–	–	–
hummleri (Bernhauer, 1932)	–	●	–	–	–
mihoki (Bernhauer, 1932)	–	–	–	●	–
= *biharica* Pace, 1990 (*Geostiba*)					
mosorica Assing, 2005	–	●	–	–	–
spinicollis (Kraatz, 1862)	●	●	○	–	–
= *carinthiaca* Scheerpeltz, 1957 (*Sipalia*)					
spizzana (Bernhauer, 1932)	–	●	–	–	–
Typhlusida Casey, 1906					
= *Lioglutosipalia* Scheerpeltz, 1951					
= *Sipalotricha* Scheerpeltz, 1931					
= *Tylosipalia* Scheerpeltz, 1951					
arida (Eppelsheim, 1881)	–	●	–	–	–
bernhaueri Breit, 1912	–	–	–	●	–
cuneiformis (Kraatz, 1856)	–	–	●	–	●
= *gyorffyi* Bernhauer, 1929 (*Sipalia*)					

= *hcejkai* Roubal, 1932 (*Sipalia*)					
= *kocsii* Bernhauer, 1910 (*Sipalia*)					
deubeli (Bernhauer, 1909)	–	–	–	●	–
flava (Kraatz, 1856)	●	–	–	–	–
= *carnica* Scheerpeltz, 1958 (*Sipalia*)					
infirma (Weise, 1878)	–	–	–	●	●
= *pacei* Zerche, 1988 (*Geostiba*)					
lucens (G. Benick, 1970)	●	–	–	–	–
Pseudosemiris Machulka, 1935					
kaufmanni (Eppelsheim, 1887)	●	●	●	●	●
Hydrosmectina Muona, 1979, nom. nud.					
Actophylla Bernhauer, 1908					
varendorffiana Bernhauer et Scheerpeltz, 1926	–	–	●	–	–
Brundinia Tottenham, 1949					
= *Metaxya* Mulsant et Rey, 1873					
marina (Mulsant et Rey, 1853)	●	–	●	–	●
meridionalis (Mulsant et Rey, 1853)	●	–	●	–	●
Dilacra Thomson, 1858					
= *Dralica* Mulsant et Rey, 1874					
= *Parameotica* Ganglbauer, 1895					
hydra (Ádám, 1987)	–	–	●	–	●
laticeps (Thomson, 1856)	●	●	●	●	●
luteipes (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
pruinosa (Kraatz, 1856)	●	–	●	–	●
= *fleischeri* auct., nec Eppelsheim, 1982					
vilis (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Dochmonota Thomson, 1859					
clancula (Erichson, 1837)	●	–	●	●	●
rudiventris (Eppelsheim, 1886)	●	●	●	–	●
Hydrosmecta Thomson, 1858					
= *Actocharina* Bernhauer, 1907					
= *Hydrosmectina* Ganglbauer, 1895					
= *Thinoecia* Mulsant et Rey, 1873					
bohiniensis (Scheerpeltz, 1944)	●	–	–	–	–
carinthiaca (Scheerpeltz, 1944)	●	–	–	–	–
delicatula (Sharp, 1869)	●	–	⊙	–	●
eximia (Sharp, 1869)	●	–	–	–	●
fluviatilis (Kraatz, 1854)	●	●	–	●	–

fragilicornis (Kraatz, 1854)	●	–	–	–	●
fragilis (Kraatz, 1854)	●	●	○	●	●
gracilicornis (Erichson, 1839)	●	–	–	●	●
haunoldiana (Bernhauer, 1914)	●	–	–	–	–
leptotyphloides Bernhauer, 1907	●	–	–	–	–
longula (Heer, 1839)	●	–	●	●	●
= *thinobioides* Kraatz, 1854 (*Homalota*)					
obscurior (G. Benick, 1969)	●	–	–	–	–
perpusilla (Scheerpeltz, 1944)	●	–	–	●	●
pseudofragilis (Scheerpeltz, 1944)	●	–	–	–	●
scheerpeltziana Likovský, 1984	●	–	–	–	–
= *gracillima* Scheerpeltz, 1944 (*Atheta*)					
sinuatomarginata (Scheerpeltz, 1944)	●	–	–	–	–
subtilissima (Kraatz, 1854)	●	–	–	●	●
= *septentrionum* G. Benick, 1969 (*Atheta*)					
tenuissima (Eppelsheim, 1892)	●	–	–	●	●
tristicolor (G. Benick, 1969)	●	–	–	●	–
valdieriana (Scheerpeltz, 1944)	●	–	–	–	○
Tomoglossa Kraatz, 1856					
luteicornis (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Lomechusina Fleming, 1821					
= *Myrmedoniina* Thomson, 1867					
= *Zyrini* Bradley, 1930					
Drusilla Leach, 1819					
Drusilla Leach, 1819					
= *Astilbus* Dillwyn, 1829					
= *Myrmedonia* Erichson, 1837					
canaliculata (Fabricius, 1787)	●	●	●	●	●
Lomechusa Gravenhorst, 1806					
= *Atemeles* Dillwyn, 1829					
emarginata (Paykull, 1789)	●	●	●	●	●
paradoxa (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
pubicollis (Brisout de Barneville, 1860)	●	●	●	●	●
Lomechusoides Tottenham, 1939					
strumosus (Fabricius, 1793)	●	●	●	●	●
Myrmoecia Mulsant et Rey, 1874					
confragosa (Hochhuth, 1849)	●	–	●	–	●

perezii (Uhagón, 1876)	–	–	●	–	●
plicata (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Pella Stephens, 1835					
= *Pellochromonia* Reitter, 1909					
cognata (Märkel, 1842)	●	●	●	●	●
erratica (Hagens, 1863)	●	–	–	●	●
funesta (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
humeralis (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
laticollis (Märkel, 1845)	●	●	●	●	●
= *hampei* Kraatz, 1862 (*Myrmedonia*)					
limbata (Paykull, 1789)	●	●	●	●	●
lugens (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
ruficollis (Grimm, 1845)	●	●	●	●	●
similis (Märkel, 1845)	●	●	●	●	●
Zyras Stephens, 1835					
Zyras Stephens, 1835					
collaris (Paykull, 1800)	●	●	●	●	●
fulgidus (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
haworthi (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
Pediculotina Ádám, 1987					
Pediculota Ádám, 1987					
montandoni (Roubal, 1909)	–	–	●	●	–
= *hamoriae* Ádám, 1987 (*Pediculota*)					
Thamiaraeina Fenyes, 1921					
Thamiaraea Thomson, 1858					
Thamiaraea Thomson, 1858					
cinnamomea (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
hospita (Märkel, 1845)	●	●	●	●	●
Alnemzetségekhez nem kapcsolt Athetini					
(Athetini not assigned to subtribes)					
Platyola Mulsant et Rey, 1875					
balcanica Scheerpeltz, 1958	●	●	●	●	●
= *austriaca* Scheerpeltz, 1959 (*Platyola*)					
fusicornis (Mulsant et Rey, 1853)	●	–	–	–	–
Rhopaletes Cameron, 1939					
slavoniae Ádám, 2010	–	●	–	–	–

Schistoglossa Kraatz, 1856					
aubei (Brisout de Barneville, 1860)	●	●	–	–	–
curtipennis (Sharp, 1869)	●	–	–	–	–
= *fleischeri* Eppelsheim, 1892 (*Dilacra*)					
gemina (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
viduata (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Trichiusa Casey, 1894					
immigrata Lohse, 1984	●	–	●	●	●
Taxicerini Lohse, 1989					
Halobrecta Thomson, 1858					
algae Hardy, 1851	–	○	–	–	–
= *puncticeps* Thomson, 1852 (*Homalota*)					
hadriatica Ádám, 2008	–	●	–	–	–
halensis (Mulsant et Rey, 1873)	–	●	–	–	–
Taxicera Mulsant et Rey, 1873					
Parataxicera Brundin, 1943					
moczarskii (Bernhauer, 1914)	–	○	–	–	–
Taxicera Mulsant et Rey, 1873					
deplanata (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
= *perfoliata* Mulsant et Rey, 1873 (*Taxicera*)					
= *polita* Rosenhauer, 1847 (*Homalota*)					
dolomitana Bernhauer, 1901	●	–	–	–	–
sericophila (Baudi di Selve, 1870)	●	●	●	–	–
= *renneri* G. Benick, 1982 (*Taxicera*)					
truncata (Eppelsheim, 1875)	●	–	–	●	●
Oxypodini Thomson, 1859					
Meoticina Seevers, 1978					
Apimela Mulsant et Rey, 1874					
macella (Erichson, 1839)	●	–	○	●	●
mulsanti (Ganglbauer, 1895)	●	–	–	●	●
= *pallens* Mulsant et Rey, 1852 (*Homalota*)					
sabulicola (Bernhauer, 1914)	–	–	–	●	–
= *quadraticollis* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)					
Meotica Mulsant et Rey, 1873					
exilis (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
= *exiliformis* Joy, 1915 (*Meotica*)					

= *immixta* Mulsant et Rey, 1875 (*Meotica*)
= *interposita* Mulsant et Rey, 1875 (*Meotica*)
= *lubecensis* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *misera* Mulsant et Rey, 1873 (*Meotica*)
= *parilis* Mulsant et Rey, 1873 (*Meotica*)
= *pusilla* Mulsant et Rey, 1852 (*Homalota*)
= *simillima* G. Benick, 1853 (*Meotica*)

exillima Sharp, 1915	–	–	–	–	●
filaria (Fauvel, 1898)	●	–	–	–	–

= *meridiogallica* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)

filiformis (Motschulsky, 1860)	●	●	●	●	●

= *apicalis* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *bohemica* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *bucephala* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)
= *capitalis* Mulsant et Rey, 1873 (*Cryptusa*)
= *clavata* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *ermischi* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *fageli* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *foveolata* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *globulosa* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *hoelzeli* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *orbicularis* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *soniae* Bondroit, 1913 (*Meotica*)

moczarskii Scheerpeltz, 1927	●	–	●	●	●

= *albanica* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *alpina* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *anglica* G. Benick, 1991 (*Meotica*)
= *angulata* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *curtipennis* G. Benick, 1970 (*Meotica*)
= *exigua* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *finnmarchica* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *kochi* G. Benick, 1968 (*Meotica*)
= *marchica* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *neapolitana* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)
= *neresheimeri* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *pechlaneri* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *romana* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *roubali* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *stockmanni* Muona, 1978 (*Meotica*)
= *testacea* G. Benick, 1953 (*Meotica*)
= *transversiceps* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)
= *vailatii* Pace, 2001 (*Meotica*)
= *wagneri* G. Benick, 1953 (*Meotica*)

pallens (L. Redtenbacher, 1849)	●	–	●	●	●
= *filaria* Casey, 1911 (*Sipalia*)					
= *hanseni* G. Benick, 1953 (*Meotica*)					
= *hanseni* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)					
= *indocilis* Heer, 1839 (*Homalota*)					
= *lohsei* G. Benick, 1953 (*Meotica*)					
= *strandi* Scheerpeltz, 1958 (*Meotica*)					
= *tenuis* Mulsant et Rey, 1875 (*Meotica*)					
= *titschjacki* G. Benick, 1962 (*Meotica*)					
parasita Mulsant et Rey, 1873	●	–	●	–	–
= *aegyptia* Pace, 1983 (*Meotica*)					
= *albanica* Scheerpeltz, 1967 (*Meotica*)					
= *albanicola* Scheerpeltz, 1969 (*Meotica*)					
= *bosnica* Scheerpeltz, 1954 (*Meotica*)					
= *szeli* Ádám, 1987 (*Meotica*)					
= *winkleri* G. Benick, 1953 (*Meotica*)					
Oxypodina Thomson, 1859					
= *Blepharhymenina* Klimaszevski et Peck, 1986					
= *Dinardina* Mulsant et Rey, 1873					
= *Microglottina* Fenyes, 1918					
Calodera Mannerheim, 1830					
= *Ityocara* Thomson, 1867					
aethiops (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	–	●
ligula Assing, 1996	●	●	●	●	●
nigrita Mannerheim, 1830	●	–	●	●	●
protensa Mannerheim, 1830	●	–	●	–	●
riparia Erichson, 1837	●	–	●	–	●
rubens Erichson, 1837	●	–	●	●	●
rufescens Kraatz, 1856	●	–	●	●	●
uliginosa Erichson, 1837	●	–	●	●	●
Cephalocousya Lohse, 1971					
nivicola (Thomson, 1871)	●	–	–	–	–
Chanoma Blackwelder, 1952					
= *Pseudaphana* Bernhauer, 1907					
vorbringeri (Bernhauer, 1907)	–	–	–	–	●
= *tullgreni* Palm, 1939 (*Ocyusa*)					
Cousya Mulsant et Rey, 1875					
= *Chilomorpha* Krása, 1914					
defecta (Mulsant et Rey, 1875)	–	●	–	–	–
densepunctata (Scheerpeltz, 1931)	–	–	–	●	–

longitarsis (Thomson, 1867)	●	–	●	●	●
= *bernhaueri* Krása, 1914 (*Chilomorpha*)					
= *hybernica* Rye, 1876 (*Aleochara*)					
nigrata (Fairmaire et Laboulbène, 1856)	●	●	●	●	●
Crataraea Thomson, 1858					
suturalis (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
Devia Blackwelder, 1952					
= *Dasyglossa* Kraatz, 1856					
prospera (Erichson, 1839)	●	●	●	–	●
Dexiogyia Thomson, 1858					
corticina (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Dinarda Leach, 1819					
dentata (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
hagensii Wasmann, 1889	●	–	–	–	●
maerkelii Kiesenwetter, 1843	●	●	●	●	●
pygmaea Wassmann, 1894	●	–	●	–	●
ravasinii Gridelli, 1921	–	–	●	–	●
Disochara Thomson, 1858					
elongatula (Aubé, 1850)	●	–	⊙	●	●
funebris (Kraatz, 1856)	●	–	–	–	●
= *griseosericans* Roubal, 1949 (*Oxypoda*)					
nigrocincta (Mulsant et Rey, 1875)	●	●	●	–	●
procerula (Mannerheim, 1830)	●	–	–	–	●
Echidnoglossa Wollaston, 1864					
Blepharrhymorphus Ihssen, 1934					
breiti (Scheerpeltz, 1954)	●	–	–	–	–
miranda (Fauvel, 1899)	●	–	–	–	–
Euryalea Mulsant et Rey, 1875					
murina (Erichson, 1839)	●	●	●	–	–
Haploglossa Kraatz, 1856					
= *Microglotta* Kraatz, 1962					
gentilis (Märkel, 1845)	●	●	●	●	●
marginalis (Gravenhorst, 1806)	●	●	●	●	●
nidicola (Fairmaire, 1853)	●	–	●	●	●
picipennis (Gyllenhal, 1827)	●	–	●	–	●
villosula (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
= *pulla* auct., nec Gravenhorst, 1802					

Homoeusa Kraatz, 1856					
acuminata (Märkel, 1842)	●	●	●	●	●
Hygropetrophila Bernhauer, 1929					
grandis (Fauvel, 1900)	●	–	–	–	–
= *scheerpeltzi* Bernhauer, 1929 (*Hygropetrophila*)					
Ilyobates Kraatz, 1856					
bennetti Donisthorpe, 1914	●	●	●	●	●
= *subopacus* Palm, 1935 (*Ilyobates*)					
mech (Baudi di Selve, 1848)	●	●	●	●	●
= *pseudomech* Lohse, 1994 (*Ilyobates*)					
merkli Eppelsheim, 1883	●	●	●	●	–
nigricollis (Paykull, 1800)	●	●	●	●	●
= *hoelzeli* Scheerpeltz, 1947 (*Ilyobates*)					
propinquus (Aubé, 1850)	●	–	●	–	●
Ischnoglossa Kraatz, 1856					
Ischnoglossa Kraatz, 1856					
elegantula (Mannerheim, 1830)	–	–	–	●	●
obscura Wunderle, 1990	●	–	●	●	●
prolixa (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
Liometoxenus Kistner, Jensen et Jacobson, 2002					
paradoxus (W. Scriba, 1868)	–	●	●	–	●
= *obscura* Stiller, 1925 (*Homoeusa*)					
Maurachelia Bernhauer, 1902					
pilosicollis (Bernhauer, 1902)	●	–	–	–	●
roubali (Lohse, 1970)	●	–	●	–	●
Mniusa Mulsant et Rey, 1875					
incrassata (Mulsant et Rey, 1852)	●	●	–	●	●
= *strupii* Scheerpeltz, 1957 (*Cyrtonychochaeta*)					
Ocalea Erichson, 1837					
Ocalea Erichson, 1837					
badia Erichson, 1837	●	●	●	●	●
concolor Kiesenwetter, 1847	●	●	–	●	●
gyorgyi Assing et Terlutter, 2008	–	–	–	●	–
picata (Stephens, 1832)	●	–	●	–	●
puncticeps Kraatz, 1858	–	●	○	●	–
puncticollis Mulsant et Rey, 1875	–	○	–	–	–
rivularis L. Miller, 1852	●	●	●	●	●

robusta Bernhauer, 1902	–	●	●	●	●
ruficollis Eppelsheim, 1888	–	⊙	–	–	–
Ocyusa Kraatz, 1856					
= *Deubelia* Bernhauer, 1899					
maura (Erichson, 1837)	●	–	●	●	●
picina (Aubé, 1850)	●	●	●	●	●
Oxypoda Mannerheim, 1830					
Atlantoxypoda Zerche, 1996					
lurida Wollaston, 1857	–	●	–	–	–
Baeoglena Thomson, 1867					
nova Bernhauer, 1902	–	●	–	–	–
praecox Erichson,1839	●	●	●	●	●
Bessopora Thomson, 1859					
= *Demosoma* Thomson, 1859					
annularis (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
dalmatina Bernhauer, 1905	–	●	–	–	–
exoleta Erichson, 1839	●	–	●	●	●
= *bavarica* Scheerpeltz, 1956 (*Oxypoda*)					
= *huetheri* Scheerpeltz, 1956 (*Oxypoda*)					
ferruginea Erichson, 1839	●	●	●	●	●
= *filiformis* L. Redtenbacher, 1849 (*Oxypoda*)					
= *misella* Kraatz, 1856 (*Oxypoda*)					
= *solitaria* Kraatz, 1856 (*Oxypoda*)					
flavicornis Kraatz, 1856	●	●	●	●	●
= *amoena* Fairmaire et Laboulbène, 1856 (*Oxypoda*)					
formiceticola Märkel, 1841	●	●	●	●	●
haemorrhoa (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
incognita Bernhauer, 1902	–	–	–	●	–
miranda Roubal, 1929	–	●	●	–	●
pratensicola Lohse, 1970	●	●	●	●	●
rugicollis Kraatz, 1856	●	–	–	–	–
soror Thomson, 1855	●	–	●	●	●
testacea Erichson, 1837	●	–	–	–	●
Cyrtonychochaeta Scheerpeltz, 1947					
hoelzeli (Scheerpeltz, 1947)	●	–	–	–	–
= *fugaevaccarum* Lohse, 1968 (*Cyrtonychochaeta*)					
nimbicola Fauvel, 1900	●	–	–	●	–
= *falsa* Lohse, 1968 (*Cyrtonychochaeta*)					

Deropoda Bernhauer, 1902					
= *Baptopoda* Bernhauer, 1902					
mutata Sharp, 1871	●	–	●	●	●
= *mulsanti* Bernhauer et Scheerpeltz, 1926 (*Oxypoda*)					
= *riparia* Fairmaire et Brisout de Barneville, 1859 (*Oxypoda*)					
= *rufula* Mulsant et Rey, 1853 (*Oxypoda*)					
spaethi Bernhauer, 1901	●	–	●	–	●
Hygropora Kraatz, 1856					
cunctans (Erichson, 1837)	●	○	–	–	●
Oxypoda Mannerheim, 1830					
acuminata (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
= *lividipennis* auct., nec Mannerheim, 1830					
falcozi Sainte-Claire Deville, 1913	●	–	–	–	–
ignorata Zerche, 1996	●	–	–	●	–
longipes Mulsant et Rey, 1861	●	●	●	●	●
nigricornis Motschulsky, 1860	●	–	–	●	●
opaca (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
spectabilis Märkel, 1845	●	●	●	●	●
vittata Märkel, 1842	●	●	●	●	●
Paroxypoda Ganglbauer, 1895					
lugubris Kraatz, 1856	●	–	–	●	●
Podoxya Mulsant et Rey, 1875					
alni Bernhauer, 1940	●	–	–	–	–
carbonaria (Heer, 1841)	●	●	●	●	●
= *sericea* Heer, 1839 (*Oxypoda*)					
doderoi Bernhauer, 1902	●	–	●	●	●
lentula Erichson, 1837	●	–	–	●	–
skalitzkyi Bernhauer, 1902	●	–	–	●	●
= *hoelzeli* Scheerpeltz, 1963 (*Oxypoda*)					
Sphenoma Mannerheim, 1830					
= *Mycetodrepa* Thomson, 1859					
abdominalis (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●
alternans (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
arborea Zerche, 1994	●	–	–	–	●
= *lucens* auct., nec Mulsant et Rey, 1853					
bicolor Mulsant et Rey, 1853	●	–	●	●	●

brachyptera (Stephens, 1832)	●	–	●	–	●
= *difficilis* Roubal, 1931 (*Oxypoda*)					
brevicornis (Stephens, 1832)	●	●	●	●	●
= *carnica* Scheerpeltz, 1956 (*Oxypoda*)					
= *umbrata* auct., nec Gravenhorst, 1802					
densa Fauvel, 1900	●	–	–	–	–
deubeli Bernhauer, 1899	–	–	–	●	–
formosa Kraatz, 1856	●	●	●	●	●
induta Mulsant et Rey, 1861	●	●	●	●	●
islandica Kraatz, 1857	●	–	–	–	–
parvipennis Fauvel, 1869	●	–	–	–	–
recondita Kraatz, 1856	●	–	–	●	●
rufa Kraatz, 1856	●	●	●	●	●
tarda Sharp, 1871	–	–	–	–	●
tirolensis Gredler, 1863	●	–	–	–	●
vicina Kraatz, 1858	●	●	●	●	●
Thliboptera Thomson, 1859					
attenuata Mulsant et Rey, 1853	–	●	–	–	–
togata Erichson, 1837	●	–	●	●	●
Alnemekhez nem kapcsolt Oxypoda					
(Oxypoda not assigned to subgenera)					
heydeni (Eppelsheim, 1879)	–	●	–	–	–
Poromniusa Ganglbauer, 1895					
= *Eurymniusa* Ganglbauer, 1895					
crassa (Eppelsheim, 1883)	●	●	●	●	●
procidua (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
= *hoelzeliana* Scheerpeltz, 1957 (*Zoosetha*)					
Rhomphocallus Assing, 2003					
bernhaueri (Sainte-Claire Deville, 1907)	●	–	●	●	●
= *fulvohirta* Lohse, 1979 (*Haploglossa*)					
= *longicornis* Bernhauer, 1902 (*Microglossa*)					
Rhopalotella Bernhauer, 1911					
validiuscula (Kraatz, 1856)	●	–	–	●	●
= *hungarica* Bernhauer, 1911 (*Atheta*)					
Stichoglossa Fairmaire et Laboulbène, 1856					
semirufa (Erichson, 1839)	●	–	●	●	●
= *gobanzi* Reitter, 1891 (*Silusa*)					
= *peezi* Scheerpeltz, 1957 (*Stichoglossa*)					

Tectusa Bernhauer, 1899					
= *Parocyusa* Bernhauer, 1902					
carnica Lohse, 1988	●	–	–	–	–
difformis (Roubal, 1925)	–	●	–	–	–
holdhausi (Bernhauer, 1902)	●	–	–	–	–
knabli (Bernhauer, 1914)	●	–	–	–	–
montana Kraatz, 1856	●	–	–	–	–
= *franzi* Scheerpeltz, 1958 (*Parocyusa*)					
strupiiana (Scheerpeltz, 1958)	●	–	–	–	–
tirolensis (Scheerpeltz, 1958)	●	–	–	–	–
transsylvanica transsylvanica Zerche, 2007	–	–	–	●	○
= *bucegiensis* Zerche, 2007 (*Tectusa*)					
= *calimaniensis* Zerche, 2007 (*Tectusa*)					
= *ceahlauensis* Zerche, 2007 (*Tectusa*)					
= *ciucasensis* Zerche, 2007 (*Tectusa*)					
= *rodnaensis* Zerche, 2007 (*Tectusa*)					
= *rosenauensis* Zerche, 2007 (*Tectusa*)					
Tetralaucopora Bernhauer, 1928					
= *Chilopora* Kraatz, 1856					
cingulata (Kraatz, 1856)	●	–	–	–	–
longitarsis (Erichson, 1839)	●	●	●	●	●
rubicunda (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
Thiasophila Kraatz, 1856					
= *Thyasophila* Fairmaire et Laboulbène, 1856					
angulata (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●
canaliculata Mulsant et Rey, 1875	●	–	–	–	–
inquilina (Märkel, 1845)	●	–	●	–	●
lohsei Zerche, 1987	●	–	●	–	●
wockii (G. W. Schneider, 1862)	●	–	–	–	–
= *nitescens* Fauvel, 1900 (*Thiasophila*)					
Zoosetha Mulsant et Rey, 1874					
= *Ocyusida* Bernhauer, 1900					
incisa Assing, 1998	●	●	–	–	–
inconspicua (Erichson, 1839)	●	●	–	●	–
pechlaneri (Bernhauer, 1936)	●	–	–	–	–
rufescens (Kraatz, 1856)	●	–	–	●	●

Phloeoporina Thomson, 1859

Phloeopora Erichson, 1837

= *Phloeodroma* Kraatz, 1856

concolor (Kraatz, 1856)	●	–	–	●	●
corticalis (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
= *aliena* Lohse, 1984 (*Phloeopora*)					
= *angustiformis* Baudi di Selve, 1870 (*Phloeopora*)					
nitidiventris Fauvel, 1900	●	–	●	●	–
opaca Bernhauer, 1902	●	–	●	–	●
scribae Eppelsheim, 1884	–	–	●	–	●
= *bernhaueri* Lohse, 1984 (*Phloeopora*)					
= *teres* auct., nec Gravenhorst, 1802					
teres (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●
= *corticalis* auct., nec Gravenhorst, 1802					
= *opaca* auct., nec Bernhauer, 1902					
testacea (Mannerheim, 1830)	●	●	●	●	●

Aleocharini Fleming, 1821

Aleocharina Fleming, 1821

Aleochara Gravenhorst, 1802

Aleochara Gravenhorst, 1802

= *Euryodma* Reitter, 1909

brevipennis Gravenhorst, 1806	●	●	●	●	●
curtula (Goeze, 1777)	●	●	●	●	●
egregia Apfelbeck, 1906	–	–	●	–	–
haematoptera Kraatz, 1858	●	●	●	●	●
= *crassicornis* Lacordaire, 1835 (*Aleochara*)					
= *ripicola* Mulsant et Rey, 1874 (*Aleochara*)					
lata Gravenhorst, 1802	●	●	●	●	●
laticornis Kraatz, 1856	●	●	●	●	●

Baryodma Thomson, 1858

= *Arybodma* Blackwelder, 1952

= *Isochara* Bernhauer, 1901

= *Xenochara* Mulsant et Rey, 1874

crassa Baudi di Selve, 1848	–	●	●	–	–
intricata Mannerheim, 1830	●	●	●	●	●
lepidoptera Bernhauer, 1901	–	–	–	●	–
milleri Kraatz, 1862	●	●	●	●	●
moesta Gravenhorst, 1802	●	●	●	●	●

puberula Klug, 1832	●	●	●	–	●
tristis Gravenhorst, 1806	●	●	●	●	●
= *bipunctata* Olivier, 1795 (*Staphylinus*)					
Ceranota Stephens, 1839					
erythroptera Gravenhorst, 1806	●	●	●	●	●
ganglbaueri Bernhauer, 1901	●	–	–	–	–
= *pacholei* Bernhauer, 1928 (*Aleochara*)					
melichari Reitter, 1889	●	●	–	–	–
penicillata Peyerimhoff, 1901	●	–	●	●	–
= *meschniggi* Bernhauer, 1943 (*Aleochara*)					
ruficornis Gravenhorst, 1802	●	●	●	●	●
Coprochara Mulsant et Rey, 1874					
bilineata Gyllenhal, 1810	●	●	●	●	●
binotata Kraatz, 1856	●	–	●	●	●
bipustulata (Linnaeus, 1760)	●	●	●	●	●
brundini Bernhauer, 1936	●	–	–	–	–
verna Say, 1833	●	●	●	●	●
= *pauxilla* Mulsant et Rey, 1874 (*Baryodma*)					
Emplenota Casey, 1884					
albopila (Mulsant et Rey, 1852)	–	●	–	–	–
Heterochara Mulsant et Rey, 1874					
bellonata Krása, 1922	●	–	●	●	●
= *moczarskii* Scheerpeltz, 1923 (*Aleochara*)					
clavicornis L. Redtenbacher, 1849	●	●	●	●	●
spissicornis Erichson, 1839	●	●	●	●	●
Polychara Mulsant et Rey, 1874					
= *Dyschara* Mulsant et Rey, 1874					
= *Ophiochara* Bernhauer, 1901					
= *Rheochara* Mulsant et Rey, 1875					
breiti Ganglbauer, 1897	●	–	●	○	●
cuniculorum Kraatz, 1858	●	–	●	●	●
= *peusi* Wagner, 1949 (*Aleochara*)					
discipennis Mulsant et Rey, 1853	●	●	–	●	●
diversa (J. Sahlberg, 1876)	–	○	–	○	–
= *kamila* Likovský, 1984 (*Aleochara*)					
fumata Gravenhorst, 1802	●	●	●	●	●

funebris Wollaston, 1864	●	●	●	●	●
= *albovillosa* Bernhauer, 1901 (*Aleochara*)					
= *diversa* auct., nec J. Sahlberg, 1876					
gontarenkoi Assing, 2009	–	–	–	●	–
= *breiti* auct., nec Ganglbauer, 1897					
grandeguttata Assing, 2009	–	●	●	●	●
haemoptera Kraatz, 1856	●	–	⊙	–	●
hamulata Assing, 2009	–	●	●	●	–
heeri Likovský, 1982	●	–	–	–	●
= *rufitarsis* Heer, 1839 (*Aleochara*)					
helvetica Likovský, 1982	●	–	–	●	●
inconspicua Aubé, 1850	●	–	●	●	●
irmgardis Vogt, 1954	●	–	–	–	–
laevigata Gyllenhal, 1810	●	●	●	●	●
lanuginosa Gravenhorst, 1802	●	●	●	●	●
= *peezi* Scheerpeltz, 1957 (*Aleochara*)					
leonhardi Bernhauer, 1915	–	–	–	●	–
lygaea Kraatz, 1862	●	–	●	●	●
maculata Brisout de Barneville, 1863	●	●	–	●	●
marmotae Sainte-Claire Deville, 1927	●	–	–	–	–
moerens Gyllenhal, 1827	●	–	●	●	●
peeziana Lohse, 1961	●	–	–	●	●
sanguinea (Linnaeus, 1758)	●	–	●	●	●
spadicea (Erichson, 1837)	●	–	●	●	●
sparsa Heer, 1839	●	●	●	●	●
stichai Likovský, 1965	●	●	●	●	●
tenuicornis Kraatz, 1856	–	–	–	●	–
vagepunctata Kraatz, 1856	●	–	⊙	–	●
villosa Mannerheim, 1830	●	–	●	●	●
Polystomota Casey, 1906					
grisea Kraatz, 1856	–	●	–	–	–
Pseudocalea Luze, 1902					
angulata (Eppelsheim, 1880)	–	●	⊙	●	–
brevicornis (Kraatz, 1856)	●	●	●	●	–
Tinotus Sharp, 1883					
morion (Gravenhorst, 1802)	●	●	●	●	●

Alnemzetséghez nem kapcsolt Aleocharini
(Aleocharini not assigned to subtribes)

Amarochara Thomson, 1858
= *Lasiochara* Ganglbauer, 1895
= *Mniobates* Mulsant et Rey, 1875

bonnairii (Fauvel, 1865)	●	●	●	●	●
forticornis (Lacordaire, 1835)	●	●	●	●	●
umbrosa (Erichson, 1837)	●	●	●	●	●

Magyar nevek

E helyen a Magyarországon előforduló fajokat, illetve tudományos nevüket sorolom fel az ábécé betűrendjében, s hozzá a fajhoz rendelt magyar elnevezést.

Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802) – selymes komposztholyva
Acrotona benicki (Allen, 1940) – apró komposztholyva
Acrotona convergens (A. Strand, 1958) – kicsiny komposztholyva
Acrotona exigua (Erichson, 1837) – sovány komposztholyva
Acrotona muscorum (Brisout de Barneville, 1860) – barnás komposztholyva
Acrotona nigerrima (Aubé, 1850) – szénfekete komposztholyva
Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) – ligeti komposztholyva
Acrotona parens (Mulsant et Rey, 1852) – erdei komposztholyva
Acrotona parvula (Mannerheim, 1830) – mezei komposztholyva
Acrotona piceorufa (Mulsant et Rey, 1873) – vörhenyes komposztholyva
Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) – keleti komposztholyva
Acrotona pseudotenera (Cameron, 1933) – jövevény komposztholyva
Acrotona pygmaea (Gravenhorst, 1802) – kis komposztholyva
Acrotona troglodytes (Motschulsky, 1858) – hegyi komposztholyva
Actophylla varendorffiana Bernhauer et Scheerpeltz, 1926 – ezüstös hordalékholyva
Agaricochara boleti (Linnaeus, 1758) – aprócska taplóholyva
Agaricochara latissima (Stephens, 1832) – hosszúcsápú taplóholyva
Aleochara bellonata Krása, 1922 – vakondkedvelő fürkészholyva
Aleochara bilineata Gyllenhal, 1810 – nedvességkedvelő fürkészholyva
Aleochara binotata Kraatz, 1856 – komposztlakó fürkészholyva
Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1760) – kétfoltos fürkészholyva

Aleochara breiti Ganglbauer, 1897 – ürgevendég fürkészholyva
Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 – mocsári fürkészholyva
Aleochara clavicornis L. Redtenbacher, 1849 – bunkóscsápú fürkészholyva
Aleochara crassa Baudi di Selve, 1848 – délszaki fürkészholyva
Aleochara cuniculorum Kraatz, 1858 – hosszúlábú fürkészholyva
Aleochara curtula (Goeze, 1777) – nagy fürkészholyva
Aleochara egregia Apfelbeck, 1906 – pompás fürkészholyva
Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806 – vörösszárnyú fürkészholyva
Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 – gombakedvelő fürkészholyva
Aleochara funebris Wollaston, 1864 – barlanglakó fürkészholyva
Aleochara grandeguttata Assing, 2009 – pusztai fürkészholyva
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858 – partlakó fürkészholyva
Aleochara haemoptera Kraatz, 1856 – fészeklakó fürkészholyva
Aleochara hamulata Assing, 2009 – termetes fürkészholyva
Aleochara inconspicua Aubé, 1850 – fényes fürkészholyva
Aleochara intricata Mannerheim, 1830 – reszelős fürkészholyva
Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810 – sima fürkészholyva
Aleochara lanuginosa Gravenhorst, 1802 – gyapjas fürkészholyva
Aleochara lata Gravenhorst, 1802 – gyászos fürkészholyva
Aleochara laticornis Kraatz, 1856 – vöröscsápú fürkészholyva
Aleochara lygaea Kraatz, 1862 – magashegyi fürkészholyva
Aleochara milleri Kraatz, 1862 – pikkelyes fürkészholyva
Aleochara moerens Gyllenhal, 1827 – gombász fürkészholyva
Aleochara moesta Gravenhorst, 1802 – kétszínű fürkészholyva
Aleochara penicillata Peyerimhoff, 1901 – téli fürkészholyva
Aleochara puberula Klug, 1832 – melegégövi fürkészholyva
Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802 – vörös fürkészholyva
Aleochara sanguinea (Linnaeus, 1758) – vöröses fürkészholyva
Aleochara spadicea (Erichson, 1837) – sötétpej fürkészholyva
Aleochara sparsa Heer, 1839 – közönséges fürkészholyva
Aleochara spissicornis Erichson, 1839 – orsócsápú fürkészholyva
Aleochara stichai Likovský, 1965 – hegyvidéki fürkészholyva
Aleochara tristis Gravenhorst, 1806 – érdes fürkészholyva
Aleochara vagepunctata Kraatz, 1856 – rejtőzködő fürkészholyva
Aleochara verna Say, 1833 – délvidéki fürkészholyva
Aleochara villosa Mannerheim, 1830 – recés fürkészholyva

Alevonota egregia (Rye, 1876) – rejtőzködő humuszholyva
Alevonota gracilenta (Erichson, 1839) – törékeny humuszholyva
Alevonota hepatica (Erichson, 1839) – bütykös humuszholyva
Alevonota rufotestacea (Kraatz, 1856) – vöröses humuszholyva
Alianta incana (Erichson, 1837) – hamuszínű penészholyva
Aloconota cambrica (Wollaston, 1855) – hegyi humuszholyva
Aloconota currax (Kraatz, 1856) – patakparti humuszholyva
Aloconota eichhoffi (W. Scriba, 1868) – folyóparti humuszholyva
Aloconota gregaria (Erichson, 1839) – gödröshátú humuszholyva
Aloconota insecta (Thomson, 1856) – ligeti humuszholyva
Aloconota languida (Erichson, 1837) – nyurga humuszholyva
Aloconota longicollis (Mulsant et Rey, 1852) – nyúlánk humuszholyva
Aloconota mihoki (Bernhauer, 1913) – magashegyi humuszholyva
Aloconota planifrons (G. Waterhouse, 1863) – ártéri humuszholyva
Aloconota subgrandis (Brundin, 1954) – hegyvidéki humuszholyva
Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) – berki humuszholyva
Amarochara bonnairii (Fauvel, 1865) – hangyavendég vastagcsápúholyva
Amarochara forticornis (Lacordaire, 1835) – fészeklakó vastagcsápúholyva
Amarochara umbrosa (Erichson, 1837) – fekete vastagcsápúholyva
Amidobia talpa (Heer, 1841) – vaksi trapézfejűholyva
Amischa analis (Gravenhorst, 1802) – közönséges trapézfejűholyva
Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830) – gödörkés trapézfejűholyva
Amischa decipiens (Sharp, 1869) – barnás trapézfejűholyva
Amischa filum (Mulsant et Rey, 1870) – délvidéki trapézfejűholyva
Amischa forcipata Mulsant et Rey, 1873 – ollós trapézfejűholyva
Amischa nigrofusca (Stephens, 1832) – suta trapézfejűholyva
Anaulacaspis laevigata (Eppelsheim, 1883) – simahátú karcsúholyva
Anaulacaspis nigra (Gravenhorst, 1802) – érdeshátú karcsúholyva
Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839) – tüskésfarú kérgészholyva
Apimela macella (Erichson, 1839) – parti televényholyva
Atheta aegra (Heer, 1841) – kétszínű penészholyva
Atheta aeneicollis (Sharp, 1869) – fémes penészholyva
Atheta amicorum Lohse, 1973 – csenevész penészholyva
Atheta amicula (Stephens, 1832) – kis penészholyva
Atheta ammanni G. Benick, 1970 – feketés penészholyva
Atheta anceps (Erichson, 1837) – hangyász penészholyva

Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810) – gyászos penészholyva
Atheta autumnalis (Erichson, 1839) – ligeti penészholyva
Atheta balcanicola Scheerpeltz, 1968 – berki penészholyva
Atheta basicornis (Mulsant et Rey, 1852) – selyemfényű penészholyva
Atheta benickiella Brundin, 1948 – barnásvörös penészholyva
Atheta boletophila (Thomson, 1856) – taplókedvelő penészholyva
Atheta boreella Brundin, 1948 – erdőlakó penészholyva
Atheta britanniae Bernhauer et Scheerpeltz, 1926 – sárgáshátú penészholyva
Atheta cadaverina (Brisout de Barneville, 1860) – szurokfekete penészholyva
Atheta canescens (Sharp, 1869) – szürkés penészholyva
Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830) – barnaszárnyú penészholyva
Atheta cauta (Erichson, 1837) – trágyakedvelő penészholyva
Atheta cinnamoptera (Thomson, 1856) – fahéjszínű penészholyva
Atheta confusa (Märkel, 1845) – hangyavendég penészholyva
Atheta contractipennis G. Benick, 1970 – tavaszi penészholyva
Atheta coriaria (Kraatz, 1856) – penészkedvelő penészholyva
Atheta corvina (Thomson, 1856) – nagyfejű penészholyva
Atheta crassicornis (Fabricius, 1793) – közönséges penészholyva
Atheta crisiana Bernhauer, 1929 – alföldi penészholyva
Atheta dadopora Thomson, 1867 – varas penészholyva
Atheta depressa (Gravenhorst, 1802) – északi penészholyva
Atheta dilaticornis (Kraatz, 1856) – nyugati penészholyva
Atheta divisa (Märkel, 1845) – busafejű penészholyva
Atheta dubiosa G. Benick, 1934 – délvidéki penészholyva
Atheta elegans G. Benick, 1934 – feketefejű penészholyva
Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) – patakparti penészholyva
Atheta episcopalis Bernhauer, 1910 – kormos penészholyva
Atheta europaea Likovský, 1984 – halvány penészholyva
Atheta euryptera (Stephens, 1832) – termetes penészholyva
Atheta excisa (Eppelsheim, 1883) – ollós penészholyva
Atheta excisoides G. Benick, 1974 – korhadéklakó penészholyva
Atheta flavipes (Gravenhorst, 1806) – hangyakedvelő penészholyva
Atheta fungivora (Thomson, 1867) – őszi penészholyva
Atheta gagatina (Baudi di Selve, 1848) – szurkos penészholyva
Atheta ganglbaueri Brundin, 1948 – trágyatúró penészholyva
Atheta graminicola (Gravenhorst, 1806) – folyómenti penészholyva

Atheta harwoodi B. S. Williams, 1930 – gödörkés penészholyva
Atheta hybrida (Sharp, 1869) – erdei penészholyva
Atheta hygrobia (Thomson, 1856) – síkvidéki penészholyva
Atheta hygrotopora (Kraatz, 1856) – csermelyfutó penészholyva
Atheta hypnorum (Kiesenwetter, 1850) – keskenyfejű penészholyva
Atheta incognita (Sharp, 1869) – érces penészholyva
Atheta indubia (Sharp, 1869) – sötét penészholyva
Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802) – aprócska penészholyva
Atheta intermedia (Thomson, 1852) – hosszúlábú penészholyva
Atheta interurbana Bernhauer, 1899 – barna penészholyva
Atheta ischnocera Thomson, 1870 – trágyalakó penészholyva
Atheta kaiseriana Brundin, 1944 – folyómelléki penészholyva
Atheta kochi Roubal, 1937 – fenyves penészholyva
Atheta laevana (Mulsant et Rey, 1852) – fémeshátú penészholyva
Atheta lativentris (J. Sahlberg, 1876) – érdes penészholyva
Atheta liliputana (Brisout de Barneville, 1860) – kicsiny penészholyva
Atheta liturata (Stephens, 1832) – taplómászó penészholyva
Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) – hosszúcsápú penészholyva
Atheta luridipennis (Mannerheim, 1830) – csermelyparti penészholyva
Atheta machulkai G. Benick, 1974 – különös penészholyva
Atheta macrocera (Thomson, 1856) – kerekfejű penészholyva
Atheta malleus Joy, 1913 – lápi penészholyva
Atheta marcida (Erichson, 1837) – barnáshátú penészholyva
Atheta membranata G. Benick, 1974 – fanedvkedvelő penészholyva
Atheta mortuorum Thomson, 1867 – sömörös penészholyva
Atheta nidicola (Johansen, 1914) – fészeklakó penészholyva
Atheta nigra (Kraatz, 1856) – komposztlakó penészholyva
Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) – gombakedvelő penészholyva
Atheta oblita (Erichson, 1839) – rövidcsápú penészholyva
Atheta occulta (Erichson, 1837) – téli penészholyva
Atheta palleola (Erichson, 1837) – vöröses penészholyva
Atheta pallidicornis (Thomson, 1856) – barnás penészholyva
Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844) – patakmenti penészholyva
Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 – hegyvidéki penészholyva
Atheta paradoxa (Rambousek, 1916) – rejtőzködő penészholyva
Atheta parapicipennis Brundin, 1954 – alhavasi penészholyva

Atheta parca (Mulsant et Rey, 1873) – ártéri penészholyva
Atheta pervagata G. Benick, 1974 – földtúró penészholyva
Atheta picipennoides Hanssen, 1932 – magashegyi penészholyva
Atheta picipes (Thomson, 1856) – gödröshátú penészholyva
Atheta pilicornis (Thomson, 1852) – gombalakó penészholyva
Atheta pittionii Scheerpeltz, 1950 – satnya penészholyva
Atheta pseudoelongatula Bernhauer, 1907 – jövevény penészholyva
Atheta putrida (Kraatz, 1856) – rozsdaszínű penészholyva
Atheta ravilla (Erichson, 1839) – nyurga penészholyva
Atheta scapularis (C. R. Sahlberg, 1831) – pirók penészholyva
Atheta sequanica (Brisout de Barneville, 1860) – partlakó penészholyva
Atheta setigera (Sharp, 1869) – apró penészholyva
Atheta sodalis (Erichson, 1837) – fényesfejű penészholyva
Atheta sordidula (Erichson, 1837) – borzas penészholyva
Atheta spaethi Bernhauer, 1898 – pusztai penészholyva
Atheta spelaea (Erichson, 1839) – barlangi penészholyva
Atheta speluncicollis Bernhauer, 1909 – kecses penészholyva
Atheta subglabra (Sharp, 1869) – sima penészholyva
Atheta subsinuata (Erichson, 1839) – lőcslábú penészholyva
Atheta subterranea (Mulsant et Rey, 1853) – talajlakó penészholyva
Atheta subtilis (W. Scriba, 1866) – gombász penészholyva
Atheta taxiceroides Munster, 1935 – fekete penészholyva
Atheta terminalis (Gravenhorst, 1806) – iszaplakó penészholyva
Atheta testaceipes (Heer, 1841) – orsócsápú penészholyva
Atheta tmolosensis Bernhauer, 1940 – folyóparti penészholyva
Atheta triangulum (Kraatz, 1856) – címeres penészholyva
Atheta trinotata (Kraatz, 1856) – sujtásos penészholyva
Atheta vaga (Heer, 1839) – gödörkéshátú penészholyva
Atheta vindobonensis Brundin, 1944 – felföldi penészholyva
Atheta voeslauensis Bernhauer, 1944 – vaskoscsápú penészholyva
Atheta volans (W. Scriba, 1859) – posványlakó penészholyva
Atheta wasserburgeri Bernhauer, 1932 – sárgalábú penészholyva
Atheta xanthopus (Thomson, 1856) – sárgás penészholyva
Atheta zosterae (Thomson, 1856) – mocsári penészholyva
Autalia impressa (Olivier, 1795) – hegyvidéki gödörkésholyva
Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947 – közönséges gödörkésholyva

Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802) – rovátkás gödörkésholyva
Bolitochara bella Märkel, 1845 – díszes tarkaholyva
Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802) – szurdoklakó tarkaholyva
Bolitochara mulsanti Sharp, 1875 – barnásvörös tarkaholyva
Bolitochara obliqua Erichson, 1837 – sötét tarkaholyva
Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) – ékes tarkaholyva
Bolitochara tecta Assing, 2014 – fényes tarkaholyva
Borboropora kraatzii Fuss, 1862 – rejtőzködő karcsúholyva
Brachida exigua (Heer, 1839) – zömök taplóholyva
Brachyusa concolor (Erichson, 1839) – egyszínű cingárholyva
Brundinia marina (Mulsant et Rey, 1853) – sziki hordalékholyva
Brundinia meridionalis (Mulsant et Rey, 1853) – sókedvelő hordalékholyva
Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802 – buzogányos humuszholyva
Callicerus sparsicollis Bernhauer, 1915 – posványlakó humuszholyva
Calodera aethiops (Gravenhorst, 1802) – apró vastagcsápúholyva
Calodera ligula Assing, 1996 – délvidéki vastagcsápúholyva
Calodera nigrita Mannerheim, 1830 – kormos vastagcsápúholyva
Calodera protensa Mannerheim, 1830 – nyurga vastagcsápúholyva
Calodera riparia Erichson, 1837– szurkos vastagcsápúholyva
Calodera rubens (Erichson, 1837) – selymes vastagcsápúholyva
Calodera rufescens Kraatz, 1856 – vöröses vastagcsápúholyva
Calodera uliginosa Erichson, 1837 – mocsári vastagcsápúholyva
Coprothassa melanaria (Mannerheim, 1830) – trágyatúró komposztholyva
Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) – szívhátú karcsúholyva
Cousya longitarsis (Thomson, 1867) – szúnyoglábú vastagcsápúholyva
Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbène, 1856) – hosszúlábú vastagcsápúholyva
Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830) – szegélyes pudvaholyva
Cypha aprilis (Rey, 1882) – selymes gömböcholyva
Cypha discoidea (Erichson, 1839) – nádi gömböcholyva
Cypha longicornis (Paykull, 1800) – hosszúcsápú gömböcholyva
Cypha ovulum (Heer, 1839) – tojásdad gömböcholyva
Cypha pulicaria (Erichson, 1839) – apró gömböcholyva
Cypha tarsalis (Luze, 1902) – közönséges gömböcholyva
Cyphea curtula (Erichson, 1837) – tömzsi tarkaholyva
Dacrila fallax (Kraatz, 1856) – selyemfényű cingárholyva

Dadobia immersa (Erichson, 1837) – lapos penészholyva
Dasygnypeta velata (Erichson, 1837) – deres cingárholyva
Deinopsis erosus (Stephens, 1832) – közönséges recésholyva
Devia prospera (Erichson, 1839) – ártéri pudvaholyva
Dexiogyia corticina (Erichson, 1837) – kéreglakó pudvaholyva
Dilacra hydra (Ádám, 1987) – iszaplakó hordalékholyva
Dilacra laticeps (Thomson, 1856) – busafejű hordalékholyva
Dilacra luteipes (Erichson, 1837) – selymes hordalékholyva
Dilacra pruinosa (Kraatz, 1856) – hamvas hordalékholyva
Dilacra vilis (Erichson, 1837) – selyemfényű hordalékholyva
Dinaraea aequata (Erichson, 1837) – szemölcsös penészholyva
Dinaraea angustula (Gyllenhal, 1810) – bibircses penészholyva
Dinaraea gravigranulata (G. Benick, 1940) – sziklai penészholyva
Dinaraea linearis (Gravenhorst, 1802) – füstös penészholyva
Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806) – széleshátú pudvaholyva
Dinarda maerkelii Kiesenwetter, 1843 – pajzsoshátú pudvaholyva
Dinarda pygmaea Wasmann, 1894 – kis pudvaholyva
Dinarda ravasinii Gridelli, 1921 – délvidéki pudvaholyva
Disochara elongatula (Aubé, 1850) – füstös pudvaholyva
Disochara nigrocincta (Mulsant et Rey, 1875) – mocsári pudvaholyva
Dochmonota clancula (Erichson, 1837) – zömök hordalékholyva
Dochmonota rudiventris (Eppelsheim, 1886) – ártéri hordalékholyva
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) – közönséges hangyászholyva
Encephalus complicans (Kirby et Spence, 1823) – gömbölyödő taplóholyva
Euryalea murina (Erichson, 1839) – deres pudvaholyva
Euryusa brachelytra Kiesenwetter, 1851 – hangyakedvelő tarkaholyva
Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 – zömök tarkaholyva
Euryusa coarctata Märkel, 1845 – pajzsos tarkaholyva
Euryusa optabilis Heer, 1839 – pajzsoshátú tarkaholyva
Euryusa pipitzi (Eppelsheim, 1887) – rejtőzködő tarkaholyva
Euryusa sinuata Erichson, 1837 – széleshátú tarkaholyva
Falagria caesa Erichson, 1837 – barázdás karcsúholyva
Falagria splendens Kraatz, 1858 – fényes karcsúholyva
Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806) – rovátkás karcsúholyva
Falagrioma thoracica (Stephens, 1832) – hosszúlábú karcsúholyva
Geostiba chyzeri (Eppelsheim, 1883) – kövi humuszholyva

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) – érdesszárnyú humuszholyva
Geostiba cuneiformis (Kraatz, 1856) – apró humuszholyva
Geostiba spinicollis (Kraatz, 1862) – tövises humuszholyva
Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830) – kormos cingárholyva
Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844) – busafejű cingárholyva
Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 – vöröses cingárholyva
Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800) – tőzegkedvelő tőrösholyva
Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830 – villás taplóholyva
Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 – öves taplóholyva
Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802) – termetes taplóholyva
Gyrophaena gentilis Erichson, 1839 – hegyi taplóholyva
Gyrophaena hanseni A. Strand, 1946 – berki taplóholyva
Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 – füstös taplóholyva
Gyrophaena joyioides Wüsthoff, 1937 – közönséges taplóholyva
Gyrophaena lucidula Erichson, 1837 – sötét taplóholyva
Gyrophaena manca Erichson, 1839 – egyszínű taplóholyva
Gyrophaena minima Erichson, 1837 – érdes taplóholyva
Gyrophaena nana (Paykull, 1800) – ligeti taplóholyva
Gyrophaena nitidula (Gyllenhal, 1810) – magashegyi taplóholyva
Gyrophaena poweri Crotch, 1867 – sima taplóholyva
Gyrophaena pseudonana A. Strand, 1939 – barnás taplóholyva
Gyrophaena pulchella Heer, 1839 – ékes taplóholyva
Gyrophaena rugipennis Mulsant et Rey, 1861 – varacskos taplóholyva
Gyrophaena strictula Erichson, 1839 – kormos taplóholyva
Gyrophaena transversalis A. Strand, 1939 – széleshátú taplóholyva
Gyrophaena williamsi A. Strand, 1935 – fényes taplóholyva
Haploglossa gentilis (Märkel, 1845) – kétszínű pudvaholyva
Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806) – odúlakó pudvaholyva
Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1853) – vörhenyes pudvaholyva
Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827) – egyszínű pudvaholyva
Haploglossa villosula (Stephens, 1832) – fészeklakó pudvaholyva
Hemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) – orsócsápú komposztholyva
Homalota plana (Gyllenhal, 1810) – lapos kérgészholyva
Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) – széles pudvaholyva
Hydrosmecta delicatula (Sharp, 1869) – apró hordalékholyva
Hydrosmecta fragilis (Kraatz, 1854) – kecses hordalékholyva

Hydrosmecta longula (Heer, 1839) – közönséges hordalékholyva
Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) – kétszínű nádiholyva
Ilyobates bennetti Donisthorpe, 1914 – alföldi vastagcsápúholyva
Ilyobates mech (Baudi di Selve, 1848) – ligeti vastagcsápúholyva
Ilyobates merkli Eppelsheim, 1883 – vaskos vastagcsápúholyva
Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) – termetes vastagcsápúholyva
Ilyobates propinquus (Aubé, 1850) – hangyakedvelő vastagcsápúholyva
Ischnoglossa obscura Wunderle, 1990 – lomberdei pudvaholyva
Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802) – szúvadász pudvaholyva
Ischnopoda colorata (Fairmaire, 1860) – nyúlánk cingárholyva
Ischnopoda leucopus (Marsham, 1802) – kékfényű cingárholyva
Ischnopoda scitula (Erichson, 1837) – kékes cingárholyva
Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837) – bronzfényű cingárholyva
Leptusa cribripennis Kraatz, 1856 – kormos tarkaholyva
Leptusa flavicornis Brancsik, 1874 – magashegyi tarkaholyva
Leptusa fumida (Erichson, 1839) – szurokszínű tarkaholyva
Leptusa priesneri Pace, 1989 – nyugati tarkaholyva
Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830) – hegyi tarkaholyva
Leptusa ruficollis (Erichson, 1839) – vöröses tarkaholyva
Liogluta alpestris (Heer, 1839) – fényeshátú penészholyva
Liogluta granigera (Kiesenwetter, 1850) – avarlakó penészholyva
Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802) – fényeshomlokú penészholyva
Liogluta microptera Thomson, 1867 – avarkedvelő penészholyva
Liogluta pagana (Erichson, 1839) – pejszínű penészholyva
Liogluta wuesthoffi (G. Benick, 1938) – szénfekete penészholyva
Liometoxenus paradoxus (W. Scriba, 1868) – pajzsos pudvaholyva
Lomechusa emarginata (Paykull, 1789) – dudoros pamacsosholyva
Lomechusa paradoxa (Gravenhorst, 1806) – furcsa pamacsosholyva
Lomechusa pubicollis (Brisout de Barneville, 1860) – selymes pamacsosholyva
Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1792) – vaskos pamacsosholyva
Lypoglossa lateralis (Mannerheim, 1830) – termetes komposztholyva
Maurachelia roubali (Lohse, 1970) – fényes pudvaholyva
Meotica exilis (Gravenhorst, 1806) – közönséges televényholyva
Meotica filiformis (Motschulsky, 1860) – busafejű televényholyva
Meotica moczarskii Scheerpeltz, 1927 – mészkedvelő televényholyva
Meotica pallens (L. Redtenbacher, 1849) – ligeti televényholyva

Meotica parasita Mulsant et Rey, 1873 – sziki televényholyva
Mocyta clientula (Erichson, 1839) – téli komposztholyva
Mocyta fungi (Gravenhorst, 1806) – közönséges komposztholyva
Mocyta fussi (Bernhauer, 1908) – fényes komposztholyva
Mocyta negligens (Mulsant et Rey, 1873) – sárgás komposztholyva
Mocyta orbata (Erichson, 1837) – fényeshátú komposztholyva
Mocyta orphana (Erichson, 1837) – aprócska komposztholyva
Mycetota fimorum (Brisout de Barneville, 1860) – érdes komposztholyva
Mycetota laticollis (Stephens, 1832) – sömörös komposztholyva
Myllaena brevicornis (A. H. Matthews, 1838) – vöröses moszatholyva
Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) – mocsári moszatholyva
Myllaena gracilis (A. H. Matthews, 1838) – kecses moszatholyva
Myllaena infuscata Kraatz, 1853 – rövidszárnyú moszatholyva
Myllaena intermedia Erichson, 1837 – közönséges moszatholyva
Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806) – apró moszatholyva
Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1839) – szúnyoglábú karcsúholyva
Myrmoecia confragosa (Hochhuth, 1849) – bütykös hangyászholyva
Myrmoecia perezii (Uhagón, 1876) – délvidéki hangyászholyva
Myrmoecia plicata (Erichson, 1837) – dudoros hangyászholyva
Ocalea badia Erichson, 1837 – közönséges partfutóholyva
Ocalea picata (Stephens, 1832) – nyugati partfutóholyva
Ocalea puncticeps Kraatz 1858 – délvidéki partfutóholyva
Ocalea rivularis L. Miller, 1852 – hegyi partfutóholyva
Ocalea robusta Bernhauer, 1902 – vaskos partfutóholyva
Ocyusa maura (Erichson, 1837) – lápi fenyérholyva
Ocyusa picina (Aubé, 1850) – szurokszínű fenyérholyva
Oligota apicata Erichson, 1837 – öves parányholyva
Oligota flavicornis (Lacordaire, 1835) – gömböc parányholyva
Oligota granaria Erichson, 1837 – taplókedvelő parányholyva
Oligota inflata (Mannerheim, 1830) – komposztlakó parányholyva
Oligota parva Kraatz, 1862 – tarka parányholyva
Oligota pumilio Kiesenwetter, 1858 – aprócska parányholyva
Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806) – suta parányholyva
Oligota rufipennis Kraatz, 1858 – vöröses parányholyva
Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830) – vöröses pudvaholyva
Oxypoda acuminata (Stephens, 1832) – közönséges pudvaholyva

Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802 – tarka pudvaholyva
Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) – öves pudvaholyva
Oxypoda bicolor Mulsant et Rey, 1853 – szalagos pudvaholyva
Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832) – rövidszárnyú pudvaholyva
Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) – penészkedvelő pudvaholyva
Oxypoda carbonaria (Heer, 1841) – selymes pudvaholyva
Oxypoda doderoi Bernhauer, 1902 – pusztai pudvaholyva
Oxypoda exoleta Erichson, 1839 – suta pudvaholyva
Oxypoda ferruginea Erichson, 1839 – karcsú pudvaholyva
Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856 – rövidcsápú pudvaholyva
Oxypoda formiceticola Märkel, 1841 – hangyakedvelő pudvaholyva
Oxypoda formosa Kraatz, 1856 – kecses pudvaholyva
Oxypoda haemorrhoa (Mannerheim, 1830) – rozsdaszínű pudvaholyva
Oxypoda induta Mulsant et Rey, 1861 – pihés pudvaholyva
Oxypoda longipes Mulsant et Rey, 1861 – hosszúlábú pudvaholyva
Oxypoda miranda Roubal, 1929 – alföldi pudvaholyva
Oxypoda mutata Sharp, 1871 – ligeti pudvaholyva
Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802) – sötét pudvaholyva
Oxypoda praecox Erichson, 1839 – berki pudvaholyva
Oxypoda pratensicola Lohse, 1970 – hangyavendég pudvaholyva
Oxypoda rufa Kraatz, 1856 – dunántúli pudvaholyva
Oxypoda soror Thomson, 1855 – cingár pudvaholyva
Oxypoda spaethi Bernhauer, 1901 – alomlakó pudvaholyva
Oxypoda spectabilis Märkel, 1845 – termetes pudvaholyva
Oxypoda togata Erichson, 1837 – barnás pudvaholyva
Oxypoda vicina Kraatz, 1858 – erdei pudvaholyva
Oxypoda vittata Märkel, 1842 – sujtásos pudvaholyva
Pachnida nigella (Erichson, 1837) – deres penészholyva
Pachyatheta cribrata (Kraatz, 1856) – szemcsés komposztholyva
Pediculota montandoni (Roubal, 1909) – rejtőzködő berkiholyva
Pella cognata (Märkel, 1842) – bóbitás hangyászholyva
Pella funesta (Gravenhorst, 1806) – füstös hangyászholyva
Pella humeralis (Gravenhorst, 1802) – érdes hangyászholyva
Pella laticollis (Märkel, 1845) – barna hangyászholyva
Pella limbata (Paykull, 1789) – szegélyes hangyászholyva
Pella lugens (Gravenhorst, 1802) – fakó hangyászholyva

Pella ruficollis (Grimm, 1845) – ékes hangyászholyva
Pella similis (Märkel, 1845) – kis hangyászholyva
Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) – tölgyes szúvadászholyva
Phloeopora nitidiventris Fauvel, 1900 – vaskos szúvadászholyva
Phloeopora opaca Bernhauer, 1902 – alföldi szúvadászholyva
Phloeopora scribae (Eppelsheim, 1884) – délvidéki szúvadászholyva
Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) – közönséges szúvadászholyva
Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830) – fenyves szúvadászholyva
Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856) – bütykös tarkaholyva
Placusa adscita Erichson, 1839 – tölgyes laposholyva
Placusa atrata (Mannerheim, 1830) – kormos laposholyva
Placusa complanata Erichson, 1839 – lemezszerű laposholyva
Placusa depressa Mäklin, 1845 – északi laposholyva
Placusa incompleta Sjöberg, 1934 – csenevész laposholyva
Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802) – aprócska laposholyva
Placusa tachyporoides (Waltl, 1838) – sárgás laposholyva
Platyola balcanica Scheerpeltz, 1958 – zsindelyes komposztholyva
Pleurotobia magnifica (Roubal, 1932) – pompás tarkaholyva
Poromniusa crassa (Eppelsheim, 1883) – széleshátú fenyérholyva
Poromniusa procidua (Erichson, 1837) – berki fenyérholyva
Pronomaea picea Heer, 1841 – kis csőrösholyva
Pronomaea rostrata Erischson, 1837 – rejtőzködő csőrösholyva
Pseudocalea angulata (Eppelsheim, 1880) – tavaszi fürkészholyva
Pseudocalea brevicornis (Kraatz, 1856) – hidegkedvelő fürkészholyva
Pseudomicrodota paganettii (Bernhauer, 1909) – vastagcsápú tarkaholyva
Pseudosemiris kaufmanni (Eppelsheim, 1887) – busafejű humuszholyva
Pycnota paradoxa (Mulsant et Rey, 1861) – fészeklakó trapézfejűholyva
Rhomphocallus bernahueri (Sainte-Claire Deville, 1907) – cifra pudvaholyva
Rhopalocerina clavigera (W. Scriba, 1859) – bunkóscsápú tarkaholyva
Schistoglossa gemina (Erichson, 1837) – selymes penészholyva
Schistoglossa viduata (Erichson, 1837) – kétalakú penészholyva
Silusa rubiginosa Erichson, 1837 – pirók borzasholyva
Silusa rubra Erichson, 1839 – vörhenyes borzasholyva
Stichoglossa semirufa (Erichson, 1839) – fanedvkedvelő pudvaholyva
Tachyusa coarctata Erichson, 1837 – karcsú cingárholyva
Tachyusa concinna Heer, 1839 – kecses cingárholyva

Tachyusa constricta Erichson, 1837 – szúnyogképű cingárholyva
Tachyusa nitella Fauvel, 1895 – fényes cingárholyva
Tachyusa objecta Mulsant et Rey, 1870 – szürke cingárholyva
Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) – karcsú tarkaholyva
Taxicera deplanata (Gravenhorst, 1802) – lapos hegyiholyva
Taxicera sericophila (Baudi di Selve, 1870) – selymes hegyiholyva
Tetralaucopora longitarsis (Erichson, 1839) – szúnyoglábú partfutóholyva
Tetralaucopora rubicunda (Erichson, 1837) – vöröses partfutóholyva
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802) – fahéjszínű fanedvholyva
Thamiaraea hospita (Märkel, 1845) – dohányszínű fanedvholyva
Thecturota marchii (Dodero, 1922) – jövevény kérgészholyva
Thiasophila angulata (Erichson, 1837) – vöröseshátú pudvaholyva
Thiasophila inquilina (Märkel, 1845) – hangyász pudvaholyva
Thiasophila lohsei Zerche, 1987 – barnáshátú pudvaholyva
Thinonoma atra (Gravenhorst, 1806) – selymes cingárholyva
Tinotus morion (Gravenhorst, 1802) – kormos fürkészholyva
Tolypotheca emese Ádám, 1992 – magyar komposztholyva
Tomoglossa luteicornis (Erichson, 1837) – tengerparti hordalékholyva
Trichiusa immigrata Lohse, 1984 – gyapjas penészholyva
Zyras collaris (Paykull, 1800) – vöröshátú hangyászholyva
Zyras fulgidus (Gravenhorst, 1806) – fényes hangyászholyva
Zyras haworthi (Stephens, 1832) – termetes hangyászholyva

A list of aleocharine rove beetles

This paper lists the aleocharine rove beetles (808 species and subspecies) collected in the territory of five countries, Hungary and its four neighbours.

A total of 672, 417, 473, 501 and 551 species and subspecies of the subfamily (including the dubious records) are reported from Austria, Croatia, Hungary, Romania and Slovakia, respectively.

A number of species is recorded as new to the fauna of Austria (1), Croatia (35), Hungary (29), Romania (57) and Slovakia (12).

Occurrence data are based on the papers of Scheerpeltz (1968) (Austria), Stan (2004) (Romania), Jászay and Hlaváč (2016) (Slovakia). The list of species collected in Croatia and Hungary were compiled by the present author. The register is based on the works of Schülke and Smetana (2015), furthermore

Assing (2009), Assing and Schülke (1999, 2001, 2007), Benick and Lohse (1974), Likovský (1974), Lohse (1974*a*, 1974*b*, 1974*c*, 1989), Strand and Vik (1964, 1966, 1968), as well as Yosii and Sawada (1976).

Hungarian vernacular name is provided for every species that occurs in present-day Hungary.

The names of tribes (e. g. Aleocharini) and genera (e. g. Aleochara) are distinguished by bold and bold italics, the subgenera (e. g. Aleochara) are in italics. Furthermore, tribes and subtribes are distinguishable by their standard suffix (-ini, -ina), too. Synonyms are marked by the equal sign. Within tribes, the subtribes, genera, subgenera, species and synonyms are listed alphabetically.

Abbreviations and symbols used: Austria (au), Croatia (cr), Hungary (hu), Romania (ro), Slovakia (sk). From a zoogeographical point of view, Croatia, Hungary and Romania belong to South-Eastern Europe, Austria and Slovakia to Central Europe. Reliable records (●); the data appear to be reliable but would require confirmation (⊛); the origin of the voucher specimens are questionable or the data cannot be verified in the absence of voucher specimens (○); no data (–).

Irodalom

Assing, V. (2009): On the taxonomy and zoogeography of some Palaearctic Aleochara species of the subgenera Xenochara Mulsant & Rey and Rheochara Mulsant & Rey (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Beiträge zur Entomologie* **59** (1): 33–101.

Assing, V. und Schülke, M. (1999): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). *Entomologische Blätter (1999)* **95** (1): 1–31.

Assing, V. und Schülke, M. (2001): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). ii. *Entomologische Blätter (2001)* **97** (2–3): 121–176.

Assing, V. und Schülke, M. (2007): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). iii. *Entomologische Blätter (2006)* **102** (1–3): 1–78.

Assing, V. and Vogel, J. (2019): The mother of synonyms: on the Meotica species of the Palaearctic Region (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Oxypodini). *Linzer biologische Beiträge* **51** (2): 731–772.

Benick, G. und Lohse, G. A. (1974): U.F. 22 (Aleocharinae). Tribus 14 (Callicerini). Pp. 72–220. *In* Freude, H., Harde, K. W. und Lohse, G. A. (Hrsg.): *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 5. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae). Pselaphidae. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 381 pp.

Boháč, J., Matějiček, J. and Rous, R. (2007): Check-list of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. *Časopis Slezského zemského muzea. Série A* **56**: 227–276.

Burakowski, B., Mroczkowski, M. i Stefańska, J. (1981): Chrząszcze. Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 3: Aleocharinae. *In* Czechowski, W. (redaktor): *Katalog fauny Polski. Catalogus faunae Poloniae*. Część XXIII, tom 8. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, 330 pp.

Horion, A. (1967): *Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer*. Band 11: Staphylinidae 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae. (Ohne subtribus Athetae.) Ph. C. W. Schmidt Verlag, Überlingen–Bodensee, 419 pp.

Jászay, T. and Hlaváč, P. (2016): Zoznam drobčíkovitých chrobákov Slovenska (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae). *Folia faunistica Slovaca* **21** (2): 131–216.

Likovský, Z. (1974): U.F. 22 (Aleocharinae). Gattung Aleochara. Pp. 293–304. *In* Freude, H., Harde, K. W. und Lohse, G. A. (Hrsg.): *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 5. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae). Pselaphidae. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 381 pp.

Likovský, Z. (1993): Aleocharinae. Pp. 52–62. *In* Jelínek, J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Folia Heyrovskyana*, Supplementum 1: 3–172.

Lohse, G. A. (1974*a*): U.F. 21 (Hypocyphtinae). Pp. 7–11. *In* Freude, H., Harde, K. W. und Lohse, G. A. (Hrsg.): *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 5. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae). Pselaphidae. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 381 pp.

Lohse, G. A. (1974*b*): U.F. 22 (Aleocharinae). Tribus 1–13 (Deinopsini–Falagriini). Pp. 11–72. *In* Freude, H., Harde, K. W. und Lohse, G. A. (Hrsg.): *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 5. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae). Pselaphidae. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 381 pp.

Lohse, G. A. (1974*c*): U.F. 22 (Aleocharinae). Tribus 15–19 (Schistogenini–Aleocharini). Pp. 221–292. *In* Freude, H., Harde, K. W. und Lohse, G. A. (Hrsg.): *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 5. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae). Pselaphidae. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 381 pp.

Lohse, G. A. (1989): Ergänzungen und Berichtigungen zu Freude-Harde-Lohse "Die Käfer Mitteleuropas" Band 5 (1974). Pp. 185–243. *In* Lohse, G. A. und Lucht, W. H. (Hrsg.): *Die Käfer Mitteleuropas*. 1. Supplementband mit Katalogteil. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 346 pp.

Luka, H., Nagel, P., Feldmann, B., Luka, A. und Gonseth, Y. (2009): Checkliste der Kurzflügelkäfer der Schweiz (Coleoptera: Staphylinidae ohne Pselaphinae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* **82**: 61–100.

Scheerpeltz, O. (1968): Teil xvfa: Coleoptera–Staphylinidae. *In Catalogus Faunae Austriae*. Ein systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem Gebiet festgestellten Tierarten. Springer-Verlag Wien, 225 pp.

Schülke, M. and Smetana, A. (2015): Subfamily Aleocharinae Fleming, 1821. Pp. 490–729. *In* Löbl, I. and Löbl, D. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Hydrophiloidea–Staphylinoidea. Volume 2/1. Revised and Updated Edition. Leiden–Boston.

Smetana, A. (2004): Subfamily Aleocharinae. Pp. 353–494. *In* Löbl, I. and Smetana, A. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Volume 2. Hydrophiloidea–Histeroidea–Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.

Stan, M. (2004): Checklist of Staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae) of Romania. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»* **46**: 83–108.

Strand, A. und Vik, A. (1964): Die Genitalorgane der nordischen Arten der Gattung Atheta Thoms. (Col., Staphylinidae). *Norsk Entomologisk Tidskrift* **12** (5–8): 327–335, i–xxi.

Strand, A. und Vik, A. (1966): Die Genitalorgane der nordischen Arten der Gattung Oxypoda Mannh. (Col., Staphylinidae). *Norsk Entomologisk Tidskrift* **13** (3): 169–175.

Strand, A. und Vik, A. (1968): Die Genitalorgane der nordischen Arten der Gattung Aleochara Grav. (Col., Staphylinidae). *Norsk Entomologisk Tidskrift* **15** (2): 105–110.

Yosii, R. and Sawada, K. (1976): Studies on the genus Atheta Thomson and its allies (Coleoptera, Staphylinidae). ii: Diagnostic characters of Genera and Subgenera with description of representative Species. *Contributions from the Biological Laboratory, Kyoto University* **25** (1): 11–140.

A magasabb rangú rendszertani egységek mutatója

Acrotona ... 31
Acrotona ... 31
Actocharina ... 12
Actocharina ... 35
Actocharis ... 12
Actophylla ... 35
Actosus ... 18
Agaricochara ... 16
Agaricochara ... 16
Agaricophaena ... 17
Alaobia ... 25
Aleochara ... 47
Aleochara ... 47
Aleocharina ... 47
Aleocharini ... 47
Aleuonota ... 33
Alevonota ... 33
Alianta ... 21
Aloconota ... 33
Aloconota ... 33
Alpinia ... 21
Amarochara ... 50
Amidobia ... 20
Amischa ... 20
Amischina ... 20
Anaulacaspis ... 18
Anomognathus ... 18
Anomopisalia ... 13
Anopleta ... 28
Apimela ... 38
Arybodma ... 47
Astilbus ... 36
Atemeles ... 36
Atheta ... 21
Atheta ... 21
Athetina ... 21
Athetini ... 20
Atlantoxypoda ... 43
Austriusa ... 12
Autalia ... 12
Autaliina ... 12
Badura ... 23
Baeoglena ... 43
Baptopoda ... 44
Baryodma ... 47
Bellatheta ... 30
Bellatheta ... 30
Bernhaueria ... 25
Bessobia ... 23
Bessopora ... 43
Blepharhymenina ... 40
Blepharrhymorphus ... 41
Bohemiellina ... 18
Bolitochara ... 12
Bolitocharina ... 12
Borboropora ... 19
Boreoleptusa ... 13
Boreostiba ... 23
Bothrydiopisalia ... 13
Brachida ... 17
Brachyusa ... 19
Brundinia ... 35
Bryopisalia ... 13
Calischnopoda ... 20
Caliusa ... 20
Callicerina ... 33
Callicerus ... 34
Calodera ... 40

Caloderina 12
Calpusa 18
Cardiola 19
Cathusya 20
Cephalocousya 40
Ceranota 48
Ceritaxa 25
Chaetida 23
Chanoma 40
Chilomorpha 40
Chilopora 46
Chondridiopisalia 13
Chondropisalia 15
Chyusata 20
Cidnopisalia 13
Colpodota 31
Coproceramius 23
Coprochara 48
Coprothassa 32
Cordalia 19
Cousya 40
Crataraea 41
Cryptopisalia 13
Cyllopisalia 13
Cypha 10
Cyphaea 12
Cyphea 12
Cyrtonychochaeta 43
Dacrila 19
Dadobia 30
Dalotia 24
Dasyglossa 41
Dasygnypeta 20
Datomicra 24
Deinopsini 11
Deinopsis 11
Demosoma 43
Dendroleptusa 13
Deropoda 44
Deubelia 43
Devia 41
Dexiogyia 41
Diestotina 16
Dilacra 35
Dimetrota 25
Dinaraea 30
Dinarda 41
Dinardina 40
Disochara 41
Disopora 33
Ditropalia 12
Ditroposipalia 34
Dochmonota 35
Dralica 35
Drusilla 36
Drusilla 36
Dyschara 48
Dysleptusa 13
Earota 34
Echidnoglossa 41
Ectinopisalia 13
Ectolabrus 12
Emmelopisalia 13
Emmelostiba 30
Emplenota 48
Enalodroma 33
Encephalus 17
Encephalus 17
Eremopisalia 13
Eumorphotheta 30
Eurodotina 24
Euryalea 41

Eurymniusa 45
Euryodma 47
Euryusa 12
Euryusa 12
Evaniopisalia 13
Evanystes 34
Falagria 19
Falagriini 18
Falagriola 18
Falagrioma 19
Falagriusa 19
Geostiba 34
Geostiba 34
Geostibina 33
Glossola 33
Gnypeta 20
Gymnusa 11
Gymnusini 11
Gyrophaena 17
Gyrophaenina 16
Halobrecta 38
Haploglossa 41
Hemitropia 32
Heterochara 48
Heterota 13
Hilara 25
Holobus 10
Homalota 18
Homalotina 18
Homalotini 12
Homoeusa 42
Hydrosmecta 35
Hydrosmectina 35
Hydrosmectina 35
Hygroecia 27
Hygronoma 11
Hygronomini 11
Hygropetrophila 42
Hygropora 44
Hypatheta 21
Hypocyphtini 10
Hypocyphtus 10
Iliusa 19
Ilyobates 42
Ischnoglossa 42
Ischnoglossa 42
Ischnopoda 20
Isochara 47
Ityocara 40
Lasiochara 50
Leptarthrophaena 17
Leptopasilia 13
Leptusa 13
Leptusa 13
Liogluta 30
Lioglutosipalia 34
Liometoxenus 42
Liota 33
Lomechusa 36
Lomechusina 36
Lomechusoides 36
Lypoglossa 32
Lyprocorrhe 24
Maurachelia 42
Megacolypisalia 13
Megacrotona 32
Megaloscapa 16
Megista 21
Melagria 18
Melopisalia 13
Meotica 38
Meoticina 38

Metaxya 35
Microdota 24
Microglotta 41
Microglottina 40
Micropisalia 13
Mniobates 50
Mniusa 42
Mocyta 32
Mycetodrepa 44
Mycetota 32
Mycota 26
Myllaena 11
Myllaenini 11
Myrmecocephalus 19
Myrmecopora 19
Myrmecopora 19
Myrmedonia 36
Myrmedoniina 36
Myrmoecia 36
Nanopisalia 13
Nehemitropia 32
Neohilara 26
Neorhagocneme 28
Notothecta 25
Ocalea 42
Ocalea 42
Ocyusa 43
Ocyusida 46
Oligopisalia 13
Oligota 10
Oligotini 10
Ophiochara 48
Oreopisalia 13
Oreostiba 30
Ouralia 28
Ousipalia 31
Oxypoda 43
Oxypoda 44
Oxypodina 40
Oxypodini 38
Pachnida 31
Pachyatheta 32
Pachygluta 13
Paralpinia 27
Parameotica 35
Parapisalia 13
Parapisalia 14
Parataxicera 38
Paraxenusa 19
Parocyusa 46
Paroxypoda 44
Pediculota 37
Pediculotina 37
Pella 37
Pellochromonia 37
Pelurga 27
Petrammostiba 21
Phaenogyra 17
Philhygra 27
Phloeodroma 47
Phloeopora 47
Phloeoporina 47
Phymatura 16
Phymaturosilusa 16
Phytosina 18
Phytosus 18
Pisalia 15
Pischnopoda 20
Placusa 18
Placusini 18
Plataraea 28
Platyola 37

Pleurotobia 16
Poctyna 21
Podoxya 44
Polychara 48
Polystomota 49
Poromniusa 45
Pragensiella 18
Pronomaea 11
Pronomaeini 11
Pseudaphana 40
Pseudocalea 49
Pseudohygroecia 27
Pseudomicrodota 16
Pseudopasilia 16
Pseudoscopaeus 19
Pseudosemiris 35
Pseudotyphlopasilia 31
Pycnota 21
Rhagocneme 28
Rheochara 48
Rhomphocallus 45
Rhopaletes 37
Rhopalocerina 16
Rhopalotella 45
Scelopisalia 14
Schistoglossa 38
Semiris 34
Sibiota 34
Silusa 16
Silusina 16
Sipalia 14
Sipalotricha 34
Sphaerotaxus 34
Sphenoma 44
Stenagria 19
Stenusa 16
Stichoglossa 45
Stictopisalia 15
Strigotina 31
Strobilocera 26
Tachyusa 20
Tachyusida 16
Tachyusini 19
Taxicera 38
Taxicera 38
Taxicerini 38
Tectusa 46
Tetralaucopora 46
Tetropla 21
Thamiaraea 37
Thamiaraea 37
Thamiaraeina 37
Thectura 18
Thecturota 18
Thiasophila 46
Thinobaena 30
Thinoecia 35
Thinonoma 20
Thliboptera 45
Thyasophila 46
Tinotus 49
Tolypotheca 32
Tomoglossa 36
Toxophallopisalia 14
Traumoecia 28
Trichiusa 38
Trichopasilia 16
Trochanterella 29
Tropogastrosipalia 34
Tylosipalia 34
Typhlocyptus 11
Typhlopasilia 16

Typhlusa 31
Typhlusida 34
Xenochara 47
Xenota 29
Xenusa 19
Zoosetha 46
Zyras 37
Zyras 37
Zyrini 36